Séries 700 900 LAMINÉ

Sky

MURS ARCHITECTURAUX

artopex®

DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOS ESPACES

Les murs architecturaux *Sky* sont conçus pour créer des environnements lumineux au rendement acoustique supérieur qui favorisent à la fois la collaboration et la productivité, tout en exhibant remarquablement l'esthétisme des lieux. *Sky* changera votre façon de concevoir l'espace au présent et à l'avenir.

FLEXIBILITÉ

Parce que chaque espace est unique, *Sky* est conçu pour s'adapter aux particularités architecturales de vos projets. Ces murs vous offrent la liberté dont vous avez besoin pour concevoir des espaces qui mettront votre vision et votre créativité en lumière.

700

900

Les murs Sky peuvent s'intégrer à un espace comportant des plafonds allant jusqu'à 10 pieds pleine hauteur ou 12 pieds avec imposte. Le système de panneaux des murs Sky s'adapte au dénivelé du plancher et du plafond.

Hauteur	-1 / +1 11/16 po	↕
Latéral	-2 / +2 po	↔

Flexibilité
L'équation de possibilités entre votre vision, les options personnalisées offertes par *Sky* et notre expertise est exponentielle. Les solutions d'aménagement personnalisées avec nos murs architecturaux peuvent ainsi devenir le reflet de l'identité unique de votre espace.

Série 700, verre double et moulures sur mesure en stratifié.

700

ACOUSTIQUE

Sky permet de créer des environnements intimes pour les rencontres et les réunions, aussi bien que pour les espaces de travail fermés. Avec l'étanchéité acoustique offerte par la composition des panneaux, vos murs n'auront pas d'oreilles et vous pourrez conserver votre concentration.



1. Chambre à air de 3 po pour le double verre
2. Combinez différentes épaisseurs de verres afin d'optimiser l'acoustique



3. Laine isolante 100 % recyclée

Sky 900	Verre double 5/6 mm verre trempé	ITS/40
Sky 700	Verre simple 10 mm verre trempé	ITS/34
	Verre simple 10 mm verre laminé	ITS/36
	Verre double 8/10 mm verre trempé	ITS/40
Sky laminé	Mélamine avec laine recyclée	ITS/41
Mur de Gypse standard		ITS/38

* Basé sur un ITS testé.
ITS théorique aussi disponible.

Seuils de portes et seuils tombants | acoustique supérieure

700

Acoustique
Les murs architecturaux *Sky* laissent pénétrer la lumière mais leurs propriétés acoustiques empêchent le son de se transmettre. C'est le meilleur des deux mondes, de part et d'autre des cloisons.

Série 700, verre double et porte coulissante avec amortisseur intégré.

700

AMOVIBLE

Quels sont vos projets ? Conçus pour accommoder vos besoins actuels, les murs *Sky* peuvent être reconfigurés pour s'adapter à l'évolution de vos exigences en matière d'espace. Modifiez, reconfigurez et déplacez vos murs dans un nouvel environnement. Nul besoin d'avoir peur du changement.

Sky vous permet de récupérer un pourcentage élevé de pièces et de composantes lorsque vous reconfigurez ou déménagez les murs.

L'installation des murs Sky peut être réalisée trois fois plus rapidement que celle des murs traditionnels. L'intégration des murs architecturaux dans votre espace requiert par ailleurs beaucoup moins de gestion au niveau des corps de métier. Un avantage clé dans un monde où tout va vite.

900 + LAMINÉ

Séries 700 900 LAMINÉ

700 + LAMINÉ

Amovible
Intégrer des murs architecturaux est un investissement. Vous allez grandir. À quel rythme ? C'est l'avenir qui le dira, mais, ce qui est sûr, c'est que vos cloisons pourront vous suivre dans vos projets et s'adapteront aux nouvelles technologies, et ce, à court et à long terme.

Série 700, verre double, jonction en T et porte coulissante avec amortisseur intégré.

700

TECHNOLOGIE

Sky sont les murs de demain, dont vous pouvez profiter aujourd'hui. Avec des fonctionnalités et une technologie avancée, vous êtes toujours à un clic de pouvoir vous connecter aux autres ou de contrôler votre degré d'intimité. À vous de décider.

900 + LAMINÉ

L'intégration d'un écran pour visualiser des présentations ou pour participer à une vidéoconférence transforme les murs Sky en un véritable outil de communication multiplateforme.

Les interrupteurs sans fil pour éclairage permettent de conserver toute la transparence des cloisons sans en compromettre les fonctionnalités.



L'intimité est sur demande avec la technologie de pellicule intelligente des murs Sky.

700 + LAMINÉ

Technologie

La technologie et la mobilité influencent l'organisation du travail et transforment nos façons de collaborer, d'optimiser notre efficacité et d'augmenter notre productivité. Les murs architecturaux *Sky* s'inscrivent dans cette réalité et allouent toute la latitude nécessaire pour continuer d'évoluer.

Série 700 verre double, joint verre à verre et écran intégré sur panneau laminé.

700 + LAMINÉ

ENVIRONNEMENT

Les murs architecturaux *Sky* s'intègrent à votre philosophie de développement durable. Ils permettent de réduire considérablement la quantité de déchets générés et leurs propriétés exclusives contribuent au programme LEED. Quand on laisse la lumière entrer, tout le monde en profite.

Sky vous permet d'obtenir des crédits LEED potentiels.

La fabrication en usine des murs architecturaux Sky favorise le recyclage des rejets de matières premières, contrairement à la construction de cloisons sèches traditionnelles.

700

Sky participe à purifier l'air ambiant en évitant la poussière de construction des cloisons sèches et les COV contenus dans la peinture.

900 + LAMINÉ

700

700 + 900

Environnement
La transparence des murs architecturaux *Sky* permet de faire le plein de lumière naturelle et de créer des espaces inspirés et inspirants, arrimés à vos valeurs d'entreprise.

Série 700, verre double & Série 900 fini miroir gris.

Flexibles, facilement reconfigurables et intégrant des composantes technologiques versatiles, ces murs architecturaux permettent de concevoir des espaces fermés ou collaboratifs avec une acoustique supérieure. Pensez à *Sky* comme à une solution architecturale qui saura correspondre à vos aspirations et à vos exigences évolutives.

Flexibilité

Acoustique

Amovible

Technologie

Environnement

D'ABORD L'INSPIRATION

Sky est à la fois une source d'inspiration pour exprimer la beauté des lieux en toute liberté et un chemin cohérent entre votre créativité et vos plans de conception.

Inspiration

A

Conception

B

SK-01

Salle de réunion
L'acoustique supérieure des murs *Sky* vous permettra de conserver un niveau élevé d'intimité lors de vos réunions. Les segments de panneaux laminés multiplient les options d'intégration de supports technologiques. Dans cette configuration, il est possible d'ajouter l'option de pellicule intelligente sur demande pour encore plus d'intimité.

700 + LAMINÉ

Verre double
Imposte de verre double

SK-02

Salle de réunion
Les murs *Sky* permettent de créer des zones collaboratives sur mesure, et ce, dans n'importe quel environnement de travail.

SK-03

700 + LAMINÉ

Verre simple
Imposte de verre double

SK-04

Bureaux individuels
Grâce à *Sky*, il est possible de concevoir des bureaux individuels qui profitent de la lumière mais qui préservent l'intimité désirée. Les combinaisons de verre et de panneaux laminés permettent de créer des espaces personnalisés.

700 + LAMINÉ

Verre simple
Imposte de verre simple

SK-05

Aire ouverte
Sky permet de délimiter les postes de travail, tout en jouant avec la volumétrie et la lumière naturelle de l'espace.

700 + LAMINÉ

Verre simple
Imposte de verre simple

SK-06

Cabine téléphonique

Les aires de travail ouvertes, de plus en plus fréquentes, posent parfois un défi pour les conversations téléphoniques privées. Les murs *Sky* s'avèrent une solution novatrice et facile à aménager qui rencontre les besoins de vos équipes.

700 + LAMINÉ

Verre double

LA BEAUTÉ EST DANS LES DÉTAILS

Transparence absolue du verre, délicatesse des joints entre les panneaux, pureté du design des tuiles verre à verre et insertion de finis textiles ou verre coloré… Le design sophistiqué et l'ingéniosité des murs architecturaux *Sky* confirment que la beauté réside dans les détails.



700

La transparence absolue, verre à verre



Couleurs ossatures

- Anodisé (standard)
- Noir
- Fusain
- Blanc

Verre simple	Maximum (A)	144 po [10 mm]
Verre double	Maximum (B)	108 po [8/8 mm – 8/10 mm] 144 po [10/10 mm]

700

Les connexions verre simple

C-01

Coin 90°
Verre à verre

C-02

Jonction en T

C-03

Jonction en T
Départ de mur

Les connexions verre double

C-04

Coin 90°
Verre à verre

C-05

Jonction en T

C-06

Jonction en T
Départ de mur

Autres connexions verre simple ou double

C-07

Coin rotatif
Aluminium

C-08

Capot aluminium
Départ de mur

C-09

Capot aluminium
Mur gypse

900

Tuiles de verre avec flexibilité accrue



Couleurs ossatures

- Anodisé (standard)
- Noir
- Fusain
- Blanc

Verre double	Maximum (A)	120 po [5/6 mm]
Imposte 2 sections	Maximum (B)	144 po [5/6 mm]
	Maximum (C)	120 po [5/6 mm]

900

Les connexions verre double

C-10

Capot aluminium
Mur gypse

C-13

Coin 90°



C-11

Coin 135°

C-14

Coin 3 directions

C-12

Coin rotatif
Aluminium

C-15

Coin 3 directions
Départ de mur

LAMINÉ

Complémentarité des finis



Couleurs ossatures

- Anodisé (standard)
- Noir
- Fusain
- Blanc

Laminé	Maximum (A)	108 po
Imposte 2 sections (700 simple)	Maximum (B)	144 po
	Maximum (C)	108 po

LAMINÉ

Les connexions laminé

C-16

Coin 90°
Pleine hauteur

C-19

Coin 3 directions
Pleine hauteur

C-17

Coin 135°
Pleine hauteur

C-20

Départ de mur
Pleine hauteur

C-18

Coin rotatif
Pleine hauteur

LAMINÉ

Versatilité et complémentarité des finis



Imposte 2 sections (700 double)	Maximum (A) Maximum (B)	144 po 108 po
Imposte 2 sections (900 double)	Maximum (C) Maximum (D)	144 po 108 po

LAMINÉ

Les connexions imposte 2 sections

C-21

Verre 700 double
Départ de mur

C-23

Verre 900 double
Départ de mur

C-22

Verre 700 simple
Départ de mur

700 + 900 + LAMINÉ

Portes à charnières

PORTE-1

Porte simple
En verre

PORTE-2

Porte double
En verre

700 + 900 + LAMINÉ

Portes coulissantes

PORTE-3

Porte simple
En verre

PORTE-4

Porte double
En verre

700 + 900 + LAMINÉ

Portes à charnières

PORTE-5

Porte simple
Solide

PORTE-6

Porte double
Solide

700 + 900 + LAMINÉ

Portes coulissantes

PORTE-7

Porte simple
Solide

PORTE-8

Porte double
Solide

Acoustique supérieure

700 + 900 + LAMINÉ

SEUIL-1

Seuil de porte
Porte en verre

SEUIL-3

Seuil tombant
Solide

SEUIL-2

Seuil tombant
Porte en verre

Les poignées (porte coulissante)

700 + 900 + LAMINÉ

LPC-BS

Coulissante
Disponible : 24'', 48'' et 60''

LPC-12

Coulissante
Disponible : 12''

LPR-BS

Coulissante
Disponible : 24'', 36'', 42'', 54'', 72'' et 84''

LPRS-BS

Coulissante (avec serrure)
Disponible : 48'' (95'' et +) et 86'' (96'' et +)

Les poignées avec ou sans serrure (porte solide ou en verre)

700 + 900 + LAMINÉ

PSEC-SC

Solide

PVC-P-BS

Verre

PSLC-SC

Solide

PVC-S-BS

Verre

SER-SC

Serrure
Option pour les poignées PSEC-SC et PSLC-SC

PVR-P-BS

Verre

PSWP-SC

Solide

PVR-S-BS

Verre

PSWS-SC

Solide

Les poignées (porte coulissante)

LPR-BK

Coulissante

Disponible : 24'', 36'', 42'', 54'', 72'' et 84''

Les poignées avec ou sans serrure (porte solide ou en verre)

700 + 900 + LAMINÉ

PSEC-BK

Solide

PVC-P-BK

Verre

PSLC-BK

Solide

PVC-S-BK

Verre

SER-BK

Serrure

Option pour les poignées PSEC-BK et PSLC-BK

PVR-P-BK

Verre

PVR-S-BK

Verre

Feutres

700 + 900 + LAMINÉ

FE11

GRADE 1

Brume

FE03

GRADE 1

Ombre

FE27

GRADE 2

Gris

FE50

GRADE 2

Marine

FE57

GRADE 2

Lime

FE44

GRADE 2

Rouge

FE21

GRADE 2

Jaune

FE10

GRADE 2

Taupe

Finis miroir

700 + 900 + LAMINÉ

BRONZE

Bronze

CLAIR

Clair

GRIS

Gris

700 + 900 + LAMINÉ

Électricité



Prise duplex	Simple	Usinage 1 plaque (Decora) 1 boitier 1 prise duplex (Decora) 18 pi.lin de fil « BX »
	Double	Usinage 1 plaque 1 boitier 1 prise duplex (Decora) 18 pi.lin de fil « BX »
Hauteur		13 ½ pouces du sol



Interrupteur	Usinage 1 plaque 1 boitier 18 pi.lin de fil « BX »
Hauteur	53 ½ pouces du sol



Boîtier Data	Usinage 1 boitier — * *Fils et prises pour data non inclus*
Hauteur	13 ½ pouces du sol



Fil « BX »	(Type 12/2)

* Notes : Mesure standard à partir du sol au centre des prises, peut varier selon l'ajustement du produit. Les découpes des prises et des boitiers sont faites en usine. Frais supplémentaires à prévoir pour les configurations hors normes.

PRÊT À FAIRE VOTRE CHOIX ?

Consultez le document technique.

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada J2J 1A7
T 1 800 378 0189

Sky

MURS ARCHITECTURAUX

artopex.com