

# Programme Express

Commande prête à être expédiée  
en un maximum de 10 jours ouvrables.



liste de prix

En vigueur le 01 mars 2015

révision - 20 février 2023  
résumé des mises à jour - p.21

artopex®

# Programme Express

## Les différents types de finis


### Surfaces

#### Mélamine


##### FINI DOLOMITE



##### FINI SUÈDE





##### FINI SUPERMAT



##### FINI AURA







##### FINI KARISMA



### Chants

#### Régulier



# Programme Express

## Les différents types de finis

### Bases

#### Mélamine

##### FINI DOLOMITE

-  Blanc **BW**
-  Fusain **F**
-  Grès **A**
-  Noir **N**

##### FINI SUÈDE

-  Cerisier **CH**
-  Érable cayenne **CM**
-  Miel **HO**

##### FINI SUPERMAT

-  Châtaigne **CG**
-  Cerisier tabac **TC**
-  Érable maritime **EM**
-  Gris Saule **WG**
-  Lago **LA**
-  Moka **PM**

##### FINI AURA

-  Carbone **CB**
-  Dalia **DA**
-  Galaxie **GX**
-  Gingembre **GG**
-  Sel de mer **SM**
-  Sésame **SE**

##### FINI KARISMA

-  Beauté naturelle **BN**
-  Esprit libre **EL**
-  Première classe **ST**

### Légende pictogrammes



Démonté



Livré en boîte



Facile à assembler



Expédié en 6 jours ouvrables



Expédié en 10 jours ouvrables

# Programme Express

## Chaises Aurora



La chaise Aurora est composée d'une coquille monocoque en polypropylène offerte en Blanc, Sésame ou Noir. L'assise repose sur une base quatre pattes en plastique noir.

Mobilier livré en boîtes, démonté & facile à assembler.  
Commande prête à être expédiée en 6 jours ouvrables  
(pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).  
Guide d'instructions d'assemblage et quincaillerie fournis.



Fin	Code	Prix
<b>Ensemble de 2 chaises</b>		
Noir	K-AO_2_PP-04-G-N-01	678\$
Blanc	K-AO_2_PP-04-G-N-02	
Sésame	K-AO_2_PP-04-G-N-11	

Spécifications	
Dimensions (pouces)	
A	22 ½
B	30 ½
C	21 ½
D	18
E	17 ½
F	16 ½
Poids / Volume	
25 lbs / 12 pi³	

# Programme Express

## Chaises Auxi



La chaise Auxi est une chaise à dossier moyen. Le dossier est composé d'une structure en plastique moulé intégrant un filet de maille souple. Le dossier est équipé d'un support-lombaire ajustable en hauteur. Le siège est composé d'une structure de bois supportant une mousse moulée. L'assise repose sur un mécanisme qui est recouvert d'une structure de plastique moulé intégrant l'assise coulissante. Le devant de l'assise est de type « waterfall ».

Le mécanisme est relié à une base à cinq branches par un cylindre à gaz.

Cette série est certifiée « Indoor Advantage Gold ».

**Finis : Assise tissu 100 % polyester noir et dossier en Mesh noir.**

Mobilier livré en boîtes, démonté & facile à assembler.


Commande prête à être expédiée en 6 jours ouvrables

(pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).

Guide d'instructions d'assemblage et quincaillerie fournis.




Spécifications	
Dimensions (pouces)	
A	26
B	24
C	39-44
D	17-22
E	19 ½
F	18 ½
Poids / Volume	
40 lbs / 10 pi³	



### AN - Bras ajustable générique

- Nylon noir, fixation en nylon avec accoudoir d'uréthane.
- Fermeté moyenne (3/5).
- Ajustement de l'accoudoir.
- Ajustement en hauteur sur 3" avec levier.



### Mécanisme 65SL

- Pivot sur l'axe de la colonne, 360°.
- Ajustement de la hauteur (gaz).
- Basculement en synchro du siège de 2° à 6° et du dossier de 93° à 117°.
- Réglage de la tension du basculement automatique.
- Blocage du basculement à 4 positions.
- Ajustement de la profondeur du siège sur 2".
- Ajustement de la hauteur du support lombaire de 2 ½".

Code de commande : K-AU-MWE-XN65SL-AN-S-TDBF-MZ06

Prix : 1 055\$

## Chaise Hanso - dossier moyen



La chaise Hanso est une chaise à dossier moyen. La structure de la chaise est de type monopieuvre intégrant l'assise, le dossier, les bras et le mécanisme. La structure est composée de plastique moulé sur lequel est installé un filet de maille souple « Linea Mesh ». Le mécanisme est relié à une base à cinq branches par un cylindre à gaz.

Cette série est certifiée « Indoor Advantage Gold ».

**Finis : Assise et dossier en Mesh noir.**

Mobilier livré en boîtes, démonté & facile à assembler.


Commande prête à être expédiée en 10 jours ouvrables

(pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).

Guide d'instructions d'assemblage et quincaillerie fournis.




Spécifications	
Dimensions (pouces)	
A	26
B	24
C	36-41
D	17 1/2-22 1/2
E	18 1/2
F	17 1/2
Poids / Volume	
35 lbs / 10 pi³	



### FX - Bras générique

- Aucun ajustement.
- Plastique moulé.



### Mécanisme 43

- Pivot sur l'axe de la colonne, 360°.
- Ajustement de la hauteur (gaz).
- Basculement en synchro du siège de 3° à 13° et du dossier de 93° à 115°.
- Réglage de la tension du basculement.
- Blocage du basculement à la position 3°.



### Base SVN

- Nylon renforcé moulé au dessin effilé.
- Fini noir, légèrement texturé.
- Diamètre de 26".

Code de commande : K-HA-MEE-SVN43-FX-S-ML06

Prix : 925\$

# Programme Express

## Chaises Nuke



Les chaises de la collection Nuke sont composées d'une structure monocoque sans quincaillerie dont le plastique bénéficie d'un traitement résistant aux rayons UV. Ces chaises peuvent être empilées jusqu'à sept unités de haut. Sous l'assise des chaises se trouvent de petits espaceurs en plastique (amovibles) qui évitent le frottement entre les chaises lorsque celles-ci sont empilées.

Les chaises Nuke peuvent être utilisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et sont offertes en Blanc, Sauge ou Noir-route.

Commande prête à être expédiée en 6 jours ouvrables (pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).



Finis	Code	Prix
<b>Ensemble de 4 chaises</b>		
Noir	K-NK_4_PP-04-NA-01	1312\$
Blanc	K-NK_4_PP-04-NA-02	
Sauge	K-NK_4_PP-04-NA-06	

Spécifications	
<b>Dimensions (pouces)</b>	
A	21 ¼
B	32 ¼
C	21
D	18 ¼
E	17
F	19
<b>Poids / Volume</b>	
30 lbs / 16 pi³	
<b>Empilable</b>	
7 à partir du sol	
4 sur le chariot	

## Chaise Vortex mesh



La chaise Vortex Mesh est une chaise à dossier moyen. Le dossier est composé d'une structure en plastique moulée intégrant un filet de maille souple « Aero Mesh ». La structure de « bois » de la Vortex est composée d'une pièce en contreplaqué moulé 3D, d'une mousse moulée de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Le devant du siège est de type « waterfall ». Le siège est fixé à un mécanisme qui est relié à une base à cinq branches par un cylindre à gaz.

Cette série est certifiée « Indoor Advantage Gold ».

**Finis : Assise et dossier en Mesh noir.**

Mobilier livré en boîtes, démonté & facile à assembler.


Commande prête à être expédiée en 10 jours ouvrables

(pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).

Guide d'instructions d'assemblage et quincaillerie fournis.




Spécifications	
Dimensions (pouces)	
A	26
B	24
C	37 ½ - 42 ½
D	17 - 22
E	19
F	18
Poids / Volume	
40 lbs / 10 pi³	



### AP - Bras ajustable

- Nylon noir, fixation en acier avec accoudeur d'uréthane.
- Fermeté moyenne (3/5).
- Ajustement en hauteur sur 3" avec levier.
- Ajustement de 3" en largeur.



### Mécanisme 51

- Pivot sur l'axe de la colonne, 360°.
- Ajustement de la hauteur (gaz).
- Basculement vers l'arrière de 3° à 17° (pivot centré).
- Réglage de la tension du basculement.
- Blocage du basculement à toutes les positions.
- Ajustement de l'angle du dossier de 80° à 108°.

### + Options combinée (F)

- Ajustement de la hauteur du dossier de 3".
- Ajustement de la profondeur du siège de 2 ½".



### Base SVN

- Nylon renforcé moulé au dessin effilé.
- Fini noir, légèrement texturé.
- Diamètre de 26".

Code de commande : K-VXM2-MWE-SVN51F-AP-S-NA03-MA06

Prix : 1 043\$

# Programme Express

6




## Caissons compacts mobiles en métal

Auget à crayons inclus dans le premier tiroir. Une barre de classement latéral est incluse avec le tiroir filière.

Serrure électronique NOKI toujours incluse.

Disponible en trois couleurs.

Commande prête à être expédiée en 6 jours ouvrables (pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).

Dimensions	Poids / Volume	Fini	Code	Prix
<b>Caisson compact mobile 2 tiroirs utilisés 4 1/16" H. et 1 tiroir filière 11 1/16" H.</b>				
 <p>A : 15 3/8" B : 20 1/2" C : 23 5/8"</p>	<p>42 lbs 5.9 pi<sup>3</sup></p>	Noir	K-MP15UUFCA-9067-LT1	634\$
		Argent	K-MP15UUFCA-9090-LT1	
		Blanc polaire	K-MP15UUFCA-9002-LT1	
<b>Caisson compact mobile 1 tiroir utilisé 4 1/16" H. et 1 tiroir filière 11 1/16" H.</b>				
 <p>A : 15 3/8" B : 20 1/2" C : 18 7/8"</p>	<p>33 lbs 4.8 pi<sup>3</sup></p>	Noir	K-MP15UFCA-9067-LT1	601\$
		Argent	K-MP15UFCA-9090-LT1	
		Blanc polaire	K-MP15UFCA-9002-LT1	
<b>Caisson compact mobile 1 tiroir utilisé 4 1/16" H. et 1 tiroir filière 11 1/16" H.</b>				
 <p>A : 11 13/16" B : 20 1/2" C : 18 7/8"</p>	<p>29 lbs 3.9 pi<sup>3</sup></p>	Noir	K-MP12UFCA-9067-LT1	568\$
		Argent	K-MP12UFCA-9090-LT1	
		Blanc polaire	K-MP12UFCA-9002-LT1	



# Programme Express



Express - métal

6



- Commande prête à être expédiée en 6 jours ouvrables.
- Commande maximum : 6 classeurs.
- Classeur avec serrure NOKI seulement (incluse).
- Couleurs disponibles: Noir (3067), Argent (3090) ou Blanc polaire (3002).

## SÉRIE 45 - Classeurs latéraux 36" avec tiroirs 12" à devant fixe et poignée centrale

Dimensions	Poids / Volume	Fini	Code	Prix
<b>Classeur 3 tiroirs 12"</b>				
 <p>A : 36" (914 mm) B : 18" (457 mm) C : 40 1/6" (1017 mm)</p>	<p>129 lbs (59 kg) 17.3 pi³ (0.49m³)</p>	Noir	K-45-31-036-333-3067-LT1	1352\$
		Argent	K-45-31-036-333-3090-LT1	
		Blanc polaire	K-45-31-036-333-3002-LT1	
<b>Classeur 4 tiroirs 12"</b>				
 <p>A : 36" (914 mm) B : 18" (457 mm) C : 53 3/8" (1356 mm)</p>	<p>169 lbs (77 kg) 22.9 pi³ (0.65m³)</p>	Noir	K-45-41-036-3333-3067-LT1	1705\$
		Argent	K-45-41-036-3333-3090-LT1	
		Blanc polaire	K-45-41-036-3333-3002-LT1	

# Programme Express




## Tables ajustable e-Motion



Table avec ajustement électrique de la hauteur. Plage d'ajustement : 24 1/2" à 50" H.  
 Le clavier de contrôle est programmable et s'installe sur le devant, à gauche ou à droite.  
 Base avec pattes en «T» avec patins, métal fini noir ou blanc. Assemblage requis.  
 Option d'ajouter un ou des passe-fils.

Commande prête à être expédiée en 10 jours ouvrables (pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mél.	pi <sup>3</sup>	lb
29	70	23 1/2	TAE3Pi2970	1319	4.4	112
29	64	23 1/2	TAE3Pi2964	1260	4.2	107
29	58	23 1/2	TAE3Pi2958	1244	4.0	102
29	52	23 1/2	TAE3Pi2952	1229	3.8	97
29	46	23 1/2	TAE3Pi2946	1213	3.6	90
23	70	23 1/2	TAE3Pi2370	1241	4.0	102
23	64	23 1/2	TAE3Pi2364	1228	3.8	97
23	58	23 1/2	TAE3Pi2358	1215	3.6	93
23	52	23 1/2	TAE3Pi2352	1202	3.4	89
23	46	23 1/2	TAE3Pi2346	1189	3.2	83

### S SPÉCIFIEZ

Code                      Surface                      Chant                      Pied                      Métal                      P-Fils

K -  - L1 -  /  - 23 -  -

**S** Code : Consultez la liste ci-dessus.

**Surface / Chant** : Spécifiez les finis pour la surface et le chant, voir p.2.


**Métal** : Spécifiez le fini des pattes : Blanc (9002) ou Noir (9067).

**Passe-fils** : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (G1...), Fusain (G2...), Grès (G3...) ou Noir (G4...) et choisir le ou les emplacement(s) : à gauche (...L), à droite (...R), et / ou au centre (...C). **Exemple : G1LCR.** Ajoutez 34 \$ ch.  
 Sans Passe-Fils, ajouter option NG.

# Programme Express

## Panneau modestie en laminé

NOUVEAU



Panneau modestie en laminé.

Épaisseur de 1/16".

Se fixe sous une surface de travail à l'aide de supports en métal (inclus).

Commande prête à être expédiée en 10 jours ouvrables (pour quantité de plus de 20, valider avec le service à la clientèle la disponibilité des produits).

10

Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mél.	pi <sup>3</sup>	lb
69 3/4	13	3	PPUNL7013	224	1.8	20
63 3/4	13	3	PPUNL6413	216	1.7	20
57 3/4	13	3	PPUNL5813	206	1.5	18
51 3/4	13	2	PPUNL5213	180	1.4	18
45 3/4	13	2	PPUNL4613	172	1.3	15

C : Nombre de supports.

### S SPÉCIFIEZ

Code                      Base                      Métal

K -  - L -  -

**S Code :** Consultez la liste ci-dessus.

**Base :** Spécifiez les finis pour la base, voir p.3.

**Métal :** Spécifiez le fini de métal : Blanc (9002) ou Noir (9067).

# Programme Express

## Module multiprises - branchement mural conventionnel



Module multiprises à branchement mural conventionnel.  
 S'installe au dessus ou sous la surface grâce à la quincaillerie incluse.  
 Dimension hors tout du module : 5 5/8" x 2 3/4" x 1 7/8" H.  
 2 prises électriques 120V AC, 12A.  
 2 prises USB-A 5V DC, 2.4 amp. pour recharge.  
 Cordon d'alimentation électrique: 118" (9'10").  
 Composantes électriques certifiées selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.  
 Fini blanc ou noir.



	Code	Prix	Spec.	
			pi <sup>3</sup>	lb
Multiprise blanche	<b>AC-EPI1-2O2A-OU-9002</b>	295	0.2	4
Multiprise noire	<b>AC-EPI1-2O2A-OU-9067</b>	295	0.2	4

## Éclairage



Lampe de bureau à DEL, éclairage blanc froid.  
 Bras articulé.  
 Intensité variable à contrôle tactile.  
 1 Prise USB-A 1.5 amp. pour recharge.  
 Classe CCT 3900K/4100K.  
 Flux lumineux 650LM.  
 Couverture d'éclairage 600Lux @ 15 3/4" (40cm) de hauteur.  
 Durée de vie 50,000h.  
 Cordon d'alimentation de 60" (5').  
 Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.  
 Métal fini argent.



Dimensions			Code	Prix	Spec.		
A	B	C		Watt	pi <sup>3</sup>	lb	
7	4 3/4	24 1/2	<b>AC-TLSLED-9090</b>	495	5	0.3	5

# Programme Express



## Bras-support pour deux écrans plat, double extension, sur colonne




Bras-support pour 2 écrans plats à double extension, sur colonne.  
 Ajustement dynamique : hauteur du bras, extension, inclinaison et rotation de l'écran.  
 Attaches VESA avec configurations 75 mm et 100 mm incluses.  
 Pour écrans de 17" à 27". Permet l'utilisation de l'écran en format paysage ou portrait.  
 Capacité de charge 19.8 lbs (9kg) à 44 lbs (20kg) par bras.  
 Barrure de rotation à 90° ou à 180°.  
 Gestion de câblage intégrée.  
 S'installe en serre sur une surface allant jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur (sans dos)  
 ou dans un passe-fils rectangulaire Artopex.



	Code	Prix	Spec.	
			pi³	lb
bras-support gris / colonne chrome	AC-SHDP2-9065	880	1.3	15
bras-support argent / colonne argent	AC-SHDP2-9090	880	1.3	15
bras-support noir / colonne noire	AC-SHDP2-9067	880	1.3	15

**IMPORTANT :**  
 Ne s'installe pas dans le passe-fil d'une surface 21" P. avec caisson.



# Programme Express

## Bras-support pour un écran plat, double extension, sur colonne




Bras-support pour 1 écran plat à double extension, sur colonne.  
 Ajustement dynamique : hauteur du bras, extension, inclinaison et rotation de l'écran.  
 Attache VESA avec configurations 75 mm et 100 mm incluses.  
 Pour écrans de 17" à 27". Permet l'utilisation de l'écran en format paysage ou portrait.  
 Capacité de charge 19.8 lbs (9kg) à 44 lbs (20kg).  
 Barrure de rotation à 90° ou à 180°.  
 Gestion de câblage intégrée.  
 S'installe en serre sur une surface allant jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur (sans dos) ou dans un passe-fils rectangulaire Artopex.



	Code	Prix	Spec.	
			pi³	lb
bras-support gris / colonne chrome	AC-SHDP1-9065	550	0.9	8

**IMPORTANT :**  
 Ne s'installe pas dans le passe-fil d'une surface 21" P. avec caisson.



# Programme Express

NOUVEAU


## Bras-support pour un écran plat



Bras-support pour 1 écran plat à double extension, qui s'ajoute à une colonne non incluse.  
Ajustement dynamique : hauteur du bras, extension, inclinaison et rotation de l'écran.  
Attache VESA avec configurations 75 mm et 100 mm incluses.  
Pour écrans de 17" à 27". Permet l'utilisation de l'écran en format paysage ou portrait.  
Capacité de charge 19.8 lbs (9kg) à 44 lbs (20kg).  
Barrure de rotation à 90° ou à 180°.  
Gestion de câblage intégrée.

6

	Code	Prix	Spec.	
			pi <sup>3</sup>	lb
bras-support gris	AC-SHD1-9065	375	0.3	6



# Programme Express



## Bras-support pour deux écrans plat, fixé à la surface




Bras-support pour 2 écrans plats à double extension.  
 Ajustement dynamique : hauteur du bras, extension, inclinaison et rotation de l'écran.  
 Attaches VESA avec configurations 75 mm et 100 mm incluses.  
 Permet l'utilisation de l'écran en format paysage ou portrait.  
 S'installe en serre sur une surface allant jusqu'à 3 3/4" d'épaisseur (sans dos).

6

	Code	Prix	Spec.	
			pi³	lb
bras-support argent	AC-SHDS2-9090	800	0.8	11
bras-support noir	AC-SHDS2-9067	800	0.8	11

**IMPORTANT :**  
 Ne s'installe pas dans le passe-fil rectangulaire Artopex.



# Programme Express

## Attaches glissière

NOUVEAU



S'installe sur un bras-support pour 2 écrans.  
Permet de mettre 2 écrans de grande taille (32" diagonale) côte-à-côte.  
Ajustement de 10" de gauche à droite.  
Vendue en ensemble de deux.

6

	Code	Prix	Spec.	
			pi <sup>3</sup>	lb
2 attaches glissière argent	AC-SS2-9090	300	0.1	3
2 attaches glissière noires	AC-SS2-9067	300	0.1	3

## Support pour 3<sup>e</sup> écran pour colonne


NOUVEAU



S'installe uniquement sur une colonne non incluse.  
Permet l'installation d'un 3<sup>e</sup> écran au centre.  
Plaque VESA de 4 1/2" x 4 1/2" avec configurations 75 mm et 100 mm.

6

	Code	Prix	Spec.	
			pi <sup>3</sup>	lb
1 support argent	AC-SHCA-9090	150	0.1	2
1 support noir	AC-SHCA-9067	150	0.1	2





---

# Résumé des mises à jour

---

## Résumé des mises à jour

---

### 20 février 2023

PAGES	PRODUIT	MODIFICATION
		Nouveaux produits.

### 23 janvier 2023

PAGES	PRODUIT	MODIFICATION
		Augmentation générale des prix 5% (quelques exceptions).

### 20 juin 2022

PAGES	PRODUIT	MODIFICATION
		Augmentation générale des prix 5% (quelques exceptions).
p.5	Caissons compacts mobiles en métal	Changement de code.

ARTOPEX  
Siège social  
**artopex.com**

800, rue Vadnais  
Granby, QC, Canada J2J 1A7  
T 1 800 378 0189