
## Guide de désassemblage de produit

## Tuiles et cadres 33"x 33"x 30"H.

Outils

Lunette


de sécurité



INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE



- -Retirer les enjoliveurs de dessus (5).
- -Retirer les enjoliveurs de bout (6).
- -Retirer l'enjoliveur de coin (7).
- -Retirer les capuchons de bout (8) et le capuchon carré (9).
- -Retirer les tuiles (2) (3) et les coups de pied (4).
- -Retirer les attaches d'enjoliveur de dessus (10).
- -Retirer les attaches d'enjoliveur de bout (11).
- -Retirer le cache-lumière (12).
- -Retirer les blocs de connexion (13) et les espaceurs (14).
- -Retirer les insertions (15) et les niveleurs (16).
- -Retirer les attaches sur les tuiles (17).
- -Retirer les attaches de bout sur les coups de pied (18).



No.	Description	Qté.	Matériaux
1	Cadre	2	Acier
2	Tuile en laminé	2	Bois particule
3	Tuile en feutre	2	Feutre
4	Coup de pied	2	Acier/Plastique
5	Enjoliveur de dessus	2	Aluminium
6	Enjoliveur de bout	2	Aluminium
7	Enjoliveur de coin	1	Aluminium
8	Capuchon de bout	2	Aluminium
9	Capuchon carré	1	Aluminium
10	Attache d'enjoliveur de dessus	4	Plastique
11	Attache d'enjoliveur de bout	4	Plastique
12	Cache-lumière	1	Plastique
13	Bloc de connexion	2	Zamak
14	Espaceur pour bloc de connexion	4	Plastique
15	Insertion pour niveleur	4	Zamak
16	Niveleur	4	Acier/Plastique
17	Attache pour tuile	24	Plastique
18	Attache pour coup de pied	4	Plastique
19	Vis 10-32 X 1/4"	8	Acier
20	Vis #8 X 3/8"	24	Acier
21	Boulon 1/4-20 X 3/4"	4	Acier
22	Boulon 12-24 X 3/8"	4	Acier

Poids des matériaux		
Matériaux	Poids	
Acier	21 lbs	
Bois particule	16 lbs	
Feutre	4 lbs	
Aluminium	4 lbs	
Plastique	1 lbs	
Zamak	2 lbs	

