

# TAKE OFF

Reconfiguration des tables  
partagées




## liste de prix

En vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2017

**RÉVISION** - 04 octobre 2022  
résumé des mises à jour - p.18

**artopex**<sup>®</sup>



## liens interactifs

index, onglets & pages de référence

→ document optimisé pour l'affichage double page

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

---

description	4
étapes pour ajouter un poste de travail	4
exemples de codification	6
choix de finis	10

### LISTE DE PRIX

---

surfaces	13
pattes mitoyennes	16
panneaux de modestie	17

## DESCRIPTION

Les tables partagées de la collection Take Off peuvent être reconfigurées et ainsi s'adapter à un nouvel aménagement. Il est possible d'ajouter ou de retirer un poste de travail d'un ensemble de tables partagées.

## ÉTAPES POUR AJOUTER UN POSTE DE TRAVAIL À UN ENSEMBLE DE TABLES PARTAGÉES.

### 1. Spécifiez un ensemble de surfaces :

#### Tables partagées fermées

- 1 ensemble de 2 surfaces
- 2 traverses de métal
- 2 supports pour panneau de modestie

ou




#### Tables partagées ouvertes

- 1 ensemble de 2 surfaces
- 2 traverses de métal
- 2 supports pour panneau de modestie
- 1 capuchon central en métal

ou

#### Tables partagées avec portes

- 1 ensemble de 2 surfaces et 2 portes
- 2 traverses de métal
- 2 supports pour panneau de modestie
- 1 capuchon central en métal



### 2. Spécifiez la ou les pattes du centre :



#### Tables partagées avec pattes en laminié

Patte pleine ou demi-patte

ou

#### Tables partagées avec pattes en métal


Patte pleine ou demi-patte



**!** Ne jamais avoir plus de 2 demi-pattes qui se suivent. Autant que possible être en alternance avec une demi-patte et une patte pleine.

### Exemple

Ajout d'une section à un ensemble de tables partagées :



## ÉTAPES POUR AJOUTER UN POSTE DE TRAVAIL À UN ENSEMBLE DE TABLES PARTAGÉES (SUITE)

---




### 3. Spécifiez le ou les panneaux de modestie :

- Déterminez sur quel type de patte le panneau de modestie sera installé : laminé ou métal.
- Spécifiez la position du panneau de modestie en vous référant à l'image ci-dessous :

**Position A** : Panneau de modestie pour des tables partagées 1 section (2 postes de travail)

**Position B** : Panneau de modestie à l'extrémité des tables partagées


**Position C** : Panneau de modestie au centre des tables partagées




## EXEMPLES DE CODIFICATION

### AJOUT DE POSTES DE TRAVAIL : 2 TABLES À 4 TABLES

2 tables deviennent 4 tables



#### 1. Spécifiez un ensemble de surfaces :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Surface	Chant	Métal	Capuchons	Portes
T	S	KBCD2i2660	MGX / OGX	3002	NP 3064	3064

Code : Ensemble de surfaces 2660 avec portes

Surface : Galaxie (mélamine)

Bande de chant : Galaxie

Métal : Blanc polaire


Capuchons : Sans colonnette, fusain

Portes : Fusain

QUANTITÉ : 1

Code de commande : **TS-KBCD2i2660-MGX/OGX-3002-NP3064-3064**

#### 2. Spécifiez une patte mitoyenne :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Base
T	S	LEL32
		GX


Code : Demi-patte en laminé

Base : Galaxie (mélamine)

QUANTITÉ : 1

Code de commande : **TS-LEL32-GX**

#### 3. Spécifiez deux panneaux de modestie :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Position	Base
T	S	PPUNL60	B
			GX

Code : Panneau de modestie 60", se fixe à des pattes en laminé

Position B : À l'extrémité des tables partagées

Base : Galaxie (mélamine)



QUANTITÉ : 2

Code de commande : **TS-PPUNL60B-GX**


## EXEMPLES DE CODIFICATION (SUITE)

AJOUT DE POSTES DE TRAVAIL : 4 TABLES À 6 TABLES

4 tables deviennent 6 tables



### 1. Spécifiez un ensemble de surfaces :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Surface	Chant	Métal	Capuchons	Portes
T S	KBCD2i2660	MGX /	OGX	3002	NP 3064	3064

Code : Ensemble de surfaces 2660 avec portes

Surface : Galaxie (mélamine)

Bande de chant : Galaxie

Métal : Blanc polaire


Capuchons : Sans colonnette, fusain

Portes : Fusain

QUANTITÉ : 2

Code de commande : **TS-KBCD2i2660-MGX/OGX-3002-NP3064-3064**

### 2. Spécifiez une patte mitoyenne :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Base
T S	LEL32	GX


Code : Demi-patte en laminé

Base : Galaxie (mélamine)

QUANTITÉ : 1

Code de commande : **TS-LEL32-GX**

### 3. Spécifiez un panneau de modestie :



#### S SPECIFIEZ

Série	Code	Position	Base
T S	PPUNL60	C	GX

Code : Panneau de modestie 60", se fixe à des pattes en laminé

Position C : Positionné au centre des tables partagées

Base : Galaxie (mélamine)


QUANTITÉ : 2

Code de commande : **TS-PPUNL60C-GX**


## EXEMPLES DE CODIFICATION (SUITE)

AJOUT DE POSTES DE TRAVAIL : 4 TABLES À 8 TABLES

4 tables deviennent 8 tables



### 1. Spécifiez deux ensembles de surfaces :



#### S SPÉCIFIEZ


Série	Code	Surface	Chant	Métal	Capuchons	Portes
T S	KBCD2i2660	MGX	OGX	3002	NP 3064	3064

**Code :** Ensemble de surfaces 2660 avec portes  
**Surface :** Galaxie (mélamine)  
**Bande de chant :** Galaxie  
**Métal :** Blanc polaire  
**Capuchons :** Sans colonnette, fusain  
**Portes :** Fusain  
**QUANTITÉ :** 2

Code de commande : **TS-KBCD2i2660-MGX/OGX-3002-NP3064-3064**

#### DEMI-PATTE

### 2. Spécifiez une patte mitoyenne :



#### S SPÉCIFIEZ

Série	Code	Base
T S	LEL32	GX

**Code :** Demi-patte en laminé  
**Base :** Galaxie (mélamine)  
**QUANTITÉ :** 1

Code de commande : **TS-LEL32-GX**

#### PATTE PLEINE


#### S SPÉCIFIEZ

Série	Code	Base
T S	LEL60	GX

**Code :** Patte pleine en laminé 60"  
**Base :** Galaxie (mélamine)  
**QUANTITÉ :** 1

Code de commande : **TS-LEL60-GX**

### 3. Spécifiez deux panneaux de modestie :



#### S SPÉCIFIEZ

Série	Code	Position	Base
T S	PPUNL60	C	GX


**Code :** Panneau de modestie 60", se fixe à des pattes en laminé  
**Position C :** Positionné au centre des tables partagées  
**Base :** Galaxie (mélamine)  
**QUANTITÉ :** 2

Code de commande : **TS-PPUNL60C-GX**


## EXEMPLES DE CODIFICATION (SUITE)

### RETRAIT D'UNE SECTION : 4 TABLES À 2 TABLES


**4 tables deviennent 2 tables**



**⚠ Cette configuration nécessite le remplacement du panneau de modestie.**



#### 1. Spécifiez un panneau de modestie :



#### S SPÉCIFIEZ

Série	Code	Position	Base
T S	PPUNL60	A	GX

**Code :** Panneau modestie 60", se fixe à des pattes en laminé

**Position A :** Panneau de modestie pour une table partagée 1 section (2 postes de travail)


**Base :** Galaxie (mélamine)

**QUANTITÉ :** 2


**Code de commande :** *TS-PPUNL60A-GX*

### RETRAIT D'UNE SECTION : 6 TABLES À 4 TABLES

**6 tables deviennent 4 tables**



**⚠ Cet exemple ne requiert aucun achat de pièces.**





## TABLEAU DES CHOIX DE FINIS

Voici la codification à utiliser dans les champs spécifiques de la liste de prix se référant aux choix de couleurs. Certaines exceptions s'appliquent, voir les tableaux ci-dessous ou les cartes de finis.





La couleur peut varier entre la mélamine et le stratifié surtout dans les couleurs foncées.

SURFACE		BANDE DE CHANT (SURFACE)		
MÉLAMINE	STRATIFIÉ	CHANTS RÉGULIERS	CHANTS AVEC GRAVURES	CHANTS AVEC RAYURES ÉTROITES
<b>FINI DOLOMITE</b>	<b>FINI MAT</b>	Beauté Naturelle (0BN)	Beauté Naturelle (3BN)	Contreplaqué russe érable (0V1) Coordonné aux finis de surface suivants: Érable maritime - Moka Pin douglas  Image grandeur réelle Surface 1" d'épaisseur
Blanc (MBW)	Blanc (SBW)	Blanc (0BW)	Blanc (3BW)	
Fusain (MF)	Cerisier (SCH)	Carbone (0CB)	Carbone (3CB)	
Grès (MA)	Cerisier tabac (STC)	Cerisier (0CH)	Cerisier (3CH)	
<b>FINI SUEDE</b>	Châtaigne (SCG)	Cerisier tabac (0TC)	Cerisier tabac (3TC)	
Cerisier (MCH)	Érable cayenne (SCM)	Châtaigne (0CG)	Châtaigne (3CG)	
Érable cayenne (MCM)	Érable maritime (SEM)	Dalia (0DA)	Dalia (3DA)	
Miel (MHO)	Fusain (SF)	Érable cayenne (0CM)	Érable cayenne (3CM)	
<b>FINI SUPERMAT</b>	Grès (SA)	Érable maritime (0EM)	Érable maritime (3EM)	
Cerisier tabac (MTC)	Gris saule (SWG)	Esprit Libre (0EL)	Esprit Libre (3EL)	
Châtaigne (MCG)	Lago (SLA)	Fusain (0F)	Fusain (3F)	
Érable maritime (MEM)	Miel (SHO)	Galaxie (0GX)	Galaxie (3GX)	
Gris saule (MWG)	Moka (SPM)	Gingembre (0GG)	Gingembre (3GG)	
Lago (MLA)	<b>FINI NATUREL</b>	Grès (0A)	Grès (3A)	
Moka (MPM)	Carbone (SCB)	Gris saule (0WG)	Gris saule (3WG)	
<b>FINI AURA</b>	Dalia (SDA)	Lago (0LA)	Lago (3LA)	
Carbone (MCB)	Galaxie (SGX)	Miel (0HO)	Miel (3HO)	
Dalia (MDA)	Gingembre (SGG)	Moka (0PM)	Moka (3PM)	
Galaxie (MGX)	Sel de mer (SSM)	Noir (0N)	Noir (3N)	
Gingembre (MGG)	Sésame (SSE)	Première Classe (0ST)	Première Classe (3ST)	
Sel de mer (MSM)	<b>FINI KARISMA</b>	Sel de mer (0SM)	Sel de mer (3SM)	
Sésame (MSE)	Beauté Naturelle (SBN)	Sésame (0SE)	Sésame (3SE)	
<b>FINI KARISMA</b>	Esprit Libre (SEL)			
Beauté Naturelle (MBN)	Première Classe (SST)		Chant 1" : 3 gravures	
Esprit Libre (MEL)			<b>CHANTS AVEC RAYURES LARGES</b>	
Première Classe (MST)			Rayures Érable / Miel (0R1) Coordonné aux finis de surface suivants: Érable maritime - Miel  Image grandeur réelle Surface 1" d'épaisseur	

## TABLEAU DES CHOIX DE FINIS (SUITE)

Quelques produits ont un choix de finis spécifiques dû à la nature de leurs composantes.

 <p><b>BASE</b></p>	 <p><b>PATTES / SUPPORT STRUCTURE</b></p>
<b>MÉLAMINE</b>	<b>MÉTAL</b>
<b>FINI DOLOMITE</b>	Abysse <b>3113</b> Ambre <b>3108</b> Argent <b>3090</b> Bianco Kos <b>3488</b> Blanc Antique <b>3004</b> Blanc Polaire <b>3002</b> Cactus <b>3105</b> Cendré <b>3370</b> Cerise <b>3111</b> Champagne <b>3311</b> China Blue <b>3048</b> Citron <b>3104</b> Coquelicot <b>3110</b> Coquille d'œuf <b>3005</b> Espresso <b>3076</b> Fossile <b>3102</b> Fusain <b>3064</b> Grenadine <b>3044</b> Grès <b>3065</b> Grigio Bromo <b>3485</b> Grigio Londra <b>3486</b> Gris <b>3063</b> Gris Chaud <b>3061</b> Marine <b>3050</b> Mimosa <b>3114</b> Mocha <b>3075</b> Nero Ingo <b>3487</b> Noir <b>3067</b> Ombre <b>3101</b> Sable <b>3009</b> Smoothie <b>3109</b> Source <b>3106</b> Suède <b>3023</b> Tangerine <b>3020</b>
Blanc (BW) Fusain (F) Grès (A) Noir (N)	
<b>FINI SUEDE</b>	
Cerisier (MCH) Érable cayenne (MCM) Miel (MHO)	
<b>FINI SUPERMAT</b>	
Cerisier tabac (MTC) Châtaigne (MCG) Érable maritime (MEM) Gris saule (MWG) Lago (MLA) Moka (MPM)	
<b>FINI AURA</b>	
Carbone (MCB) Dalia (MDA) Galaxie (MGX) Gingembre (MGG) Sel de mer (MSM) Sésame (MSE)	
<b>FINI KARISMA</b>	
Beauté Naturelle (MBN) Esprit Libre (MEL) Première Classe (MST)	


## Liste de prix

RECONFIGURATION DES TABLES PARTAGÉES

# Reconfiguration des tables partagées

liste de prix

## tables partagées fermées - surfaces



Ensemble combinant 2 surfaces rectangulaires, 2 traverses et 2 supports pour modestie.  
Option d'un passe-fils ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir liste de prix Take Off.

Dimensions			Code	S Sierra 1"		Prix		Spéc.	
A	B	C		Mét.	Strat.	pi³	lb		
30	72	60¼	KBC2i3072	1070	1676	5.2	170		
30	66	60¼	KBC2i3066	1022	1581	4.7	156		
30	60	60¼	KBC2i3060	987	1498	4.3	142		
30	54	60¼	KBC2i3054	930	1394	3.9	128		
30	48	60¼	KBC2i3048	877	1289	3.4	114		
30	42	60¼	KBC2i3042	814	1178	3.0	100		
30	36	60¼	KBC2i3036	762	1076	2.6	86		
24	72	48¼	KBC2i2472	1006	1502	4.4	148		
24	66	48¼	KBC2i2466	974	1430	4.1	135		
24	60	48¼	KBC2i2460	920	1335	3.7	123		
24	54	48¼	KBC2i2454	864	1240	3.3	111		
24	48	48¼	KBC2i2448	815	1152	2.9	99		
24	42	48¼	KBC2i2442	781	1079	2.6	87		
24	36	48¼	KBC2i2436	719	976	2.2	75		

### S SPÉCIFIEZ

T **S** -  -  /  -  -  -

### O OPTIONS

**S** Code : Consultez la liste de codes ci-dessus.

**Surface / Chant** : Finis Take Off, voir p.10 - 11.

**Métal (traverses et supports modestie)** : Finis Take Off, voir p.10 - 11.

**O** **Passe-fils** : Option d'ajouter des passe-fils blancs (G1...) à gauche ...L, au centre ...C et/ou à droite ...R,


ou des passe-fils fusains (G2...) à gauche ...L, au centre ...C et/ou à droite ...R, ajoutez 68\$ ch., voir Liste de prix Take Off.

**Multiprise** : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (ENC) ou un module multiprise "standard" (UNC) au centre, ajoutez 650\$ ch., voir liste de prix Take Off.

# Reconfiguration des tables partagées

liste de prix

## tables partagées ouvertes - surfaces



### Description

Ensemble combinant 2 surfaces rectangulaires, 2 traverses, 2 supports pour modestie et 1 capuchon de métal.  
Le modèle et la couleur du capuchon doivent être spécifiés.  
Option de module multiprise au centre, voir liste de prix Take Off.

PRIX			S Sierra 1"				
Dimensions			Code	Prix		Spéc.	
A	B	C		Mél.	Strat.	pi <sup>3</sup>	lb
28½	72	60¼	KBCO2i2872	1164	1749	5.0	164
28½	66	60¼	KBCO2i2866	1113	1651	4.6	151
28½	60	60¼	KBCO2i2860	1063	1554	4.2	137
28½	54	60¼	KBCO2i2854	999	1442	3.7	124
28½	48	60¼	KBCO2i2848	952	1352	3.3	110
28½	42	60¼	KBCO2i2842	880	1231	2.9	97
28½	36	60¼	KBCO2i2836	824	1129	2.5	83
22½	72	48¼	KBCO2i2272	1096	1569	4.2	142
22½	66	48¼	KBCO2i2266	1050	1484	3.9	130
22½	60	48¼	KBCO2i2260	1005	1403	3.5	119
22½	54	48¼	KBCO2i2254	945	1305	3.2	107
22½	48	48¼	KBCO2i2248	891	1213	2.8	96
22½	42	48¼	KBCO2i2242	837	1121	2.5	84
22½	36	48¼	KBCO2i2236	786	1034	2.1	72

### SPÉCIFIEZ

T  S -  -  /  -  -   -

### OPTIONS

Spécifiez Code : Consultez la liste de codes ci-dessus.

Surface / Chant : Finis Take Off, p.10 - 11.

Métal (traverses et supports modestie) : Finis Take Off, p.10 - 11.

Capuchon de finition : Spécifiez le modèle du capuchon en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette (NP) ou avec colonnette (CP).


Spécifiez le fini du capuchon : Noir (3067), fusain (3064), argent (3090) ou blanc polaire (3002).

Option Multiprise : Option d'ajouter un module multiprise "1 circuit" (ENC) ou un module multiprise "standard" (UNC) au centre, ajoutez 650\$ ch., voir liste de prix Take Off.

# Reconfiguration des tables partagées

liste de prix

## tables partagées avec portes - surfaces



### Description

Ensemble combinant 2 surfaces rectangulaires avec portes, 2 traverses, 2 supports pour modestie et 1 capuchon de métal.

Le modèle et la couleur du capuchon doit être spécifié.

PRIX			S Sierra 1"				
Dimensions			Code	Prix		Spéc.	
A	B	C		Mél.	Strat.	pi <sup>3</sup>	lb
26	72	60¼	KBCD2i2672	1471	2016	4.8	158.4
26	66	60¼	KBCD2i2666	1415	1918	4.4	145.4
26	60	60¼	KBCD2i2660	1364	1825	4.0	132.5
26	54	60¼	KBCD2i2654	1310	1728	3.6	119.5
26	48	60¼	KBCD2i2648	1250	1626	3.2	106.5
26	42	60¼	KBCD2i2642	1185	1519	2.8	93.7
26	36	60¼	KBCD2i2636	1128	1419	2.4	80.3
20	72	48¼	KBCD2i2072	1403	1834	4.1	135.9
20	66	48¼	KBCD2i2066	1353	1752	3.7	124.9
20	60	48¼	KBCD2i2060	1305	1672	3.4	113.8
20	54	48¼	KBCD2i2054	1257	1590	3.0	102.7
20	48	48¼	KBCD2i2048	1201	1502	2.7	91.6
20	42	48¼	KBCD2i2042	1142	1408	2.4	80.6
20	36	48¼	KBCD2i2036	1089	1323	2.0	69.1

### SPÉCIFIEZ

T  -  -  /  -  -   -

Spécifiez Code : Consultez la liste de codes ci-dessus.

Surface / Chant : Finis Take Off, p.10 - 11.

Métal (traverses et supports modestie) : Finis Take Off, p.10 - 11.

Capuchon de finition : Spécifiez le modèle du capuchon en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette (NP) ou avec colonnette (CP).


Spécifiez le fini du capuchon : Noir (3067), fusain (3064), argent (3090) ou blanc polaire (3002).

Portes : Spécifiez le fini : Noir (3067), fusain (3064), argent (3090) ou blanc polaire (3002).

# Reconfiguration des tables partagées

liste de prix

## pattes mitoyennes - laminé



### Description

Pattes mitoyennes en laminé, demi-patte ou patte pleine.

S'installe sous les tables partagées fermées, ouvertes ou avec portes.

La partie métallique est toujours de couleur fusain (3064).

PRIX		S Sierra 1"			
	Dimensions	Code	Prix	Spéc.	
	A		Mél.	pi <sup>3</sup>	lb
demi-patte	32	LEL32	389	1.0	28.0
patte pleine	48¼	LEL48	478	1.5	42.2
patte pleine	60¼	LEL60	500	1.9	52.7

### SPÉCIFIEZ


T  -  -

Série Code Base


Spécifiez Code : Consultez la liste ci-dessus.

Base : Finis Take Off, p.10-11.

### POSITION DES PATTES MITOYENNES



## pattes mitoyennes - métal



### Description

Pattes mitoyennes en métal, demi-patte ou patte pleine.

S'installe sous les tables partagées fermées, ouvertes ou avec portes.

PRIX		S Sierra 1"			
	Dimensions	Code	Prix	Spéc.	
	A		Mél.	pi <sup>3</sup>	lb
demi-patte	32	LEM32	400	2.3	16.0
patte pleine	48¼	LEM48	615	3.9	19.0
patte pleine	60¼	LEM60	637	4.9	22.0

### SPÉCIFIEZ

T  -  -

Série Code Métal


Spécifiez Code : Consultez la liste de codes ci-dessus.

Métal : Finis Take Off, p.10 - 11.

# Reconfiguration des tables partagées

## panneaux de modestie – pour tables partagées

liste de prix



### Description

Panneaux de modestie en laminé.

S'installe sous les tables partagées fermées, ouvertes ou avec portes.

### PANNEAUX DE MODESTIE POUR TABLES PARTAGÉES AVEC PATTES EN MÉLAMINE

#### PRIX




Dimensions		Code	Prix Mél.	Spéc.	
A	C			pi³	lb
13	72	PPUNL72	161	0.7	24.3
13	66	PPUNL66	151	0.6	22.3
13	60	PPUNL60	142	0.6	20.2
13	54	PPUNL54	131	0.5	18.2
13	48	PPUNL48	122	0.5	16.2
13	42	PPUNL42	112	0.4	14.2
13	36	PPUNL36	101	0.3	12.1

### PANNEAUX DE MODESTIE POUR TABLES PARTAGÉES AVEC PATTES EN MÉTAL (patte mixte, patte en métal ajouré et patte ouverte)

13	72	PPUNM72	161	0.7	24.3
13	66	PPUNM66	151	0.6	22.3
13	60	PPUNM60	142	0.6	20.2
13	54	PPUNM54	131	0.5	18.2
13	48	PPUNM48	122	0.5	16.2
13	42	PPUNM42	112	0.4	14.2
13	36	PPUNM36	101	0.3	12.1

C = Longueur de la surface sous laquelle le modestie sera installé.

### Position du PANNEAU DE MODESTIE



### SPÉCIFIEZ

Série Code Position Base  
T S - [ ] - [ ] - [ ]

Spécifiez Code : Consultez la liste de codes ci-dessus.

Position : Spécifiez l'emplacement du ou des panneaux de modestie selon les positions : A, B ou C.

Base : Finis Take Off, p.10 - 11.

## RÉSUMÉ DES MISES À JOUR

4 octobre 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Le prix des multiprises UN et EN on changé.

20 juin 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 5% (quelques exceptions).
			Changement dans les couleurs de laminés et de métal.

24 janvier 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 6%.

*L'art de concevoir, de fabriquer,  
de conseiller, d'aménager et de servir  
- distingue la manière Artopex*



ARTOPEX  
Siège social  
[artopex.com](http://artopex.com)

800, rue Vadnais  
Granby, QC, Canada J2J 1A7  
T 1 800 378 0189