Tables

Fenix

liste de prix

En vigueur le 1er juin 2018

révision – 10 juillet 2023

résumé des mises à jour – p.36

LAZER EDGE

artopex®

Boutons interactifs

Table des matières

Index visuel

Informations générales

Retour à la page consultée précédemment

liens intéractifs

index, onglets & pages de référence

– document optimisé pour l'affichage double page

Index visuel 04

Informations générales 06

description 10
exemples de spécifications 18

Tables de réunion

tables de réunion carrées 21
tables de réunion rondes 22

Tables modulaires

surfaces de tables modulaires 24
pattes pour surfaces de tables modulaires 29
raidisseurs 30

Tables basses 32

Index visuel

Fenix

Tables de réunion

Patte tubulaire à plateau au sol carré - 40", 36", 29" et 24" H. 21

TSDS424240
TSDS363640
TSDS303040
TSDS424236
TSDS363636
TSDS303036
TSDS484829
TSDS424229
TSDS363629
TSDS303029
TSDS484824
TSDS424224
TSDS363624
TSDS303024



Patte tubulaire à plateau au sol rond - 40", 36", 29" et 24" H. 22

TRDR424240
TRDR363640
TRDR303040
TRDR424236
TRDR363636
TRDR303036
TRDR484829
TRDR424229
TRDR363629
TRDR303029
TRDR484824
TRDR424224
TRDR363624
TRDR303024



Tables modulaires

Surfaces rectangulaires 24

MSi3678
MSi3672
MSi3666
MSi3660
MSi3078
MSi3072
MSi3066
MSi3060
MSi2472
MSi2466
MSi2460
MSi2454
MSi2448
MSi2442
MSi2436



Surfaces rectangulaires et carrées 25

MSS3696
MSS3690
MSS3684
MSS3678
MSS3672
MSS3666
MSS3660



MSS4848
MSS4242
MSS3636



Surfaces rondes 26

MSR4848
MSR4242
MSR3636



Surfaces « Ovo » 27

MSU4896
MSU4284
MSU3672

Surfaces triangulaires 28

MST4848
MST4242
MST3636



Raidisseurs 30

AC-RSTF64
AC-RSTF58
AC-RSTF52
AC-RSTF46
AC-RSTF40



Tables basses

Pattes de métal 32

TMARD303017
TMARD242417



TMAED213617



TSDS303017
TSDS242417



TMASS243617
TMASS242417



« Fences » 33

TMARFE363616
TMARFE303016



Avec pattes en coin en métal plié 34

TMASCMS303016
TMASCMS243616
TMASCMS242416



TMARCMS363616
TMARCMS303016
TMARCMS242416

Informations générales

Informations générales

description 10
exemples de spécifications 18

Fenix

Tout le monde apprécie les environnements de travail inspirants, confortables et fonctionnels. L'esthétisme du fini Fenix apporte beaucoup de style aux espaces de rencontre.

La surface Fenix NTM® utilise la nanotechnologie afin d'offrir une expérience unique au toucher. Ultra-doux et absorbant la lumière ce fini résiste aux égratignures. Les rayures disparaissent d'elles-même grâce à une régénération thermique. Le fini Fenix NTM® possède également des propriétés hautement antibactériennes.

Spécifications générales

Matières

Les surfaces des tables de la collection Fenix sont faites de panneaux en bois aggloméré de 1" (25 mm) d'épaisseur en fini stratifié. Le stratifié ajoute 1/16" (1,6 mm) à l'épaisseur de la surface. Le contour (bande de chant) des surfaces de 1" (25 mm) d'épaisseur est fait d'ABS 1/16" (1,5mm) d'épaisseur de couleur assortie ou contrastante.

Les surfaces des tables aux chants inversés sont faites de panneaux en bois aggloméré en fini stratifié de 1" (25 mm) d'épaisseur au centre et 3/8" (10 mm) sur le pourtour. Le contour (bande de chant) est fait d'ABS 1/16" (1,5mm) d'épaisseur de couleur assortie ou contrastante.



Finis

- Le fini de « **Surface** » appliqué sur le dessus des tables. **FN**
- Le type de « **Bande de chant** » (contour de la surface).
  - Noir mat : **FN**
  - Contreplaqué Merisier russe : **MR**

Assemblage et quincaillerie

Les tables de la collection Fenix sont livrées avec la quincaillerie nécessaire (vis) pré-assemblée aux pièces*. Les pattes et les bases vendues séparement sont livrées avec la quincaillerie nécessaire pour les fixer aux surfaces. *Aucune quincaillerie n'est incluse avec les surfaces modulaires.

Propriétés de fenix NTM

8 caractéristiques principales :

- Faible réflectivité à la lumière
- Surface extrêmement mate
- Réparation thermique des micro-rayures superficielles
- Aucune trace de doigts, toucher soyeux
- Résistance à la rayure et à l'abrasion
- Résistance à la chaleur sèche
- Grande résistance aux solvants et aux nettoyants ménagers
- Propriétés antibactériennes renforcées

Autres qualités de Fenix NTM

Hygiène

Résistant à la lumière

Hydrofuge

Antistatique

Agréé pour le contact alimentaire

Profondeur et intensité des couleurs

Facile à nettoyer

Résistante aux frottements

Résistante aux chocs

Stabilité dimensionnelle même en cas de grande variation thermique

Résistante aux moisissures

Référence : www.fenixforinteriors.com/fr

Tables de réunion

La collection Fenix offre plusieurs tables de réunion adaptées aux besoins d'aujourd'hui. De multiples formes et plusieurs dimensions permettent de répondre aux différents besoins.

Tables de réunion

Les tables de réunion ont 24", 29", 36" et 40" H. Les tables de 24" H. ou tables « lounge » complètent les aménagements de travail collaboratif et les tables de 36" et 40" H. conviennent parfaitement aux aires de rencontre de type bistro.

Carré

Ronde

Dessus et piétements

Les dessus des tables sont disponibles avec chants droits 1" d'épaisseur ou avec chants inversés 1" d'épaisseur avec un choix de pattes de métal avec plateau au sol rond ou carré. Les pattes se fixent sous la surface à l'aide de vis et des pré-perçages facilitent leur positionnement.

Piétements

Les tables de réunion incluent la surface et le piétement. Le nombre de bases ou de pattes varie selon la forme et les dimensions des tables. Des niveleurs permettent un ajustement de 1 ½" (38 mm) en hauteur, sauf indication contraire.

Pattes

Pattes tubulaires à plateau

- Tubulaire rond (3" diam.), plateau au sol rond ou tubulaire carré (3" x 3"), plateau au sol carré.
- Les dimensions du plateau au sol peuvent varier selon la forme et les dimensions de la table (20" ou 24").
- Les pattes tubulaires à plateau sont offertes pour des tables de 40", 36", 29" et 24" H.



ATTENTION :
Il n'est pas possible de mettre une multiprise M2 vis-à-vis les pattes tubulaires à plateau.

Multiprises (option)

Il est possible de commander des multiprises encastrées sur les tables de la collection Fenix. La surface de la table qui accueille la multiprise est préparée en usine mais le boîtier de branchement doit être mis en place lors de l'installation.

La position et le nombre de multiprise varient selon la forme et la dimension des surfaces de table et leur disponibilité dépend des piétements utilisés. Les multiprises ne peuvent pas être commandées séparément, elles doivent être commandées lors de la spécification de la table.

Se référer aux choix d'option de chaque produit.

Choix de multiprises

Plusieurs multiprises sont proposées pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Multiprise M2

- Diamètre de 4 ¼" sur la surface.
- La multiprise dépassera de 4" sous une surface de 1".
- Deux prises électriques et deux prises de communication (RJ45, câblage non-inclus).
- Cordon d'alimentation électrique : 6'.
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini noir.

Multiprise M3

- 5 ½" x 11 ½" sur la surface.
- La multiprise dépassera de 3" sous une surface de 1".
- Trois prises électriques.
- Cordon d'alimentation électrique : 6'.
- Trois découpes pour connecteur de télécom.
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini aluminium anodisé.

Multiprise M4

- La multiprise s'ouvre et se referme sous l'action d'un interrupteur.
- Dimension : 4 5⁄16" x 16" sur la surface
- Trois prises électriques (cordon d'alimentation : 6')
- Une prise de communication (RJ45)
- Une prise de téléphone (RJ11)
- Deux prises audio 3.5
- Une prise VGA
- Une prise HDMI
- Une prise USB
- Câblage inclus pour toutes les prises
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini aluminium anodisé
- Oeil magique empêchant la rotation lorsque les prises électriques et VGA seulement sont utilisées

IMPORTANT - CONFIGURATION MULTIPRISE M4 :
La configuration de la multiprise M4 ne peut pas être modifiée.

Multiprises (option) (suite)

Multiprise M5

- 4" x 5" sur la surface.
- La multiprise dépassera de 1 ½" sous une surface de 1".
- Une prise électrique et une découpe pour connecteur de télécommunication.
- Rétractable au toucher.
- Cordon d'alimentation électrique : 6'.
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini aluminium anodisé.

Multiprise M6

- 4" x 5" sur la surface.
- La multiprise dépassera de 1 ½" sous une surface de 1".
- Une prise électrique et deux prises USB pour recharge.
- Rétractable au toucher.
- Cordon d'alimentation électrique : 10'.
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini aluminium anodisé.

IMPORTANT - BOÎTIER DE FINITION :

Les multiprises (M2, M3, M4, M5 ou M6) peuvent dépasser sous certains modèles de tables.Un boîtier de finition (vendu séparément) permet de cacher la base de la multiprise sous la table, se référer à la liste de prix Take Off Conférence.



Tables modulaires

Les surfaces et les pattes des tables modulaires sont vendues séparément. La quantité de pattes requises pour assurer un maximum de stabilité est indiquée dans la description du produit. Des aménagements à l'aide de plaques de jonction et avec un nombre plus limité de pattes peuvent également être réalisés.

Pattes

Les pattes sont offertes dans la liste de prix Take Off Conférence. Elle se fixent sous les surfaces des tables modulaires à l'aide de vis (des pré-perçages sont prévus lorsque qu'indiqué).



Passe-fils (option)

Les dessus rectangulaires et carrés MSi peuvent accueillir un passe-fil (**G1C**, **G2C**, **G3C** ou **G4C**) ou une multiprise (**QBC** (blanc), **QNC** (noir), **WBC** (blanc), **WNC** (noir), **XBC** (blanc), **XNC** (noir), **UNC**, **M5** ou **M6**) près du bord. Les dessus rectangulaires et carrés MSS peuvent accueillir une multiprise (**M2**, **M3**, **M4**, **M5** ou **M6**) au centre.

Passe-fil rectangulaire

Le passe-fil avec logo Artopex est muni d'un couvercle avec deux ouvertures :

- La première permet de recevoir les fils et câbles de plus gros calibre (écran, ordinateur, lampe, etc.).
- La seconde de recevoir les fils de plus petit format (cellulaire, prise USB, etc.).
- Dimensions de l'espace intérieur lorsque le couvercle est enlevé : 3 3⁄8" x 1 5⁄8".

Le passe-fil est offert en quatre finis plastique : Blanc (**G1C**), Fusain (**G2C**), Grès (**G3C**) et Noir (**G4C**). Le fini doit être précisé lors de la spécification du produit.



Passe-fil rectangulaire

Tables modulaires (suite)

Multiprise à branchement mural conventionnel UNC

- 6 3/8" x 3 1/4" sur la surface.
- 2 prises électriques avec mise à la terre et disjoncteur 12A.
- 2 découpes pour adaptateur de télécom.
- 1 couvercle escamotable qui permet de le fermer lorsque non utilisé.
- Cordon d'alimentation électrique : 108" (9').
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini noir.

Multiprise



Conventionnel

Multiprise Dean à branchement mural conventionnel (WB) blanc, (WN) noir

- 6 5/8" x 2 5/16" sur la surface.
- 2 prises électriques 15A.
- 2 prises USB 2 amp. pour recharge.
- Cordon d'alimentation électrique: 120" (10').
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.



Conventionnel

Multiprise à branchement mural conventionnel (XB) blanc, (XN) noir

- 6 5/8" x 2 3/4" sur la surface.
- 2 prises électriques 120V AC, 12A.
- 2 prises USB-A 5V DC, 2.4 amp. pour recharge.
- Cordon d'alimentation électrique : 118" (9'10").
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.





Conventionnel

Multiprises Interlink Dean 1 circuit QBC (Blanc) et QNC (Noir)

- 6 5/8" x 2 1/4" sur la surface
- 2 prises électriques 15A
- 2 prises USB 2 amp. pour recharge
- Cordon d'alimentation électrique: 60" (5')
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.





AC-PFiQ120
Module d'alimentation

IMPORTANT :
L'option QBC et QNC requiert l'utilisation des composantes du système Interlink Dean 1 circuit dont le module d'alimentation AC-PFiQ120. Pour les composantes du système Interlink, veuillez consulter la liste de prix Accessoires Artopex en vigueur.

Tables basses

Les tables basses ont différentes formes de dessus et sont disponibles avec un choix de base en métal.



Patte tubulaire ronde avec plateau rond ou carré



Pattes tubulaires carrées



Base « Fences »



Pattes de coin en métal plié

Fenix

Tableaux des choix de finis

Surfaces	Chants		
Fenix		**Métal**	
Bianco Kos **BK**	Bianco Kos **BK**	Abysse **3113**	Grenadine **3044**
Grigio Londra **GL**	Grigio Londra **GL**	Ambre **3108**	Grès **3065**
Grigio Bromo **GB**	Grigio Bromo **GB**	Argent **3090**	Grigio Bromo **3485**
Nero Ingo **FN**	Nero Ingo **FN**	Bianco Kos **3488**	Grigio Londra **3486**
	Merisier Russe **MR**	Blanc Antique **3004**	Gris **3063**
		Blanc Polaire **3002**	Gris Chaud **3061**
		Cactus **3105**	Marine **3050**
		Cendré **3370**	Mimosa **3114**
		Cerise **3111**	Mocha **3075**
		Champagne **3311**	Nero Ingo **3487**
		China Blue **3048**	Noir **3067**
		Citron **3104**	Ombre **3101**
		Coquelicot **3110**	Sable **3009**
		Coquille d'œuf **3005**	Smoothie **3109**
		Espresso **3076**	Source **3106**
		Fossile **3102**	Suède **3023**
		Fusain **3064**	Tangerine **3020**

Exemples de spécifications

Voici quelques exemples de spécification appliqués à différents produits.

Surface rectangulaire pour tables modulaires / Dimensions : 36" x 72"



S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Code		S1 / VS1		Surface	Chant		Multiprise
TZF	- MSS3672	-	S1	-	**FN** /	FN	-	M6

S1 / VS1 : Surfance en stratifié 1".
Surface : Fenix noir mat
Bande de chant : Fenix noir mat
Option de multiprise : Prise-USB au centre

Code de commande :
TZF - MSS3672 - S1 - FN / FN - M6

Table basse « fences » 16" H. / Dimensions : 36" x 36"



S SPÉCIFIEZ

	Code		S1 / VS1		Surface	Chant		Métal
TZF	- TMARFE363616	-	VS1	-	**FN** /	FN	-	3102

S1 / VS1 : Surfance, chant inversé, en stratifié 1".
Surface : Fenix noir mat
Bande de chant : Fenix noir mat
Pattes de métal : Fossile

Code de commande :
TZF - TMARFE363616 - V1 - FN / FN - 3102

Liste de prix

Carrées avec patte tubulaire à plateau au sol carré - 40", 36", 29" et 24" H.

Table carrée 40", 36", 29" ou 24" H. avec patte en métal faite d'un tubulaire carré (3" x 3"), plateau au sol carré.







					Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions				Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C	G				pi³	lb
40" H.								
42	24	40	4	**TSDS424240**	1877	2527	3.4	129
36	24	40	4	**TSDS363640**	1572	2132	2.8	117
30	20	40	4	**TSDS303040**	1304	1771	2.1	92
36" H.								
42	24	36	4	**TSDS424236**	1870	2516	3.4	128
36	24	36	4	**TSDS363636**	1563	2120	2.8	116
30	20	36	4	**TSDS303036**	1298	1766	2.0	90
29" H.								
48	24	29	4	**TSDS484829**	2209	2957	4.0	140
42	24	29	4	**TSDS424229**	1859	2498	3.4	127
36	20	29	4	**TSDS363629**	1551	2098	2.5	98
30	20	29	4	**TSDS303029**	1289	1751	2.0	89
24" H.								
48	24	24	4	**TSDS484824**	2178	2911	3.9	139
42	24	24	4	**TSDS424224**	1823	2452	3.3	126
36	20	24	4	**TSDS363624**	1517	2048	2.4	97
30	20	24	4	**TSDS303024**	1261	1714	1.9	88

G : Nombre de places approx.

S SPÉCIFIEZ

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Métal
TZF		-		-		/		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
Pattes de métal : Spécifiez le fini, voir p.18.

Rondes avec patte tubulaire à plateau au sol rond - 40″, 36″, 29″ et 24″ H.

Table ronde 40", 36", 29" ou 24" H. avec patte en métal faite d'un tubulaire rond (3" diam.), un plateau au sol rond.







					Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions				Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C	G				pi³	lb
40" H.								
42	24	40	4	**TRDR424240**	1877	2527	3.4	104
36	24	40	3/4	**TRDR363640**	1572	2132	2.8	96
30	20	40	4	**TRDR303040**	1304	1771	2.1	75
36" H.								
42	24	36	4	**TRDR424236**	1870	2516	3.4	103
36	24	36	3/4	**TRDR363636**	1563	2120	2.8	95
30	20	36	4	**TRDR303036**	1298	1766	2.0	74
29" H.								
48	24	29	4/5	**TRDR484829**	2209	2957	4.0	113
42	24	29	4	**TRDR424229**	1859	2498	3.4	102
36	20	29	3/4	**TRDR363629**	1551	2098	2.5	80
30	20	29	4	**TRDR303029**	1289	1751	2.0	72
24" H.								
48	24	24	4/5	**TRDR484824**	2178	2911	3.9	111
42	24	24	4	**TRDR424224**	1823	2452	3.3	100
36	20	24	3/4	**TRDR363624**	1517	2048	2.4	79
30	20	24	4	**TRDR303024**	1261	1714	1.9	71

G : Nombre de places approx.

S SPÉCIFIEZ

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Métal
TZF		-		-		/		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
Pattes de métal : Spécifiez le fini, voir p.18.

Surfaces rectangulaires et carrées

Surface rectangulaire et carrée pour table modulaire. Un raidisseur est nécessaire pour certaines dimensions, voir p.30.
Commandez les pattes séparément, voir la liste de prix Take Off Conférence.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise près du bord. La multiprise sera visible sous la surface.
Avec l'option d'un passe-fil ou d'une multiprise, il est suggéré de commander un panneau de modestie, voir la liste de prix Take Off autoportant.





Position du passe-fil ou de la multiprise

			Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions		Code	S1	VS1	Spec.	
A	B				pi³	lb
36	78	**MSi3678**	1912	2231	3.5	78
36	72	**MSi3672**	1781	2100	3.2	72
36	66	**MSi3666**	1662	1982	2.9	67
36	60	**MSi3660**	1543	1863	2.7	61
30	78	**MSi3078**	1654	1974	2.9	66
30	72	**MSi3072**	1545	1865	2.7	61
30	66	**MSi3066**	1445	1765	2.5	56
30	60	**MSi3060**	1345	1665	2.2	52
24	72	**MSi2472**	1310	1627	2.2	50
24	66	**MSi2466**	1228	1546	2.0	46
24	60	**MSi2460**	1147	1465	1.8	42
24	54	**MSi2454**	1058	1368	1.6	39
24	48	**MSi2448**	969	1272	1.5	35
24	42	**MSi2442**	884	1186	1.3	31
24	36	**MSi2436**	798	1101	1.1	24

Pattes disponibles : Voir la liste de prix Take Off Conférence pour la sélection des pattes.



S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		P-Fils ou multiprise
TZF	-		-		-	/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
O **Passe-fils :** Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc (**G1C**), Fusain (**G2C**), Grès (**G3C**) ou Noir (**G4C**), ajoutez 34 $.
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise près du bord : « 1 circuit » (**QBC**, Blanc ou **QNC**, Noir +611$), « standard » (**WBC**, Blanc ou **WNC**, Noir +611 $, **XBC** Blanc ou **XNC** Noir +395$, **UNC** +325 $), prise-data (**M5C** +550 $) ou prise-USB (**M6C** +708 $).

Surfaces rectangulaires et carrées

Surface rectangulaire et carrée pour table modulaire, un raidisseur est nécessaire pour certaines dimensions, voir p.30.
Commandez les pattes séparément, voir la liste de prix Take Off Conférence.
Option d'une multiprise au centre, voir p.16. La multiprise sera visible sous la surface.
Un boîtier de finition (vendu séparément) permet de cacher la base de la multiprise sous la table, voir la liste de prix Take Off Conférence.



Position de la multiprise



Position de la multiprise

			Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions		Code	S1	VS1	Spec.	
A	B				pi³	lb
36	96	**MSS3696**	2207	2627	4.2	95
36	90	**MSS3690**	2125	2495	4.0	89
36	84	**MSS3684**	2043	2362	3.7	83
36	78	**MSS3678**	1912	2231	3.5	78
36	72	**MSS3672**	1781	2100	3.2	72
36	66	**MSS3666**	1662	1982	2.9	67
36	60	**MSS3660**	1543	1863	2.7	61
48	48	**MSS4848**	1641	1956	2.8	65
42	42	**MSS4242**	1405	1756	2.2	51
36	36	**MSS3636**	1171	1522	1.6	39

Pattes disponibles : Voir la liste de prix Take Off Conférence pour la sélection des pattes.



S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Multiprise
TZF	-		-		-	/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise au centre : Ronde (**M2** +478$), encastrée (**M3** +1 216$), pivotante (**M4** +1 121$), prise-data (**M5** +550$) ou prise-USB (**M6** +708$).

Surfaces rondes

Surface ronde pour table modulaire. Commandez les pattes séparément, voir la liste de prix Take Off Conférence.
Un raidisseur est nécessaire pour certaines dimensions, voir p.30.
Option d'une multiprise au centre, voir p.16. La multiprise sera visible sous la surface.
Un boîtier de finition (vendu séparément) permet de cacher la base de la multiprise sous la table, voir la liste de prix Take Off Conférence.



Position de la multiprise

		Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions	**Code**	**S1**	**VS1**	**Spec.**	
A				**pi³**	**lb**
48	**MSR4848**	1843	2687	2.8	47
42	**MSR4242**	1393	2033	2.2	36
36	**MSR3636**	1107	1617	1.6	27

Pattes disponibles : Voir la liste de prix Take Off Conférence pour la sélection des pattes.



S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Multiprise
TZF	-		-		-	/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise au centre : Ronde (**M2** +478$), encastrée (**M3** +1 216$), pivotante (**M4** +1 121$), prise-data (**M5** +550$) ou prise-USB (**M6** +708$).

Surfaces « Ovo »

Surface « Ovo » pour table modulaire. Commandez les pattes séparément, voir la liste de prix Take Off Conférence.
Des raidisseurs sont nécessaires, voir p.30.
Option d'une multiprise au centre, voir p.16. La multiprise sera visible sous la surface.
Un boîtier de finition (vendu séparément) permet de cacher la base de la multiprise sous la table, voir la liste de prix Take Off Conférence.



Position de la multiprise

				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			**Code**	**S1**	**VS1**	**Spec.**	
A	**B**	**D**				**pi³**	**lb**
48	96	4	**MSU4896**	3628	5286	5.6	125
42	84	4	**MSU4284**	2909	4243	4.3	97
36	72	4	**MSU3672**	2083	3038	3.2	72

D : Nombre de pattes recommandées

Pattes disponibles : Voir la liste de prix Take Off Conférence pour la sélection des pattes.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

TZF - Code - S1 / VS1 - Surface / Chant - Multiprise

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
O Multiprise : Option d'ajouter une multiprise au centre : Ronde (**M2** +478$), encastrée (**M3** +1 216$), pivotante (**M4** +1 121$), prise-data (**M5** +550$) ou prise-USB (**M6** +708$).

Surfaces triangulaires

Surface triangulaire pour table modulaire. Commandez les pattes séparément, à l'unité, voir la liste de prix Take Off Conférence.
Option d'une multiprise au centre, voir p.16. La multiprise sera visible sous la surface.
Un boîtier de finition (vendu séparément) permet de cacher la base de la multiprise sous la table, voir la liste de prix Take Off Conférence.



Position de la multiprise

		Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions	**Code**	**S1**	**VS1**	**Spec.**	
A				**pi³**	**lb**
48	**MST4848**	1906	2802	3.5	47
42	**MST4242**	1445	2122	2.7	35
36	**MST3636**	1142	1681	2.0	24

Pattes disponibles : Voir la liste de prix Take Off Conférence pour la sélection des pattes.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Multiprise
TZF		-		-		/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise au centre : Ronde (**M2** +478$), encastrée (**M3** +1 216$), pivotante (**M4** +1 121$), prise-data (**M5** +550$) ou prise-USB (**M6** +708$).

Pattes

patte standard



patte avec manchon

roulette pour patte avec manchon



patte ronde



patte carrée



patte techno double en « O »



patte plateau au sol rond



patte plateau au sol carré



base « cage »



patte à angle de bois

patte à angle de métal

patte de coin en métal



boîtier central

De nombreuses pattes sont offertes dans la collection Take Off Conférence.
Veuillez vous référer à la liste de prix Take Off Conférence en vigueur pour plus de détails.

Raidisseurs

Les raidisseurs sont requis pour les tables de 48" et plus.
Métal fini peinture gris recyclé. Quincaillerie d'installation incluse.



Dimension		Tube	Code	Prix	Spec.	
A	Longueur surface				pi³	lb
64	72"	1 ¼" x 1 ¼"	**AC-RSTF64**	104	0.5	2
58	66"	1 ¼" x 1 ¼"	**AC-RSTF58**	93	0.5	2
52	60"	1 ¼" x 1 ¼"	**AC-RSTF52**	87	0.5	2
46	54"	1" x 1"	**AC-RSTF46**	80	0.5	2
40	48"	1" x 1"	**AC-RSTF40**	72	0.5	1

Exceptions pattes à angle		
Surface	Grandeur	Raidisseur
Rectangulaire	24 x 60	40"
	24 x 66	46"
	24 x 72	52"

Exceptions surface « Ovo »	
Grandeur	Raidisseur
36 x 72	2 x 40"
42 x 84	2 x 46"
48 x 96	2 x 52"

Pattes de métal

Table basse ronde 17" H. avec patte en métal faite d'un tubulaire rond (3" diam.), plateau au sol rond (20" diam.).



			Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions		Code	S1	VS1	Spec.	
A	C				pi³	lb
30	17	**TMARD303017**	1387	1802	1.9	58
24	17	**TMARD242417**	1199	1568	1.6	52

Table basse elliptique 17" H. avec patte en métal faite d'un tubulaire rond (3" diam.), plateau au sol rond (20" diam.).



				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
21	36	17	**TMAED213617**	1293	1823	2.1	54

Table basse carrée 17" H. avec patte en métal faite d'un tubulaire carré (3" x 3"), plateau au sol carré (20" x 20").



				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
30	30	17	**TSDS303017**	1387	1802	1.9	71
24	24	17	**TSDS242417**	1199	1568	1.6	63

Table carrée ou rectangulaire 17 ½" H. avec pattes tubulaires carrées de 2 ½" x 2 ½" en métal.



				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
24	36	17 ½	**TMASS243617**	1252	1723	2.5	35
24	24	17 ½	**TMASS242417**	1059	1462	2.0	28

S SPÉCIFIEZ

	Code		S1 / VS1		Surface	/	Chant		Métal
TZF	-		-		-		-		

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
Métal : Spécifiez le fini, voir p.18.

« Fences »

Table basse ronde 16" H. avec base « fences » en arceaux tubulaires de ½".



				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
36	16 ½	16	**TMARFE363616**	2020	2609	5.4	36
30	16 ½	16	**TMARFE303016**	1641	2118	4.8	28

S SPÉCIFIEZ

	Code		S1 / VS1		Surface		Chant		Métal
TZF	-		-		-	/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
Métal : Spécifiez le fini de la base, voir p.18.

Avec pattes de coin en métal plié

Table carrée ou rectangulaire 16" H. avec pattes de métal en acier plié de ⅛" d'épaisseur.



				Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions			Code	S1	VS1	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
30	30	16	**TMASCMS303016**	1643	2105	2.1	27
24	36	16	**TMASCMS243616**	1619	2076	2.1	26
24	24	16	**TMASCMS242416**	1423	1831	1.6	19

Table ronde 16" H. avec pattes de métal en acier plié de ⅛" d'épaisseur.



			Droit (L)	Inversé (V)		
Dimensions		Code	S1	VS1	Spec.	
A	C				pi³	lb
36	16	**TMARCMS363616**	1947	2486	2.8	30
30	16	**TMARCMS303016**	1682	2157	2.1	22
24	16	**TMARCMS242416**	1466	1884	1.6	16

S SPÉCIFIEZ

	Code	S1 / VS1	Surface	Chant	Métal
TZF -		-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
S1 / VS1 : Surface en stratifié 1" (**S1**) ou surface inversée en stratifié 1" (**VS1**).
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.18.
Métal : Spécifiez le fini de la base, voir p.18.

Résumé des mises à jour

Résumé des mises à jour

10 juillet 2023

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Nouvelle multiprise XB.

23 janvier 2023

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 5% (quelques exceptions).

4 octobre 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Le prix des multiprises UN a changé.

L’art de concevoir,
de fabriquer, de conseiller,
d’aménager et de servir -
distingue la manière Artopex

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada J2J 1A7
T 1 800 378 0189