


AXEL

Enjoliveurs « DE » & capuchon de finition /
"DE" full top cap & finishing cap



guide d'installation
installation guide


en vigueur le 18 mars 2019
effective March 18th 2019

artopex®

Enjoliveurs « DE » & capuchon de finition - "DE" top cap & finishing cap

1

Installer les attaches de fixation d'enjoliveur de dessus « DE » sur la traverse du haut du cadre et bloquer avec les barrures.
Install "DE" top caps fastener brackets on top of the frame and secure with locks.





Attache de fixation « DE » /
"DE" fastener bracket.

Barrure pour attache de fixation /
Lock for fastener bracket.

Le nombre d'attache de fixation varie en fonction
de la longueur de l'enjoliveur de dessus. /
The number of fasteners depend on the length
of the top cap.

Longueur de l'enjoliveur de dessus / Length of top cap	Nombre d'attache de fixation / Number of fastener brackets
24"	2
30"	3
36"	3
42"	3
48"	3
54"	5
60"	5
66"	5
72"	6

Installer les attaches de fixation d'enjoliveur de dessus « DE » à environ 8" du montant de cadre. /
Install "DE" top caps fastener brackets about 8" from the frame mount.





Axel

Enjoliveurs « DE » & capuchon de finition - "DE" top cap & finishing cap

2

Fixer par pression l'enjoliveur de dessus « DE ».


Press "DE" top cap into place.




Enjoliveurs « DE » & capuchon de finition - "DE" top cap & finishing cap

3

Installer les aligneurs d'enjoliveurs à la jonction de deux enjoliveurs.
Install cap aligners at the joint between top caps.



Aligneur d'enjoliveur /
Cap aligner




Enjoliveurs « DE » & capuchon de finition - "DE" top cap & finishing cap

Capuchon de finition / *Finishing cap*

1

Fixer le capuchon de finition au bout de l'enjoliveur « DE ».
Attach finishing cap to the end of "DE" top cap.



2

Engager les dents du capuchon dans l'enjoliveur vertical lors de l'installation des enjoliveurs « DE ».
Insert cap teeth into vertical cap when installing "DE" top cap.

