

NANO



liste de prix

En vigueur le 1^{er} décembre 2007

RÉVISION - 23 janvier 2023
résumé des mises à jour - p.85

artopex[®]



liens interactifs

index, onglets & pages de référence

→ document optimisé pour l'affichage simple page

INDEX VISUEL	04
<hr/>	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	12
<hr/>	
composantes du système	12
configurations de panneaux et d'écrans	13
spécifications générales	14
compatibilité	16
supports	18
surfaces de transaction	19
accessoires et compléments	19
finis - écrans, panneaux et autres finis	20
tableaux des choix de finis	22
exemples de spécifications	24
exemples de configurations	26
PANNEAUX - ÉCRANS	29
<hr/>	
CONNECTEURS	53
<hr/>	
SURFACES	57
<hr/>	
SUPPORTS	82
<hr/>	
COMPLÉMENTS	84
<hr/>	

**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 29**

- P6648-6
- P6642-6
- P6636-6
- P6630-6
- P6624-6
- P6621-6
- P6618-6



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 33**

- P6648-256
- P6642-256
- P6636-256
- P6630-256
- P6622-236
- P6621-256
- P6618-256




**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(5 SECTIONS) 37**

- P6648-23456
- P6642-23456
- P6636-23456
- P6630-23456
- P6624-23456
- P6621-23456
- P6618-23456



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 30**

- P6648-26
- P6642-26
- P6636-26
- P6630-26
- P6624-26
- P6621-26
- P6618-26



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(4 SECTIONS) 34**

- P6648-2346
- P6642-2346
- P6636-2346
- P6630-2346
- P6624-2346
- P6621-2346
- P6618-2346



**PANNEAUX AU SOL 50" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 38**

- P5060-5
- P5054-5
- P5048-5
- P5042-5
- P5036-5
- P5030-5
- P5024-5
- P5021-5
- P5018-5



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 31**

- P6648-236
- P6642-236
- P6636-236
- P6630-236
- P6624-236
- P6621-236
- P6618-236




**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(4 SECTIONS) 35**

- P6648-2356
- P6642-2356
- P6636-2356
- P6630-2356
- P6624-2356
- P6621-2356
- P6618-2356



**PANNEAUX AU SOL 50" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 39**

- P5060-25
- P5054-25
- P5048-25
- P5042-25
- P5036-25
- P5030-25
- P5022-23
- P5021-25
- P5018-25



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 32**

- P6648-246
- P6642-246
- P6636-246
- P6630-246
- P6624-246
- P6621-246
- P6618-246



**PANNEAUX AU SOL 66" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(4 SECTIONS) 36**

- P6648-2456
- P6642-2456
- P6636-2456
- P6630-2456
- P6624-2456
- P6621-2456
- P6618-2456




**PANNEAUX AU SOL 50" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 40**

- P5060-235
- P5054-235
- P5048-235
- P5042-235
- P5036-235
- P5030-235
- P5024-235
- P5021-235
- P5018-235



**PANNEAUX AU SOL 50" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 41**

- P5060-245
- P5054-245
- P5048-245
- P5042-245
- P5036-245
- P5030-245
- P5024-245
- P5021-245
- P5018-245




**PANNEAUX AU SOL 42" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(3 SECTIONS) 45**

- P4272-234
- P4266-234
- P4260-234
- P4254-234
- P4248-234
- P4242-234
- P4236-234
- P4230-234
- P4224-234
- P4221-234
- P4218-234



**ÉCRANS ACCROCHÉS AU MOBILIER
50" H. - CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 49**

- Pi2772-45
- Pi2766-45
- Pi2760-45
- Pi2754-45
- Pi2748-45
- Pi2742-45
- Pi2736-45
- Pi2730-45
- Pi2724-45
- Pi2721-45
- Pi2718-45



**PANNEAUX AU SOL 50" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(4 SECTIONS) 42**

- P5060-2345
- P5054-2345
- P5048-2345
- P5042-2345
- P5036-2345
- P5030-2345
- P5024-2345
- P5021-2345
- P5018-2345




**PANNEAUX AU SOL 36" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 46**

- P3672-3
- P3666-3
- P3660-3
- P3654-3
- P3648-3
- P3642-3
- P3636-3
- P3630-3
- P3624-3
- P3621-3
- P3618-3



**ÉCRANS ACCROCHÉS AU MOBILIER 50" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 50**

- Pi2772-35
- Pi2766-35
- Pi2760-35
- Pi2754-35
- Pi2748-35
- Pi2742-35
- Pi2736-35
- Pi2730-35
- Pi2724-35
- Pi2721-35
- Pi2718-35




**PANNEAUX AU SOL 42" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 43**

- P4272-4
- P4266-4
- P4260-4
- P4254-4
- P4248-4
- P4242-4
- P4236-4
- P4230-4
- P4224-4
- P4221-4
- P4218-4




**PANNEAUX AU SOL 36" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 47**

- P3672-23
- P3666-23
- P3660-23
- P3654-23
- P3648-23
- P3642-23
- P3636-23
- P3630-23
- P3624-23
- P3621-23
- P3618-23




**ÉCRANS ACCROCHÉS AU MOBILIER 42" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 51**

- Pi1972-4
- Pi1966-4
- Pi1960-4
- Pi1954-4
- Pi1948-4
- Pi1942-4
- Pi1936-4
- Pi1930-4
- Pi1924-4
- Pi1921-4
- Pi1918-4




**PANNEAUX AU SOL 42" H. -
CONFIGURATION MULTIPLES
(2 SECTIONS) 44**

- P4272-24
- P4266-24
- P4260-24
- P4254-24
- P4248-24
- P4242-24
- P4236-24
- P4230-24
- P4224-24
- P4221-24
- P4218-24




**ÉCRANS ACCROCHÉS AU MOBILIER 50" H. -
CONFIGURATION SIMPLE (1 SECTION) 48**

- Pi2772-5
- Pi2766-5
- Pi2760-5
- Pi2754-5
- Pi2748-5
- Pi2742-5
- Pi2736-5
- Pi2730-5
- Pi2724-5
- Pi2721-5
- Pi2718-5



ÉCRANS ACCROCHÉS AU MOBILIER 42" H. - CONFIGURATION MULTIPLES (2 SECTIONS) 52

- Pi1972-34
- Pi1966-34
- Pi1960-34
- Pi1954-34
- Pi1948-34
- Pi1942-34
- Pi1936-34
- Pi1930-34
- Pi1924-34
- Pi1921-34
- Pi1918-34



CONNECTEURS AU SOL 90° 53

- POC9066
- POC9050
- POC9042
- POC9036



CONNECTEURS AU SOL 120° 53

- POC12066
- POC12050
- POC12042
- POC12036




CONNECTEURS POUR ÉCRANS ACCROCHÉ AU MOBILIER 53

- POiC9027
- POiC9019



CONNECTEUR MURAL 54

WAC




COLONNETTE DE 6" - 120" H. 54

EPE16



COLONNETTE DE 6" POUR HARNAIS ÉLECTRIQUE - 120" H. 55

EPEH16




REMPLISSEURS DE 6" - 36-42-50-66" H. 55

- EPF1666
- EPF1650
- EPF1642
- EPF1636



ENSEMBLE DE PIEDS STABILISATEURS 55

PSTAB



SURFACES RECTANGULAIRES 57

- SSi3672
- SSi3666
- SSi3660
- SSi3654
- SSi3648
- SSi3072
- SSi3066
- SSi3060
- SSi3054
- SSi3048
- SSi3042
- SSi3036
- SSi3030
- SSi3024
- SSi2472
- SSi2466
- SSi2460
- SSi2454
- SSi2448
- SSi2442
- SSi2436
- SSi2430
- SSi2424
- SSi2172
- SSi2166
- SSi2160
- SSi2154
- SSi2148
- SSi2142
- SSi2136
- SSi2130
- SSi2124
- SSi1872
- SSi1866
- SSi1860
- SSi1854
- SSi1848
- SSi1842
- SSi1836
- SSi1830
- SSi1824




SURFACES RECTANGULAIRES


BISEAUTÉES

58

SSN243072
SSN243066
SSN243060
SSN243054
SSN243048
SSN243042
SSN243036
SSN243030
SSN182472
SSN182466
SSN182460
SSN182454
SSN182448
SSN182442
SSN182436
SSN182430



SSN302472
SSN302466
SSN302460
SSN302454
SSN302448
SSN302442
SSN302436
SSN302430
SSN241872
SSN241866
SSN241860
SSN241854
SSN241848
SSN241842
SSN241836
SSN241830



SURFACES RECTANGULAIRES

BISEAUTÉES À GAUCHE ET À DROITE

59


SSND243072
SSND243066
SSND243060
SSND243054
SSND243048
SSND243042
SSND243036
SSND243030
SSND182472
SSND182466
SSND182460
SSND182454
SSND182448
SSND182442
SSND182436
SSND182430



SURFACES RACCORD

60

SSV36247224
SSV36246624
SSV36246024
SSV30187221
SSV30187218
SSV30186621
SSV30186618
SSV30186021
SSV30186018
SSV30184821
SSV30184818
SSV24184218




SSV24367224
SSV24366624
SSV24366024
SSV18307221
SSV18307218
SSV18306621
SSV18306618
SSV18306021
SSV18306018
SSV18304821
SSV18304818
SSV18244218



SURFACES AVEC ENCOCHE

61

SSEL3072
SSEL3066
SSEL3060



SSER3072
SSER3066
SSER3060




SURFACES « COCKPIT »

62

SSCK362472
SSCK362466
SSCK362460



SSCK243672
SSCK243666
SSCK243660




SURFACES DEUX

PROFONDEURS (GAUCHE)

63

SSW302472
SSW302466
SSW302460
SSW302454
SSW302448
SSW302442
SSW302436
SSW302430
SSW302424



SSW241872
SSW241866
SSW241860
SSW241854
SSW241848
SSW241842
SSW241836
SSW241830
SSW241824

SSW211872
SSW211866
SSW211860
SSW211854
SSW211848
SSW211842
SSW211836
SSW211830
SSW211824

SURFACES DEUX PROFONDEURS (DROITE) 64

SSW243072
SSW243066
SSW243060
SSW243054
SSW243048
SSW243042
SSW243036
SSW243030
SSW243024




SSW182472
SSW182466
SSW182460
SSW182454
SSW182448
SSW182442
SSW182436
SSW182430
SSW182424

SSW182172
SSW182166
SSW182160
SSW182154
SSW182148
SSW182142
SSW182136
SSW182130
SSW182124


SURFACES DE COIN 90° AVEC INTÉRIEUR DROIT (SYMÉTRIQUES) 65

SCS3048
SCS3042
SCS2448
SCS2442
SCS2436
SCS1836




SURFACES DE COIN 90° AVEC INTÉRIEUR DROIT (ALLONGÉS) 65

SCS24247236
SCS24246636
SCS24246036
SCS21217236
SCS21216636
SCS21216036



SCS24243672
SCS24243666
SCS24243660
SCS21213672
SCS21213666
SCS21213660



SURFACES DE COIN 120° 66

SCV3030
SCV2430




SURFACES DE COIN 90° AVEC INTÉRIEUR CINTRÉ (SYMÉTRIQUES) 66

SCO30304848
SCO30244848
SCO24304848
SCO24244848
SCO24244242
SCO24243636
SCO18183636



SURFACES DE COIN 90° AVEC INTÉRIEUR CINTRÉ (ALLONGÉE À DROITE) 67

SCO30304872
SCO30304866
SCO30304860
SCO30304854




SCO30244872
SCO30244866
SCO30244860
SCO30244854
SCO30244272
SCO30244266
SCO30244260
SCO30244254
SCO30244248

SCO24304872
SCO24304866
SCO24304860
SCO24304854

SCO24244872
SCO24244866
SCO24244860
SCO24244854
SCO24244272
SCO24244266
SCO24244260
SCO24244254
SCO24244248

SURFACES DE COIN 90° AVEC INTÉRIEUR CINTRÉ (ALLONGÉE À GAUCHE) 68

SCO30307248
SCO30306648
SCO30306048
SCO30305448



SCO30247248
SCO30246648
SCO30246048
SCO30245448

SCO24307248
SCO24307242
SCO24306648
SCO24306642
SCO24306048
SCO24306042

SCO24305448
SCO24305442
SCO24304842
SCO24247248
SCO24247242

SCO24246648
SCO24246642
SCO24246048
SCO24246042
SCO24245448
SCO24245442

SCO24244842

SURFACES DE COIN 90° (ACCÈS INTÉRIEUR ERGONOMIQUE) 69

SCE24187236
SCE24186636
SCE24186036




SCE18243672
SCE18243666
SCE18243660




SURFACES À DEUX NIVEAUX AVEC TABLETTE FIXE 70


SSBL3030



SCBL3048
SCBL2442
SCBL2436



SCFL2448
SCFL1842




**SURFACES DE COIN 90° À DEUX NIVEAUX
AVEC TABLETTE AJUSTABLE** 71

SCAL2448
SCAL1842




**SURFACES DE COIN ARRONDI
AVEC EXTENSION** 72

SCPL4866
SCPL4860
SCPL4266
SCPL4260




SCPR4866
SCPR4860
SCPR4266
SCPR4260




SURFACES EN « D » 72

SDSS3672
SDSS3666
SDSS3072
SDSS3066
SDSS3060
SDSS3048




SURFACES EN « P » 73

SSPL364272
SSPL303672
SSPL303666
SSPL303660




SSPR364272
SSPR303672
SSPR303666
SSPR303660




SURFACES EN « Q » 73

SSQS304272
SSQS304260




SURFACES EN « PL » 74

SSPLL487224
SSPLL487218
SSPLL486624
SSPLL486618
SSPLL486024
SSPLL486018



SSPLL427224
SSPLL427218
SSPLL426624
SSPLL426618
SSPLL426024
SSPLL426018




SSPLR487224
SSPLR487218
SSPLR486624
SSPLR486618
SSPLR486024
SSPLR486018


SSPLR427224
SSPLR427218
SSPLR426624
SSPLR426618
SSPLR426024
SSPLR426018

SURFACES « REQUIN » 77

SSHL427224
SSHL426624
SSHL426618
SSHL426018
SSHL366618
SSHL366018




SSHR427224
SSHR426624
SSHR426618
SSHR426018
SSHR366618
SSHR366018




SURFACES DE TRANSITION 78

SSXL3030
SSXL3024
SSXL2430
SSXL2424




SSXR3030
SSXR3024
SSXR2430
SSXR2424




SURFACES EN « L » 75

SSLSL487224
SSLSL486624
SSLSL486024
SSLSL427224
SSLSL426624
SSLSL426024




SSLSR487224
SSLSR486624
SSLSR486024
SSLSR427224
SSLSR426624
SSLSR426024




PLANS DE CONFÉRENCE 78

SSXC61
SSXC49




SURFACES EN « L » AVEC TABLETTE FIXE 76

SSLBL487224
SSLBL486624




SSLBR487224
SSLBR486624




SURFACES DE TRANSACTION 79


SCTi72
SCTi66
SCTi60
SCTi54
SCTi48
SCTi42
SCTi36
SCTi30
SCTi24




SCTiV72
SCTiV66
SCTiV60
SCTiV54
SCTiV48
SCTiV42
SCTiV36
SCTiV30
SCTiV24




SCTVi72
SCTVi66
SCTVi60
SCTVi54
SCTVi48
SCTVi42
SCTVi36
SCTVi30
SCTVi24




SCTV1572
SCTV1566
SCTV1560
SCTV1554
SCTV1548
SCTV1542
SCTV1536
SCTV1530
SCTV1524




SCTU72
SCTU66
SCTU60
SCTU54
SCTU48
SCTU42
SCTU36
SCTU30
SCTU24




SCTUV72
SCTUV66
SCTUV60
SCTUV54
SCTUV48
SCTUV42
SCTUV36
SCTUV30
SCTUV24



SCTVU72
SCTVU66
SCTVU60
SCTVU54
SCTVU48
SCTVU42
SCTVU36
SCTVU30
SCTVU24




SCTO72
SCTO66
SCTO60
SCTO54
SCTO48
SCTO42
SCTO36
SCTO30
SCTO24




SUPPORT NANO 82

SSUN



SUPPORTS AU SOL - 28" H. 82


SSUL2836
SSUL2830
SSUL2824
SSUL2821
SSUL2818



SSUR2836
SSUR2830
SSUR2824
SSUR2821
SSUR2818

SUPPORTS AU SOL AVEC DÉGAGEMENT - 28" H. 82


SSUL2811



SSUR2811


PIÈTEMENTS INTERMÉDIAIRE 83

SSUPi28



PIÈTEMENT DE MÉTAL 83


LE1E28



LET291-CL

PLAQUES DE JONCTION 83

FJP2



PLAQUETTE D'IDENTIFICATION 84

ASTAG





TABLEAU BLANC AIMANTÉ 84

ASWB1117



COMPOSANTES DU SYSTÈME

PANNEAU

Le panneau Nano est composé d'une structure en aluminium anodisé encadrant une ou plusieurs sections. Ces sections peuvent être spécifiées en différents matériaux : Mélangé, tissu, acrylique, tableau écriture ou babillard.

Les panneaux sont assemblés en usine et seuls les capuchons de finition, l'enjoliveur du dessus et les niveleurs ajustables peuvent être enlevés ou ajustés (niveleurs : ajustement 1") lors de l'installation. Les sections **NE PEUVENT PAS** être reconfigurées une fois l'écran livré. L'épaisseur du panneau est de 1/4".



CONNECTEURS

Les connecteurs sont composés d'une extrusion tubulaire d'aluminium anodisée muni de 8 ou 6 canelures permettant l'insertion du profilé d'assemblage reliant le panneau au connecteur.

Trois types de connecteurs sont disponibles afin de joindre les panneaux entre eux :

- 1- Le connecteur 90 joint des panneaux à angle (45°), perpendiculaires (90°).
- 2- Le connecteur 120 joint des panneaux à angle (60°, 120°).
- 3- Le connecteur mural est utilisé pour fixer un écran à un mur.

Notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un connecteur pour relier 2 écrans à 180°. Seul le profilé d'assemblage suffit.




QUINCAILLERIE

Toute la quincaillerie nécessaire pour l'installation des panneaux ainsi que leurs composants de finition est incluse avec les produits (outils non-inclus).

HAUTEUR DES PANNEAUX


Les panneaux Nano sont disponibles en hauteurs de 36", 42", 50" et 66". Selon la configuration choisie, les panneaux peuvent être munis de profilés d'accrochage permettant de fixer des surfaces de travail (hauteur de 29") ou des éléments accrochés (hauteurs 28", 36", 42", 50" ou 66").




CONFIGURATIONS DE PANNEAUX ET D'ÉCRANS

19 possibilités de configurations de section sont offertes pour les écrans au sol et 5 configurations pour les panneaux d'intimité.


PANNEAUX AU SOL 66" H. - LARGEURS DE 18" À 48" *




PANNEAUX AU SOL 50" H. - LARGEURS DE 18" À 60" *




PANNEAUX AU SOL 42" H. - LARGEURS DE 18" À 72" *



PANNEAUX AU SOL 36" H. - LARGEURS DE 18" À 72" *



PANNEAUX D'INTIMITÉ - LARGEURS DE 18" À 72" *



* Certaines configurations peuvent avoir des restrictions de largeurs en fonction de la hauteur choisie, voir liste de prix.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les surfaces de travail sont faites de bois aggloméré 1" (25 mm) d'épaisseur pour les séries Charlie. Ces surfaces peuvent être commandées en fini mélamine ou stratifié (voir la liste des choix de finis voir p.22-23). Le stratifié ajoute 1/16" à l'épaisseur des surfaces. Les supports au sol ont une épaisseur de 1" (25 mm). Les dimensions des surfaces Nano sont les mêmes que celles de la série Uni-T, à l'exception de certains plans de conférence. Elles ont de plus la particularité d'inclure des supports au panneau (voir liste de prix pour détails).

Le contour des surfaces (bande de chant) et des supports au sol est fait de PVC 2.5 mm d'épaisseur. La bande de chant des supports au sol est de couleur assortie à la mélamine.

Certaines composantes comme les côtés et dos des caissons, les façades de tiroirs et les tablettes sont faits de bois aggloméré 1 1/2" (17.5 mm) et ont des contours 2.5 mm d'épaisseur (couleur assortie à la mélamine).

Cette liste ne contient qu'une partie des rangements disponibles. Veuillez vous référer à la liste de prix du mobilier autoportant Take Off pour l'ensemble des produits pouvant compléter votre aménagement. À noter qu'aucun rayon accroché ne peut être supporté par les écrans Nano.

QUINCAILLERIE

Les produits non-assemblés sont livrés avec la quincaillerie nécessaire (inserts et vis) pré-assemblée aux pièces.

EMBALLAGE

Les produits assemblés tels que les caissons-support sont livrés emballés et ne requièrent aucun assemblage mis à part les niveleurs et poignées.


LES CHOIX DE FINIS

En plus d'une grande sélection de finis pour les surfaces et les bases, la collection Nano offre un éventail de finis pour les bandes de chant et les façades de caissons. Une variété de poignées est aussi offerte ainsi que d'autres options disponibles sur des produits spécifiques. Veuillez vous référer à la carte de finis laminés Artopex en vigueur.

PASSE-FILS

Des passe-fils installés en usine sont inclus sur les surfaces de travail. Le passe-fils Artopex est muni d'un couvercle qui peut être positionné en entier, en position mi-ouvert ou ouvert. Le passe-fils permet le passage de câblage de gros calibre et la fixation de l'attache de surface pour lampe de travail ou du support pour écran plat. Le fini du passe-fils doit être spécifié : noir (GN) ou grès (GA). Il est aussi possible d'enlever tous les passe-fils d'une surface grâce au code (NG), offert sans frais.

Les surfaces rectangulaires de longueur 42" et moins ont 1 passe-fils au centre et celles de 48" et plus sont munies de 2 passe-fils. Les surfaces de coin ont 1 passe-fils positionné au centre arrière sauf si un des côtés mesure 60" et plus. Il y aura alors 2 passe-fils alignés sur ce côté.



MULTIPRISES

Il est possible de commander une multiprise sur la majorité des surfaces. La surface de travail accueillant la multiprise est préparée en usine mais le boîtier de branchement doit être mis en place lors de l'installation. La multiprise remplace un passe-fils existant.




La multiprise possède deux prises électriques avec mise à la terre et disjoncteur 13 amp, un limiteur de haute-tension, une prise téléphone-modem-télécopieur RJ-11 et une prise de communication RJ-45 de catégorie 5. La multiprise est conforme aux normes UL et CSA.

Sous la section « Option » (Multiprise), précisez l'emplacement de la multiprise lorsque disponible. L'illustration ci-bas explique le positionnement possible du module, se référer à la description du produit.



Note: Lorsque la multiprise est installée derrière un caisson, elle nécessite un dégagement de 4" derrière celui-ci.


Position des multiprises (option) sur les SURFACES



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES (SUITE)


SENS DU GRAIN DE BOIS SUR LES SURFACES

Le grain de bois est généralement positionné parallèlement à l'arrête la plus longue de la surface tandis que les surfaces de coin symétriques ont un grain de bois positionné à 45°.



SURFACE DE COIN AVEC TABLETTE AJUSTABLE

La surface de coin avec tablette ajustable est munie d'un mécanisme permettant le blocage de la hauteur et de l'angle de la tablette à l'aide d'une manette. Permet l'utilisation en position assise ou debout.




SURFACES CONVERGENTES

Les surfaces convergentes (en « D », en « P », etc.) et les plans de conférence sont munis d'une patte de métal télescopique de 4" de diamètre permettant un ajustement en hauteur de 4" (patte disponible en 6 choix de finis).


PLANS DE CONFÉRENCE

Les plans de conférence illustrés à la p.85 sont conçus pour être utilisés avec les surfaces accrochées du système Nano. Leur largeur totale comprend l'épaisseur du panneau Nano 1". Des plaques de jonction sont incluses pour permettre de s'attacher aux surfaces adjacentes.




COLONNETTES

COLONNETTE DE 6"




COLONNETTE DE 6" POUR HARNAIS ÉLECTRIQUE



Les colonnettes de 6" s'installent de la même façon que les panneaux Nano avec le profilé d'assemblage fournis.

ENSEMBLE DE PIEDS STABILISATEURS




La paire de pieds stabilisateurs permet de stabiliser un panneau Nano. Utilisez 2 paires pour rendre un petit panneau autoportant.



COMPATIBILITÉ

AMÉNAGEMENT COMPLET NANO




Cette liste de prix présente un choix complet de surfaces de travail, et de supports se fixant aux panneaux Nano. Il est donc possible de spécifier un aménagement complet avec les différentes composantes de la série Nano.



Lorsqu'un assemblage de deux panneaux de hauteurs différentes est spécifié, le connecteur utilisé peut être de la même hauteur que le panneau le plus petit.



Un assemblage de deux panneaux en ligne (180°) ne nécessite pas de connecteur. Ceux-ci sont reliés grâce au profilé d'assemblage inclus avec le panneau.



Un assemblage de panneaux en angle, en « X » ou en « T » nécessitent un connecteur. Celui-ci est relié aux panneaux grâce aux profilés d'assemblage inclus avec le panneau.

Plusieurs combinaisons de panneaux sont possibles en fonction du type de connecteur utilisé (voir p.12).

COMPATIBILITÉ (SUITE)


AVEC LE MOBILIER AUTOPORTANT TAKE OFF

Les écrans d'intimité ont été conçus pour se fixer directement aux bureaux et aux tables du mobilier autoportant Take Off. Offerts en 2 hauteurs (intimité 42" et 50"), ces écrans doivent obligatoirement être installés en paire, perpendiculairement un à l'autre ou connectés à des panneaux au sol pour en assurer la rigidité.

Les écrans offerts dans cette liste de prix ont des dimensions nominales, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la dimension indiquée et peuvent s'harmoniser parfaitement avec les dimensions des bureaux et tables de la série de mobilier autoportant Take Off. Ceux-ci ajoutent 1/4" autour de la surface.

L'écran d'intimité est maintenu en place par une équerre spéciale. L'assemblage écran-équerre se fixe par la suite sous la surface de travail, entre l'espace créé par le dégagement (0.075") de la patte ou du panneau de modestie.



Les écrans d'intimité peuvent aussi être installés aux tables avec pattes tubulaires (tables modulaires).



Il est possible d'installer un écran d'intimité plus court que la surface sur laquelle il est installé.

L'écran d'intimité **doit toujours être assemblé en paire, de façon perpendiculaire** (à un autre écran d'intimité ou panneau au sol) de façon à assurer sa rigidité. Un connecteur 90 est nécessaire pour ce type d'assemblage. Lors d'un assemblage le connecteur utilisé peut être de hauteur égale à la hauteur de l'écran d'intimité (voir ci-bas, illustration de gauche).

Ces panneaux et écrans d'intimité, peuvent recevoir les tablettes et accessoires de la liste de prix Accessoires. Il est cependant déconseillé d'y installer des unités de rangement spéciales dont le poids n'est pas approprié à ce type d'écran.



SUPPORTS

Les surfaces de travail du système Nano sont livrées avec le nombre de supports de surface requis pour les accrocher aux panneaux arrière d'une station. Il est cependant nécessaire de commander des supports supplémentaires pour soutenir la partie avant de la surface.

SUPPORT DE SURFACE NANO

Extrusion d'aluminium qui s'accroche au profilé horizontal d'un écran Nano. Ce support s'installe sous la surface et permet une installation de la surface à 29" du sol. Certains sont inclus avec la surface, d'autres peuvent être commandés séparément.

SUPPORT AU SOL

Fait de mélamine 1", le support au sol est disponible en différentes profondeurs. Patte pleine (de 18" à 36") ou demi-patte (12"). Ce support est fixé au profilé vertical d'un panneau Nano et sous la surface de travail. Disponible parmi les couleurs « base » mélamine.

PATTE TUBULAIRE


2 modèles sont disponibles. Faite d'aluminium ou d'acier, cette patte se fixe sous la surface et inclut un niveleur.

PLAQUE DE JONCTION

La plaque de jonction sert à joindre 2 surfaces juxtaposées afin de les rendre solidaires. Fini noir.

PIÉTEMENT INTERMÉDIAIRE

L'utilisation du piétement intermédiaire est recommandée pour soutenir, au centre, les surfaces de 48" et plus de longueur supportées par un panneau des systèmes Uni-T ou Take Off.



SURFACES DE TRANSACTION

Les dimensions des surfaces de transaction varient de 24" à 72" de long (par incrément de 6"), et ont une profondeur de 15".

Les surfaces de transaction sont habituellement installées à 42" du sol. Il est possible de les installer sur tous les types de section : laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard.

Elles peuvent être installées à un poste Nano hybride. Par contre, la surface peut entrer en conflit avec un panneau Uni-T de type média. Dans un tel cas, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour une tablette de longueur spécifique.

Toutes les surfaces de transaction sont livrées avec la quincaillerie nécessaire (vis, plaque de jonction et supports). Les supports servent à soutenir les surfaces transaction et se fixent dans les profilés verticaux des panneaux Nano.




ACCESSOIRES

La liste de prix Accessoires offre une variété d'éléments s'accrochant au(x) profilé(s) d'accrochage des panneaux ou des écrans d'intimité Nano. Munis de supports similaires à ceux livrés avec les surfaces de travail. Les tablettes peuvent être déplacés latéralement et leur position est facilement modifiable car aucun outil n'est nécessaire pour les installer au panneau ou simplement les déplacer le long du profilé d'accrochage.

Le design du support de tablette assure une position stable ne permettant pas à l'élément accroché de tomber. Afin de le retirer simplement lever, pivoter et ensuite le déplacer latéralement et le retirer. Aucun élément accroché ne peut être accroché au profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.

L'exemple ci-dessous illustre le fonctionnement du support de tablette aux panneaux Nano.



ACCESSOIRES


Les accessoires de métal et d'acrylique et les tablettes de la liste de prix Accessoires sont compatibles avec les profilés d'accrochage des panneaux Nano. Se référer à la liste de prix Accessoires pour plus de détails sur les accessoires.



COMPLÉMENTS

TABLEAU BLANC AIMANTÉ


Le tableau d'écriture se fixe au profilé d'accrochage et est fait d'une feuille de métal pliée, ayant un fini blanc lustré permettant l'écriture avec des crayons non-permanents (non-inclus) et dont la surface est aimantée.



PLAQUETTE D'IDENTIFICATION

La plaquette d'identification se fixe au profilé d'accrochage vertical du panneau Nano. Disponible en fini argent.

Le format de papier pouvant se glisser à l'intérieur est 2" x 5".



FINIS - PANNEAUX ET ÉCRANS

TYPES DE FINIS DISPONIBLES POUR LES SECTIONS

Tous les prix de panneaux et d'écrans dans ce document sont basés sur une construction de sections en mélamine. Les prix inscrits sous les « Zones d'ajustement » viennent **s'ajouter** au prix laminé de départ. Voici donc les différentes options qui sont offertes :

MÉLAMINE

La section laminée est faite d'un panneau de mélamine 1" d'épaisseur, se référer à la carte de finis laminés Artopex en vigueur pour les choix de couleur disponible. Le grain de bois est toujours horizontal.

ZONE D'AJUSTEMENT

La section de tissu est fabriquée avec un panneau de bois aggloméré recouvert sur deux côtés d'un tissu d'écran choisi à partir de la carte de finis Artopex en vigueur. Pour autres tissu, voir commande C.O.M. plus bas.

ACRYLIQUE

La section acrylique est composée d'une structure d'aluminium anodisée dans laquelle est insérée une pièce d'acrylique au fini clair, bronze ou givré, selon votre choix. **Notez qu'il n'est pas possible d'accrocher quelque accessoire ou tablette au profilé situé au-dessus d'une section acrylique.** Cette section comporte des limitations de dimensions et n'est jamais offerte en section de base.

TABLEAU

Idéal pour prendre des notes, la section tableau est un panneau de bois aggloméré 1" stratifié blanc lustré (deux côtés) sur lequel il est possible d'écrire avec un marqueur non-permament (non-inclus). Non disponible en section de base.

BABILLARD

Section munie d'une surface babillard punaisable des deux côtés, recouverte sur deux côtés d'un tissu de panneaux choisi à partir de la carte de finis Artopex en vigueur. **Le code doit être précédé de la lettre « T ».** Non disponible en section de base.

Exemple : TFN04

AUTRES FINIS

GARNITURE


Tous les profilés en aluminium des cadres des panneaux et d'écrans Nano sont en aluminium anodisé (O).

MÉTAL

La couleur argent (3090) s'applique aux pièces de métal qui complètent la série.

ORIENTATION DU TISSU

Les tissus ont tous une orientation définie. Le tissu est toujours installé dans le sens de la largeur (« Railroad », voir schéma).



Tissu orienté « Railroad »

COMMANDE C.O.M.

Les commandes de marchandises C.O.M. (matériel fourni par le client) doivent être rédigées clairement et indiquer la couleur, le patron, la largeur du tissu et le manufacturier. Sur demande du Service à la Clientèle, un échantillon d'une seule pièce de 12" x 12" (305 x 305 mm) doit être expédié en port payé au Service à la Clientèle Artopex, 800 Vadnais, Granby, Qc, Canada, J2J 1A7. Une fois la commande ou l'échantillon approuvé, le Service à la Clientèle vous confirmera les instructions à suivre pour l'expédition du tissu à nos usines.

Que le tissu soit fourni par le client ou par Artopex (sur spécifications du client) la date de livraison ne pourra être fixée qu'après réception du matériel. Le prix des panneaux recouverts de tissu fourni par le client correspondra au prix le plus bas des tissus standards offert par Artopex.

TABLEAU DES CHOIX DE FINIS

Voici la codification à utiliser dans les champs spécifiques de la liste de prix se référant aux choix de couleurs. Certaines exceptions s'appliquent, voir les tableaux ci-dessous ou les cartes de finis.




La couleur peut varier entre la mélamine et le stratifié surtout dans les couleurs foncées.

SURFACE		BANDE DE CHANT (SURFACE)	
MÉLAMINE	STRATIFIÉ	CHANTS RÉGULIERS	CHANTS AVEC GRAVURES
FINI DOLOMITE	FINI MAT	Beauté Naturelle (0BN)	Beauté Naturelle (3BN)
Blanc (MBW)	Blanc (SBW)	Blanc (0BW)	Blanc (3BW)
Fusain (MF)	Cerisier (SCH)	Carbone (0CB)	Carbone (3CB)
Grès (MA)	Cerisier tabac (STC)	Cerisier (0CH)	Cerisier (3CH)
	Châtaigne (SCG)	Cerisier tabac (0TC)	Cerisier tabac (3TC)
FINI SUEDE	Érable cayenne (SCM)	Châtaigne (0CG)	Châtaigne (3CG)
Cerisier (MCH)	Érable maritime (SEM)	Dalia (0DA)	Dalia (3DA)
Érable cayenne (MCM)	Fusain (SF)	Érable cayenne (0CM)	Érable cayenne (3CM)
Miel (MHO)	Grès (SA)	Érable maritime (0EM)	Érable maritime (3EM)
	Gris saule (SWG) *	Esprit Libre (0EL)	Esprit Libre (3EL)
FINI SUPERMAT	Lago (SLA) *	Fusain (0F)	Fusain (3F)
Cerisier tabac (MTC)	Miel (SHO)	Galaxie (0GX)	Galaxie (3GX)
Châtaigne (MCG)	Moka (SPM)	Gingembre (0GG)	Gingembre (3GG)
Érable maritime (MEM)		Grès (0A)	Grès (3A)
Gris saule (MWG)	FINI NATUREL	Gris saule (0WG)	Gris saule (3WG)
Lago (MLA)	Carbone (SCB)	Lago (0LA)	Lago (3LA)
Moka (MPM)	Dalia (SDA)	Miel (0HO)	Miel (3HO)
	Galaxie (SGX)	Moka (0PM)	Moka (3PM)
FINI AURA	Gingembre (SGG)	Noir (0N)	Noir (3N)
Carbone (MCB)	Sel de mer (SSM)	Première Classe (0ST)	Première Classe (3ST)
Dalia (MDA)	Sésame (SSE)	Sel de mer (0SM)	Sel de mer (3SM)
Galaxie (MGX)		Sésame (0SE)	Sésame (3SE)
Gingembre (MGG)	FINI KARISMA		
Sel de mer (MSM)	Beauté Naturelle (SBN)		
Sésame (MSE)	Esprit Libre (SEL)		
	Première Classe (SST)		
FINI KARISMA			
Beauté Naturelle (MBN)			
Esprit Libre (MEL)			
Première Classe (MST)			
Chant 1" : 3 gravures			
* GRIS SAULE ET LAGO : FINI MAT, ET NON SUPERMAT COMME LA MÉLAMINE.			

TABLEAU DES CHOIX DE FINIS (SUITE)

Quelques produits ont un choix de finis spécifiques dû à la nature de leurs composantes.

		
PANNEAUX ET ÉCRANS D'INTIMITÉ		PATTES
		MÉTAL
FINI DOLOMITE	FINI TISSU	Argent (3090) Blanc polaire (3002) Cendré (3370) Champagne (3311) Fusain (3064) Noir (3067)
Blanc (BW) Fusain (F) Grès (A)	Veillez vous référer à la carte de tissus de panneaux Artopex en vigueur.	
FINI SUEDE	FINI ACRYLIQUE	
Cerisier (CH) Érable cayenne (CM) Miel (HO)	Bronze (BR) Clair (CL) Givré (Gi)	
FINI SUPERMAT	FINI TABLEAU	
Cerisier tabac (TC) Châtaigne (CG) Érable maritime (EM) Gris saule (WG) Lago (LA) Moka (PM)	Blanc lustré (SBL)	
	FINI BABILLARD	
	Veillez vous référer à la carte de tissu de panneaux Artopex en vigueur. (code précédé de « T »)	
FINI AURA	FINI GARNITURE	
Carbone (CB) Dalia (DA) Galaxie (GX) Gingembre (GG) Sel de mer (SM) Sésame (SE)	Aluminium anodisé (O)	
	FINI MÉTAL	
	Argent (3090)	
FINI KARISMA		
Beauté Naturelle (BN) Esprit Libre (EL) Première Classe (ST)		

EXEMPLES DE SPÉCIFICATIONS

Sous chaque produit se trouve une « zone de codification » expliquant les informations à indiquer lors de la commande afin que celle-ci soit complète. La zone de codification est habituellement divisée en deux sections : Sous la section « Spécifiez » vous devez obligatoirement entrer des informations alors que la section « Options » vous laisse la possibilité d'ajouter un extra au produit choisi. Le tableau ci-bas dresse une liste des informations qui peuvent apparaître sous la zone de codification des écrans et du mobilier.

SECTION PANNEAU ET ÉCRAN

SPÉCIFIEZ

NA2- - Garn. - Base - Sect. 36 - Sect. 42 - Sect. 66

SPÉCIFIEZ

- 1 Code**
Identifiez le code du produit choisi. Le code est formé de caractères décrivant le produit (dimensions, configuration).
- 3 Base**
Identifiez le fini de la base (partie sous 28"). Cette section peut être spécifiée en mélamine ou tissu seulement. Voir p.23.
- 2 Garniture**
Le fini de la garniture des éléments de contour des panneaux, écrans et certaines composantes de finition est aluminium anodisé (O), voir p.22.
- 4 Sections**
Identifiez le fini des sections (parties au-dessus de 28"). Ces sections peuvent être spécifiées en mélamine, tissu, acrylique, tableau écritoire ou babillard selon spécifications des produits. Voir p.23.

SECTION SURFACES

SPÉCIFIEZ


NA- Série - Code - Surface - Chant - Base / Façade - Métal / P-Fils / Multiprise

SPÉCIFIEZ

- 1 Série**
Identifiez votre choix de série Nano, deux choix possibles : C (Charlie) ou I (India). Les informations sur ces séries sont disponibles à la p.22-23.
- 7 Métal**
Identifiez le fini de certaines composantes métalliques (caissons de métal, pattes de tables, attaches et supports divers, etc.). Se référer à la description du produit pour les codes et à la carte de finis d'émails Artopex en vigueur pour visualiser les différents finis.
- 2 Code**
Identifiez le code du produit choisi. Le code est formé de caractères décrivant le produit (identification, dimensions).
- 8 Passe-fils (P-Fils)**
Identifiez la couleur des passe-fils ou, si désiré, il est possible d'enlever les passe-fils standards. Se référer à la p.14 ainsi qu'aux descriptions des produits pour les détails de cette option.
- 3 Surface**
Identifiez le fini de la surface de travail. Choix disponibles en finis mélamine ou stratifié. Se référer à la p.22-23 pour les détails et à la carte de finis laminés Artopex en vigueur pour visualiser les différents finis.
- OPTION**
- 9 Multiprise**
Si désiré, identifiez l'emplacement d'une multiprise sur les meubles où cette option est disponible. Se référer à la p.14 ainsi qu'aux descriptions des produits pour les détails de cette option.
- 4 Chant**
Identifiez le fini de la bande de chant de la surface. Se référer à la p.22-23 pour les détails et à la carte de finis laminés pour visualiser les différents types de bandes de chant.
- 5 Base**
Identifiez le fini de la base. Se référer à la p.22-23 pour les détails et à la carte de finis laminés pour visualiser les différents finis.
- 6 Façade**
Identifiez le fini de façade des caissons. Se référer à la description du produit et à la p.22-23 pour les détails ainsi qu'à la carte de finis laminés Artopex en vigueur pour visualiser les différents finis.

EXEMPLES DE CODIFICATION

Voici quelques exemples de codification appliqués à différents produits.



Panneau 66" H.


Dimensions : 66" x 36"
 Garniture : Aluminium anodisé (O)
 Base : Mélamine - Chêne Sombre (DK)
 Section 36 : Babillard - TEP41 (grade 2)
 Section 42 : Acrylique - Givré (Gi)
 Section 66 : Tissu - EP41 (grade 2)

SPÉCIFIEZ

	Code	Garn.	Base	Sect. 36	Sect. 42	Sect. 66
NA2-	P6636-2346	O	DK	TEP41	Gi	EP41

Code de commande : **NA2-P6636-2346-O-DK-TEP41-Gi-EP41**

↑
 Attention, le code du babillard
 a toujours un « T » avant
 le code du tissu.




Panneau 50" H.

Dimensions : 50" x 48"
 Garniture : Aluminium anodisé (O)
 Base : Tissu - TR18 (grade 2)
 Section 50 : Tissu - FN01 (grade 1)

SPÉCIFIEZ

	Code	Garn.	Base	Sect. 50
NA2-	P5048-25	O	TR18	FN01

Code de commande : **NA2-P5048-25-O-TR18-FN01**




Écran de surface 42" H.

Dimensions : 19" x 60"
 Garniture : Aluminium anodisé (O)
 Section 36 : Cerisier tabac (TC)
 Section 42 : Tissu - Li65 (grade 3)

SPÉCIFIEZ

	Code	Garn.	Sect. 36	Sect. 42
NA2-	Pi1960-34	O	TC	Li65

Code de commande : **NA2-Pi1960-34-O-TC-Li65**



Surface de coin 90° allongée

Dimensions : 24" x 24" x 66" x 36"
 Série : Charlie (1")
 Surface : Érable de Cayenne (stratifié)
 Bande de chant : Fini aluminium
 Passe-fils : Noir
 Multiprise à gauche

SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Surface	Chant	P-Fils	Multiprise
NA	C	SCS24246636	SCM	0W	GN	DL



Code de commande : **NAC-SCS24246636-SCM/0W-GN-DL**

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Les prix indiqués pour les exemples de configurations sont établis en fonction des conditions suivantes :



- Surface 1" d'épaisseur en mélamine.
- Écran de laminé.
- Aucune option ajoutée.

Veuillez consulter la liste de prix pour connaître les différentes options offertes pour chacune des composantes.





Poste NA-01

Panneau au sol 50" H.	NA2-P5060-2345
Panneau au sol 50" H.	NA2-P5030-2345
Panneau au sol 42" H.	NA2-P4230-24
Écran accroché au mobilier 42" H.	NA2-Pi1972-4
Écran accroché au mobilier 42" H.	NA2-Pi1930-34
Connecteur au sol 90°	NA2-POC9042 (2)
Connecteur pour écran accroché au mobilier	NA2-POiC9019
Surface rectangulaire	NAC-SSi3072
Surface rectangulaire	NAC-SSi2460
Piètement de métal	AC-LET291-CL (2)
Tablettes (voir liste de prix Accessoires)	
Classeur latéral (voir liste de prix Métal)	





Poste NA-02

Panneau au sol 42" H.	NA2-P4224-24 (2)
Panneau au sol 42" H.	NA2-P4260-234 (2)
Connecteur au sol 90°	NA2-POC9042
Surface rectangulaire	NAC-SSi3060 (4)
Support Nano	NA4-SSUN (4)
Piètement de métal	AC-LET291-CL (4)
Tablettes et accessoires (voir LP Accessoires)	
Caissons (voir liste de prix Take Off)	



Poste NA-03

Panneau au sol 42" H.	NA2-P4272-4
Écran accroché au mobilier 42" H.	NA2-Pi1972-4 (2)
Écran accroché au mobilier 42" H.	NA2-Pi1924-4 (2)
Connecteur au sol 90°	NA2-POC9042
Connecteur pour écran accroché au mobilier	NA2-POiC9019 (2)
Surface « Cockpit »	NAC-SSCK243672
Piètement de métal	AC-LET291-CL (4)
Plaquette d'identification	NA5-ASTAG
Tableau blanc aimanté	NA5-ASWB1117 (2)
Table (voir liste de prix Take Off)	
Rangements (voir liste de prix Time)	




Poste NA-04

Panneau au sol 42" H.	NA2-P4230-234 (5)
Écran accroché au mobilier 42" H.	NA2-Pi1924-34 (4)
Connecteur au sol 90°	NA2-POC12042
Connecteur pour écran accroché au mobilier	NA2-POiC9019 (3)
Surface rectangulaire	NAC-SSi2430 (2)
Surface de coin 120°	NAC-SCV2430 (2)
Piètement de métal	AC-LET291-CL (4)
Tableau blanc aimanté	NA5-ASWB1117
Tablettes et accessoires (voir liste de prix Accessoires)	
Caissons (voir liste de prix Métal)	

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - SURFACES TRANSACTION


Exemple #1

SCTIV30
SCTV1572
SCTVI30




Exemple #2

SCTIV72
SCTVI72




Exemple #3

SCTUV72
SCTVU72




Exemple #4

SCTU30
SCTU72




Exemple #5

SCTO72




Exemple #6

SCTVI72
SCTIV30




Exemple #7

SCTI72



Exemple #8

SCTI24 (2x)




nano

Liste de prix

panneaux – écrans

liste de prix

panneaux au sol 66" H. – configuration simple [1 section]



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
48	P6648-6	563	3.8	67.5
42	P6642-6	517	3.3	58.4
36	P6636-6	475	2.9	49.3
30	P6630-6	425	2.4	40.2
24	P6624-6	392	1.9	31.0
21	P6621-6	366	1.7	26.5
18	P6618-6	333	1.5	21.9

- Panneau au sol à configuration simple (1 section).
- Peut recevoir un élément accroché à 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé
- Panneau limité à 48" de largeur.

SPÉCIFIEZ

Code Base
 NA2- - O /


Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé, voir finis à la p.23.

panneaux - écrans

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples (2 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
48	P6648-26	604	3.8	67.5
42	P6642-26	559	3.3	58.4
36	P6636-26	523	2.9	49.3
30	P6630-26	475	2.4	40.2
24	P6624-26	435	1.9	31.0
21	P6621-26	389	1.7	26.5
18	P6618-26	348	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (2 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé
- Panneau limité à 48" de largeur.


Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
48	62	67	70	74	77
42	60	63	68	71	75
36	58	60	63	68	71
30	55	57	62	63	67
24	54	56	58	60	63
21	50	53	55	57	60
18	45	48	51	54	56
48	76	78	81	87	92
42	71	74	77	80	84
36	67	71	75	77	80
30	60	63	68	71	75
24	58	60	66	68	72
21	55	57	59	63	67
18	48	51	54	56	58

BASE



Sect. 66



SPÉCIFIEZ

NA2- Code - O / Base - Sect. 66

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples [3 sections]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
48	P6648-236	662	3.8	67.5
42	P6642-236	614	3.3	58.4
36	P6636-236	569	2.9	49.3
30	P6630-236	523	2.4	40.2
24	P6624-236	478	1.9	31.0
21	P6621-236	449	1.7	26.5
18	P6618-236	425	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 48" de largeur. La section 66 est offerte en mélamine ou tissu seulement.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.


Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_...)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
48	70	74	77	80	84							
42	67	71	75	78	81							
36	62	67	70	74	77							
30	57	60	63	67	71							
24	56	58	60	66	68							
21	55	57	59	63	67							
18	54	56	58	60	66							


BASE



Sect. 36



Sect. 66



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 66
NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples (3 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
48	P6648-246	662	3.8	67.5
42	P6642-246	614	3.3	58.4
36	P6636-246	569	2.9	49.3
30	P6630-246	523	2.4	40.2
24	P6624-246	470	1.9	31.0
21	P6621-246	449	1.7	26.5
18	P6618-246	425	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 42" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.


Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)						
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5		
48	62	67	70	74	77									
42	60	63	68	71	75									
36	58	60	63	68	71									
30	55	57	62	63	67									
24	54	56	58	60	63									
21	50	53	55	57	60									
18	45	48	51	54	56									
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116		
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113		
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107		
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104		
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96		
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89		
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89		
48	63	68	71	75	78	163	254	98	101	106	112	119		
42	60	63	68	71	75	152	214	96	99	104	109	116		
36	58	62	66	70	72	146	186	93	97	101	106	112		
30	56	58	62	66	70	137	152	90	95	99	103	107		
24	54	56	58	62	66	127	118	87	92	97	100	105		
21	53	55	57	59	62	116	98	84	90	95	99	104		
18	48	51	54	56	58	79	79	82	89	93	97	101		


BASE



Sect. 42



Sect. 66



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 42 Sect. 66
NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples [3 sections]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
48	P6648-256	663	3.8	67.5
42	P6642-256	614	3.3	58.4
36	P6636-256	570	2.9	49.3
30	P6630-256	523	2.4	40.2
24	P6622-236	471	1.9	31.0
21	P6621-256	449	1.7	26.5
18	P6618-256	425	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 50" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.


Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)						
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5		
48	62	67	70	74	77									
42	60	63	68	71	75									
36	58	60	63	68	71									
30	55	57	62	63	67									
24	54	56	58	60	63									
21	50	53	55	57	60									
18	45	48	51	54	56									
48	62	66	70	74	76	154	229	97	101	106	112	118		
42	59	62	66	70	72	148	201	90	99	104	109	114		
36	58	60	63	68	71	141	166	92	97	100	105	110		
30	56	58	62	66	70	133	133	90	95	99	104	109		
24	53	55	57	59	62	125	105	85	92	96	100	105		
21	48	51	54	56	58	113	84	84	90	95	99	104		
18	45	48	50	54	56	106	74	82	84	93	97	101		
48	56	59	62	66	70	152	153	96	100	104	109	116		
42	55	57	59	63	67	141	133	95	98	103	107	113		
36	54	56	58	60	66	133	112	90	95	99	103	107		
30	53	55	57	59	62	123	92	85	90	96	99	104		
24	50	53	55	58	60	109	71	81	85	92	96	100		
21	48	51	54	56	58	98	55	77	80	84	89	95		
18	45	48	51	54	56	92	43	74	77	80	84	89		

BASE



Sect. 50



Sect. 66



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 50 Sect. 66
NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples [4 sections]

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
48	P6648-2346	739	3.8	67.5
42	P6642-2346	679	3.3	58.4
36	P6636-2346	614	2.9	49.3
30	P6630-2346	559	2.4	40.2
24	P6624-2346	517	1.9	31.0
21	P6621-2346	475	1.7	26.5
18	P6618-2346	438	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (4 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36", 42" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal. et peut être peint si désiré (couleur « Garniture », voir p.23).
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
48	50	53	55	57	59	120	58	90	95	99	104	109
42	48	51	53	56	58	109	48	84	90	95	99	104
36	45	48	51	54	56	99	42	82	87	93	97	101
30	41	42	44	47	50	93	30	79	82	87	92	97
24	38	41	42	44	47	89	24	77	80	84	89	95
21	35	38	40	42	43	79	21	74	77	80	84	89
18	34	35	36	40	41	74	20	70	72	76	79	82
48	63	68	71	75	78	163	254	98	101	106	112	119
42	60	63	68	71	75	152	214	96	99	104	109	116
36	58	62	66	70	72	146	186	93	97	101	106	112
30	56	58	62	66	70	137	152	90	95	99	103	107
24	54	56	58	62	66	127	118	87	92	97	100	105
21	53	55	57	59	62	116	98	84	90	95	99	104
18	48	51	54	56	58	109	79	82	89	93	97	101



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 42 Sect. 66
 NA2- () - O / () - () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples [4 sections]



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
48	P6648-2356	741	3.8	67.5
42	P6642-2356	683	3.3	58.4
36	P6636-2356	623	2.9	49.3
30	P6630-2356	572	2.4	40.2
24	P6624-2356	509	1.9	31.0
21	P6621-2356	486	1.7	26.5
18	P6618-2356	449	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (4 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36", 50" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal et peut être peint si désiré (couleur « Garniture ». voir p.23).
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_____)											
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5							
48	62	67	70	74	77														
42	60	63	68	71	75														
36	58	60	63	68	71														
30	55	57	62	63	67														
24	54	56	58	60	63														
21	50	53	55	57	60														
18	45	48	51	54	56														
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112							
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106							
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105							
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100							
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98							
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93							
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87							
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116							
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113							
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107							
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104							
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96							
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89							
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89							
48	56	59	62	66	70	152	153	96	100	104	109	116							
42	55	57	59	63	67	141	133	95	98	103	107	113							
36	54	56	58	60	66	133	112	90	95	99	103	107							
30	53	55	57	59	62	123	92	85	90	96	99	104							
24	50	53	55	58	60	109	71	81	85	92	96	100							
21	48	51	54	56	58	98	55	77	80	84	89	95							
18	45	48	51	54	56	92	43	74	77	80	84	89							

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 50 Sect. 66
 NA2- () - O / () - () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples [4 sections]

liste de prix



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
48	P6648-2456	741	3.8	67.5
42	P6642-2456	683	3.3	58.4
36	P6636-2456	623	2.9	49.3
30	P6630-2456	572	2.4	40.2
24	P6624-2456	509	1.9	31.0
21	P6621-2456	486	1.7	26.5
18	P6618-2456	463	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (4 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 42", 50" et 66" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé d'accrochage situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)											
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5							
48	62	67	70	74	77														
42	60	63	68	71	75														
36	58	60	63	68	71														
30	55	57	62	63	67														
24	54	56	58	60	63														
21	50	53	55	57	60														
18	45	48	51	54	56														
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116							
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113							
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107							
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104							
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96							
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89							
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89							
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112							
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106							
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105							
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100							
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98							
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93							
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87							
48	56	59	62	66	70	152	153	96	100	104	109	116							
42	55	57	59	63	67	141	133	95	98	103	107	113							
36	54	56	58	60	66	133	112	90	95	99	103	107							
30	53	55	57	59	62	123	92	85	90	96	99	104							
24	50	53	55	58	60	109	71	81	85	92	96	100							
21	48	51	54	56	58	98	55	77	80	84	89	95							
18	45	48	51	54	56	92	43	74	77	80	84	89							



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 42 Sect. 50 Sect. 66
NA2- () - O / () - () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneaux au sol 66" H. - configurations multiples (5 sections)



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
48	P6648-23456	773	3.8	67.5
42	P6642-23456	723	3.3	58.4
36	P6636-23456	671	2.9	49.3
30	P6630-23456	609	2.4	40.2
24	P6624-23456	548	1.9	31.0
21	P6621-23456	517	1.7	26.5
18	P6618-23456	486	1.5	21.9

- Panneau au sol à configurations multiples (5 sections).
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36", 42", 50" et 66" H.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 66" inclus.
- Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 48" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_ _ _ _)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
48	50	53	55	57	59	120	58	90	95	99	104	109
42	48	51	53	56	58	109	48	84	90	95	99	104
36	45	48	51	54	56	99	42	82	87	93	97	101
30	41	42	44	47	50	93	30	79	82	87	92	97
24	38	41	42	44	47	89	24	77	80	84	89	95
21	35	38	40	42	43	79	21	74	77	80	84	89
18	34	35	36	40	41	77	20	70	72	76	79	82
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
48	56	59	62	66	70	152	153	96	100	104	109	116
42	55	57	59	63	67	141	133	95	98	103	107	113
36	54	56	58	60	66	133	112	90	95	99	103	107
30	53	55	57	59	62	123	92	85	90	96	99	104
24	50	53	55	58	60	109	71	81	85	92	96	100
21	48	51	54	56	58	98	55	77	80	84	89	95
18	45	48	51	54	56	92	43	74	77	80	84	89

BASE

Sect. 36

Sect. 42

Sect. 50

Sect. 66

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 42 Sect. 50 Sect. 66

NA2- - O / - - - -

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux – écrans

liste de prix


panneaux au sol 50" H. – configuration simple [1 section]



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
60	P5060-5	576	3.6	63.6
54	P5054-5	534	3.3	56.8
48	P5048-5	490	2.9	50.1
42	P5042-5	448	2.6	43.3
36	P5036-5	406	2.2	36.5
30	P5030-5	375	1.8	29.8
24	P5024-5	347	1.5	23.0
21	P5021-5	330	1.3	19.6
18	P5018-5	316	1.1	16.3

- Panneau au sol à configuration simple.
- Peut recevoir un élément accroché à 50" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Profilé d'assemblage 50" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 60" de largeur.

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]



Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
60	97	100	105	110	116
54	90	95	99	104	109
48	82	87	93	97	101
42	78	81	85	90	95
36	68	76	78	81	87
30	66	70	72	76	79
24	58	62	66	70	72
21	54	56	58	60	66
18	47	50	53	55	57

SPÉCIFIEZ

Code Base
NA2- - O /

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneau au sol 50" H. - configurations multiples [2 sections]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
60	P5060-25	648	3.6	63.6
54	P5054-25	601	3.3	56.8
48	P5048-25	551	2.9	50.1
42	P5042-25	503	2.6	43.3
36	P5036-25	453	2.2	36.5
30	P5030-25	429	1.8	29.8
24	P5022-23	405	1.5	23.0
21	P5021-25	379	1.3	19.6
18	P5018-25	356	1.1	16.3


- Panneau au sol à configurations multiples (2 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 50" H. et un élément accroché à 28" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 50" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 60" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

BASE



Sect. 50



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
60	68	72	76	78	81							
54	66	70	72	76	79							
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
60	68	72	76	78	81	180	287	109	114	122	126	132
54	66	70	72	76	79	168	255	104	109	114	120	126
48	62	66	70	74	76	154	229	97	101	106	112	118
42	59	62	66	70	72	148	201	90	99	104	109	114
36	58	60	63	68	71	141	166	92	97	100	105	110
30	56	58	62	66	70	133	133	90	95	99	104	109
24	53	55	57	59	62	125	105	85	92	96	100	105
21	48	51	54	56	58	113	84	84	90	95	99	104
18	45	48	50	54	56	106	74	82	84	93	97	101

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 50
NA2- () - O / () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 50" H. - configurations multiples (3 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
60	P5060-235	752	3.6	63.6
54	P5054-235	692	3.3	56.8
48	P5048-235	632	2.9	50.1
42	P5042-235	570	2.6	43.3
36	P5036-235	509	2.2	36.5
30	P5030-235	479	1.8	29.8
24	P5024-235	449	1.5	23.0
21	P5021-235	429	1.3	19.6
18	P5018-235	412	1.1	16.3


- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36" et 50" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 50" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 60" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]


BASE



Sect. 36



Sect. 50



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_ _ _ _)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
60	68	72	76	78	81							
54	66	70	72	76	79							
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
60	63	68	71	75	78	159	146	103	113	120	125	131
54	60	63	68	71	75	146	133	100	105	110	116	123
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 50
NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneaux au sol 50" H. - configurations multiples (3 sections)




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
60	P5060-245	752	3.6	63.6
54	P5054-245	692	3.3	56.8
48	P5048-245	632	2.9	50.1
42	P5042-245	570	2.6	43.3
36	P5036-245	509	2.2	36.5
30	P5030-245	479	1.8	29.8
24	P5024-245	449	1.5	23.0
21	P5021-245	429	1.3	19.6
18	P5018-245	412	1.1	16.3


- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 42" et 50" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 50" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 60" de largeur.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)


BASE



Sect. 42



Sect. 50



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_ _ _ _)											
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5							
60	68	72	76	78	81														
54	66	70	72	76	79														
48	62	67	70	74	77														
42	60	63	68	71	75														
36	58	60	63	68	71														
30	55	57	62	63	67														
24	54	56	58	60	63														
21	50	53	55	57	60														
18	45	48	51	54	56														
60	63	68	71	75	78	159	146	103	113	120	125	131							
54	60	63	68	71	75	146	133	100	105	110	116	123							
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116							
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113							
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107							
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104							
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96							
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89							
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89							
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126							
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118							
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112							
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106							
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105							
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100							
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98							
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93							
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87							

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 42 Sect. 50
NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 50" H. - configurations multiples [4 sections]

liste de prix



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
60	P5060-2345	791	3.6	63.6
54	P5054-2345	729	3.3	56.8
48	P5048-2345	669	2.9	50.1
42	P5042-2345	609	2.6	43.3
36	P5036-2345	549	2.2	36.5
30	P5030-2345	517	1.8	29.8
24	P5024-2345	486	1.5	23.0
21	P5021-2345	468	1.3	19.6
18	P5018-2345	449	1.1	16.3

- Panneau au sol à configurations multiples (4 sections).
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36", 42" et 50" H.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 50" inclus.
- Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Panneau limité à 60" de largeur.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_...)															
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5											
60	68	72	76	78	81																		
54	66	70	72	76	79																		
48	62	67	70	74	77																		
42	60	63	68	71	75																		
36	58	60	63	68	71																		
30	55	57	62	63	67																		
24	54	56	58	60	63																		
21	50	53	55	57	60																		
18	45	48	51	54	56																		
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126											
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118											
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112											
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106											
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105											
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100											
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98											
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93											
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87											
60	54	56	58	60	66	146	79	97	100	105	110	118											
54	51	54	56	58	62	133	67	93	98	103	107	113											
48	50	53	55	57	59	120	58	90	95	99	104	109											
42	48	51	53	56	58	109	48	84	90	95	99	104											
36	45	48	51	54	56	99	42	82	87	93	97	101											
30	41	42	44	47	50	93	30	79	82	87	92	97											
24	38	41	42	44	47	89	24	77	80	84	89	95											
21	35	38	40	42	43	79	21	74	77	80	84	89											
18	34	35	36	40	41	77	20	70	72	76	79	82											
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126											
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118											
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112											
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106											
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105											
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100											
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98											
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93											
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87											

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 42 Sect. 50
 NA2- () - O / () - () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux – écrans

liste de prix

panneaux au sol 42" H. – configuration simple [1 section]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
72	P4272-4	633	3.5	60.6
66	P4266-4	585	3.2	55.3
60	P4260-4	540	2.9	49.9
54	P4254-4	498	2.6	44.7
48	P4248-4	454	2.4	39.3
42	P4242-4	412	2.1	34.1
36	P4236-4	368	1.8	28.7
30	P4230-4	339	1.5	23.4
24	P4224-4	309	1.2	18.1
21	P4221-4	294	1.1	15.4
18	P4218-4	277	0.9	12.8

- Panneau au sol à configuration simple.
- Peut recevoir un élément accroché à 42" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Profilé d'assemblage 42" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

BASE



Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	101	106	112	119	124
66	97	100	105	110	116
60	90	95	99	104	109
54	82	87	93	97	101
48	78	81	85	90	95
42	72	76	78	81	87
36	66	70	74	76	79
30	58	62	66	70	72
24	54	56	58	60	66
21	47	50	53	55	57
18	41	43	45	47	50

SPÉCIFIEZ

Code Base
NA2- - O /

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

panneaux au sol 42" H. - configurations multiples (2 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
72	P4272-24	669	3.5	60.6
66	P4266-24	627	3.2	55.3
60	P4260-24	586	2.9	49.9
54	P4254-24	542	2.6	44.7
48	P4248-24	499	2.4	39.3
42	P4242-24	456	2.1	34.1
36	P4236-24	414	1.8	28.7
30	P4230-24	387	1.5	23.4
24	P4224-24	362	1.2	18.1
21	P4221-24	339	1.1	15.4
18	P4218-24	315	0.9	12.8


- Panneau au sol à configurations multiples (2 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 42" H. et un élément accroché à 28" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 42" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

BASE



Sect. 42



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	79	82	87	92	97							
66	74	77	80	84	90							
60	68	72	76	78	81							
54	66	70	72	76	79							
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
72	74	77	80	84	89	182	171	130	137	144	150	156
66	71	74	77	80	84	171	159	119	125	131	138	145
60	63	68	71	75	78	159	146	103	113	120	125	131
54	60	63	68	71	75	146	133	100	105	110	116	123
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 42
NA2- () - O / () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneau au sol 42" H. - configurations multiples (3 sections)




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
72	P4272-234	839	3.5	60.6
66	P4266-234	776	3.2	55.3
60	P4260-234	716	2.9	49.9
54	P4254-234	656	2.6	44.7
48	P4248-234	594	2.4	39.3
42	P4242-234	534	2.1	34.1
36	P4236-234	474	1.8	28.7
30	P4230-234	444	1.5	23.4
24	P4224-234	412	1.2	18.1
21	P4221-234	394	1.1	15.4
18	P4218-234	375	0.9	12.8

- Panneau au sol à configurations multiples (3 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36" et 42" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 42" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.


Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	79	82	87	92	97							
66	74	77	80	84	90							
60	68	72	76	78	81							
54	66	70	72	76	79							
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
72	60	63	68	71	75	173	109	127	133	141	149	154
66	57	60	63	67	71	162	98	116	122	127	133	141
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87
72	59	62	66	70	72	171	104	123	127	133	141	149
66	56	58	62	66	70	159	92	109	114	122	126	132
60	54	56	58	60	66	146	79	97	100	105	110	118
54	51	54	56	58	62	133	67	93	98	103	107	113
48	50	53	55	57	59	120	58	90	95	99	104	109
42	48	51	53	56	58	109	48	84	90	95	99	104
36	45	48	51	54	56	99	42	82	87	93	97	101
30	41	42	44	47	50	93	30	79	82	87	92	97
24	38	41	42	44	47	89	24	77	80	84	89	95
21	35	38	40	42	43	79	21	74	77	80	84	89
18	34	35	36	40	41	74	20	70	72	76	79	82


BASE



Sect. 36



Sect. 42



SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36 Sect. 42
 NA2- () - O / () - () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux – écrans

liste de prix

panneaux au sol 36" H. – configuration simple [1 section]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
72	P3672-3	568	3.0	50.2
66	P3666-3	520	2.8	45.8
60	P3660-3	477	2.5	41.4
54	P3654-3	434	2.3	37.0
48	P3648-3	392	2.0	32.6
42	P3642-3	349	1.8	28.2
36	P3636-3	301	1.5	23.8
30	P3630-3	275	1.3	19.4
24	P3624-3	245	1.0	14.9
21	P3621-3	229	0.9	12.8
18	P3618-3	215	0.8	10.6

- Panneau au sol à configuration simple.
- Peut recevoir un élément accroché à 36" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Profilé d'assemblage 36" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

BASE



Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	90	95	99	104	109
66	82	87	93	97	101
60	78	81	85	90	95
54	72	76	78	81	87
48	66	68	72	76	79
42	58	62	66	70	72
36	54	56	58	62	66
30	47	50	53	55	57
24	41	43	45	47	50
21	35	36	40	41	43
18	28	30	32	34	35

SPÉCIFIEZ

Code Base
NA2- - O /

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix

panneau au sol 36" H. - configurations multiples (2 sections)




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
72	P3672-23	637	3.0	50.2
66	P3666-23	594	2.8	45.8
60	P3660-23	553	2.5	41.4
54	P3654-23	512	2.3	37.0
48	P3648-23	469	2.0	32.6
42	P3642-23	426	1.8	28.2
36	P3636-23	387	1.5	23.8
30	P3630-23	356	1.3	19.4
24	P3624-23	332	1.0	14.9
21	P3621-23	308	0.9	12.8
18	P3618-23	281	0.8	10.6


- Panneau au sol à configurations multiples (2 sections).
- Peut recevoir une surface positionnée à 28" et un élément accroché à 36" H.
- Peut se fixer aux panneaux des systèmes Take Off et Uni-T, quincaillerie requise, voir p.53 à 55.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'une section en acrylique.
- Profilé d'assemblage 36" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

BASE



Sect. 36



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_ _ _ _)				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	79	82	87	92	97							
66	74	77	80	84	90							
60	68	72	76	78	81							
54	66	70	72	76	79							
48	62	67	70	74	77							
42	60	63	68	71	75							
36	58	60	63	68	71							
30	55	57	62	63	67							
24	54	56	58	60	63							
21	50	53	55	57	60							
18	45	48	51	54	56							
72	60	63	68	71	75	173	109	127	133	141	149	154
66	57	60	63	67	71	162	98	116	122	127	133	141
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87

SPÉCIFIEZ

Code Base Sect. 36
NA2- - O / -

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux – écrans

liste de prix


écrans accrochés au mobilier 50" H. – configuration simple [1 section]



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
72	Pi2772-5	502	2.4	45.2
66	Pi2766-5	487	2.2	41.2
60	Pi2760-5	469	2.0	37.2
54	Pi2754-5	450	1.8	33.3
48	Pi2748-5	432	1.6	29.3
42	Pi2742-5	414	1.4	25.4
36	Pi2736-5	396	1.2	21.4
30	Pi2730-5	366	1.0	17.5
24	Pi2724-5	335	0.8	13.5
21	Pi2721-5	303	0.7	11.5
18	Pi2718-5	280	0.6	9.5

- Écran à configuration simple (1 section) fixé au mobilier.
- Peut se fixer aux tables et bureaux du mobilier autoportant Take Off, quincaillerie incluse, voir p.19.
- L'écran ajoute 1" sur le pourtour de la surface.
- Doit être joint à un autre écran (à 90° ou 120°), ne peut être utilisé seul.
- Profilé d'assemblage 27" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]



Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	78	81	85	90	96
66	76	79	82	87	92
60	74	76	79	82	89
54	70	74	77	80	84
48	67	71	74	77	80
42	63	67	71	74	77
36	59	63	67	71	74
30	58	60	63	68	72
24	56	59	62	66	70
21	55	57	59	63	67
18	53	55	57	59	62

SPÉCIFIEZ

Code Sect. 50
NA2- - O /

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Section 50 : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

liste de prix



écrans accrochés au mobilier 50" H. - configurations multiples (2 sections)



Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
72	Pi2772-45	540	2.4	45.2
66	Pi2766-45	523	2.2	41.2
60	Pi2760-45	504	2.0	37.2
54	Pi2754-45	486	1.8	33.3
48	Pi2748-45	468	1.6	29.3
42	Pi2742-45	449	1.4	25.4
36	Pi2736-45	431	1.2	21.4
30	Pi2730-45	401	1.0	17.5
24	Pi2724-45	371	0.8	13.5
21	Pi2721-45	340	0.7	11.5
18	Pi2718-45	311	0.6	9.5

- Écran à configuration multiple (2 sections) fixé au mobilier.
- Peut se fixer aux tables et bureaux du mobilier autoportant Take Off, quincaillerie incluse, voir p.19.
- L'écran ajoute 1" sur le pourtour de la surface.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'un panneau en acrylique.
- Doit être joint à un autre écran (à 90° ou 120°), ne peut être utilisé seul.
- Profilé d'assemblage 27" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé.
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_)				
	COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM/Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	72	76	79	82	87							
66	74	77	77	80	84							
60	67	71	74	77	80							
54	63	67	71	74	77							
48	59	63	67	71	74							
42	57	59	62	67	70							
36	55	57	59	62	67							
30	53	55	57	60	63							
24	51	54	56	58	60							
21	48	51	54	56	58							
18	45	48	51	54	56							
72	60	63	68	71	75	173	109	127	133	141	149	154
66	57	60	63	67	71	162	98	116	122	127	133	141
60	55	57	59	63	67	150	84	104	109	114	120	126
54	54	56	58	60	66	137	74	97	100	105	110	118
48	53	55	57	59	62	125	60	93	98	101	106	112
42	51	54	56	58	60	113	53	89	93	98	103	106
36	48	53	55	57	59	103	44	85	92	96	100	105
30	48	51	54	56	58	98	34	81	85	92	96	100
24	47	50	53	55	57	92	26	79	84	89	93	98
21	45	48	51	54	56	84	24	76	79	82	89	93
18	44	47	50	53	55	81	21	72	76	79	82	87

SPÉCIFIEZ

Code Sect. 42 Sect. 50
 NA2- () - O / () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Section 42 : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section 50 : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la zone d'ajustement selon votre choix.

panneaux - écrans

écrans accrochés au mobilier 50" H. - configurations multiples (2 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
72	Pi2772-35	540	2.4	45.2
66	Pi2766-35	523	2.2	41.2
60	Pi2760-35	504	2.0	37.2
54	Pi2754-35	486	1.8	33.3
48	Pi2748-35	468	1.6	29.3
42	Pi2742-35	449	1.4	25.4
36	Pi2736-35	431	1.2	21.4
30	Pi2730-35	401	1.0	17.5
24	Pi2724-35	371	0.8	13.5
21	Pi2721-35	340	0.7	11.5
18	Pi2718-35	311	0.6	9.5


- Écran à configurations multiples (2 sections) fixé au mobilier.
- Peut se fixer aux tables et bureaux du mobilier autoportant Take Off, quincaillerie incluse, voir p.19.
- L'écran ajoute 1" sur le pourtour de la surface.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'un panneau en acrylique.
- Doit être joint à un autre écran (à 90° ou 120°), ne peut être utilisé seul.
- Profilé d'assemblage 27" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Sect. 36



Sect. 50



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T_)				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	72	76	79	82	87							
66	70	74	77	80	84							
60	67	71	74	77	80							
54	63	67	71	74	77							
48	59	63	67	71	74							
42	57	59	62	67	70							
36	55	57	59	62	67							
30	53	55	57	60	63							
24	51	54	56	58	60							
21	48	51	54	56	58							
18	45	48	51	54	56							
72	74	77	80	84	89	182	171	130	137	144	150	156
66	71	74	77	80	84	171	159	119	125	131	138	145
60	63	68	71	75	78	159	146	103	113	120	125	131
54	60	63	68	71	75	146	133	100	105	110	116	123
48	55	57	59	62	67	129	124	96	100	104	109	116
42	54	56	58	60	63	123	109	95	98	103	107	113
36	53	55	57	59	62	118	92	90	95	99	103	107
30	51	54	56	58	60	109	74	85	90	96	99	104
24	50	53	54	57	59	104	57	78	81	85	90	96
21	48	50	53	55	57	92	48	74	77	80	84	89
18	47	48	51	54	56	91	48	74	77	80	84	89

SPÉCIFIEZ

Code Sect. 36 Sect. 50
NA2- () - O / () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Section 36 : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Section 50 : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le(s) montant(s) indiqué(s) dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux – écrans

liste de prix

écrans accrochés au mobilier 42" H. – configuration simple [1 section]




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi ³	lb
72	Pi1972-4	444	1.6	28.7
66	Pi1966-4	420	1.5	26.2
60	Pi1960-4	395	1.4	23.7
54	Pi1954-4	371	1.2	21.2
48	Pi1948-4	348	1.1	18.6
42	Pi1942-4	329	0.9	16.1
36	Pi1936-4	313	0.8	13.6
30	Pi1930-4	293	0.7	11.1
24	Pi1924-4	274	0.6	8.6
21	Pi1921-4	261	0.5	7.3
18	Pi1918-4	252	0.4	6.1

- Écran à configuration simple fixé au mobilier.
- Peut se fixer aux tables et bureaux du mobilier autoportant Take Off, quincaillerie incluse, voir p.19.
- L'écran ajoute 1" sur le pourtour de la surface.
- Doit être joint à un autre écran (à 90° ou 120°), ne peut être utilisé seul.
- Profilé d'assemblage 19" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé

Zone d'ajustement [montants à ajouter au prix standard laminé]

Sect. 42



Largeur	Tissu				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	72	76	79	82	87
66	74	77	77	80	84
60	67	71	74	77	80
54	63	67	71	74	77
48	59	63	67	71	74
42	57	59	62	67	70
36	55	57	59	62	67
30	53	55	57	60	63
24	51	54	56	58	60
21	48	51	54	56	58
18	45	48	51	54	56

SPÉCIFIEZ

Code Sect. 42
NA2- - O /

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Section 42 : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

panneaux - écrans

écrans accrochés au mobilier 42" H. - configurations multiples (2 sections)

liste de prix




Largeur	Code	Prix		
		Laminé	pi³	lb
72	Pi1972-34	523	1.6	28.7
66	Pi1966-34	504	1.5	26.2
60	Pi1960-34	486	1.4	23.7
54	Pi1954-34	468	1.2	21.2
48	Pi1948-34	449	1.1	18.6
42	Pi1942-34	431	0.9	16.1
36	Pi1936-34	413	0.8	13.6
30	Pi1930-34	382	0.7	11.1
24	Pi1924-34	352	0.6	8.6
21	Pi1921-34	321	0.5	7.3
18	Pi1918-34	293	0.4	6.1


- Écran à configurations multiples (2 sections) fixé au mobilier.
- Peut se fixer aux tables et bureaux du mobilier autoportant Take Off, quincaillerie incluse, voir p.19.
- L'écran ajoute 1" sur le pourtour de la surface.
- Aucune tablette ou élément accroché ne peut être mis en place sur le profilé situé au-dessus d'un panneau en acrylique.
- Doit être joint à un autre écran (à 90° ou 120°), ne peut être utilisé seul.
- Profilé d'assemblage 19" inclus. Grain de bois horizontal.
- Le cadre est en aluminium anodisé
- Pour le babillard, toujours indiquer le « T » devant le code de tissu.

Zone d'ajustement (montants à ajouter au prix standard laminé)

Sect. 36



Sect. 42



Largeur	Tissu					Acrylique	Tableau	Babillard (T _ _ _)				
	COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5			COM / Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5
72	72	76	79	82	87							
66	70	74	77	80	84							
60	67	71	74	77	80							
54	63	67	71	74	77							
48	59	63	67	71	74							
42	57	59	62	67	70							
36	55	57	59	62	67							
30	53	55	57	60	63							
24	51	54	56	58	60							
21	48	51	54	56	58							
18	45	48	51	54	56							
72	59	62	66	70	72	171	104	123	127	133	141	149
66	56	58	62	66	70	159	92	109	114	122	126	132
60	54	56	58	60	66	146	79	97	100	105	110	118
54	51	54	56	58	62	133	67	93	98	103	107	113
48	50	53	55	57	59	120	58	90	95	99	104	109
42	48	51	53	56	58	109	48	84	90	95	99	104
36	45	48	51	54	56	99	42	82	87	93	97	101
30	41	42	44	47	50	93	30	79	82	87	92	97
24	38	41	42	44	47	89	24	77	80	84	89	95
21	35	38	40	42	43	79	21	74	77	80	84	89
18	34	35	36	40	41	77	20	70	72	76	79	82

SPÉCIFIEZ

Code Sect. 36 Sect. 42
NA2- () - O / () - ()

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Section 36 : Spécifiez le fini : Standard laminé ou tissu (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.


Section 42 : Spécifiez le fini : Standard laminé, tissu, acrylique, tableau ou babillard (voir zone d'ajustement), voir finis à la p.23.

Calcul du prix Prix standards illustrés pour une configuration avec fini en mélamine, pour changer le fini,

AJOUTEZ au prix standard le montant indiqué dans la **zone d'ajustement** selon votre choix.

connecteurs

connecteurs au sol 90°




Hauteur	Code	Prix		
		Anodisé	pi³	lb
66	POC9066	42	0.4	2.0
50	POC9050	36	0.3	1.5
42	POC9042	34	0.2	1.2
36	POC9036	30	0.2	1.0

- Connecteurs en aluminium anodisé utilisés lors d'un assemblage de panneaux à angle (45° - 90° - 135° - 180°).
- Livré avec capuchon, niveleur et un profilé d'assemblage pleine hauteur.


SPÉCIFIEZ

Code
NA2- - O

Spécifiez Code : Consultez la liste ci-dessus.



connecteurs au sol 120°




Hauteur	Code	Prix		
		Anodisé	pi³	lb
66	POC12066	39	0.4	2.0
50	POC12050	34	0.3	1.5
42	POC12042	30	0.2	1.2
36	POC12036	28	0.2	1.0

- Connecteurs en aluminium anodisé utilisés lors d'un assemblage de panneaux à angle (60° - 120° - 180°).
- Livré avec capuchon et un profilé d'assemblage pleine hauteur.


SPÉCIFIEZ

Code
NA2- - O

Spécifiez Code : Consultez la liste ci-dessus.



connecteurs pour écrans accroché au mobilier



Hauteur	Code	Prix		
		Anodisé	pi³	lb
27	POiC9027	26	0.2	0.8
19	POiC9019	22	0.1	0.6

- Connecteurs en aluminium anodisé utilisés lors d'un assemblage d'écrans d'intimité à angle autour d'une surface autoportante (90°).
- Livré avec capuchons et un profilé d'assemblage pleine hauteur.

SPÉCIFIEZ


Code
NA2- - O

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.



connecteurs

colonnette de 6" pour harnais électrique - 120" H.



Dimensions	Code	Prix	pi ³	lb
1" x 6"	EPEH16	699	0.1	9.0

- Colonnnette de 6" pour harnais électrique et raccord d'alimentation au plafond pouvant être installée entre 2 panneaux Nano.
- Collet de finition et profilé d'assemblage inclus.
- Raccord d'alimentation, harnais HSS30 et prises doubles à commander séparément.
- Pourvu d'un séparateur métallique sur la longueur.
- Fini aluminium anodisé.

SPÉCIFIEZ

Code
NA5- - 0

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

remplisseurs de 6" - 36-42-50-66" H.



Dimensions	Code	Prix	pi ³	lb
66" H.	EPF1666	362	0.1	9.8
50" H.	EPF1650	336	0.1	7.7
42" H.	EPF1642	324	0.1	6.6
36" H.	EPF1636	314	0.1	5.7


- Remplisseur de 6" pouvant être installée au bout d'un panneau Nano.
- Profilé d'assemblage inclus.
- Fini aluminium anodisé.

SPÉCIFIEZ

Code
NA5 - - 0

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

ensemble de pieds stabilisateurs



	Code	Prix	pi ³	lb
Paire	PSTAB	142	0.1	4.0


- Ensemble de pieds stabilisateurs pour panneau au sol.
- Se fixent de part et d'autre du profilé vertical d'un panneau.
- Vendus en paire.
- Fini argent.

SPÉCIFIEZ

Code
NA5 - - 3090

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

- Surface rectangulaire accrochée au panneau Nano. Les surfaces de longueur 42" et moins ont 1 seul passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



Dimensions			Surf. : 1" \updownarrow		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	C	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
36	72	3	SSi3672	533	699	4.9	71.0	
36	66	3	SSi3666	500	655	4.5	65.1	
36	60	3	SSi3660	460	604	4.1	59.3	
36	54	3	SSi3654	437	569	2.9	54.0	
36	48	2	SSi3648	387	509	2.6	48.0	
30	72	3	SSi3072	491	630	4.1	59.2	
30	66	3	SSi3066	460	585	3.8	54.3	
30	60	3	SSi3060	418	542	3.5	49.4	
30	54	3	SSi3054	395	506	3.1	44.5	
30	48	2	SSi3048	345	441	2.8	39.6	
30	42	2	SSi3042	311	389	2.5	34.5	
30	36	2	SSi3036	288	354	2.1	29.6	
30	30	2	SSi3030	265	321	1.8	24.7	
30	24	2	SSi3024	238	293	1.1	20.0	
24	72	3	SSi2472	435	550	3.4	47.4	
24	66	3	SSi2466	413	516	3.1	43.4	
24	60	3	SSi2460	389	481	2.8	39.5	
24	54	3	SSi2454	365	454	2.5	35.6	
24	48	2	SSi2448	311	399	2.3	31.7	
24	42	2	SSi2442	280	347	2.0	27.6	
24	36	2	SSi2436	265	310	1.7	23.7	
24	30	2	SSi2430	238	293	1.4	19.7	
24	24	2	SSi2424	225	284	1.2	15.8	
21	72	3	SSi2172	435	550	2.5	42.0	
21	66	3	SSi2166	413	516	2.3	38.5	
21	60	3	SSi2160	389	481	2.2	34.6	
21	54	3	SSi2154	365	454	2.1	31.2	
21	48	2	SSi2148	311	399	2.0	27.7	
21	42	2	SSi2142	280	347	1.8	24.2	
21	36	2	SSi2136	265	310	1.5	20.7	
21	30	2	SSi2130	238	293	1.3	17.3	
21	24	2	SSi2124	225	284	1.0	13.9	
18	72	3	SSi1872	422	532	2.0	36.0	
18	66	3	SSi1866	405	497	1.8	33.0	
18	60	3	SSi1860	375	464	1.7	30.0	
18	54	3	SSi1854	356	438	1.5	27.0	
18	48	2	SSi1848	307	382	1.3	24.0	
18	42	2	SSi1842	279	331	1.2	21.0	
18	36	2	SSi1836	256	308	1.0	18.0	
18	30	2	SSi1830	235	292	0.9	15.0	
18	24	2	SSi1824	219	273	0.7	12.0	

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.


Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

surfaces

surfaces rectangulaires biseautées

liste de prix


- Surface rectangulaire biseautée à gauche, accrochée au panneau Nano. Les surfaces de longueur 42" et moins ont 1 seul passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



GAUCHE

Dimensions				Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	E		Mél.	Strat.	pi³	lb
24	30	72	3	SSN243072	557	699	4.1	58.7
24	30	66	3	SSN243066	525	655	3.8	53.8
24	30	60	3	SSN243060	484	610	3.5	49.0
24	30	54	3	SSN243054	460	576	3.1	44.0
24	30	48	2	SSN243048	408	512	2.8	39.1
24	30	42	2	SSN243042	375	461	2.5	34.0
24	30	36	2	SSN243036	352	426	2.1	29.1
24	30	30	2	SSN243030	329	389	1.8	24.2
18	24	72	3	SSN182472	500	620	3.4	46.9
18	24	66	3	SSN182466	476	585	3.1	43.0
18	24	60	3	SSN182460	453	550	2.8	39.1
18	24	54	3	SSN182454	426	523	2.5	35.1
18	24	48	2	SSN182448	375	469	2.3	31.2
18	24	42	2	SSN182442	345	415	2.0	27.1
18	24	36	2	SSN182436	329	381	1.7	23.2
18	24	30	2	SSN182430	306	364	1.4	19.3

- Surface rectangulaire biseautée à droite, accrochée au panneau Nano. Les surfaces de longueur 42" et moins ont 1 seul passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



DROITE

30	24	72	3	SSN302472	557	699	4.1	58.7
30	24	66	3	SSN302466	525	655	3.8	53.8
30	24	60	3	SSN302460	484	610	3.5	49.0
30	24	54	3	SSN302454	460	576	3.1	44.0
30	24	48	2	SSN302448	408	512	2.8	39.1
30	24	42	2	SSN302442	375	461	2.5	34.0
30	24	36	2	SSN302436	352	426	2.1	29.1
30	24	30	2	SSN302430	329	389	1.8	24.2
24	18	72	3	SSN241872	500	620	3.4	46.9
24	18	66	3	SSN241866	476	585	3.1	43.0
24	18	60	3	SSN241860	453	550	2.8	39.1
24	18	54	3	SSN241854	426	523	2.5	35.1
24	18	48	2	SSN241848	375	469	2.3	31.2
24	18	42	2	SSN241842	345	415	2.0	27.1
24	18	36	2	SSN241836	329	381	1.7	23.2
24	18	30	2	SSN241830	306	364	1.4	19.3

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez **Code de produit** : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.


Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

surfaces

surfaces rectangulaires biseautées à gauche et à droite

liste de prix

- Surface rectangulaire biseautée à gauche et à droite, accrochée au panneau Nano. Les surfaces de longueur 42" et moins ont 1 seul passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



Dimensions				Surf. : 1" ⇕		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
24	30	72	3	SSND243072	589	734	4.1	58.3	
24	30	66	3	SSND243066	557	691	3.8	53.4	
24	30	60	3	SSND243060	515	647	3.5	48.5	
24	30	54	3	SSND243054	491	610	3.1	43.6	
24	30	48	2	SSND243048	441	547	2.8	38.7	
24	30	42	2	SSND243042	408	495	2.5	33.6	
24	30	36	2	SSND243036	386	461	2.1	28.7	
24	30	30	2	SSND243030	359	426	1.8	23.7	
18	24	72	3	SSND182472	533	655	3.4	46.4	
18	24	66	3	SSND182466	508	620	3.1	42.5	
18	24	60	3	SSND182460	484	585	2.8	38.6	
18	24	54	3	SSND182454	460	559	2.5	34.7	
18	24	48	2	SSND182448	408	503	2.3	30.7	
18	24	42	2	SSND182442	375	452	2.0	26.7	
18	24	36	2	SSND182436	359	415	1.7	22.7	
18	24	30	2	SSND182430	336	399	1.4	18.8	

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

- Surface raccord (gauche) accrochée au panneau Nano. La surface de 42" de longueur a 1 passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.


GAUCHE



Dimensions					Surf. : 1" \updownarrow				Spécifications	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	(C) CHARLIE		
								pi ³	lb	
36	24	72	24	3	SSV36247224	589	759	4.9	61.0	
36	24	66	24	3	SSV36246624	555	716	4.5	56.3	
36	24	60	24	3	SSV36246024	515	665	4.1	51.6	
30	18	72	21	3	SSV30187221	549	691	4.1	48.3	
30	18	72	18	3	SSV30187218	549	691	4.1	47.6	
30	18	66	21	3	SSV30186621	517	647	3.8	44.6	
30	18	66	18	3	SSV30186618	517	647	3.8	44.0	
30	18	60	21	3	SSV30186021	476	604	3.5	41.1	
30	18	60	18	3	SSV30186018	476	604	3.5	40.4	
30	18	48	21	2	SSV30184821	398	503	2.8	33.7	
30	18	48	18	2	SSV30184818	398	503	2.8	33.1	
24	18	42	18	2	SSV24184218	336	407	2.5	29.2	

- Surface raccord (droite) accrochée au panneau Nano. La surface de 42" de longueur a 1 passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.

DROITE



24	36	72	24	3	SSV24367224	589	759	4.9	61.0
24	36	66	24	3	SSV24366624	555	716	4.5	56.3
24	36	60	24	3	SSV24366024	515	665	4.1	51.6
18	30	72	21	3	SSV18307221	549	691	4.1	48.3
18	30	72	18	3	SSV18307218	549	691	4.1	47.6
18	30	66	21	3	SSV18306621	517	647	3.8	44.6
18	30	66	18	3	SSV18306618	517	647	3.8	44.0
18	30	60	21	3	SSV18306021	476	604	3.5	41.1
18	30	60	18	3	SSV18306018	476	604	3.5	40.4
18	30	48	21	2	SSV18304821	398	503	2.8	33.7
18	30	48	18	2	SSV18304818	398	503	2.8	33.1
18	24	42	18	2	SSV18244218	336	407	2.5	29.2

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.


GAUCHE



- Surface avec encoche (gauche) accrochée au panneau Nano.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.

Dimensions					Surf. : 1" \updownarrow (C) CHARLIE				Spécifications	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	pi ³	lb	
30	72	18	22	3	SSEL3072	571	716	4.1	54.2	
30	66	18	16	3	SSEL3066	541	672	3.8	49.3	
30	60	18	10	3	SSEL3060	500	630	3.5	44.5	

DROITE



- Surface avec encoche (droite) accrochée au panneau Nano.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.

30	72	18	22	3	SSER3072	571	716	4.1	54.2
30	66	18	16	3	SSER3066	541	672	3.8	49.3
30	60	18	10	3	SSER3060	500	630	3.5	44.5

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

Code Surface Chant P-Fils Multiprise
 NAC - - / - -

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.


GAUCHE



- Surface « cockpit » (gauche) accrochée au panneau Nano.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.

Dimensions					Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D	E		Mél.	Strat.	pi³	lb
36	24	72	33	3	SSCK362472	589	760	4.9	59.1
36	24	66	27	3	SSCK362466	557	717	4.5	53.2
36	24	60	21	3	SSCK362460	517	665	4.1	51.1

DROITE



- Surface « cockpit » (droite) accrochée au panneau Nano.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.

24	36	72	33	3	SSCK243672	589	760	4.9	59.1
24	36	66	27	3	SSCK243666	557	717	4.5	53.2
24	36	60	21	3	SSCK243660	517	665	4.1	51.1

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

- Surface deux profondeurs (gauche) accrochée au panneau Nano. Les surfaces de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



Dimensions				Surf. : 1" ⇕		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
30	24	72	3	SSW302472	533	672	4.1	57.1	
30	24	66	3	SSW302466	500	630	3.8	52.3	
30	24	60	3	SSW302460	460	585	3.5	47.5	
30	24	54	3	SSW302454	435	550	3.1	42.5	
30	24	48	2	SSW302448	386	487	2.8	37.7	
30	24	42	2	SSW302442	352	434	2.5	32.7	
30	24	36	2	SSW302436	329	399	2.1	27.8	
30	24	30	2	SSW302430	306	364	1.8	23.1	
30	24	24	2	SSW302424	279	337	1.4	18.4	
24	18	72	3	SSW241872	476	592	3.4	45.9	
24	18	66	3	SSW241866	453	559	3.1	42	
24	18	60	3	SSW241860	426	523	2.8	38.1	
24	18	54	3	SSW241854	404	497	2.5	34.1	
24	18	48	2	SSW241848	352	441	2.3	30.2	
24	18	42	2	SSW241842	317	389	2.0	26.1	
24	18	36	2	SSW241836	306	354	1.7	22.2	
24	18	30	2	SSW241830	280	337	1.4	18.4	
24	18	24	2	SSW241824	265	330	1.2	14.4	
21	18	72	3	SSW211872	453	559	3.0	41.0	
21	18	66	3	SSW211866	426	523	2.7	37.6	
21	18	60	3	SSW211860	404	489	2.5	34.2	
21	18	54	3	SSW211854	389	462	2.2	30.7	
21	18	48	2	SSW211848	336	399	2.0	27.3	
21	18	42	2	SSW211842	311	364	1.8	23.7	
21	18	36	2	SSW211836	288	347	1.5	20.3	
21	18	30	2	SSW211830	270	328	1.3	16.9	
21	18	24	2	SSW211824	256	309	1.0	13.4	

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

OPTION

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

- Surface deux profondeurs (droite) accrochée au panneau Nano. Les surfaces de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fils.
- Surfaces 54" et plus : 3 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Surfaces 48" et moins : 2 supports inclus sur l'arête de la dimension « C ».
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.



Dimensions				Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications		
A	B	C	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
24	30	72	3	SSW243072	533	672	4.1	57.1
24	30	66	3	SSW243066	500	630	3.8	52.3
24	30	60	3	SSW243060	460	585	3.5	47.5
24	30	54	3	SSW243054	435	550	3.1	42.5
24	30	48	2	SSW243048	386	487	2.8	37.7
24	30	42	2	SSW243042	352	434	2.5	32.7
24	30	36	2	SSW243036	329	399	2.1	27.8
24	30	30	2	SSW243030	306	364	1.8	23.1
24	30	24	2	SSW243024	279	337	1.4	18.4
18	24	72	3	SSW182472	476	592	3.4	45.9
18	24	66	3	SSW182466	453	559	3.1	42.0
18	24	60	3	SSW182460	426	523	2.8	38.1
18	24	54	3	SSW182454	404	497	2.5	34.1
18	24	48	2	SSW182448	352	441	2.3	30.2
18	24	42	2	SSW182442	317	389	2.0	26.1
18	24	36	2	SSW182436	306	354	1.7	22.2
18	24	30	2	SSW182430	280	337	1.4	18.4
18	24	24	2	SSW182424	265	330	1.2	14.4
18	21	72	3	SSW182172	453	559	3.0	41.0
18	21	66	3	SSW182166	426	523	2.7	37.6
18	21	60	3	SSW182160	404	489	2.5	34.2
18	21	54	3	SSW182154	389	462	2.2	30.7
18	21	48	2	SSW182148	336	399	2.0	27.3
18	21	42	2	SSW182142	311	364	1.8	23.7
18	21	36	2	SSW182136	288	347	1.5	20.3
18	21	30	2	SSW182130	270	328	1.3	16.9
18	21	24	2	SSW182124	256	309	1.0	13.4

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.


Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

surfaces

surfaces de coin 90° avec intérieur droit (symétriques)

- Surface de coin 90° à intérieur droit, accrochée au panneau Nano.
- Les surfaces SCS3042 et SCS2436 ont une dimension « C » de 17", ce qui limite le choix du porte-clavier.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.
- Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.



E : Nombre de supports

Dimensions				Surf. : 1" ⇕		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
30	48	25½	4	SCS3048	665	894	4.4	59.2	
30	42	17	4	SCS3042	599	796	3.4	46.3	
24	48	34	4	SCS2448	616	841	4.4	55.8	
24	42	25½	4	SCS2442	552	743	3.4	43.9	
24	36	17	4	SCS2436	487	648	2.5	33.5	
18	36	25½	4	SCS1836	454	605	2.5	31.1	

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces de coin 90° avec intérieur droit (allongées)

- Surface de coin 90° allongée, accrochée à l'écran Nano.
- Supports latéraux vendus séparément, voir p.86.


ALLONGÉE À GAUCHE



E : Nombre de supports

24	24	72	36	5	SCS24247236	616	788	4.9	59.1
24	24	66	36	5	SCS24246636	583	743	4.5	53.2
24	24	60	36	5	SCS24246036	544	692	4.1	51.1
21	21	72	36	5	SCS21217236	616	788	4.9	54.6
21	21	66	36	5	SCS21216636	583	743	4.5	48.7
21	21	60	36	5	SCS21216036	544	692	4.1	47.3

ALLONGÉE À DROITE



24	24	36	72	5	SCS24243672	616	788	4.9	59.1
24	24	36	66	5	SCS24243666	583	743	4.5	53.2
24	24	36	60	5	SCS24243660	544	692	4.1	51.1
21	21	36	72	5	SCS21213672	616	788	4.9	54.6
21	21	36	66	5	SCS21213666	583	743	4.5	48.7
21	21	36	60	5	SCS21213660	544	692	4.1	47.3

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise


Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

- Surface de coin 120° à intérieur cintré, accrochée au panneau Nano.
- Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.



Dimensions				Surf. : 1" \updownarrow		Spécifications	
A	B	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	30	4	SCV3030	599	743	3.5	36.4
24	30	4	SCV2430	527	657	3.3	32.2

SPÉCIFIEZ **OPTION**

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces de coin 90° avec intérieur cintré [symétrique]

- Surface de coin 90° à intérieur cintré, accrochée au panneau Nano.
- Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.



E : Nombre de supports

30	30	48	48	4	SCO30304848	665	894	4.4	56.6
30	24	48	48	4	SCO30244848	647	877	4.4	53.8
24	30	48	48	4	SCO24304848	647	877	4.4	53.8
24	24	48	48	4	SCO24244848	616	841	4.4	50.0
24	24	42	42	4	SCO24244242	552	743	3.4	41.5
24	24	36	36	4	SCO24243636	511	645	2.0	28.7
18	18	36	36	4	SCO18183636	432	561	2.0	28.7

SPÉCIFIEZ **OPTION**

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.


Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces

liste de prix

surfaces de coin 90° avec intérieur cintré [allongée à droite]

- Surface de coin 90° à intérieur cintré, accrochée au panneau Nano. Le côté de longueur 60" et plus a 2 passe-fils alignés.
- Arête « C » : 2 supports inclus.
- Arête « D » : 54" et plus - 3 supports inclus.
- Arête « D » : 48" et moins - 2 supports inclus.



E : Nombre de supports

Dimensions					Surf. : 1" ⇕		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
30	30	48	72	5	SCO30304872	731	977	6.5	76.7	
30	30	48	66	5	SCO30304866	693	923	6.0	71.7	
30	30	48	60	5	SCO30304860	651	863	5.4	66.7	
30	30	48	54	5	SCO30304854	635	836	4.9	61.7	
30	24	48	72	5	SCO30244872	717	958	6.5	70.1	
30	24	48	66	5	SCO30244866	676	904	6.0	66.1	
30	24	48	60	5	SCO30244860	635	843	5.4	61.9	
30	24	48	54	5	SCO30244854	620	817	4.9	57.9	
30	24	42	72	5	SCO30244272	660	878	5.7	64.7	
30	24	42	66	5	SCO30244266	625	836	5.2	60.7	
30	24	42	60	5	SCO30244260	612	810	4.8	56.6	
30	24	42	54	5	SCO30244254	595	782	4.3	52.6	
30	24	42	48	4	SCO30244248	561	743	3.8	48.5	
24	30	48	72	5	SCO24304872	717	958	6.5	73.9	
24	30	48	66	5	SCO24304866	676	904	6.0	68.9	
24	30	48	60	5	SCO24304860	635	843	5.4	63.9	
24	30	48	54	5	SCO24304854	620	817	4.9	58.8	
24	24	48	72	5	SCO24244872	684	923	6.5	66.3	
24	24	48	66	5	SCO24244866	643	869	6.0	62.2	
24	24	48	60	5	SCO24244860	603	810	5.4	58.1	
24	24	48	54	5	SCO24244854	589	782	4.9	54.1	
24	24	42	72	5	SCO24244272	625	843	5.7	61.9	
24	24	42	66	5	SCO24244266	595	800	5.2	57.8	
24	24	42	60	5	SCO24244260	580	774	4.8	53.8	
24	24	42	54	5	SCO24244254	563	749	4.3	49.7	
24	24	42	48	4	SCO24244248	527	709	3.8	45.7	

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise


Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

- Surface de coin 90° à intérieur cintré, accrochée au panneau Nano. Le côté de longueur 60" et plus a 2 passe-fils alignés.
- Arête « C » : 54" et plus - 3 supports inclus.
- Arête « C » : 48" et moins - 2 supports inclus.
- Arête « D » : 2 supports inclus.



E : Nombre de supports

Dimensions					Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications		
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	30	72	48	5	SCO30307248	731	977	6.5	76.7
30	30	66	48	5	SCO30306648	693	923	6.0	71.7
30	30	60	48	5	SCO30306048	651	863	5.4	66.7
30	30	54	48	5	SCO30305448	635	836	4.9	61.7
30	24	72	48	5	SCO30247248	717	958	6.5	73.9
30	24	66	48	5	SCO30246648	676	904	6.0	68.9
30	24	60	48	5	SCO30246048	635	843	5.4	63.9
30	24	54	48	5	SCO30245448	620	817	4.9	58.8
24	30	72	48	5	SCO24307248	717	958	6.5	70.1
24	30	72	42	5	SCO24307242	660	878	5.7	64.7
24	30	66	48	5	SCO24306648	676	904	6.0	66.1
24	30	66	42	5	SCO24306642	625	836	5.2	60.7
24	30	60	48	5	SCO24306048	635	843	5.4	61.9
24	30	60	42	5	SCO24306042	612	810	4.8	56.6
24	30	54	48	5	SCO24305448	620	817	4.9	57.9
24	30	54	42	5	SCO24305442	595	782	4.3	52.6
24	30	48	42	4	SCO24304842	561	743	3.8	48.5
24	24	72	48	5	SCO24247248	684	923	6.5	66.3
24	24	72	42	5	SCO24247242	625	843	5.7	61.9
24	24	66	48	5	SCO24246648	643	869	6.0	62.2
24	24	66	42	5	SCO24246642	595	800	5.2	57.8
24	24	60	48	5	SCO24246048	603	810	5.4	58.1
24	24	60	42	5	SCO24246042	580	774	4.8	53.8
24	24	54	48	5	SCO24245448	589	782	4.9	54.1
24	24	54	42	5	SCO24245442	563	749	4.3	49.7
24	24	48	42	4	SCO24244842	527	709	3.8	45.7

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise


Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.


GAUCHE



- Surface de coin 90° avec accès intérieur ergonomique (gauche), accrochée au panneau Nano.
- Utiliser le porte-clavier arrondi avec ces surfaces de coin.
- Prévoir 16" minimum (dimension « E ») pour installer un caisson.
- Arête « C » : 3 supports inclus.
- Arête « D » : 2 supports inclus.

Dimensions					Code	Surf. : 1" ⇕		Spécifications	
A	B	C	D	E		(C) CHARLIE	Mél.	Strat.	pi³
24	18	72	36	23	SCE24187236	667	843	4.9	53.8
24	18	66	36	17	SCE24186636	635	800	4.5	47.9
24	18	60	36	17	SCE24186036	595	749	4.1	43.5

DROITE



- Surface de coin 90° avec accès intérieur ergonomique (droite), accrochée au panneau Nano.
- Utiliser le porte-clavier arrondi avec ces surfaces de coin.
- Prévoir 16" minimum (dimension « E ») pour installer un caisson.
- Arête « C » : 3 supports inclus.
- Arête « D » : 2 supports inclus.

18	24	36	72	23	SCE18243672	667	843	4.9	53.8
18	24	36	66	17	SCE18243666	635	800	4.5	47.9
18	24	36	60	17	SCE18243660	595	749	4.1	43.5

5 supports inclus

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise


Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

- Surface rectangulaire (à deux niveaux) accrochée au panneau Nano. Un appui-poignet peut être commandé séparément.
- Série Charlie, la tablette est positionnée 3" plus bas que la surface, pour la série India cette dimension est 3 1/2".



2 supports inclus

Dimensions			Surf. : 1"		Spécifications		
A	B	E	Code	Mél.	Strat.	pi ³	lb
30	30		SSBL3030	369	441	1.7	31.7

SPÉCIFIEZ

OPTION


NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 152 \$ ch., voir p.14.



- Surface de coin 90° (à deux niveaux avec intérieur en angle) accrochée au panneau Nano.
- Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces. Un appui-poignet peut être commandé séparément.
- Série Charlie, la tablette est positionnée 3" plus bas que la surface, pour la série India cette dimension est 3 1/2".

30	48	4	SCBL3048	810	1052	7.5	65.5
24	42	4	SCBL2442	687	894	5.9	49.0
24	36	4	SCBL2436	623	796	4.6	37.5



- Surface de coin 90° (avec tablette fixe) accrochée au panneau Nano.
- Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces. Un appui-poignet peut être commandé séparément.
- Série Charlie, la tablette est positionnée 3" plus bas que la surface, pour la série India cette dimension est 3 1/2".

24	48	4	SCFL2448	882	1131	5.8	78.6
18	42	4	SCFL1842	759	973	4.5	63.0

E : Nombre de supports

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.


Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

Pour les surfaces de longueur 36" et moins, seul l'emplacement au centre (DC) est disponible.

surfaces


surfaces de coin 90° à deux niveaux avec tablette ajustable

- Surface de coin 90° (avec tablette ajustable) accrochée au panneau Nano.
- Tablette ajustable permettant le travail assis ou debout avec ajustement en angle de + 15° à - 15°.
- Mécanisme à mettre en place lors de l'installation.
- Appui-poignet inclus. Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.



Dimensions				Surf. : 1"		Spécifications	
A	B	E	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
24	48	4	SCAL2448	1760	2086	9.0	96.2
18	42	4	SCAL1842	1654	1945	7.7	80.6

E : Nombre de supports



Ajustement en hauteur de 14" :
+7 1/2" au-dessus de la surface
-6 1/2" en-dessous de la surface.

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - Chant - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.


- Surface de coin avec extension, accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique.
- Doit reposer sur un support (non-inclus) du côté du plateau qu'elle prolonge (mesure « A »). Voir supports voir p.86.
- Les côtés identifiés par les mesures « B » et « C » doivent être aussi attachés à des panneaux (42" ou 48" selon le cas) à l'aide des supports inclus avec la surface.

GAUCHE



Dimensions					Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D	E		Mét.	Strat.	pi ³	lb
18	48	48	66	27	SCPL4866	1166	1462	5.5	71.0
18	48	48	60	27	SCPL4860	1124	1397	5.1	64.8
18	42	48	66	24	SCPL4266	1124	1397	5.3	68.4
18	42	48	60	24	SCPL4260	1086	1336	4.9	62.2

DROITE



18	48	48	66	27	SCPR4866	1166	1462	5.5	71.0
18	48	48	60	27	SCPR4860	1124	1397	5.1	64.8
18	42	48	66	24	SCPR4266	1124	1397	5.3	68.4
18	42	48	60	24	SCPR4260	1086	1336	4.9	62.2

Nombre de supports : 4

SPÉCIFIEZ **OPTION**

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini de la surface, voir p.22-23.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise à gauche (DL), au centre (DC) ou à droite (DR), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces en « D »

- Table en « D » accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



36	72	SDSS3672	812	1098	6.7	80.4
36	66	SDSS3666	790	1054	4.5	61.8
30	72	SDSS3072	769	1011	5.9	69.7
30	66	SDSS3066	752	980	5.6	64.7
30	60	SDSS3060	725	951	5.3	59.8
30	48	SDSS3048	695	894	2.8	37.1

SPÉCIFIEZ **OPTION**

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini de la surface, voir p.22-23.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

GAUCHE


• Table en « P » (gauche) accrochée au panneau Nano. Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



Dimensions			Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C		Mél.	Strat.	pi³	lb
36	42	72	SSPL364272	880	1187	4.9	71.4
30	36	72	SSPL303672	812	1098	4.4	60.0
30	36	66	SSPL303666	796	1038	4.2	55.2
30	36	60	SSPL303660	769	1011	4.0	50.4

DROITE

• Table en « P » (droite) accrochée au panneau Nano. Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



36	42	72	SSPR364272	880	1187	4.9	71.4
30	36	72	SSPR303672	812	1098	4.4	60.0
30	36	66	SSPR303666	796	1038	4.2	55.2
30	36	60	SSPR303660	769	1011	4.0	50.4

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces en « Q »

• Table en « Q » accrochée à l'écran Nano. Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



30	42	72	SSQS304272	880	1187	4.8	81.5
30	42	60	SSQS304260	832	1107	4.3	69.9

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini du passe-fils : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC) ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.


GAUCHE



- Table « PL » (gauche) accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.

Dimensions				Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D		Mél.	Strat.	pi³	lb
48	54	72	24	SSPLL487224	1170	1514	5.9	74.8
48	54	72	18	SSPLL487218	1170	1514	5.9	71.8
48	54	66	24	SSPLL486624	1128	1446	5.4	69.8
48	54	66	18	SSPLL486618	1128	1446	5.4	66.8
48	54	60	24	SSPLL486024	1086	1378	4.9	64.9
48	54	60	18	SSPLL486018	1086	1378	4.9	61.8
42	48	72	24	SSPLL427224	1070	1370	5,2	69.6
42	48	72	18	SSPLL427218	1070	1370	5,2	67.6
42	48	66	24	SSPLL426624	1035	1319	4,8	64.6
42	48	66	18	SSPLL426618	1035	1319	4,8	62.6
42	48	60	24	SSPLL426024	995	1257	4,4	59.6
42	48	60	18	SSPLL426018	995	1257	4,4	57.6

DROITE



- Table « PL » (droite) accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.

48	54	72	24	SSPLR487224	1170	1514	5.9	74.8
48	54	72	18	SSPLR487218	1170	1514	5.9	71.8
48	54	66	24	SSPLR486624	1128	1446	5.4	69.8
48	54	66	18	SSPLR486618	1128	1446	5.4	66.8
48	54	60	24	SSPLR486024	1086	1378	4.9	64.9
48	54	60	18	SSPLR486018	1086	1378	4.9	61.8
42	48	72	24	SSPLR427224	1070	1370	5.2	69.6
42	48	72	18	SSPLR427218	1070	1370	5.2	67.6
42	48	66	24	SSPLR426624	1035	1319	4.8	64.6
42	48	66	18	SSPLR426618	1035	1319	4.8	62.6
42	48	60	24	SSPLR426024	995	1257	4.4	59.6
42	48	60	18	SSPLR426018	995	1257	4.4	57.6

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

GAUCHE


- Table « L » (gauche) accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



Dimensions				Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D		Mél.	Strat.	pi³	lb
48	30	72	24	SSLSL487224	1070	1370	8.3	112.7
48	30	66	24	SSLSL486624	1035	1319	7.7	101.9
48	30	60	24	SSLSL486024	995	1257	7.2	91.2
42	30	72	24	SSLSL427224	1035	1319	7.5	101.4
42	30	66	24	SSLSL426624	995	1257	7.0	92.7
42	30	60	24	SSLSL426024	956	1196	6.5	83.9

DROITE

- Table « L » (droite) accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



48	30	72	24	SSLSR487224	1070	1370	8.3	112.7
48	30	66	24	SSLSR486624	1035	1319	7.7	101.9
48	30	60	24	SSLSR486024	995	1257	7.2	91.2
42	30	72	24	SSLSR427224	1035	1319	7.5	101.4
42	30	66	24	SSLSR426624	995	1257	7.0	92.7
42	30	60	24	SSLSR426024	956	1196	6.5	83.9

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.


Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

surfaces

surfaces en « L » avec tablette fixe

liste de prix


GAUCHE



- Table « L » (gauche) avec tablette fixe, accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.
- Série Charlie, la tablette est positionnée 3" plus bas que la surface, pour la série India cette dimension est 3 1/2".

Dimensions				Code	Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	D		Mél.	Strat.	pi³	lb
48	30	72	24	SSLBL487224	1218	1582	8.3	112.7
48	30	66	24	SSLBL426024	1185	1529	7.7	101.9

DROITE



- Table « L » (droite) avec tablette fixe, accrochée au panneau Nano.
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.
- Série Charlie, la tablette est positionnée 3" plus bas que la surface, pour la série India cette dimension est 3 1/2".

48	30	72	24	SSLBR487224	1218	1582	8.3	112.7
48	30	66	24	SSLBR426624	1185	1529	7.7	101.9

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface - Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.

Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC) ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

GAUCHE


- Table « requin » accrochée au panneau Nano (gauche).
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



Dimensions			Code	Surf. : 1" \updownarrow		Spécifications	
A	B	C		Mél.	Strat.	pi ³	lb
42	72	24	SSHL427224	1086	1381	7.5	67.9
42	66	24	SSHL426624	1035	1319	7.0	64.6
42	66	18	SSHL426618	1035	1319	7.0	61.2
42	60	18	SSHL426018	995	1257	6.5	57.4
36	66	18	SSHL366618	995	1257	6.3	56.1
36	60	18	SSHL366018	956	1196	5.9	51.9

DROITE

- Table « requin » accrochée au panneau Nano (droite).
- Piétement de métal télescopique. 2 supports inclus.



42	72	24	SSHR427224	1086	1381	7.5	67.9
42	66	24	SSHR426624	1035	1319	7.0	64.6
42	66	18	SSHR426618	1035	1319	7.0	61.2
42	60	18	SSHR426018	995	1257	6.5	57.4
36	66	18	SSHR366618	995	1257	6.3	56.1
36	60	18	SSHR366018	956	1196	5.9	51.9

SPÉCIFIEZ

OPTION

NAC - Code - Surface / Chant - Métal - P-Fils - Multiprise

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

Passe-fils : Spécifiez le fini : Noir (GN), Grès (GA) ou enlever ceux-ci (NG), sans frais.


Option Multiprise : Option de multiprise au centre (DC), ajoutez 171 \$ ch., voir p.14.

- Surfaces courbes de bout ayant le côté gauche accroché au panneau Nano.
- 2 supports inclus.



Dimensions				Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications	
A	B		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	30	Gauche	SSXL3030	336	441	1.8	20.1
30	24	Gauche	SSXL3024	306	399	1.5	16.9
24	30	Gauche	SSXL2430	306	399	1.5	16.9
24	24	Gauche	SSXL2424	270	337	1.2	13.0

- Surfaces courbes de bout ayant le côté droit accroché au panneau Nano.
- 2 supports inclus.



30	30	Droite	SSXR3030	336	441	1.8	20.1
30	24	Droite	SSXR3024	306	399	1.5	16.9
24	30	Droite	SSXR2430	306	399	1.5	16.9
24	24	Droite	SSXR2424	270	337	1.2	13.0


SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface - Chant

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

plans de conférence

- Surface ½ cercle s'accrochant au bout de deux surfaces accrochées au panneaux Nano.
- Se fixe aux surfaces adjacentes par des plaques de jonction incluses.
- Piétement de métal télescopique. Supports et quincaillerie inclus.



Dimensions				Surf. : 1" ⇕ (C) CHARLIE		Spécifications		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	30	61	36	SSXC61	740	1012	6.0	63.3
24	24	49	30	SSXC49	656	864	4.7	47.2



Sens du grain de bois
SSXC61



Sens du grain de bois
SSXC49


SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface - Chant - Métal

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.24- 25.


Patte de métal : Spécifiez le fini de la patte de métal : Noir (3067), Fusain (3064), Argent (3090), Blanc polaire (3002), Champagne (3311) ou Cendré (3370).

- Tablette transaction rectangulaire.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).



Dimensions			Surf. : 1" ⇅		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
15	72		SCTi72	326	438	2.2	29.7	
15	66		SCTi66	308	411	2.0	27.2	
15	60		SCTi60	290	382	1.8	24.8	
15	54		SCTi54	271	361	1.7	22.3	
15	48		SCTi48	254	339	1.5	19.9	
15	42		SCTi42	238	315	1.3	17.3	
15	36		SCTi36	222	284	1.1	14.8	
15	30		SCTi30	212	263	0.9	12.4	
15	24		SCTi24	202	242	0.8	9.9	

- Tablette transaction rectangulaire, avec bout à 45° à droite.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).



15	72	80	SCTiV72	351	476	2.4	30.1
15	66	74	SCTiV66	333	448	2.2	27.7
15	60	68	SCTiV60	316	420	2.0	25.2
15	54	62	SCTiV54	296	402	1.9	22.8
15	48	56	SCTiV48	280	376	1.7	20.3
15	42	50	SCTiV42	265	353	1.5	17.8
15	36	44	SCTiV36	249	322	1.3	15.3
15	30	38	SCTiV30	239	302	1.1	12.8
15	24	32	SCTiV24	229	279	1.0	10.4


SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface - Chant - 3090

Spécifiez **Code de produit** : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

- Tablette transaction rectangulaire, avec bout à 45° à gauche.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).




Dimensions			Surf. : 1" \updownarrow		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi ³	lb	
15	72	80	SCTVi72	351	476	2.4	30.1	
15	66	74	SCTVi66	333	448	2.2	27.7	
15	60	68	SCTVi60	316	420	2.0	25.2	
15	54	62	SCTVi54	296	402	1.9	22.8	
15	48	56	SCTVi48	280	376	1.7	20.3	
15	42	50	SCTVi42	265	353	1.5	17.8	
15	36	44	SCTVi36	249	322	1.3	15.3	
15	30	38	SCTVi30	239	302	1.1	12.8	
15	24	32	SCTVi24	229	279	1.0	10.4	

- Tablette transaction rectangulaire, avec bout à 45° à droite et à gauche.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).



15	72	88	SCTV1572	358	498	2.6	30.6
15	66	82	SCTV1566	343	469	2.4	28.2
15	60	76	SCTV1560	326	438	2.2	25.7
15	54	70	SCTV1554	308	417	2.1	23.2
15	48	64	SCTV1548	290	394	1.9	20.8
15	42	58	SCTV1542	271	373	1.7	18.2
15	36	52	SCTV1536	257	342	1.5	15.3
15	30	46	SCTV1530	248	321	1.4	13.3
15	24	40	SCTV1524	238	297	1.2	10.8

- Tablette transaction rectangulaire (réversible), arrondie à un bout.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).



15	72	79,5	SCTU72	351	476	2.4	32.1
15	66	73,5	SCTU66	333	448	2.2	29.7
15	60	67,5	SCTU60	316	420	2.1	27.2
15	54	61,5	SCTU54	296	402	1.9	24.8
15	48	55,5	SCTU48	280	376	1.7	22.3
15	42	49,5	SCTU42	265	353	1.5	19.7
15	36	43,5	SCTU36	249	322	1.3	17.3
15	30	37,5	SCTU30	239	302	1.2	14.8
15	24	31,5	SCTU24	229	279	1.0	12.4


SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface - / Chant - 3090

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.


Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.

- Tablette transaction rectangulaire, avec bout à 45° à droite et arrondie à l'autre bout.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).




Dimensions			Surf. : 1" ↓		(C) CHARLIE		Spécifications	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb	
15	72	87.5	SCTUV72	358	498	2.6	32.6	
15	66	81.5	SCTUV66	343	469	2.4	30.1	
15	60	75.5	SCTUV60	326	438	2.3	27.7	
15	54	69.5	SCTUV54	308	417	2.1	25.2	
15	48	63.5	SCTUV48	290	394	1.9	22.8	
15	42	57.5	SCTUV42	271	373	1.7	20.2	
15	36	51.5	SCTUV36	257	342	1.5	17.8	
15	30	45.5	SCTUV30	248	321	1.4	15.3	
15	24	39.5	SCTUV24	238	297	1.2	12.8	

- Tablette transaction rectangulaire, avec bout à 45° à gauche et arrondie à l'autre bout.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).



15	72	87.5	SCTVU72	358	498	2.6	32.6
15	66	81.5	SCTVU66	343	469	2.4	30.1
15	60	75.5	SCTVU60	326	438	2.3	27.7
15	54	69.5	SCTVU54	308	417	2.1	25.2
15	48	63.5	SCTVU48	290	394	1.9	22.8
15	42	57.5	SCTVU42	271	373	1.7	20.2
15	36	51.5	SCTVU36	257	342	1.5	17.8
15	30	45.5	SCTVU30	248	321	1.4	15.3
15	24	39.5	SCTVU24	238	297	1.2	12.8

- Tablette transaction rectangulaire, arrondie aux deux bouts.
- Quincaillerie d'assemblage incluse (fini argent).




15	72	87	SCTO72	358	498	2.6	34.6
15	66	81	SCTO66	343	469	2.5	32.1
15	60	75	SCTO60	326	438	2.3	39.7
15	54	69	SCTO54	308	417	2.1	37.2
15	48	63	SCTO48	290	394	1.9	34.8
15	42	57	SCTO42	271	373	1.7	22.2
15	36	51	SCTO36	257	342	1.6	19.7
15	30	45	SCTO30	248	321	1.4	17.3
15	24	39	SCTO24	238	297	1.2	14.8

SPÉCIFIEZ

NAC - Code - Surface - Chant - 3090

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.
Surface / Chant : Spécifiez le fini, voir p.22-23.



- Ces supports sont déjà inclus avec les surfaces pour l'arête arrière seulement.
- Doivent être commandés pour supporter les autres côtés si soutenus par un écran Nano.
- Fini aluminium anodisé.


Code	Prix	Spécifications	
		pi³	lb
SSUN	26	0.1	1.0

SPÉCIFIEZ

Code
NA4-

supports au sol 28" H.

- Support au sol pour surfaces Nano, utilisé pour supporter latéralement une surface à 29".
- Des supports Nano sont déjà inclus avec les surfaces, pour l'arête arrière seulement.
- Se fixent au profilé vertical de l'écran Nano.



Dimensions				Prix Mél.	Spécifications	
A	B	Côté	Code		pi³	lb
28	36	Gauche	SSUL2836	197	2.0	26.6
28	30	Gauche	SSUL2830	177	1.7	22.2
28	24	Gauche	SSUL2824	158	1.4	17.9
28	21	Gauche	SSUL2821	148	1.2	15.5
28	18	Gauche	SSUL2818	144	1.1	13.3
28	36	Droit	SSUR2836	197	2.0	26.6
28	30	Droit	SSUR2830	177	1.7	22.2
28	24	Droit	SSUR2824	158	1.4	17.9
28	21	Droit	SSUR2821	148	1.2	15.5
28	18	Droit	SSUR2818	144	1.1	13.3

SPÉCIFIEZ


Code Base
NAC- -

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini de la patte (mélatmine), voir finis à la p.22-23.

supports au sol avec dégagement 28" H.

- Support au sol avec dégagement pour surfaces Nano, utilisé pour supporter latéralement une surface à 29".
- Des supports Nano sont déjà inclus avec les surfaces, mais pour l'arête arrière seulement.
- Se fixent au profilé vertical de l'écran Nano.



Dimensions				Prix Mél.	Spécifications	
A	B	Côté	Code		pi³	lb
28	11	Gauche	SSUL2811	144	0.8	9.7
28	11	Droite	SSUR2811	144	0.8	9.7


SPÉCIFIEZ

Code Base
NAC- -

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

Base : Spécifiez le fini de la patte (mélatmine), voir finis à la p.22-23.

- Piétement intermédiaire (mélamine) recommandé pour les surfaces de 48" et plus de longueur.
- Soutien la surface sans se fixer à l'écran.




Dimension			Spécifications	
A	Code	Prix	pi ³	lb
28	SSUPi28	84	0.8	9.7

SPÉCIFIEZ

NAC- Code - Base

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.
Base : Spécifiez le fini de la patte (mélamine), voir finis à la p.22-23.

piétement de métal




- Piétement de métal avec niveleur ajustable. Vendu à l'unité, ne peut recevoir de roulettes. Diamètre de 2½".

			Spécifications	
	Code	Prix	pi ³	lb
Pour surfaces placées à 29"	LE1E28	132	0.4	5.8

SPÉCIFIEZ

AC- Code - Métal

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.
Métal : Spécifiez le fini : Aluminium (CMW), Blanc (CMB) ou Noir (CMN).



- Piétement style « Time » avec niveleur ajustable au fini clair. Patte au fini aluminium anodisé seulement.
- Vendu à l'unité. Diamètre de 2½".

			Spécifications	
	Code	Prix	pi ³	lb
Pour surfaces placées à 29"	LET291-CL	163	0.4	4.5


SPÉCIFIEZ

AC- Code

Spécifiez Code : Tel que ci-dessus.

plaques de jonction

- Plaques de jonction utilisées pour joindre 2 surfaces côte-à-côte.
- Paquet de 2, fini noir.




			Spécifications	
	Code	Prix	pi ³	lb
Pour surfaces placées à 29"	FJP2	22	0.1	0.6

SPÉCIFIEZ

AC- Code

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.



- Plaquette d'identification se fixant au profilé vertical de l'écran Nano, à la hauteur désirée.
- Format du papier à insérer : 2" x 5".
- Fini argent


Code	Prix	Spécifications	
		pi³	lb
ASTAG	41	0.1	1.0

SPÉCIFIEZ

Code
NA5- - 3090

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

tableau blanc aimanté



- Tableau blanc aimanté pouvant être installé au profilé horizontal de l'écran Nano.
- Fini émail blanc lustré sur lequel il est possible d'écrire avec un marqueur non-permanent (non-inclus).

Dimensions		Code	Prix	Spécifications	
A	B			pi³	lb
11	17	ASWB1117	67	0.5	3.0

SPÉCIFIEZ

Code
NA5-

Spécifiez Code de produit : Spécifiez le code identifiant le produit, consultez la liste ci-dessus.

RÉSUMÉ DES MISES À JOUR

23 janvier 2023

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 5% (quelques exceptions).

04 octobre 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Les colonnettes EP23 et EP22 ont été discontinuées.

20 juin 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 5% (quelques exceptions).
			Changement dans les choix de couleurs de laminés.
		Caissons-supports (métal)	Produit discontinué.
		Caissons-supports (laminé)	Produit discontinué.

24 janvier 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 6%.

*L'art de concevoir, de fabriquer,
de conseiller, d'aménager et de servir
- distingue la manière Artopex*



ARTOPEX
Siège social
artopex.com

800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada J2J 1A7
T 1 800 378 0189