


AXEL

Renfort pour tuile d'accrochage /
Reinforcement for accessory tile





guide d'installation
installation guide

en vigueur le 27 janvier 2020
effective January 27th 2020

artopex®


1

Fixer simultanément les quatre crochets de la tuile d'accrochage au cadre.
Attach the four hooks of the accessory tile to the frame.



2

Visser le renfort sur le cadre à l'aide de vis autoperçante.
Screw the reinforcement onto the frame using self-drilling screws.




**Vis autoperçante /
Self-drilling screw
#10 x 1/2" (1X)**

Renfort pour tuile d'accrochage - *Reinforcement for accessory tile*


3

Marquer l'emplacement du trou de l'équerre sur la tuile.
Mark the location of the angle bracket hole on the tile.

Si le renfort est placé sur la traverse supérieure du cadre, marquer le trou du haut.
If the reinforcement is located on the frame's upper rail, mark the upper hole.




Si le renfort est placé sur une traverse intermédiaire du cadre, marquer le trou du bas.
If the reinforcement is located on an intermediate rail, mark the lower hole.



4

Percer un trou de 6 mm (1/4") à l'endroit marqué à l'étape 3.
Drill a 6mm hole (1/4") at the location marked in step 3.



5

Visser la tuile d'accrochage au renfort dans la rainure par l'avant de la tuile.
Screw the accessory tile to the reinforcement in the groove from the front of the tile.

