Take Off

Mobilier Autoportant

liste de prix

En vigueur le 1er mai 2014

révision – 20 juin 2022
résumé des mises à jour – p.R01

artopex®

Boutons interactifs

Table des matières

Index visuel

Informations générales

Retour à la page consultée précédemment

A | Bureaux / Tables L-M

liens interactifs

index, onglets & pages de référence

→ document optimisé pour l'affichage simple page

Index visuel 04

Informations générales 26

A - Bureaux / Tables L-M A01

B - Rangements au sol B01

C - Huches & sur-meubles C01

D - Tables & rangements / multi-niveaux D01

E - Tables & rangements partagés E01

F - Écrans & compléments F01

G - Composantes électriques G01

Index visuel

Bureaux / Tables L-M

Bureaux assemblés rectangulaires A02

Di3672U
Di3072U
Di3066U
Di3060U
Di2472U
Di2466U
Di2460U
Di2172U
Di2166U
Di2160U



Di3672F
Di3072F
Di3066F
Di3060F
Di2472F
Di2466F
Di2460F
Di2172F
Di2166F
Di2160F



Di3672Y
Di3072Y
Di3066Y
Di3060Y
Di2472Y
Di2466Y
Di2460Y
Di2172Y
Di2166Y
Di2160Y



Di3672Z
Di3072Z
Di3066Z
Di3060Z
Di2472Z
Di2466Z
Di2460Z
Di2172Z
Di2166Z
Di2160Z



Di3672S
Di3072S
Di3066S
Di3060S
Di2472S
Di2466S
Di2460S
Di2172S
Di2166S
Di2160S



Di3672T
Di3072T
Di3066T
Di3060T
Di2472T
Di2466T
Di2460T
Di2172T
Di2166T
Di2160T



Di3672V
Di3072V
Di3066V
Di3060V
Di2472V
Di2466V
Di2460V
Di2172V
Di2166V
Di2160V



Di3672W
Di3072W
Di3066W
Di3060W
Di2472W
Di2466W
Di2460W
Di2172W
Di2166W
Di2160W



Di3672P
Di3072P
Di3066P
Di3060P
Di2472P
Di2466P
Di2460P
Di2172P
Di2166P
Di2160P



Di3672M
Di3072M
Di3066M
Di3060M
Di3048M
Di2472M
Di2466M
Di2460M
Di2448M
Di2172M
Di2166M
Di2160M



Di3672N
Di3072N
Di3066N
Di3060N
Di3048N
Di2472N
Di2466N
Di2460N
Di2448N
Di2172N
Di2166N
Di2160N



Bureaux assemblés arrondis sur un côté et accès intérieur cintré A13

DC3672Y



DC3672U



DC3672P



DC3672S



DC3672T



Bureaux / Tables L-M (suite)

Bureaux assemblés arrondis sur un côté A15

DD3672Y
DD3666Y
DD3660Y



DD3672U
DD3666U
DD3660U



DD3672P
DD3666P
DD3660P



DD3672S
DD3666S
DD3660S



DD3672T
DD3666T
DD3660T



DD3672M
DD3666M
DD3660M



DD3672N
DD3666N
DD3660N



Bureaux assemblés asymétriques A18

DFL3072S
DFL3066S
DFL3060S



DFR3072T
DFR3066T
DFR3060T



Retours assemblés A19

RET2460
RET2454
RET2448
RET2442
RET2436
RET2430
RET2148
RET2142
RET2136
RET2130



RES2460
RES2454
RES2448
RES2442
RES2436
RES2430
RES2148
RES2142
RES2136
RES2130



REW2460
REW2454
REW2448
REW2442
REW2436
REW2430
REW2148
REW2142
REW2136
REW2130



REV2460
REV2454
REV2448
REV2442
REV2436
REV2430
REV2148
REV2142
REV2136
REV2130



REN2460
REN2454
REN2448
REN2442
REN2436
REN2430
REN2148
REN2142
REN2136
REN2130



REM2460
REM2454
REM2448
REM2442
REM2436
REM2430
REM2148
REM2142
REM2136
REM2130



Retours réversibles A25

RER2460
RER2454
RER2448
RER2442
RER2436
RER2430
RER2148
RER2142
RER2136
RER2130
RER1836
RER1830



Ponts-retours A26

REB2448
REB2442
REB2436
REB2430
REB2148
REB2142
REB2136
REB2130
REB1848
REB1842
REB1836
REB1830



Bureaux / Tables L-M (suite)

Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à gauche) A27

BUREAUX

RDS3072
RDS3066



RDV3072
RDV3066



RDM3072
RDM3066



RETOURS

RDRT2460
RDRT2448
RDRT2442



RDRW2460
RDRW2448
RDRW2442



RDRN2460
RDRN2448
RDRN2442



Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à droite) A29

BUREAUX

RDT3072
RDT3066



RDW3072
RDW3066



RDN3072
RDN3066



RETOURS

RDRS2460
RDRS2448
RDRS2442



RDRV2460
RDRV2448
RDRV2442



RDRM2460
RDRM2448
RDRM2442



Tablettes A31

RSB1284
RSB1278
RSB1272
RSB1266
RSB1260
RSB1254
RSB1248
RSB1242
RSB1236
RSB1230
RSB1224



RSQ1284
RSQ1278
RSQ1272
RSQ1266
RSQ1260
RSQ1254
RSQ1248
RSQ1242
RSQ1236
RSQ1230
RSQ1224



Tablettes extension A32

RSR1284
RSR1278
RSR1272
RSR1266
RSR1260
RSR1254



RSR1248
RSR1242
RSR1236
RSR1230
RSR1224

RSL1284
RSL1278
RSL1272
RSL1266
RSL1260
RSL1254
RSL1248
RSL1242
RSL1236
RSL1230
RSL1224



Tables rectangulaires (pattes pleines) A33

Ti3684LL
Ti3678LL
Ti3672LL
Ti3666LL
Ti3660LL
Ti3654LL
Ti3648LL
Ti3084LL
Ti3078LL
Ti3072LL
Ti3066LL
Ti3060LL
Ti3054LL
Ti3048LL
Ti3042LL
Ti3036LL
Ti3030LL
Ti3024LL



Ti2484LL
Ti2478LL
Ti2472LL
Ti2466LL
Ti2460LL
Ti2454LL
Ti2448LL
Ti2442LL
Ti2436LL
Ti2430LL
Ti2424LL
Ti2184LL
Ti2178LL
Ti2172LL
Ti2166LL

Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables rectangulaires (pattes pleines) (suite) A35



Ti2160LL
Ti2154LL
Ti2148LL
Ti2142LL
Ti2136LL
Ti2130LL
Ti2124LL

Ti1884LL
Ti1878LL
Ti1872LL
Ti1866LL
Ti1860LL
Ti1854LL
Ti1848LL
Ti1842LL
Ti1836LL
Ti1830LL
Ti1824LL

Tables rectangulaires (demi-pattes) A36



CL



LC



CC

Ti3084 ...
Ti3078 ...
Ti3072 ...
Ti3066 ...
Ti3060 ...
Ti3054 ...
Ti3048 ...
Ti3042 ...
Ti3036 ...
Ti3030 ...
Ti3024 ...
Ti2484 ...
Ti2478 ...
Ti2472 ...
Ti2466 ...
Ti2460 ...
Ti2454 ...
Ti2448 ...
Ti2442 ...
Ti2436 ...
Ti2430 ...
Ti2424 ...
Ti2184...
Ti2178...
Ti2172...
Ti2166...
Ti2160 ...
Ti2154 ...
Ti2148 ...
Ti2142 ...
Ti2136 ...
Ti2130 ...
Ti2124 ...
Ti1884 ...
Ti1878 ...
Ti1872 ...
Ti1866 ...
Ti1860 ...
Ti1854 ...
Ti1848 ...
Ti1842 ...
Ti1836 ...
Ti1830 ...
Ti1824 ...

Tables arrondies sur un côté et accès intérieur cintré A38



TC364284LL
TC364272LL
TC303684LL
TC303672LL

Tables arrondies sur un côté A39



TD364284LL
TD364278LL
TD364272LL
TD303684LL
TD303678LL
TD303672LL
TD303666LL
TD303660LL

Tables asymétriques A40



TFL3072
TFL3066
TFL3060



TFR3072
TFR3066
TFR3060

Tables asymétriques avec demi-retour intégré A41



TJL367224
TJL366624
TJL366024



TJR367224
TJR366624
TJR366024

Tables arrondies sur un côté avec demi-retour intégré A42



TCL427224
TCL427221
TCL427218
TCL426618



TCR427224
TCR427221
TCR427218
TCR426618

Tables avec demi-retour intégré A43



TCOL30488424
TCOL30487824
TCOL30487224
TCOL30486624
TCOL30486024
TCOL30427224
TCOL30426624
TCOL30426024



TCOR48308424
TCOR48307824
TCOR48307224
TCOR48306624
TCOR48306024
TCOR42307224
TCOR42306624
TCOR42306024

Tables raccord A44



LL



LC

TV36247224 ...
TV36246624 ...
TV36246024 ...
TV30187221 ...
TV30187218 ...
TV30186621 ...
TV30186618 ...
TV30186021 ...
TV30186018 ...
TV30184821 ...
TV30184818 ...
TV24184218 ...

Bureaux / Tables L-M (suite)

TV24367224 ...
TV24366624 ...
TV24366024 ...
TV18307221 ...
TV18307218 ...
TV18306621 ...
TV18306618 ...
TV18306021 ...
TV18306018 ...
TV18304821 ...
TV18304818 ...
TV18244218 ...





Tables 2 profondeurs A46

TW302472 ...
TW302466 ...
TW302460 ...
TW302454 ...
TW302448 ...
TW302442 ...
TW302436 ...
TW302430 ...
TW302424 ...



TW241872 ...
TW241866 ...
TW241860 ...
TW241854 ...
TW241848 ...
TW241842 ...
TW241836 ...
TW241830 ...
TW241824 ...

TW211872 ...
TW211866 ...
TW211860 ...
TW211854 ...
TW211848 ...
TW211842 ...
TW211836 ...
TW211830 ...
TW211824 ...

TW243072 ...
TW243066 ...
TW243060 ...
TW243054 ...
TW243048 ...
TW243042 ...
TW243036 ...
TW243030 ...
TW243024 ...



TW182472 ...
TW182466 ...
TW182460 ...
TW182454 ...
TW182448 ...



TW182442 ...
TW182436 ...
TW182430 ...
TW182424 ...
TW182172 ...
TW182166 ...
TW182160 ...
TW182154 ...
TW182148 ...
TW182142 ...
TW182136 ...
TW182130 ...
TW182124 ...

Tables de coin 90° A49

CS3048CC
CS3042CC
CS2448CC
CS2442CC
CS2436CC
CS1836CC



Tables de coin 90° allongées A50

CS24243672 ...
CS24243666 ...
CS24243660 ...
CS21213672 ...
CS21213666 ...
CS21213660 ...



CS24247236 ...
CS24246636 ...
CS24246036 ...
CS21217236 ...
CS21216636 ...
CS21216036 ...



Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré A52

CO30304848 ...
CO30244848 ...
CO24304848 ...
CO24244848 ...
CO24244242 ...
CO24243636 ...
CO18183636 ...



Tables de coin 90° avec accès Intérieur cintré, allongées à droite A53

CO30304884 ...
CO30304878 ...
CO30304872 ...
CO30304866 ...
CO30304860 ...
CO30244884 ...
CO30244878 ...
CO30244872 ...
CO30244866 ...
CO30244860 ...
CO30244284 ...
CO30244278 ...
CO30244272 ...
CO30244266 ...
CO30244260 ...
CO30244248 ...



CO24304884 ...
CO24304878 ...
CO24304872 ...
CO24304866 ...
CO24304860 ...
CO24244884 ...
CO24244878 ...
CO24244872 ...
CO24244866 ...
CO24244860 ...
CO24244284 ...
CO24244278 ...
CO24244272 ...
CO24244266 ...
CO24244260 ...
CO24244248 ...

Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré, allongées à gauche A55

CO30308448 ...
CO30307848 ...
CO30307248 ...
CO30306648 ...
CO30306048 ...
CO30248448 ...
CO30247848 ...
CO30247248 ...
CO30246648 ...
CO30246048 ...
CO24308448 ...
CO24308442 ...
CO24307848 ...
CO24307842 ...
CO24307248 ...
CO24307242 ...
CO24306648 ...
CO24306642 ...
CO24306048 ...
CO24306042 ...
CO24304842 ...
CO24248448 ...
CO24248442 ...
CO24247848 ...
CO24247842 ...
CO24247248 ...
CO24247242 ...
CO24246648 ...
CO24246642 ...
CO24246048 ...
CO24246042 ...
CO24244842 ...


LC


CC


CC

Tables de coin 90° avec accès intérieur ergonomique A57

CE24187236 ...
CE24186636 ...
CE24186036 ...


LC


CC

CE18243672 ...
CE18243666 ...
CE18243660 ...


CL


CC

Tables en « D » avec panneau de modestie (patte tubulaire) A58

DM3684A
DM3678A
DM3672A
DM3666A
DM3084A
DM3078A
DM3072A
DM3066A
DM3060A
DM3048A



Tables en « D » avec patte en croix (patte tubulaire) A59

DT3678B
DT3672B
DT3660B
DT3084B
DT3078B
DT3072B
DT3066B
DT3060B
DT3054B
DT3048B
DT3042B
DT2472B
DT2466B
DT2460B
DT2448B



Tables en « D » avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau) A60

DT3678 ...
DT3672 ...
DT3660 ...
DT3084 ...
DT3078 ...
DT3072 ...
DT3066 ...
DT3060 ...
DT3054 ...
DT3048 ...
DT2472 ...
DT2466 ...
DT2460 ...
DT2448 ...


C D

Tables en « D » accrochées au mobilier (patte tubulaire) A61

DS3672A
DS3660A
DS3072A
DS3066A
DS3060A
DS3054A



DS3048A
DS3042A
DS3036A
DS3030A
DS2472A
DS2466A
DS2460A
DS2454A
DS2448A
DS2442A
DS2436A
DS2430A

Tables en « D » accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau) A62

DS3672 ...
DS3660 ...
DS3072 ...
DS3066 ...
DS3060 ...
DS3054 ...
DS3048 ...
DS2472 ...
DS2466 ...
DS2460 ...
DS2454 ...
DS2448 ...


C D

Tables en « D » arquées ou rectangulaires avec panneau de modestie (patte tubulaire) A63

DMA3684A
DMA3678A
DMA3672A
DMA3666A
DMA3084A
DMA3078A
DMA3072A
DMA3066A
DMA3060A
DMA3048A



DMi3684A
DMi3678A
DMi3672A
DMi3666A
DMi3084A
DMi3078A
DMi3072A
DMi3066A
DMi3060A
DMi3048A



Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte tubulaire) A64

DTA3678B
DTA3672B
DTA3660B
DTA3084B
DTA3078B
DTA3072B
DTA3066B
DTA3060B
DTA3054B
DTA3048B
DTA2472B
DTA2466B
DTA2460B
DTA2448B



Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte tubulaire) A65

DTi3678B
DTi3672B
DTi3660B
DTi3084B
DTi3078B
DTi3072B
DTi3066B
DTi3060B
DTi3054B
DTi3048B
DTi2472B
DTi2466B
DTi2460B
DTi2448B



Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau) A66

DTA3678 ...
DTA3672 ...
DTA3660 ...
DTA3084 ...
DTA3078 ...
DTA3072 ...
DTA3066 ...
DTA3060 ...
DTA3054 ...
DTA3048 ...
DTA2472 ...
DTA2466 ...
DTA2460 ...
DTA2448 ...



Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau) A67

DTi3678 ...
DTi3672 ...
DTi3660 ...
DTi3084 ...
DTi3078 ...
DTi3072 ...
DTi3066 ...
DTi3060 ...
DTi3054 ...
DTi3048 ...
DTi2472 ...
DTi2466 ...
DTi2460 ...
DTi2448 ...



Tables en « D » arquées avec patte en croix (pattes tubulaires) A68

DTA3678 ...
DTA3672 ...
DTA3660 ...
DTA3084 ...
DTA3078 ...
DTA3072 ...
DTA3066 ...
DTA3060 ...
DTA3054 ...
DTA3048 ...
DTA2472 ...
DTA2466 ...
DTA2460 ...
DTA2448 ...



Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes tubulaires) A69

DTi3678 ...
DTi3672 ...
DTi3660 ...
DTi3084 ...
DTi3078 ...
DTi3072 ...
DTi3066 ...
DTi3060 ...
DTi3054 ...
DTi3048 ...
DTi2472 ...
DTi2466 ...
DTi2460 ...
DTi2448 ...



Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (patte en « O ») A70

DTi3678M
DTi3672M
DTi3660M
DTi3084M
DTi3078M
DTi3072M
DTi3066M
DTi3060M
DTi3054M
DTi3048M
DTi2472M
DTi2466M
DTi2460M
DTi2448M



Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes de coin) A71

DTi3678J
DTi3672J
DTi3660J
DTi3084J
DTi3078J
DTi3072J
DTi3066J
DTi3060J
DTi3054J
DTi3048J
DTi2472J
DTi2466J
DTi2460J
DTi2448J



Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes à angle en métal) A72

DTi3678K
DTi3672K
DTi3660K
DTi3084K
DTi3078K
DTi3072K
DTi3066K
DTi3060K
DTi3054K
DTi3048K
DTi2472K
DTi2466K
DTi2460K
DTi2448K



Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes à angle en bois) A73

DTi3678N
DTi3672N
DTi3660N
DTi3084N
DTi3078N
DTi3072N
DTi3066N
DTi3060N
DTi3054N
DTi3048N
DTi2472N
DTi2466N
DTi2460N
DTi2448N



Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte monolithique) A74

DTA3678G
DTA3672G
DTA3660G
DTA3084G
DTA3078G
DTA3072G
DTA3066G
DTA3060G
DTA3054G
DTA3048G
DTA2472G
DTA2466G
DTA2460G
DTA2448G



Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte monolithique) A75

DTi3678G
DTi3672G
DTi3660G
DTi3084G
DTi3078G
DTi3072G
DTi3066G
DTi3060G
DTi3054G
DTi3048G
DTi2472G
DTi2466G
DTi2460G
DTi2448G



Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte tubulaire) A76

DSA3672A
DSA3660A
DSA3072A
DSA3066A
DSA3060A
DSA3054A
DSA3048A
DSA3042A
DSA3036A
DSA3030A
DSA2472A
DSA2466A
DSA2460A
DSA2454A
DSA2448A
DSA2442A
DSA2436A
DSA2430A



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte tubulaire) A77

DSi3672A
DSi3660A
DSi3072A
DSi3066A
DSi3060A
DSi3054A
DSi3048A
DSi3042A
DSi3036A
DSi3030A
DSi2472A
DSi2466A
DSi2460A
DSi2454A
DSi2448A
DSi2442A
DSi2436A
DSi2430A



Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau) A78

DSA3672 ...
DSA3660 ...
DSA3072 ...
DSA3066 ...
DSA3060 ...
DSA3054 ...
DSA3048 ...
DSA2472 ...
DSA2466 ...
DSA2460 ...
DSA2454 ...
DSA2448 ...



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau) A79

DSi3672 ...
DSi3660 ...
DSi3072 ...
DSi3066 ...
DSi3060 ...
DSi3054 ...
DSi3048 ...
DSi2472 ...
DSi2466 ...
DSi2460 ...
DSi2454 ...
DSi2448 ...



Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (pattes tubulaires) A80

DSA3672 ...
DSA3660 ...
DSA3072 ...
DSA3066 ...
DSA3060 ...
DSA3054 ...
DSA3048 ...
DSA3042 ...
DSA2472 ...
DSA2466 ...
DSA2460 ...
DSA2454 ...
DSA2448 ...
DSA2442 ...



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes tubulaires) A81

DSi3672 ...
DSi3660 ...
DSi3072 ...
DSi3066 ...
DSi3060 ...
DSi3054 ...
DSi3048 ...
DSi3042 ...
DSi2472 ...
DSi2466 ...
DSi2460 ...
DSi2454 ...
DSi2448 ...
DSi2442 ...



Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte en « O ») A82

DSi3672M
DSi3660M
DSi3072M
DSi3066M
DSi3060M
DSi3054M
DSi3048M
DSi3042M
DSi2472M
DSi2466M
DSi2460M
DSi2454M
DSi2448M



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes de coin) A83

DSi3672J
DSi3660J
DSi3072J
DSi3066J
DSi3060J
DSi3054J
DSi3048J
DSi3042J
DSi2472J
DSi2466J
DSi2460J
DSi2454J
DSi2448J
DSi2442J



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes à angle de métal) A84

DSi3672K
DSi3660K
DSi3072K
DSi3066K
DSi3060K
DSi3054K
DSi3048K
DSi3042K
DSi2472K
DSi2466K
DSi2460K
DSi2454K
DSi2448K
DSi2442K



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes à angle de bois) A85

DSi3672N
DSi3660N
DSi3072N
DSi3066N
DSi3060N
DSi3054N
DSi3048N
DSi2472N
DSi2466N
DSi2460N
DSi2448N



Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte monolithique) A86

DSA3672G
DSA3660G
DSA3072G
DSA3066G
DSA3060G
DSA3054G
DSA3048G
DSA2472G
DSA2466G
DSA2460G
DSA2454G
DSA2448G



Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte monolithique) A87

DSi3672G
DSi3660G
DSi3072G
DSi3066G
DSi3060G
DSi3054G
DSi3048G
DSi2472G
DSi2466G
DSi2460G
DSi2454G
DSi2448G



Tables en « P » avec panneau de modestie (patte tubulaire) A88

PML364284
PML364278
PML364272
PML303684
PML303678
PML303672
PML303666
PML303660



PMR364284
PMR364278
PMR364272
PMR303684
PMR303678
PMR303672
PMR303666
PMR303660



Tables en « P » avec patte en croix (patte tubulaire) A89

PTL303672
PTL303666
PTL303660



PTR303672
PTR303666
PTR303660



Tables en « P » accrochées au mobilier (patte tubulaire) A90

PSL303672
PSL303666
PSL303660
PSL243060
PSL243054
PSL243048



PSR303672
PSR303666
PSR303660
PSR243060
PSR243054
PSR243048



Bureaux / Tables L-M (suite)

Tables en « L » avec panneau de modestie (patte tubulaire) A91

LML54368424
LML54367824
LML54367224
LML48308424
LML48307824
LML48307224
LML48306624
LML48306024
LML42307224
LML42306624
LML42306024



LMR54368424
LMR54367824
LMR54367224
LMR48308424
LMR48307824
LMR48307224
LMR48306624
LMR48306024
LMR42307224
LMR42306624
LMR42306024



Tables en « PL » avec panneau de modestie (patte tubulaire) A92

PLL487224
PLL487218
PLL486624
PLL486618
PLL486024
PLL486018
PLL427224
PLL427218
PLL426624
PLL426618
PLL426024
PLL426018



PLR487224
PLR487218
PLR486624
PLR486618
PLR486024
PLR486018
PLR427224
PLR427218
PLR426624
PLR426618
PLR426024
PLR426018



Tables « requin » avec panneau de modestie (patte tubulaire) A93

SHL487824
SHL427224
SHL426624
SHL426618
SHL426018
SHL366618
SHL366018



SHR487824
SHR427224
SHR426624
SHR426618
SHR426018
SHR366618
SHR366018



Tables « goutte » (patte tubulaire) A94

XTL36
XTL30
XTL24



XTR36
XTR30
XTR24



Plans de conférence demi-cercle (patte tubulaire) A95

XC60
XC54
XC48



Rangements au sol

Crédences assemblées - 29" H. B02

CZFD247229
CZFD246029
CZFD217229
CZFD216029



CZDF247229
CZDF246029
CZDF217229
CZDF216029



CZDD247229
CZDD246029
CZDD217229
CZDD216029



CZFF247229
CZFF246029
CZFF217229
CZFF216029



CZFO247229
CZFO246029
CZFO217229
CZFO216029



CZOF247229
CZOF246029
CZOF217229
CZOF216029



CZDO247229
CZDO246029
CZDO217229
CZDO216029



CZOD247229
CZOD246029
CZOD217229
CZOD216029



CZCO247229
CZCO246029
CZCO217229
CZCO216029



CZOC247229
CZOC246029
CZOC217229
CZOC216029



CZC247229
CZC246029
CZC217229
CZC216029



Rangements - 29" H. B07

SFF243629
SFF243029
SFF213629
SFF213029



SUUFF243629
SUUFF243029
SUUFF213629
SUUFF213029



SDD243629
SDD243029
SDD213629
SDD213029



SBDD243629
SBDD243029
SBDD213629
SBDD213029



SDUUF243629
SDUUF243029
SDUUF213629
SDUUF213029



SUUFD243629
SUUFD243029
SUUFD213629
SUUFD213029



SDO243629
SDO243029
SDO213629
SDO213029



SOD243629
SOD243029
SOD213629
SOD213029



Armoires simples B11

SDL241850
SDL241841
SDL241835
SDL241829
SDL241241
SDL211850
SDL211841
SDL211835
SDL211829
SDL211241



SDR241850
SDR241841
SDR241835
SDR241829
SDR241241
SDR211850
SDR211841
SDR211835
SDR211829
SDR211241



Crédences assemblées - 35" H. B13

CZ4D247235
CZ4D246035
CZ4D217235
CZ4D216035



CZDOD247235
CZDOD246035
CZDOD217235
CZDOD216035



CZ2B4D247235
CZ2B4D246035
CZ2B4D217235
CZ2B4D216035



CZDUFFD247235
CZDUFFD246035
CZDUFFD217235
CZDUFFD216035



Rangements au sol (suite)

Rangements - 35" H. B15

SDUFF243635
SDUFF243035
SDUFF213635
SDUFF213035



SUFFD243635
SUFFD243035
SUFFD213635
SUFFD213035



SDD243635
SDD243035
SDD213635
SDD213035



SUDD243635
SUDD243035
SUDD213635
SUDD213035



Rangements - 41" H. B17

SFFF243641
SFFF243041
SFFF213641
SFFF213041



SDD243641
SDD243041
SDD213641
SDD213041



SDO243641
SDO243041
SDO213641
SDO213041



SOD243641
SOD243041
SOD213641
SOD213041



Rangements filières 4 tiroirs - 53" H. B19

S4F243653
S4F243053
S4F213653
S4F213053



Rangements combinés - 72" et 66" H. B20

SDD3F243672
SDD3F243072
SDD3F213672
SDD3F213072
SDD3F243666
SDD3F243066
SDD3F213666
SDD3F213066



Rangements combinés avec cadre en aluminium - 72" et 66" H. B21

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ

SDDM3F243672
SDDM3F243072
SDDM3F213672
SDDM3F213072
SDDM3F243666
SDDM3F243066
SDDM3F213666
SDDM3F213066



BLANC LUSTRÉ

SDDL3F243672
SDDL3F243072
SDDL3F213672
SDDL3F213072
SDDL3F243666
SDDL3F243066
SDDL3F213666
SDDL3F213066



ACRYLIQUE

SDDGiC3F243672
SDDGiC3F243072
SDDGiC3F213672
SDDGiC3F213072
SDDGiC3F243666
SDDGiC3F243066
SDDGiC3F213666
SDDGiC3F213066



Rangements combinés - 72" - 66" et 50" H. B22

SOFF243672
SOFF243072
SOFF213672
SOFF213072
SOFF243666
SOFF243066
SOFF213666
SOFF213066
SOFF243650
SOFF243050
SOFF213650
SOFF213050



Rangements combinés - 72" et 66" H. B23

SDDFF243672
SDDFF243072
SDDFF213672
SDDFF213072
SDDFF243666
SDDFF243066
SDDFF213666
SDDFF213066



Rangements combinés avec cadre en aluminium - 72" et 66" H. B24

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ

SDDMFF243672
SDDMFF243072
SDDMFF213672
SDDMFF213072
SDDMFF243666
SDDMFF243066
SDDMFF213666
SDDMFF213066



Rangements au sol (suite)

BLANC LUSTRÉ



SDDLFF243672
SDDLFF243072
SDDLFF213672
SDDLFF213072
SDDLFF243666
SDDLFF243066
SDDLFF213666
SDDLFF213066

ACRYLIQUE



SDDGICFF243672
SDDGICFF243072
SDDGICFF213672
SDDGICFF213072
SDDGICFF243666
SDDGICFF243066
SDDGICFF213666
SDDGICFF213066

Rangements combinés - 72" - 66" et 50" H. **B25**



SODD243672
SODD243072
SODD213672
SODD213072
SODD243666
SODD243066
SODD213666
SODD213066
SODD243650
SODD243050
SODD213650
SODD213050



S4D243672
S4D243072
S4D213672
S4D213072
S4D243666
S4D243066
S4D213666
S4D213066

Rangements combinés avec cadre en aluminium - 72" et 66" H. **B26**

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ



SDDMDD243672
SDDMDD243072
SDDMDD213672
SDDMDD213072
SDDMDD243666
SDDMDD243066
SDDMDD213666
SDDMDD213066

BLANC LUSTRÉ



SDDLDD243672
SDDLDD243072
SDDLDD213672
SDDLDD213072
SDDLDD243666
SDDLDD243066
SDDLDD213666
SDDLDD213066

ACRYLIQUE



SDDGICDD243672
SDDGICDD243072
SDDGICDD213672
SDDGICDD213072
SDDGICDD243666
SDDGICDD243066
SDDGICDD213666
SDDGICDD213066

Armoires - 72" - 66" et 50" H. (portes laminées) **B28**

TABLETTES



SDD243672
SDD243072
SDD213672
SDD213072
SDD243666
SDD243066
SDD213666
SDD213066
SDD243650
SDD243050
SDD213650
SDD213050



VESTIAIRE À GAUCHE



SWD243672
SWD243072
SWD213672
SWD213072
SWD243666
SWD243066
SWD213666
SWD213066

VESTIAIRE À DROITE



SDW243672
SDW243072
SDW213672
SDW213072
SDW243666
SDW243066
SDW213666
SDW213066

Armoires - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) **B30**

LAMINÉ

TABLETTES



SDDM243672
SDDM243072
SDDM213672
SDDM213072
SDDM243666
SDDM243066
SDDM213666
SDDM213066
SDDM243650
SDDM243050
SDDM213650
SDDM213050

Rangements au sol (suite)

Armoires - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) (suite) B31

VESTIAIRE À GAUCHE

SWDM243672
SWDM243072
SWDM213672
SWDM213072
SWDM243666
SWDM243066
SWDM213666
SWDM213066



VESTIAIRE À DROITE

SDWM243672
SDWM243072
SDWM213672
SDWM213072
SDWM243666
SDWM243066
SDWM213666
SDWM213066



BLANC LUSTRÉ

TABLETTES

SDDL243672
SDDL243072
SDDL213672
SDDL213072
SDDL243666
SDDL243066
SDDL213666
SDDL213066
SDDL243650
SDDL243050
SDDL213650
SDDL213050



VESTIAIRE À GAUCHE

SWDL243672
SWDL243072
SWDL213672
SWDL213072
SWDL243666
SWDL243066
SWDL213666
SWDL213066



VESTIAIRE À DROITE

SDWL243672
SDWL243072
SDWL213672
SDWL213072
SDWL243666
SDWL243066
SDWL213666
SDWL213066



Armoires - 72", 66" et 50" H. (Cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B32

TABLETTES

SDDGiC243672
SDDGiC243072
SDDGiC213672
SDDGiC213072
SDDGiC243666
SDDGiC243066
SDDGiC213666
SDDGiC213066
SDDGiC243650
SDDGiC243050
SDDGiC213650
SDDGiC213050





VESTIAIRE À GAUCHE

SWDGiC243672
SWDGiC243072
SWDGiC213672
SWDGiC213072
SWDGiC243666
SWDGiC243066
SWDGiC213666
SWDGiC213066



VESTIAIRE À DROITE

SDWGiC243672
SDWGiC243072
SDWGiC213672
SDWGiC213072
SDWGiC243666
SDWGiC243066
SDWGiC213666
SDWGiC213066



Armoires 1 porte à gauche - 72" - 66" et 50" H. B34

TABLETTES

SDO243672
SDO243072
SDO213672
SDO213072
SDO243666
SDO243066
SDO213666
SDO213066
SDO243650
SDO243050
SDO213650
SDO213050



VESTIAIRE À GAUCHE

SWO243672
SWO243072
SWO213672
SWO213072
SWO243666
SWO243066
SWO213666
SWO213066



Rangments au sol (suite)

Armoires 1 porte à droite - 72" - 66" et 50" H. B36

TABLETTES

SOD243672
SOD243072
SOD213672
SOD213072
SOD243666
SOD243066
SOD213666
SOD213066
SOD243650
SOD243050
SOD213650
SOD213050



VESTIAIRE À DROITE

SOW243672
SOW243072
SOW213672
SOW213072
SOW243666
SOW243066
SOW213666
SOW213066



Armoires 1 porte à gauche - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B38

LAMINÉ

TABLETTES

SDOM243672
SDOM243072
SDOM213672
SDOM213072
SDOM243666
SDOM243066
SDOM213666
SDOM213066
SDOM243650
SDOM243050
SDOM213650
SDOM213050



VESTIAIRE À GAUCHE

SWOM243672
SWOM243072
SWOM213672
SWOM213072
SWOM243666
SWOM243066
SWOM213666
SWOM213066



BLANC LUSTRÉ

TABLETTES

SDOL243672
SDOL243072
SDOL213672
SDOL213072
SDOL243666
SDOL243066
SDOL213666
SDOL213066
SDOL243650
SDOL243050
SDOL213650
SDOL213050



VESTIAIRE À GAUCHE

SWOL243672
SWOL243072
SWOL213672
SWOL213072
SWOL243666
SWOL243066
SWOL213666
SWOL213066



Armoires 1 porte à droite - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B40

LAMINÉ

TABLETTES

SODM243672
SODM243072
SODM213672
SODM213072
SODM243666
SODM243066
SODM213666
SODM213066
SODM243650
SODM243050
SODM213650
SODM213050



VESTIAIRE À DROITE

SOWM243672
SOWM243072
SOWM213672
SOWM213072
SOWM243666
SOWM243066
SOWM213666
SOWM213066



BLANC LUSTRÉ

TABLETTES

SODL243672
SODL243072
SODL213672
SODL213072
SODL243666
SODL243066
SODL213666
SODL213066
SODL243650
SODL243050
SODL213650
SODL213050



VESTIAIRE À DROITE

SOWL243672
SOWL243072
SOWL213672
SOWL213072
SOWL243666
SOWL243066
SOWL213666
SOWL213066



Armoires 1 porte à gauche - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B42

TABLETTES

SDOGiC243672
SDOGiC243072
SDOGiC213672
SDOGiC213072
SDOGiC243666
SDOGiC243066
SDOGiC213666
SDOGiC213066
SDOGiC243650
SDOGiC243050
SDOGiC213650
SDOGiC213050



Rangments au sol (suite)

Armoires 1 porte à gauche - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite) B44

VESTIAIRE À GAUCHE



SWOGiC243672
SWOGiC243072
SWOGiC213672
SWOGiC213072
SWOGiC243666
SWOGiC243066
SWOGiC213666
SWOGiC213066

Armoires 1 porte à droite - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B45

TABLETTES





SODGiC243672
SODGiC243072
SODGiC213672
SODGiC213072
SODGiC243666
SODGiC243066
SODGiC213666
SODGiC213066
SODGiC243650
SODGiC243050
SODGiC213650
SODGiC213050

VESTIAIRE À DROITE



SOWGiC243672
SOWGiC243072
SOWGiC213672
SOWGiC213072
SOWGiC243666
SOWGiC243066
SOWGiC213666
SOWGiC213066

Armoires 1 porte avec tablettes - gauche B46



SDL242472
SDL212472
SDL242466
SDL212466
SDL241866
SDL211866
SDL241854
SDL211854
SDL241254
SDL211254

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ



SDML242472
SDML212472
SDML242466
SDML212466

BLANC LUSTRÉ

SDLL242472
SDLL212472
SDLL242466
SDLL212466

ACRYLIQUE



SDGiCL242472
SDGiCL212472
SDGiCL242466
SDGiCL212466

Armoires 1 porte avec tablettes - droite B48



SDR242472
SDR212472
SDR242466
SDR212466
SDR241866
SDR211866
SDR241854
SDR211854
SDR241254
SDR211254

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ



SDMR242472
SDMR212472
SDMR242466
SDMR212466

BLANC LUSTRÉ

SDLR242472
SDLR212472
SDLR242466
SDLR212466

ACRYLIQUE



SDGiCR242472
SDGiCR212472
SDGiCR242466
SDGiCR212466

Armoires vestiaire 1 porte - gauche B50



SWL242472
SWL212472
SWL242466
SWL212466
SWL241866
SWL211866
SWL241854
SWL211854
SWL241254
SWL211254

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ



SWML242472
SWML212472
SWML242466
SWML212466

BLANC LUSTRÉ

SWLL242472
SWLL212472
SWLL242466
SWLL212466

ACRYLIQUE



SWGiCL242472
SWGiCL212472
SWGiCL242466
SWGiCL212466

Rangements au sol (suite)

Armoires vestiaire 1 porte - droite B52



SWR242472
SWR212472
SWR242466
SWR212466
SWR241866
SWR211866
SWR241854
SWR211854
SWR241254
SWR211254

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ



SWMR242472
SWMR212472
SWMR242466
SWMR212466

BLANC LUSTRÉ

SWLR242472
SWLR212472
SWLR242466
SWLR212466

ACRYLIQUE



SWGiCR242472
SWGiCR212472
SWGiCR242466
SWGiCR212466

Armoires combinées 50" H. B54



SWDUF242450
SWDUF212450



SDUFW242450
SDUFW212450

Armoires combinées 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B55

LAMINÉ



SWDUFM242450
SWDUFM212450

BLANC LUSTRÉ

SWDUFL242450
SWDUFL212450

LAMINÉ



SDUFWM242450
SDUFWM212450

BLANC LUSTRÉ

SDUFWL242450
SDUFWL212450

Armoires combinées 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B56



SWDUFGiC242450
SWDUFGiC212450



SDUFWGiC242450
SDUFWGiC212450

Armoires combinées 66" H. B57



SWDUUF242466
SWDUUF212466



SDUUFW242466
SDUUFW212466

Armoires combinées 66" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B58

LAMINÉ



SWDUUFM242466
SWDUUFM212466

BLANC LUSTRÉ

SWDUUFL242466
SWDUUFL212466

LAMINÉ



SDUUFWM242466
SDUUFWM212466

BLANC LUSTRÉ

SDUUFWL242466
SDUUFWL212466

Armoires combinées 66" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B59



SWDUUFGiC242466
SWDUUFGiC212466



SDUUFWGiC242466
SDUUF WGiC212466

Rangements au sol (suite)

Armoires combinées 66" H. B60

SWDFF242466
SWDFF212466



SDFFW242466
SDFFW212466



Armoires combinées 66" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B61

LAMINÉ

SWDFFM242466
SWDFFM212466



BLANC LUSTRÉ

SWDFFL242466
SWDFFL212466

LAMINÉ

SDFFWM242466
SDFFWM212466



BLANC LUSTRÉ

SDFFWL242466
SDFFWL212466

Armoires combinées 66" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B62

SWDFFGiC242466
SWDFFGiC212466



SDFFWGiC242466
SDFFWGiC212466



Armoires combinées 72" H. B63

SWDUFF242472
SWDUFF212472



SDUFFW242472
SDUFFW212472



Armoires combinées 72" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) B64

LAMINÉ

SWDUFFM242472
SWDUFFM212472



BLANC LUSTRÉ

SWDUFFL242472
SWDUFFL212472

LAMINÉ

SDUFFWM242472
SDUFFWM212472



BLANC LUSTRÉ

SDUFFWL242472
SDUFFWL212472

Armoires combinées 72" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) B65

SWDUFFGiC242472
SWDUFFGiC212472



SDUFFWGiC242472
SDUFFWGiC212472



Rangements 2 axes - 66" et 50" H. B66

SOUUFL241866
SOUUFL211866
SOUUFL241850
SOUUFL211850



SOUUFR241866
SOUUFR211866
SOUUFR241850
SOUUFR211850



SOFFL241866
SOFFL211866
SOFFL241850
SOFFL211850



SOFFR241866
SOFFR211866
SOFFR241850
SOFFR211850



Rangements 2 axes - 50" H. B68

SOUFL241850
SOUFL211850



SOUFR241850
SOUFR211850



Babillards B69

BTL1735
BTL1726
BTL1720



Rangements au sol (suite)

Bibliothèques B70



BK243684
BK243672
BK243666
BK243650
BK243641
BK243629

BK243084
BK243072
BK243066
BK243050
BK243041
BK243029

BK213684
BK213672
BK213666
BK213650
BK213641
BK213629

BK213084
BK213072
BK213066
BK213050
BK213041
BK213029



BK123684
BK123672
BK123666
BK123650
BK123641
BK123629

BK123084
BK123072
BK123066
BK123050
BK123041
BK123029

Bibliothèques de coin B72



BKC3029

BKC2472
BKC2466
BKC2450
BKC2441
BKC2435
BKC2429

Bibliothèques de coin (suite) B72

BKC2172
BKC2166
BKC2150
BKC2141
BKC2135
BKC2129



BKC1272
BKC1266
BKC1250
BKC1241
BKC1229

Tablettes supplémentaires B73



STS2216
STS1916
STS2234
STS2228
STS1934
STS1928
STS2222
STS1922
STS2217
STS2214
STS1917
STS1914
STS1422
STS1419

BTS2217
BTS1917

BKS2334
BKS2328
BKS2034
BKS2028
BKS1134
BKS1128

Caissons accrochés à la surface de travail B75

SPUU

SPF



SPUUU



SPUF

Caissons autoportants - sans dessus B76



FPUUF



FPFF



FP4U

Caissons autoportants - sans dessus - espace recyclage B77



FPUUY



FPFY

Caissons support B78



FSPUUF



FSPFF

Rangements au sol (suite)

Caissons support en métal B79

FP45-28-6612
FP45-22-6612
FP45-28-1212
FP45-22-1212



FP47-28-6612
FP47-22-6612
FP47-28-1212
FP47-22-1212



Caissons autoportants 29" H. B80

FSUUF



FSFF



FS4U



FSUUY



FSFY



Caissons mobiles B82

MPUUF1520



MPFF1520



MPUF1520



Coussins pour caisson mobile B83

CUS2015



Armoires - sans dessus B84

LDN2436
LDN2430
LDN2136
LDN2130



Filières latérales - sans dessus B85

LFN2436
LFN2430
LFN2136
LFN2130



Rangements combinés - sans dessus B86

LCNL2436
LCNL2430
LCNL2136
LCNL2130



LUUFDN2436
LUUFDN2430
LUUFDN2136
LUUFDN2130



LDUUFN2436
LDUUFN2430
LDUUFN2136
LDUUFN2130



Dessus pour rangements 27 ½" H. ou classeurs latéraux en métal B88

LTOP24108
LTOP24102
LTOP2490
LTOP2484
LTOP2478
LTOP2472
LTOP2466
LTOP2460
LTOP2454
LTOP2448
LTOP2442
LTOP2436
LTOP2430



LTOP21108
LTOP21102
LTOP2190
LTOP2184
LTOP2178
LTOP2172
LTOP2166
LTOP2160
LTOP2154
LTOP2148
LTOP2142
LTOP2136
LTOP2130

LTOP18108
LTOP1890
LTOP1884
LTOP1878
LTOP1872
LTOP1866
LTOP1860
LTOP1842
LTOP1836
LTOP1830

Huches & sur-meubles

Huches avec pattes en mélamine

Huches ouvertes C02



HO8443
HO7843
HO7243
HO6643
HO6043
HO5443
HO4843
HO4243
HO3643
HO3043
HO2443

HO8437
HO7837
HO7237
HO6637
HO6037
HO5437
HO4837
HO4237
HO3637
HO3037
HO2437

Huches avec portes battantes C03



HD8443
HD7843
HD7243
HD6643
HD6043
HD5443
HD4843
HD4243
HD3643
HD3043
HD2443

HD8437
HD7837
HD7237
HD6637
HD6037
HD5437
HD4837
HD4237
HD3637
HD3037
HD2437

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C04

LAMINÉ



HDM8443
HDM7843
HDM7243
HDM6643
HDM6043
HDM5443
HDM4843
HDM4243
HDM3643
HDM3043
HDM2443

HDM8437
HDM7837
HDM7237
HDM6637
HDM6037
HDM5437
HDM4837
HDM4237
HDM3637
HDM3037
HDM2437

BLANC LUSTRÉ



HDL8443
HDL7843
HDL7243
HDL6643
HDL6043
HDL5443
HDL4843
HDL4243
HDL3643
HDL3043
HDL2443

HDL8437
HDL7837
HDL7237
HDL6637
HDL6037
HDL5437
HDL4837
HDL4237
HDL3637
HDL3037
HDL2437

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C05



HDGiC8443
HDGiC7843
HDGiC7243
HDGiC6643
HDGiC6043
HDGiC5443
HDGiC4843
HDGiC4243
HDGiC3643
HDGiC3043
HDGiC2443

HDGiC8437
HDGiC7837
HDGiC7237
HDGiC6637
HDGiC6037
HDGiC5437
HDGiC4837
HDGiC4237
HDGiC3637
HDGiC3037
HDGiC2437

Huches semi-ouvertes C06



HH7243
HH6643
HH6043
HH5443
HH4843
HH4243

HH7237
HH6637
HH6037
HH5437
HH4837
HH4237

Huches & sur-meubles (suite)

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C07

LAMINÉ



HHM7243
HHM6643
HHM6043
HHM5443
HHM4843
HHM4243

HHM7237
HHM6637
HHM6037
HHM5437
HHM4837
HHM4237

BLANC LUSTRÉ



HHL7243
HHL6643
HHL6043
HHL5443
HHL4843
HHL4243

HHL7237
HHL6637
HHL6037
HHL5437
HHL4837
HHL4237

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C08



HHGiC7243
HHGiC6643
HHGiC6043
HHGiC5443
HHGiC4843
HHGiC4243
HHGiC7237
HHGiC6637
HHGiC6037
HHGiC5437
HHGiC4837
HHGiC4237

Huches avec porte(s) escamotable(s) C09



HF7243
HF6643
HF6043
HF5443
HF4843
HF4243
HF3643
HF3043
HF2443

HF7237
HF6637
HF6037
HF5437
HF4837
HF4237
HF3637
HF3037
HF2437

Huches avec porte(s) relevante(s) C10



HU7243
HU6643
HU6043
HU5443
HU4843
HU4243
HU3643
HU3043
HU2443

HU7237
HU6637
HU6037
HU5437
HU4837
HU4237
HU3637
HU3037
HU2437

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C11

LAMINÉ



HUM7243
HUM6643
HUM6043
HUM5443
HUM4843
HUM4243
HUM3643
HUM3043
HUM2443

HUM7237
HUM6637
HUM6037
HUM5437
HUM4837
HUM4237
HUM3637
HUM3037
HUM2437

BLANC LUSTRÉ



HUL7243
HUL6643
HUL6043
HUL5443
HUL4843
HUL4243
HUL3643
HUL3043
HUL2443

HUL7237
HUL6637
HUL6037
HUL5437
HUL4837
HUL4237
HUL3637
HUL3037
HUL2437

Huches & sur-meubles (suite)

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C12



HUGiC7243
HUGiC6643
HUGiC6043
HUGiC5443
HUGiC4843
HUGiC4243
HUGiC3643
HUGiC3043
HUGiC2443

HUGiC7237
HUGiC6637
HUGiC6037
HUGiC5437
HUGiC4837
HUGiC4237
HUGiC3637
HUGiC3037
HUGiC2437

Huches avec pattes de métal

Huches ouvertes C13



HO8443
HO7843
HO7243
HO6643
HO6043
HO5443
HO4843
HO4243
HO3643
HO3043
HO2443

HO8437
HO7837
HO7237
HO6637
HO6037
HO5437
HO4837
HO4237
HO3637
HO3037
HO2437

Huches avec portes battantes C14



HD8443
HD7843
HD7243
HD6643
HD6043
HD5443
HD4843
HD4243
HD3643
HD3043
HD2443

HD8437
HD7837
HD7237
HD6637
HD6037
HD5437
HD4837
HD4237
HD3637
HD3037
HD2437

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C15

LAMINÉ



HDM8443
HDM7843
HDM7243
HDM6643
HDM6043
HDM5443
HDM4843
HDM4243
HDM3643
HDM3043
HDM2443

HDM8437
HDM7837
HDM7237
HDM6637
HDM6037
HDM5437
HDM4837
HDM4237
HDM3637
HDM3037
HDM2437

BLANC LUSTRÉ



HDL8443
HDL7843
HDL7243
HDL6643
HDL6043
HDL5443
HDL4843
HDL4243
HDL3643
HDL3043
HDL2443

HDL8437
HDL7837
HDL7237
HDL6637
HDL6037
HDL5437
HDL4837
HDL4237
HDL3637
HDL3037
HDL2437

Huches & sur-meubles (suite)

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C16



HDGiC8443
HDGiC7843
HDGiC7243
HDGiC6643
HDGiC6043
HDGiC5443
HDGiC4843
HDGiC4243
HDGiC3643
HDGiC3043
HDGiC2443

HDGiC8437
HDGiC7837
HDGiC7237
HDGiC6637
HDGiC6037
HDGiC5437
HDGiC4837
HDGiC4237
HDGiC3637
HDGiC3037
HDGiC2437

Huches semi-ouvertes C17



HH7243
HH6643
HH6043
HH5443
HH4843
HH4243

HH7237
HH6637
HH6037
HH5437
HH4837
HH4237

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C18

LAMINÉ



HHM7243
HHM6643
HHM6043
HHM5443
HHM4843
HHM4243

HHM7237
HHM6637
HHM6037
HHM5437
HHM4837
HHM4237

BLANC LUSTRÉ



HHL7243
HHL6643
HHL6043
HHL5443
HHL4843
HHL4243

HHL7237
HHL6637
HHL6037
HHL5437
HHL4837
HHL4237

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C19



HHGiC7243
HHGiC6643
HHGiC6043
HHGiC5443
HHGiC4843
HHGiC4243

HHGiC7237
HHGiC6637
HHGiC6037
HHGiC5437
HHGiC4837
HHGiC4237

Huches avec porte(s) escamotable(s) C20



HF7243
HF6643
HF6043
HF5443
HF4843
HF4243
HF3643
HF3043
HF2443

HF7237
HF6637
HF6037
HF5437
HF4837
HF4237
HF3637
HF3037
HF2437

Huches & sur-meubles (suite)

Huches avec porte(s) relevante(s) C21



HU7243
HU6643
HU6043
HU5443
HU4843
HU4243
HU3643
HU3043
HU2443

HU7237
HU6637
HU6037
HU5437
HU4837
HU4237
HU3637
HU3037
HU2437

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C22

LAMINÉ



HUM7243
HUM6643
HUM6043
HUM5443
HUM4843
HUM4243
HUM3643
HUM3043
HUM2443

HUM7237
HUM6637
HUM6037
HUM5437
HUM4837
HUM4237
HUM3637
HUM3037
HUM2437

BLANC LUSTRÉ



HUL7243
HUL6643
HUL6043
HUL5443
HUL4843
HUL4243
HUL3643
HUL3043
HUL2443

HUL7237
HUL6637
HUL6037
HUL5437
HUL4837
HUL4237
HUL3637
HUL3037
HUL2437

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C23



HUGiC7243
HUGiC6643
HUGiC6043
HUGiC5443
HUGiC4843
HUGiC4243
HUGiC3643
HUGiC3043
HUGiC2443

HUGiC7237
HUGiC6637
HUGiC6037
HUGiC5437
HUGiC4837
HUGiC4237
HUGiC3637
HUGiC3037
HUGiC2437

Huches modulaires C24



HM8427
HM7827
HM7227
HM6627
HM6027
HM5427
HM4827
HM4227
HM3627
HM3027

HM8421
HM7821
HM7221
HM6621
HM6021
HM5421
HM4821
HM4221
HM3621
HM3021

Modules de rangement pour huches modulaires C25

HB42



HB30



Huches & sur-meubles (suite)

Modules de rangement pour huches modulaires (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C26

LAMINÉ

HBM42



HBM30



BLANC LUSTRÉ

HBL42



HBL30



Modules de rangement pour huches modulaires (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C27

HBGiC42



HBGiC30



Huches murales ouvertes C28

HWO7216
HWO6616
HWO6016
HWO5416
HWO4816
HWO4216
HWO3616
HWO3016
HWO2416



Huches murales avec portes battantes C29

HWD7216
HWD6616
HWD6016
HWD5416
HWD4816
HWD4216
HWD3616
HWD3016
HWD2416



Huches murales avec portes à cadre en aluminium C30

LAMINÉ

HWDM7216
HWDM6616
HWDM6016
HWDM5416
HWDM4816
HWDM4216
HWDM3616
HWDM3016
HWDM2416



BLANC LUSTRÉ

HWDL7216
HWDL6616
HWDL6016
HWDL5416
HWDL4816
HWDL4216
HWDL3616
HWDL3016
HWDL2416



ACRYLIQUE

HWDGiC7216
HWDGiC6616
HWDGiC6016
HWDGiC5416
HWDGiC4816
HWDGiC4216
HWDGiC3616
HWDGiC3016
HWDGiC2416



Huches murales semi-ouvertes C31

HWH7216
HWH6616
HWH6016
HWH5416
HWH4816
HWH4216



Huches murales semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C32

LAMINÉ

HWHM7216
HWHM6616
HWHM6016
HWHM5416
HWHM4816
HWHM4216



BLANC LUSTRÉ

HWHL7216
HWHL6616
HWHL6016
HWHL5416
HWHL4816
HWHL4216



Huches murales semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C33

HWHGiC7216
HWHGiC6616
HWHGiC6016
HWHGiC5416
HWHGiC4816
HWHGiC4216



Huches & sur-meubles (suite)

Huches murales à porte(s) escamotable(s) C34

HWF7216
HWF6616
HWF6016
HWF5416
HWF4816
HWF4216
HWF3616
HWF3016
HWF2416



Huches murales à porte(s) relevante(s) C35

HWU7216
HWU6616
HWU6016
HWU5416
HWU4816
HWU4216
HWU3616
HWU3016
HWU2416



Huches murales à porte(s) relevante(s) avec cadre en aluminium C36

CADRE CONTEMPORAIN

LAMINÉ

HWUM7216
HWUM6616
HWUM6016
HWUM5416
HWUM4816
HWUM4216
HWUM3616
HWUM3016
HWUM2416



BLANC LUSTRÉ

HWUL7216
HWUL6616
HWUL6016
HWUL5416
HWUL4816
HWUL4216
HWUL3616
HWUL3016
HWUL2416



ACRYLIQUE

HWUGiC7216
HWUGiC6616
HWUGiC6016
HWUGiC5416
HWUGiC4816
HWUGiC4216
HWUGiC3616
HWUGiC3016
HWUGiC2416



Modules muraux C37

HWB107207
HWB106607
HWB106007
HWB105407
HWB104807
HWB104207
HWB103607
HWB103007
HWB102407



Huches bibliothèque C38

HBK3643
HBK3043
HBK3637
HBK3037



Huches bibliothèque avec porte(s) C39

HPDD3643
HPDD3043
HPDD3637
HPDD3037



HPDO3643
HPDO3043
HPDO3637
HPDO3037



HPOD3643
HPOD3043
HPOD3637
HPOD3037



Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) C41

LAMINÉ

HPDDM3643
HPDDM3043
HPDDM3637
HPDDM3037



HPDOM3643
HPDOM3043
HPDOM3637
HPDOM3037



HPODM3643
HPODM3043
HPODM3637
HPODM3037



BLANC LUSTRÉ

HPDDL3643
HPDDL3043
HPDDL3637
HPDDL3037



HPDOL3643
HPDOL3043
HPDOL3637
HPDOL3037



HPODL3643
HPODL3043
HPODL3637
HPODL3037



Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) C42

HPDDGiC3643
HPDDGiC3043
HPDDGiC3637
HPDDGiC3037



HPDOGiC3643
HPDOGiC3043
HPDOGiC3637
HPDOGiC3037



HPODGiC3643
HPODGiC3043
HPODGiC3637
HPODGiC3037



Huches & sur-meubles (suite)

Huches de coin arrondies C45

HC43
HC37



Babillards pour huches 43" H. sans pigeonnier horizontal C46

BT8225
BT7625
BT7025
BT6425
BT5825
BT5225
BT4625
BT4025
BT3425
BT2825
BT2225



Babillards pour huches 43" H. avec pigeonnier horizontal C47

BT8221
BT7621
BT7021
BT6421
BT5821
BT5221
BT4621
BT4021
BT3421
BT2821
BT2221



Babillards pour huches 37" H. sans pigeonnier horizontal C48

BT8219
BT7619
BT7019
BT6419
BT5819
BT5219
BT4619
BT4019
BT3419
BT2819
BT2219



Babillards pour huches 37" H. avec pigeonnier horizontal C49

BT8215
BT7615
BT7015
BT6415
BT5815
BT5215
BT4615
BT4015
BT3415
BT2815
BT2215



Babillards pour huches modulaires 27" H. C50

BT8219
BT7619
BT7019
BT6419
BT5819
BT5219
BT4619
BT4019
BT3419
BT2819
BT2219



Babillards pour huches modulaires 21" H. C51

BT8213
BT7613
BT7013
BT6413
BT5813
BT5213
BT4613
BT4013
BT3413
BT2813
BT2213



Supports d'accrochage mural pour babillard de huche C52

HKBT



Pigeonniers C53

PiH82
PiH76
PiH70
PiH64
PiH58
PiH52
PiH46
PiH40
PiH34
PiH28
PiH22



Tables & rangements multi-niveaux

Tables rectangulaires (pattes mixtes) D02

TiX3684LL
TiX3678LL
TiX3672LL
TiX3666LL
TiX3660LL
TiX3654LL
TiX3648LL
TiX3084 ...
TiX3078 ...
TiX3072 ...
TiX3066 ...
TiX3060 ...
TiX3054 ...
TiX3048 ...
TiX3042 ...
TiX3036 ...
TiX3030 ...
TiX3024 ...
TiX2484 ...
TiX2478 ...
TiX2472 ...
TiX2466 ...
TiX2460 ...
TiX2454 ...
TiX2448 ...
TiX2442 ...
TiX2436 ...
TiX2430 ...
TiX2424 ...







Tables rectangulaires (pattes en métal ajouré) D04

TiM3684LL
TiM3678LL
TiM3672LL
TiM3666LL
TiM3660LL
TiM3654LL
TiM3648LL
TiM3084 ...
TiM3078 ...
TiM3072 ...
TiM3066 ...
TiM3060 ...
TiM3054 ...
TiM3048 ...
TiM3042 ...
TiM3036 ...
TiM3030 ...
TiM3024 ...
TiM2484 ...
TiM2478 ...
TiM2472 ...
TiM2466 ...
TiM2460 ...
TiM2454 ...
TiM2448 ...
TiM2442 ...
TiM2436 ...
TiM2430 ...
TiM2424 ...







Tables rectangulaires (pattes ouvertes) D06

TiO3684LL
TiO3678LL
TiO3672LL
TiO3666LL
TiO3660LL
TiO3654LL
TiO3648LL
TiO3084 ...
TiO3078 ...
TiO3072 ...
TiO3066 ...
TiO3060 ...
TiO3054 ...
TiO3048 ...
TiO3042 ...
TiO3036 ...
TiO3030 ...
TiO3024 ...
TiO2484 ...
TiO2478 ...
TiO2472 ...
TiO2466 ...
TiO2460 ...
TiO2454 ...
TiO2448 ...
TiO2442 ...
TiO2436 ...
TiO2430 ...
TiO2424 ...







Tables rectangulaires (pattes ouvertes « CC ») D08

TiO3084CC
TiO3078CC
TiO3072CC
TiO3066CC
TiO3060CC
TiO3054CC
TiO3048CC
TiO3042CC
TiO3036CC
TiO3030CC
TiO3024CC
TiO2484CC
TiO2478CC
TiO2472CC
TiO2466CC
TiO2460CC
TiO2454CC
TiO2448CC
TiO2442CC
TiO2436CC
TiO2430CC
TiO2424CC



Tables de coin (pattes ouvertes « CC ») D09

CSO3048CC
CSO3042CC
CSO2448CC
CSO2442CC
CSO2436CC
CSO1836CC



Retours réversibles (patte mixte) D10

RERX2460
RERX2454
RERX2448
RERX2442
RERX2436
RERX2430
RERX2148
RERX2142
RERX2136
RERX2130
RERX1848
RERX1842
RERX1836
RERX1830



Retours réversibles (patte en métal ajouré) D11

RERM2460
RERM2454
RERM2448
RERM2442
RERM2436
RERM2430
RERM2148
RERM2142
RERM2136
RERM2130
RERM1848
RERM1842
RERM1836
RERM1830



Tables & rangements multi-niveaux (suite)

Retours réversibles (patte ouverte) D12

RERO2460
RERO2454
RERO2448
RERO2442
RERO2436
RERO2430
RERO2148
RERO2142
RERO2136
RERO2130
RERO1848
RERO1842
RERO1836
RERO1830

Ponts-retour D13

REB2448
REB2442
REB2436
REB2430
REB2148
REB2142
REB2136
REB2130
REB1848
REB1842
REB1836
REB1830

Ponts-retour - sans dos D14

REBS2448
REBS2442
REBS2436
REBS2430
REBS2148
REBS2142
REBS2136
REBS2130
REBS1848
REBS1842
REBS1836
REBS1830

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte pleine) D15

DPi3684L
DPi3678L
DPi3672L
DPi3666L
DPi3660L
DPi3084L
DPi3078L
DPi3072L
DPi3066L
DPi3060L
DPi2484L
DPi2478L
DPi2472L
DPi2466L
DPi2460L

DPi3684R
DPi3678R
DPi3672R
DPi3666R
DPi3660R
DPi3084R
DPi3078R
DPi3072R
DPi3066R
DPi3060R
DPi2484R
DPi2478R
DPi2472R
DPi2466R
DPi2460R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte mixte) D17

DPiX3684L
DPiX3678L
DPiX3672L
DPiX3666L
DPiX3660L
DPiX3084L
DPiX3078L
DPiX3072L
DPiX3066L
DPiX3060L
DPiX2484L
DPiX2478L
DPiX2472L
DPiX2466L
DPiX2460L

DPiX3684R
DPiX3678R
DPiX3672R
DPiX3666R
DPiX3660R
DPiX3084R
DPiX3078R
DPiX3072R
DPiX3066R
DPiX3060R
DPiX2484R
DPiX2478R
DPiX2472R
DPiX2466R
DPiX2460R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte en métal ajouré) D19

DPiM3684L
DPiM3678L
DPiM3672L
DPiM3666L
DPiM3660L
DPiM3084L
DPiM3078L
DPiM3072L
DPiM3066L
DPiM3060L
DPiM2484L
DPiM2478L
DPiM2472L
DPiM2466L
DPiM2460L

DPiM3684R
DPiM3678R
DPiM3672R
DPiM3666R
DPiM3660R
DPiM3084R
DPiM3078R
DPiM3072R
DPiM3066R
DPiM3060R
DPiM2484R
DPiM2478R
DPiM2472R
DPiM2466R
DPiM2460R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte ouverte) D21

DPiO3684L
DPiO3678L
DPiO3672L
DPiO3666L
DPiO3660L
DPiO3084L
DPiO3078L
DPiO3072L
DPiO3066L
DPiO3060L
DPiO2484L
DPiO2478L
DPiO2472L
DPiO2466L
DPiO2460L

DPiO3684R
DPiO3678R
DPiO3672R
DPiO3666R
DPiO3660R

Tables & rangements multi-niveaux (suite)

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte ouverte) (suite) D21

DPiO3084R
DPiO3078R
DPiO3072R
DPiO3066R
DPiO3060R
DPiO2484R
DPiO2478R
DPiO2472R
DPiO2466R
DPiO2460R

Retours rectangulaires déposés avec support en « L » D23



REEP2472L
REEP2466L
REEP2460L
REEP2172L
REEP2166L
REEP2160L
REEP1872L
REEP1866L
REEP1860L



REEP2472R
REEP2466R
REEP2460R
REEP2172R
REEP2166R
REEP2160R
REEP1872R
REEP1866R
REEP1860R

Tables en « D » déposées avec support en « L » (patte tubulaire) D24



DLDA3684L
DLDA3678L
DLDA3672L
DLDA3084L
DLDA3078L
DLDA3072L
DLDA2484L
DLDA2478L
DLDA2472L



DLDA3684R
DLDA3678R
DLDA3672R
DLDA3084R
DLDA3078R
DLDA3072R
DLDA2484R
DLDA2478R
DLDA2472R

Tables en « D » déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau) D25



DLDC3684L
DLDC3678L
DLDC3672L
DLDC3084L
DLDC3078L
DLDC3072L
DLDC2484L
DLDC2478L
DLDC2472L

DLDD3684L
DLDD3678L
DLDD3672L
DLDD3084L
DLDD3078L
DLDD3072L
DLDD2484L
DLDD2478L
DLDD2472L



DLDC3684R
DLDC3678R
DLDC3672R
DLDC3084R
DLDC3078R
DLDC3072R
DLDC2484R
DLDC2478R
DLDC2472R

DLDD3684R
DLDD3678R
DLDD3672R
DLDD3084R
DLDD3078R
DLDD3072R
DLDD2484R
DLDD2478R
DLDD2472R

Tables en « D » déposées avec support ajustable (patte tubulaire) D26



DADA3684
DADA3678
DADA3672
DADA3084
DADA3078
DADA3072
DADA2484
DADA2478
DADA2472

Tables en « D » déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau) D27



DADC3684
DADC3678
DADC3672
DADC3084
DADC3078
DADC3072
DADC2484
DADC2478
DADC2472
DADD3684
DADD3678
DADD3672
DADD3084
DADD3078
DADD3072
DADD2484
DADD2478
DADD2472

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte tubulaire) D28



DLAA3684L
DLAA3678L
DLAA3672L
DLAA3084L
DLAA3078L
DLAA3072L
DLAA2484L
DLAA2478L
DLAA2472L



DLAA3684R
DLAA3678R
DLAA3672R
DLAA3084R
DLAA3078R
DLAA3072R
DLAA2484R
DLAA2478R
DLAA2472R

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau) D29



DLAC3684L
DLAC3678L
DLAC3672L
DLAC3084L
DLAC3078L
DLAC3072L
DLAC2484L
DLAC2478L
DLAC2472L

Tables & rangements multi-niveaux (suite)

DLAD3684L
DLAD3678L
DLAD3672L
DLAD3084L
DLAD3078L
DLAD3072L
DLAD2484L
DLAD2478L
DLAD2472L

DLAC3684R
DLAC3678R
DLAC3672R
DLAC3084R
DLAC3078R
DLAC3072R
DLAC2484R
DLAC2478R
DLAC2472R



DLAD3684R
DLAD3678R
DLAD3672R
DLAD3084R
DLAD3078R
DLAD3072R
DLAD2484R
DLAD2478R
DLAD2472R

Tables arquées déposées avec support en « L » (pattes tubulaires) D30

DLAE3684L
DLAE3678L
DLAE3672L
DLAE3084L
DLAE3078L
DLAE3072L
DLAE2484L
DLAE2478L
DLAE2472L



DLAF3684L
DLAF3678L
DLAF3672L
DLAF3084L
DLAF3078L
DLAF3072L
DLAF2484L
DLAF2478L
DLAF2472L

DLAE3684R
DLAE3678R
DLAE3672R
DLAE3084R
DLAE3078R
DLAE3072R
DLAE2484R
DLAE2478R
DLAE2472R



DLAF3684R
DLAF3678R
DLAF3672R
DLAF3084R
DLAF3078R
DLAF3072R
DLAF2484R
DLAF2478R
DLAF2472R

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte monolithique) D31

DLAG3684L
DLAG3678L
DLAG3672L
DLAG3084L
DLAG3078L
DLAG3072L
DLAG2484L
DLAG2478L
DLAG2472L



DLAG3684R
DLAG3678R
DLAG3672R
DLAG3084R
DLAG3078R
DLAG3072R
DLAG2484R
DLAG2478R
DLAG2472R



Tables arquées déposées avec support ajustable (pattes tubulaires) D32

DAAA3684
DAAA3678
DAAA3672
DAAA3084
DAAA3078
DAAA3072
DAAA2484
DAAA2478
DAAA2472



Tables arquées déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau) D33

DAAC3684
DAAC3678
DAAC3672
DAAC3084
DAAC3078
DAAC3072
DAAC2484
DAAC2478
DAAC2472



DAAD3684
DAAD3678
DAAD3672
DAAD3084
DAAD3078
DAAD3072
DAAD2484
DAAD2478
DAAD2472

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte tubulaire) D34

DLiA3684L
DLiA3678L
DLiA3672L
DLiA3084L
DLiA3078L
DLiA3072L
DLiA2484L
DLiA2478L
DLiA2472L



DLiA3684R
DLiA3678R
DLiA3672R
DLiA3084R
DLiA3078R
DLiA3072R
DLiA2484R
DLiA2478R
DLiA2472R



Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau) D35

DLiC3684L
DLiC3678L
DLiC3672L
DLiC3084L
DLiC3078L
DLiC3072L
DLiC2484L
DLiC2478L
DLiC2472L



Tables & rangements multi-niveaux (suite)

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau) (suite) D35



DLiD3684L
DLiD3678L
DLiD3672L
DLiD3084L
DLiD3078L
DLiD3072L
DLiD2484L
DLiD2478L
DLiD2472L

DLiC3684R
DLiC3678R
DLiC3672R
DLiC3084R
DLiC3078R
DLiC3072R
DLiC2484R
DLiC2478R
DLiC2472R

DLiD3684R
DLiD3678R
DLiD3672R
DLiD3084R
DLiD3078R
DLiD3072R
DLiD2484R
DLiD2478R
DLiD2472R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes tubulaires) D36



DLiE3684L
DLiE3678L
DLiE3672L
DLiE3084L
DLiE3078L
DLiE3072L
DLiE2484L
DLiE2478L
DLiE2472L

DLiF3684L
DLiF3678L
DLiF3672L
DLiF3084L
DLiF3078L
DLiF3072L
DLiF2484L
DLiF2478L
DLiF2472L

DLiE3684R
DLiE3678R
DLiE3672R
DLiE3084R
DLiE3078R
DLiE3072R
DLiE2484R
DLiE2478R
DLiE2472R
DLiF3684R
DLiF3678R
DLiF3672R



DLiF3084R
DLiF3078R
DLiF3072R
DLiF2484R
DLiF2478R
DLiF2472R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte techno double en « O ») D37



DLiM3684L
DLiM3678L
DLiM3672L
DLiM3084L
DLiM3078L
DLiM3072L
DLiM2484L
DLiM2478L
DLiM2472L



DLiM3684R
DLiM3678R
DLiM3672R
DLiM3084R
DLiM3078R
DLiM3072R
DLiM2484R
DLiM2478R
DLiM2472R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes de coin en métal plié) D38



DLiJ3684L
DLiJ3678L
DLiJ3672L
DLiJ3084L
DLiJ3078L
DLiJ3072L
DLiJ2484L
DLiJ2478L
DLiJ2472L



DLiJ3684R
DLiJ3678R
DLiJ3672R
DLiJ3084R
DLiJ3078R
DLiJ3072R
DLiJ2484R
DLiJ2478R
DLiJ2472R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes à angle en métal) D39



DLiK3684L
DLiK3678L
DLiK3672L
DLiK3084L
DLiK3078L
DLiK3072L
DLiK2484L
DLiK2478L
DLiK2472L



DLiK3684R
DLiK3678R
DLiK3672R
DLiK3084R
DLiK3078R
DLiK3072R
DLiK2484R
DLiK2478R
DLiK2472R

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes à angle en bois) D40



DLiN3684L
DLiN3678L
DLiN3672L
DLiN3084L
DLiN3078L
DLiN3072L
DLiN2484L
DLiN2478L
DLiN2472L



DLiN3684R
DLiN3678R
DLiN3672R
DLiN3084R
DLiN3078R
DLiN3072R
DLiN2484R
DLiN2478R
DLiN2472R

Tables & rangements multi-niveaux (suite)

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte monolithique) D42

DLiG3684L
DLiG3678L
DLiG3672L
DLiG3084L
DLiG3078L
DLiG3072L
DLiG2484L
DLiG2478L
DLiG2472L



DLiG3684R
DLiG3678R
DLiG3672R
DLiG3084R
DLiG3078R
DLiG3072R
DLiG2484R
DLiG2478R
DLiG2472R



Tables rectangulaires déposées avec support ajustable (patte tubulaire) D43

DAiA3684
DAiA3678
DAiA3672
DAiA3084
DAiA3078
DAiA3072
DAiA2484
DAiA2478
DAiA2472



Tables rectangulaires déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau) D44

DAiC3684
DAiC3678
DAiC3672
DAiC3084
DAiC3078
DAiC3072
DAiC2484
DAiC2478
DAiC2472



DAiD3684
DAiD3678
DAiD3672
DAiD3084
DAiD3078
DAiD3072
DAiD2484
DAiD2478
DAiD2472

Crédences 23" H. D45

CZOO247223
CZOO246023
CZOO217223
CZOO216023



Crédence 2 tiroirs - 23" H. D46

CZUFO247223
CZUFO246023
CZUFO217223
CZUFO216023



CZOUF247223
CZOUF246023
CZOUF217223
CZOUF216023



Crédences combinées - 23" H. D47

CZDUFO247223
CZDUFO246023
CZDUFO217223
CZDUFO216023



CZOUFD247223
CZOUFD246023
CZOUFD217223
CZOUFD216023



Crédence 2 portes - 23" H. D48

CZDDO247223
CZDDO246023
CZDDO217223
CZDDO216023



CZODD247223
CZODD246023
CZODD217223
CZODD216023



Crédences assemblées - 23" H. D49

CZUFUF247223
CZUFUF246023
CZUFUF217223
CZUFUF216023



CZ4D247223
CZ4D246023
CZ4D217223
CZ4D216023



CZUFDD247223
CZUFDD246023
CZUFDD217223
CZUFDD216023



CZDDUF247223
CZDDUF246023
CZDDUF217223
CZDDUF216023



Rangements au sol - 23" H. - ouvert D51

CZO243623
CZO243023
CZO213623
CZO213023



Rangements au sol - 23" H. D52

CZDD243623
CZDD243023
CZDD213623
CZDD213023



CZUF243623
CZUF243023
CZUF213623
CZUF213023



Tiroir pour table déposée D53

PiD151805



Pigeonnier pour table déposée D54

PiS171805



Coussin pour rangement au sol D55

CUS2472
CUS2460
CUS2436
CUS2430
CUS2172
CUS2160
CUS2136
CUS2130



Tables & rangements partagés

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes pleines E02

1 SURFACE : VOIR TABLES RECTANGULAIRES

2 SURFACES

BC2i3072
BC2i3066
BC2i3060
BC2i3054
BC2i3048
BC2i3042
BC2i3036



BC2i2472
BC2i2466
BC2i2460
BC2i2454
BC2i2448
BC2i2442
BC2i2436

4 SURFACES

BC4i3072
BC4i3066
BC4i3060
BC4i3054
BC4i3048
BC4i3042
BC4i3036



BC4i2472
BC4i2466
BC4i2460
BC4i2454
BC4i2448
BC4i2442
BC4i2436

6 SURFACES

BC6i3072
BC6i3066
BC6i3060
BC6i3054
BC6i3048
BC6i3042
BC6i3036

BC6i2472
BC6i2466
BC6i2460
BC6i2454
BC6i2448
BC6i2442
BC6i2436



8 SURFACES

BC8i3072
BC8i3066
BC8i3060
BC8i3054
BC8i3048
BC8i3042
BC8i3036

BC8i3072
BC8i3066
BC8i3060
BC8i3054
BC8i3048
BC8i3042
BC8i3036



Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes mixtes E06

1 SURFACE : VOIR TABLES RECTANGULAIRES

2 SURFACES

BC2iX3072
BC2iX3066
BC2iX3060
BC2iX3054
BC2iX3048
BC2iX3042
BC2iX3036



BC2iX2472
BC2iX2466
BC2iX2460
BC2iX2454
BC2iX2448
BC2iX2442
BC2iX2436

4 SURFACES

BC4iX3072
BC4iX3066
BC4iX3060
BC4iX3054
BC4iX3048
BC4iX3042
BC4iX3036



BC4iX2472
BC4iX2466
BC4iX2460
BC4iX2454
BC4iX2448
BC4iX2442
BC4iX2436

6 SURFACES

BC6iX3072
BC6iX3066
BC6iX3060
BC6iX3054
BC6iX3048
BC6iX3042
BC6iX3036

BC6iX2472
BC6iX2466
BC6iX2460
BC6iX2454
BC6iX2448
BC6iX2442
BC6iX2436



8 SURFACES

BC8iX3072
BC8iX3066
BC8iX3060
BC8iX3054
BC8iX3048
BC8iX3042
BC8iX3036

BC8iX2472
BC8iX2466
BC8iX2460
BC8iX2454
BC8iX2448
BC8iX2442
BC8iX2436



Tables & rangements partagés (suite)

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes en métal ajouré E11

1 SURFACE : VOIR TABLES RECTANGULAIRES

2 SURFACES



BC2iM3072
BC2iM3066
BC2iM3060
BC2iM3054
BC2iM3048
BC2iM3042
BC2iM3036

BC2iM2472
BC2iM2466
BC2iM2460
BC2iM2454
BC2iM2448
BC2iM2442
BC2iM2436

4 SURFACES



BC4iM3072
BC4iM3066
BC4iM3060
BC4iM3054
BC4iM3048
BC4iM3042
BC4iM3036

BC4iM2472
BC4iM2466
BC4iM2460
BC4iM2454
BC4iM2448
BC4iM2442
BC4iM2436

6 SURFACES

BC6iM3072
BC6iM3066
BC6iM3060
BC4iM3054
BC6iM3048
BC6iM3042
BC6iM3036

BC6iM2472
BC6iM2466
BC6iM2460
BC6iM2454
BC6iM2448
BC6iM2442
BC6iM2436



8 SURFACES

BC8iM3072
BC8iM3066
BC8iM3060
BC8iM3054
BC8iM3048
BC8iM3042
BC8iM3036

BC8iM2472
BC8iM2466
BC8iM2460
BC8iM2454
BC8iM2448
BC8iM2442
BC8iM2436



Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes ouvertes E14

1 SURFACE : VOIR TABLES RECTANGULAIRES

2 SURFACES



BC2iO3072
BC2iO3066
BC2iO3060
BC2iO3054
BC2iO3048
BC2iO3042
BC2iO3036

BC2iO2472
BC2iO2466
BC2iO2460
BC2iO2454
BC2iO2448
BC2iO2442
BC2iO2436

4 SURFACES



BC4iO3072
BC4iO3066
BC4iO3060
BC4iO3054
BC4iO3048
BC4iO3042
BC4iO3036

BC4iO2472
BC4iO2466
BC4iO2460
BC4iO2454
BC4iO2448
BC4iO2442
BC4iO2436

6 SURFACES

BC6iO3072
BC6iO3066
BC6iO3060
BC6iO3054
BC6iO3048
BC6iO3042
BC6iO3036

BC6iO2472
BC6iO2466
BC6iO2460
BC6iO2454
BC6iO2448
BC6iO2442
BC6iO2436



8 SURFACES

BC8iO3072
BC8iO3066
BC8iO3060
BC8iO3054
BC8iO3048
BC8iO3042
BC8iO3036

BC8iO2472
BC8iO2466
BC8iO2460
BC8iO2454
BC8iO2448
BC8iO2442
BC8iO2436



Tables & rangements partagés (suite)

Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes pleines E18

1 SURFACE



BCO1i2872
BCO1i2866
BCO1i2860
BCO1i2854
BCO1i2848
BCO1i2842
BCO1i2836

BCO1i2272
BCO1i2266
BCO1i2260
BCO1i2254
BCO1i2248
BCO1i2242
BCO1i2236

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes pleines E19

2 SURFACES



BCO2i2872
BCO2i2866
BCO2i2860
BCO2i2854
BCO2i2848
BCO2i2842
BCO2i2836

BCO2i2272
BCO2i2266
BCO2i2260
BCO2i2254
BCO2i2248
BCO2i2242
BCO2i2236

4 SURFACES



BCO4i2872
BCO4i2866
BCO4i2860
BCO4i2854
BCO4i2848
BCO4i2842
BCO4i2836

BCO4i2272
BCO4i2266
BCO4i2260
BCO4i2254
BCO4i2248
BCO4i2242
BCO4i2236

6 SURFACES

BCO6i2872
BCO6i2866
BCO6i2860
BCO6i2854
BCO6i2848
BCO6i2842
BCO6i2836

BCO6i2272
BCO6i2266
BCO6i2260
BCO6i2254
BCO6i2248
BCO6i2242
BCO6i2236



8 SURFACES

BCO8i2872
BCO8i2866
BCO8i2860
BCO8i2854
BCO8i2848
BCO8i2842
BCO8i2836

BCO8i2272
BCO8i2266
BCO8i2260
BCO8i2254
BCO8i2248
BCO8i2242
BCO8i2236



Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes mixtes E23

1 SURFACE



BCO1iX2872
BCO1iX2866
BCO1iX2860
BCO1iX2854
BCO1iX2848
BCO1iX2842
BCO1iX2836

BCO1iX2272
BCO1iX2266
BCO1iX2260
BCO1iX2254
BCO1iX2248
BCO1iX2242
BCO1iX2236

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes mixtes E24

2 SURFACES



BCO2iX2872
BCO2iX2866
BCO2iX2860
BCO2iX2854
BCO2iX2848
BCO2iX2842
BCO2iX2836

BCO2iX2272
BCO2iX2266
BCO2iX2260
BCO2iX2254
BCO2iX2248
BCO2iX2242
BCO2iX2236

4 SURFACES



BCO4iX2872
BCO4iX2866
BCO4iX2860
BCO4iX2854
BCO4iX2848
BCO4iX2842
BCO4iX2836

BCO4iX2272
BCO4iX2266
BCO4iX2260
BCO4iX2254
BCO4iX2248
BCO4iX2242
BCO4iX2236

Tables & rangements partagés (suite)

6 SURFACES

BCO6iX2872
BCO6iX2866
BCO6iX2860
BCO6iX2854
BCO6iX2848
BCO6iX2842
BCO6iX2836

BCO6iX2272
BCO6iX2266
BCO6iX2260
BCO6iX2254
BCO6iX2248
BCO6iX2242
BCO6iX2236



8 SURFACES

BCO8iX2872
BCO8iX2866
BCO8iX2860
BCO8iX2854
BCO8iX2848
BCO8iX2842
BCO8iX2836

BCO8iX2272
BCO8iX2266
BCO8iX2260
BCO8iX2254
BCO8iX2248
BCO8iX2242
BCO8iX2236



Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes en métal ajouré **E28**

1 SURFACE

BCO1iM2872
BCO1iM2866
BCO1iM2860
BCO1iM2854
BCO1iM2848
BCO1iM2842
BCO1iM2836



BCO1iM2272
BCO1iM2266
BCO1iM2260
BCO1iM2254
BCO1iM2248
BCO1iM2242
BCO1iM2236

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes en métal ajouré **E29**

2 SURFACES

BCO2iM2872
BCO2iM2866
BCO2iM2860
BCO2iM2854
BCO2iM2848
BCO2iM2842
BCO2iM2836



BCO2iM2272
BCO2iM2266
BCO2iM2260
BCO2iM2254
BCO2iM2248
BCO2iM2242
BCO2iM2236

4 SURFACES

BCO4iM2872
BCO4iM2866
BCO4iM2860
BCO4iM2854
BCO4iM2848
BCO4iM2842
BCO4iM2836



BCO4iM2272
BCO4iM2266
BCO4iM2260
BCO4iM2254
BCO4iM2248
BCO4iM2242
BCO4iM2236

6 SURFACES

BCO6iM2872
BCO6iM2866
BCO6iM2860
BCO6iM2854
BCO6iM2848
BCO6iM2842
BCO6iM2836

BCO6iM2272
BCO6iM2266
BCO6iM2260
BCO6iM2254
BCO6iM2248
BCO6iM2242
BCO6iM2236



8 SURFACES

BCO8iM2872
BCO8iM2866
BCO8iM2860
BCO8iM2854
BCO8iM2848
BCO8iM2842
BCO8iM2836

BCO8iM2272
BCO8iM2266
BCO8iM2260
BCO8iM2254
BCO8iM2248
BCO8iM2242
BCO8iM2236



Tables & rangements partagés (suite)

Tables partagées ouvertes - 1 coté - pattes ouvertes E33

1 SURFACE



BCO1iO2872
BCO1iO2866
BCO1iO2860
BCO1iO2854
BCO1iO2848
BCO1iO2842
BCO1iO2836

BCO1iO2272
BCO1iO2266
BCO1iO2260
BCO1iO2254
BCO1iO2248
BCO1iO2242
BCO1iO2236

Tables partagées ouvertes - 2 cotés - pattes ouvertes E34

2 SURFACES



BCO2iO2872
BCO2iO2866
BCO2iO2860
BCO2iO2854
BCO2iO2848
BCO2iO2842
BCO2iO2836

BCO2iO2272
BCO2iO2266
BCO2iO2260
BCO2iO2254
BCO2iO2248
BCO2iO2242
BCO2iO2236

4 SURFACES



BCO4iO2872
BCO4iO2866
BCO4iO2860
BCO4iO2854
BCO4iO2848
BCO4iO2842
BCO4iO2836

BCO4iO2272
BCO4iO2266
BCO4iO2260
BCO4iO2254
BCO4iO2248
BCO4iO2242
BCO4iO2236

6 SURFACES

BCO6iO2872
BCO6iO2866
BCO6iO2860
BCO6iO2854
BCO6iO2848
BCO6iO2842
BCO6iO2836

BCO6iO2272
BCO6iO2266
BCO6iO2260
BCO6iO2254
BCO6iO2248
BCO6iO2242
BCO6iO2236



8 SURFACES

BCO8iO2872
BCO8iO2866
BCO8iO2860
BCO8iO2854
BCO8iO2848
BCO8iO2842
BCO8iO2836

BCO8iO2272
BCO8iO2266
BCO8iO2260
BCO8iO2254
BCO8iO2248
BCO8iO2242
BCO8iO2236



Tables partagées avec porte - 1 coté - pattes pleines E38

1 SURFACE



BCD1i2672
BCD1i2666
BCD1i2660
BCD1i2654
BCD1i2648
BCD1i2642
BCD1i2636

BCD1i2072
BCD1i2066
BCD1i2060
BCD1i2054
BCD1i2048
BCD1i2042
BCD1i2036

Tables partagées avec portes - 2 cotés - pattes pleines E39

2 SURFACES



BCD2i2672
BCD2i2666
BCD2i2660
BCD2i2654
BCD2i2648
BCD2i2642
BCD2i2636

BCD2i2072
BCD2i2066
BCD2i2060
BCD2i2054
BCD2i2048
BCD2i2042
BCD2i2036

4 SURFACES



BCD4i2672
BCD4i2666
BCD4i2660
BCD4i2654
BCD4i2648
BCD4i2642
BCD4i2636

BCD4i2072
BCD4i2066
BCD4i2060
BCD4i2054
BCD4i2048
BCD4i2042
BCD4i2036

Tables & rangements partagés (suite)

6 SURFACES

BCD6i2672
BCD6i2666
BCD6i2660
BCD6i2654
BCD6i2648
BCD6i2642
BCD6i2636

BCD6i2072
BCD6i2066
BCD6i2060
BCD6i2054
BCD6i2048
BCD6i2042
BCD6i2036



8 SURFACES

BCD8i2672
BCD8i2666
BCD8i2660
BCD8i2654
BCD8i2648
BCD8i2642
BCD8i2636

BCD8i2072
BCD8i2066
BCD8i2060
BCD8i2054
BCD8i2048
BCD8i2042
BCD8i2036



Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes mixtes **E43**

1 SURFACE

BCD1iX2672
BCD1iX2666
BCD1iX2660
BCD1iX2654
BCD1iX2648
BCD1iX2642
BCD1iX2636

BCD1iX2072
BCD1iX2066
BCD1iX2060
BCD1iX2054
BCD1iX2048
BCD1iX2042
BCD1iX2036



Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes mixtes **E44**

2 SURFACES

BCD2iX2672
BCD2iX2666
BCD2iX2660
BCD2iX2654
BCD2iX2648
BCD2iX2642
BCD2iX2636

BCD2iX2072
BCD2iX2066
BCD2iX2060
BCD2iX2054
BCD2iX2048
BCD2iX2042
BCD2iX2036



4 SURFACES

BCD4iX2672
BCD4iX2666
BCD4iX2660
BCD4iX2654
BCD4iX2648
BCD4iX2642
BCD4iX2636

BCD4iX2072
BCD4iX2066
BCD4iX2060
BCD4iX2054
BCD4iX2048
BCD4iX2042
BCD4iX2036



6 SURFACES

BCD6iX2672
BCD6iX2666
BCD6iX2660
BCD6iX2654
BCD6iX2648
BCD6iX2642
BCD6iX2636

BCD6iX2072
BCD6iX2066
BCD6iX2060
BCD6iX2054
BCD6iX2048
BCD6iX2042
BCD6iX2036



8 SURFACES

BCD8iX2672
BCD8iX2666
BCD8iX2660
BCD8iX2654
BCD8iX2648
BCD8iX2642
BCD8iX2636

BCD8iX2072
BCD8iX2066
BCD8iX2060
BCD8iX2054
BCD8iX2048
BCD8iX2042
BCD8iX2036



Tables & rangements partagés (suite)

Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes en métal ajouré E48

1 SURFACE



BCD1iM2672
BCD1iM2666
BCD1iM2660
BCD1iM2654
BCD1iM2648
BCD1iM2642
BCD1iM2636

BCD1iM2072
BCD1iM2066
BCD1iM2060
BCD1iM2054
BCD1iM2048
BCD1iM2042
BCD1iM2036

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes en métal ajouré E49

2 SURFACES



BCD2iM2672
BCD2iM2666
BCD2iM2660
BCD2iM2654
BCD2iM2648
BCD2iM2642
BCD2iM2636

BCD2iM2072
BCD2iM2066
BCD2iM2060
BCD2iM2054
BCD2iM2048
BCD2iM2042
BCD2iM2036

4 SURFACES



BCD4iM2672
BCD4iM2666
BCD4iM2660
BCD4iM2654
BCD4iM2648
BCD4iM2642
BCD4iM2636

BCD4iM2272
BCD4iM2266
BCD4iM2260
BCD4iM2254
BCD4iM2248
BCD4iM2242
BCD4iM2236

6 SURFACES

BCD6iM2672
BCD6iM2666
BCD6iM2660
BCD6iM2654
BCD6iM2648
BCD6iM2642
BCD6iM2636

BCD6iM2072
BCD6iM2066
BCD6iM2060
BCD6iM2054
BCD6iM2048
BCD6iM2042
BCD6iM2036



8 SURFACES

BCD8iM2672
BCD8iM2666
BCD8iM2660
BCD8iM2654
BCD8iM2648
BCD8iM2642
BCD8iM2636

BCD8iM2072
BCD8iM2066
BCD8iM2060
BCD8iM2054
BCD8iM2048
BCD8iM2042
BCD8iM2036



Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes ouvertes E53

1 SURFACE



BCD1iO2672
BCD1iO2666
BCD1iO2660
BCD1iO2654
BCD1iO2648
BCD1iO2642
BCD1iO2636

BCD1iO2072
BCD1iO2066
BCD1iO2060
BCD1iO2054
BCD1iO2048
BCD1iO2042
BCD1iO2036

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes ouvertes E54

2 SURFACES



BCD2iO2672
BCD2iO2666
BCD2iO2660
BCD2iO2654
BCD2iO2648
BCD2iO2642
BCD2iO2636

BCD2iO2072
BCD2iO2066
BCD2iO2060
BCD2iO2054
BCD2iO2048
BCD2iO2042
BCD2iO2036

4 SURFACES



BCD4iO2672
BCD4iO2666
BCD4iO2660
BCD4iO2654
BCD4iO2648
BCD4iO2642
BCD4iO2636

BCD4iO2072
BCD4iO2066
BCD4iO2060
BCD4iO2054
BCD4iO2048
BCD4iO2042
BCD4iO2036

Tables & rangements partagés (suite)

6 SURFACES

BCD6iO2672
BCD6iO2666
BCD6iO2660
BCD6iO2654
BCD6iO2648
BCD6iO2642
BCD6iO2636

BCD6iO2072
BCD6iO2066
BCD6iO2060
BCD6iO2054
BCD6iO2048
BCD6iO2042
BCD6iO2036



8 SURFACES

BCD8iO2672
BCD8iO2666
BCD8iO2660
BCD8iO2654
BCD8iO2648
BCD8iO2642
BCD8iO2636

BCD8iO2072
BCD8iO2066
BCD8iO2060
BCD8iO2054
BCD8iO2048
BCD8iO2042
BCD8iO2036



Tables partagées fermées - 120° - pattes pleines E58

BC3CV3048
BC3CV3042
BC3CV3036
BC3CV2448
BC3CV2442
BC3CV2436



Tables partagées fermées - 120° - pattes mixtes E59

BC3CVX3048
BC3CVX3042
BC3CVX3036
BC3CVX2448
BC3CVX2442
BC3CVX2436



Tables partagées fermées - 120° - pattes de métal ajouré E60

BC3CVM3048
BC3CVM3042
BC3CVM3036
BC3CVM2448
BC3CVM2442
BC3CVM2436



Tables partagées fermées - 120° - pattes ouvertes E61

BC3CVO3048
BC3CVO3042
BC3CVO3036
BC3CVO2448
BC3CVO2442
BC3CVO2436



Surface d'extension collaborative E62

ETMO3060
ETMO3048
ETMO2460
ETMO2448



Surface d'extension E63

ETO1460
ETO1448



Rangement d'extension E64

ESOO1460
ESOO1448



Rangements d'extrémité partagés E65

FBPUUF156029
FBPUUF154829



FBPUF156023
FBPUF154823



Coussin pour rangement d'extrémité partagé E66

CUS1560
CUS1548



Huches basses ouvertes - 21" H. E67

HTCO7221
HTCO6621
HTCO6021
HTCO5421
HTCO4821
HTCO4221
HTCO3621
HTCO3021
HTCO2421



Huches basses ouvertes avec accès partagés - 21" H. E68

HTCRO7221
HTCRO6621
HTCRO6021
HTCRO5421
HTCRO4821
HTCRO4221
HTCRO3621
HTCRO3021



HTCOR7221
HTCOR6621
HTCOR6021
HTCOR5421
HTCOR4821
HTCOR4221
HTCOR3621
HTCOR3021



Tables & rangements partagés (suite)

Huches basses avec portes coulissantes - 21" H. **E69**

HTCGi7221
HTCGi6621
HTCGi6021
HTCGi5421
HTCGi4821
HTCGi4221
HTCGi3621
HTCGi3021



HTCGiO7221
HTCGiO6621
HTCGiO6021
HTCGiO5421
HTCGiO4821
HTCGiO4221
HTCGiO3621
HTCGiO3021



HTCOGi7221
HTCOGi6621
HTCOGi6021
HTCOGi5421
HTCOGi4821
HTCOGi4221
HTCOGi3621
HTCOGi3021



Huches basses à portes coulissantes avec accès partagés - 21" H. **E70**

HTCGiR7221
HTCGiR6621
HTCGiR6021
HTCGiR5421
HTCGiR4821
HTCGiR4221
HTCGiR3621
HTCGiR3021



HTCRGi7221
HTCRGi6621
HTCRGi6021
HTCRGi5421
HTCRGi4821
HTCRGi4221
HTCRGi3621
HTCRGi3021



Babillards pour huches basses avec accès partagés 21" H. **E71**

BTL3414
BTL3114
BTL2814
BTL2514
BTL2214
BTL1914
BTL1614
BTL1314



Tablettes avec pigeonnier - 13" H. **E72**

HMA7213
HMA6613
HMA6013
HMA5413
HMA4813
HMA4213
HMA3613
HMA3013
HMA2413



Tablettes - 6" H. **E73**

HA7206A
HA6606A
HA6006A
HA5406A
HA4806A
HA4206A
HA3606A
HA3006A
HA2406A



HA7206C
HA6606C
HA6006C
HA5406C
HA4806C
HA4206C
HA3606C
HA3006C
HA2406C



Bibliothèque d'extrémité - 50" H. **E74**

BKP151650



Caissons autoportants 25" H. pour tables partagées 24" P. **E75**

FSLUUF25



FSLFF25



Écrans & compléments

Écrans d'intimité en laminé F02

PPOV1572
PPOV1566
PPOV1560
PPOV1554
PPOV1548
PPOV1542
PPOV1536
PPOV1530
PPOV1524
PPOV1518



PPFR2972
PPFR2966
PPFR2960
PPFR2954
PPFR2948
PPFR2942
PPFR2936
PPFR2930
PPFR2924



PPUN1372
PPUN1366
PPUN1360
PPUN1354
PPUN1348
PPUN1342
PPUN1336
PPUN1330
PPUN1324



Écrans d'intimité en acrylique translucide F04

PPOVGiA1572
PPOVGiA1566
PPOVGiA1560
PPOVGiA1554
PPOVGiA1548
PPOVGiA1542
PPOVGiA1536
PPOVGiA1530
PPOVGiA1524
PPOVGiA1518



PPFRGiA2972
PPFRGiA2966
PPFRGiA2960
PPFRGiA2954
PPFRGiA2948
PPFRGiA2942
PPFRGiA2936
PPFRGiA2930
PPFRGiA2924



PPUNGiA1372
PPUNGiA1366
PPUNGiA1360
PPUNGiA1354
PPUNGiA1348
PPUNGiA1342
PPUNGiA1336
PPUNGiA1330
PPUNGiA1324



Écrans d'intimité en laminé ou en tableau blanc lustré - pour tables partagées ouvertes ou avec portes F06

PPLM1867
PPLM1861
PPLM1855
PPLM1849
PPLM1843
PPLM1837
PPLM1831



Écrans d'intimité en verre - pour tables partagées ouvertes ou avec portes F07

CLAIR

PPCLG1867
PPCLG1861
PPCLG1855
PPCLG1849
PPCLG1843



GIVRÉ

PPGiG1867
PPGiG1861
PPGiG1855
PPGiG1849
PPGiG1843

Écrans d'intimité en tissu non-punaisable - pour tables partagées ouvertes ou avec portes F08

PPFA1867
PPFA1861
PPFA1855
PPFA1849
PPFA1843
PPFA1837
PPFA1831



Écrans d'intimité en babillard - pour tables partagées ouvertes ou avec portes F09

PPBTL1867
PPBTL1861
PPBTL1855
PPBTL1849
PPBTL1843
PPBTL1837
PPBTL1831



Barres d'accrochage F10

ACBC65
ACBC59
ACBC53
ACBC47
ACBC41
ACBC35
ACBC29



Babillards pour écrans d'intimité en laminé F11

BTL7109
BTL6509
BTL5909
BTL5309
BTL4709
BTL4109
BTL3509
BTL2909
BTL2309
BTL1709



Écrans latéraux métal F12

DSMLR1526
DSMLR1520
DSMLL1526
DSMLL1520



DSMLAR1532
DSMLAR1526
DSMLAL1532
DSMLAL1526



Écrans & compléments (suite)

Écrans latéraux en tissu - non punaisable F13

DSFAR1526
DSFAR1520
DSFAL1526
DSFAL1520



DSFAAR1532
DSFAAR1526
DSFAAL1532
DSFAAL1526



Écrans latéraux en babillard F14

DSBTLR1526
DSBTLR1520
DSBTLL1526
DSBTLL1520



DSBTLAR1532
DSBTLAR1526
DSBTLAL1532
DSBTLAL1526



Profilés pour tables partagées 1 côté - ouvertes ou avec porte F15

HC67BCOD
HC61BCOD
HC53BCOD
HC49BCOD
HC43BCOD
HC37BCOD
HC31BCOD



Profilé central amovible pour tables partagées ouvertes F16

HC67BCO
HC61BCO
HC55BCO
HC49BCO
HC43BCO
HC37BCO
HC31BCO



Profilé central pour tables partagées avec portes F17

HC67BCD
HC61BCD
HC55BCD
HC49BCD
HC43BCD
HC37BCD
HC31BCD



Panneau d'accrochage F18

ASASP



Contenant à papeterie - pour tables partagées ouvertes ou avec portes F19

BCPAP



Tableau d'écriture F20

AC-ASWBA



Tablette de coin F21

JC1414



Raidisseurs F22

AC-RSTF64
AC-RSTF52
AC-RSTF46



Plaques de jonction F22

AC-FJP2



Composantes électrique

Canalisations G02

WCMC046804
WCMC046204
WCMC045604
WCMC045004
WCMC044404
WCMC043804
WCMC043204
WCMC042604
WCMC042004



Support de prises G03

E2-EDS



Système électrique - 1 côté G04

WCMA58
WCMA52
WCMA46
WCMA40
WCMA34
WCMA28
WCMA22
WCMA16



Supports pour filage pour système électrique - 1 côté G05

WCMAS58
WCMAS52
WCMAS46
WCMAS40
WCMAS34
WCMAS28
WCMAS22
WCMAS16



Système électrique - 2 côtés G06

WCMBB22
WCMBB16



Canalisations pour tables partagées G07

WCMBC66
WCMBC60
WCMBC54
WCMBC48
WCMBC42
WCMBC36
WCMBC30



Prises G08

E2-ER1
E2-ER2
E2-ER3
E2-ER4
E2-USB



Interconnecteurs G08

E2-EJT82
E2-EJT76
E2-EJT70
E2-EJT64
E2-EJT58
E2-EJT52
E2-EJT47
E2-EJT35
E2-EJT21
E2-EJT18

Raccord G08

IE-I

Attache pour interconnecteur G09

E2-EJB5

Raccord d'alimentation de sol ou de mur G09

AC-ECJO



Raccords d'alimentation de plafond G09

E2-EC15



E2-EC18



Couvert de boîte de jonction raccord E2-EC18 G10

E2-ECWD



Colonnette au-dessus de la surface - pour tables partagées ouvertes ou avec portes G11

A5-EPBC144
A5-EPBC96

Colonnette pour tables partagées fermées avec pattes de métal G12

A5-EPB23



Composantes électrique (suite)

Colonnette pour crédence ou tables partagées 1 côté (pattes pleines) **G13**

A5-EPEU23
A5-EPEU22



Informations générales

Informations générales

description et séries 58
applications et composantes 59
spécifications générales 60
serrure noki 62
passe-fils 62
multiprises 65
bureaux et tables 67
choix de pattes et ponts-retour 69
tables convergentes et surfaces de bout 71
bureaux de réception 72
rangement au sol 73
armoires et bibliothèques 74
caissons 75
huches 77
babillard, huches bibliothèque et modules muraux 79
tables et retours déposés 80
tables partagées 83
tables partagées 1 côté 85
écrans d'intimité 86
barres d'accrochage et panneaux de modestie 88
écrans d'intimité pour tables partagées ouvertes ou avec portes 90
écrans latéraux pour tables partagées 91
surfaces et rangements d'extension pour tables partagées 92
écrans et compléments 94
électricités 95
canalisations 96
colonnettes 105
poignées, cadres et tissus 107
tableaux des choix de finis 108
tableaux de spécifications 110
exemples de codifications 116
exemples de configurations 117

Take Off Artopex est une ligne ultra polyvalente. Aménagez vos espaces ouverts ou vos bureaux privés avec cette collection de mobilier.

La collection Take Off propose un design rectiligne et contemporain, un mélange de matières (finis laminés texturés, métal, etc.), des options variées (pattes, poignées, etc.), un grand choix de composantes (rangements, tables déposées ou partagées, etc.) et des caractéristiques exclusives (serrure électronique Noki) qui permettent de répondre aux exigences actuelles des aménagements de bureaux en mariant de manière incomparable le design, la qualité et la fonctionnalité.

La collection se décline en 4 séries de mobilier autoportant : **Lima, Mike, Sierra** et **Tango**. Ces séries se distinguent principalement par l'épaisseur des surfaces et les options de matières (tout laminé, mixte, métal). Les 4 séries partagent un maximum de caractéristiques, dont le dimensionnel, les finis, les choix de poignées, etc. Il est ainsi possible, selon les besoins et sous certaines conditions, d'intégrer harmonieusement dans un même aménagement des composantes de l'une et de l'autre des séries.

Take off : 4 séries

Les séries Lima et Mike
Mobilier « prêt-à-utiliser » (bureaux, crédences, armoires, etc.) et composantes modulaires (retours, tables, etc.) en mélamine.

Design droit et classique, niveau uniforme (29" H.) qui permet de créer rapidement des postes de travail. Ces séries se prêtent particulièrement à l'aménagement de bureaux fermés sans pour autant s'y limiter.

L Lima	M Mike
1"	1 ½"

Les séries Sierra et Tango
Mobilier modulaire mixant la mélamine et le métal. Ses composantes permettent de réaliser des aménagements basés sur les nouvelles tendances (tables déposées / Multi-niveaux S-T, tables partagées.

Design droit et contemporain avec possibilité de postes multi-niveaux (29" et 23" H.) particulièrement recherchés pour les espaces de travail ouverts et partagés.

S Sierra	T Tango
1"	1 ½"

Applications et composantes

De la réception aux bureaux privés, en passant par les espaces ouverts, la série de mobilier autoportant Take Off propose un nombre infini de solutions pour répondre à tous les besoins d'une entreprise. Voici quelques exemples d'applications :

Poste avec niveau uniforme (29" H.)



Poste multi-niveaux (29" et 23" H.)



Poste multi-usagers et rangements partagée



Spécifications générales

Matières
Les surfaces, dessus de rangements et les supports au sol sont faits de panneaux en bois aggloméré de 1" (25 mm) d'épaisseur pour les séries **Lima** et **Sierra** alors que pour les séries **Mike** et **Tango** l'épaisseur des surfaces est de 1 ½" (38 mm). Les surfaces peuvent être commandées en fini mélamine ou stratifié. Le stratifié ajoute 1/16" (1,6 mm) à l'épaisseur des surfaces.

Le contour des surfaces et des dessus de rangements (bande de chant) est fait de PVC 3/32" (2,5 mm) d'épaisseur qu'il est possible de choisir de couleur assortie, contrastante, avec des rayures ou avec des gravures. Les autres composantes du meuble telle que les supports au sol ont également des contours de 3/32" (2,5 mm) d'épaisseur de couleur assortie à la mélamine.

Règle générale, la caisse des unités de rangement, les panneaux de modestie et les façades de tiroirs sont faits de panneaux en bois aggloméré 11/16" (17,5 mm). Le contour de ces panneaux (bande de chant) est fait de PVC 3/32" (2,5 mm) d'épaisseur de couleur assortie à la mélamine.

Finis laminés
Les finis offerts se déclinent en 4 catégories :

- Le fini de « **Surface** » (appliqué sur le dessus des bureaux, des tables ou des rangements).
- Le type de « **Bande de chant** » (contour de la surface).
- Le fini de la « **Base** » (appliqué sur les côtés et le dos des bureaux, des tables ou des rangements).
- Le fini de la « **Façade** » (appliqué sur la façade des tiroirs des bureaux ou les façades / portes des rangements).

Les roulettes, compléments et composantes intérieures structurales ou mécaniques ont un fini noir alors que certaines composantes en métal (pattes, supports d'écran, structure, etc.) sont disponibles avec un choix de 4 finis : Argent **(3090)**, Blanc polaire **(3002)**, Fusain **(3064)** ou Noir **(3067)**.

Se référer à la description du produit et au tableau des choix de finis pour plus de détails, voir p.108-109.

Sens du grain de bois

Surfaces
Le grain de bois est généralement positionné parallèlement à l'arrête la plus longue de la surface tandis que les surfaces des tables de coin symétriques ont un grain de bois positionné à 45°.



Pattes, dos, portes et façades
Le grain de bois est positionné à la vertical sur :

- les pattes de tables et de bureaux
- les côtés des rangements
- le dos des meubles
- les portes battantes

à l'horizontal sur :

- les portes escamotables ou relevantes
- les façades de tiroirs
- le dos des huches
- les modesties



Assemblage et quincailleries
Les **produits assemblés** tels que les **bureaux, les retours avec caisson, les crédences, les armoires et les rangements** de même que **tous les caissons** ne requièrent aucun assemblage à la livraison mis à part les niveleurs et poignées.

Les **produits non-assemblés** sont livrés avec la quincaillerie nécessaire (équerres et vis) pré-assemblée aux pièces. **Les pont-retour et retours sans caisson, les surfaces de jonction** et les **diverses tables avec choix de pattes ou demi-pattes** sont livrés avec la quincaillerie nécessaire pour les fixer aux surfaces adjacentes.

Tous les meubles sont munis de niveleurs ajustables à l'exception des ponts-retour (à assembler lors de l'installation).

Spécifications générales (suite)

Portes
Les portes ont des pentures qui permettent une ouverture de 110°. Elles sont également offertes avec d'autres mécanismes d'ouverture de portes : portes escamotables, escamotables avec fermeture assistée et portes relevantes.

Tiroirs
Les tiroirs sont munis de coulisses à glissement progressif avec roulement à billes ayant une extension totale de 16", 18" ou 22". La capacité de charge est de 100 lbs pour les tiroirs 6" et 12" des caissons et armoires et de 150 lbs pour les tiroirs latéraux des filières. Toutes les coulisses rencontrent la norme BIFMA.

Interlock
Certains rangements sont munis d'un système Interlock. L'Interlock est un mécanisme de blocage permettant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois afin d'éviter le basculement d'un rangement.

Accessoires pour tiroirs
Tous les rangements comprenant au moins un tiroir utilité 6" ont un auget à crayons inclus qui peut être installé soit en largeur ou en longueur.

Les tiroirs filières ont des profilés de PVC sur leurs pourtours qui permettent de recevoir les dossiers de format lettre ou légal. Une barre de classement (format lettre) est incluse avec tous les bureaux et rangements combinés ayant des tiroirs filières (12"). Des barres de classement (format lettre) doivent être commandées séparément pour les caissons accrochés, autoportants et mobiles. Des barres de classement avant-arrière sont également offertes. Se référer à la liste de prix Accessoires pour plus de détails.

Poignées
Les poignées sont incluses dans les rangements au sol tels que les crédences, les classeurs et les armoires. Il est toutefois nécessaire de spécifier le type désiré.

Sur les caissons (accrochés, autoportants ou mobiles) ainsi que sur les bureaux assemblés, les poignées ne sont pas incluses. Il est possible de les ajouter en option. Les portes des huches n'ont pas de poignées, un espace à l'arrière des portes permet leur ouverture. Pour l'offre complète des différents types de poignées voir p.107.

Coup de pied
Les rangements au sol (caissons, crédences, armoires, etc.) ont un coup de pied pleine largeur qui est aligné avec les façades ou les portes du rangement.



Auget à crayons installé en largeur ou en longueur



Coup de pied

Coup de pied aligné avec les façades

Spécifications générales (suite)

Serrures électroniques NOKI / Serrures à clés au fini chrome
Dans la collection Take Off, les rangements et les bureaux avec tiroirs sont munis de la serrure électronique Noki exclusive à Artopex.



Certains meubles, comme les huches et les huches-bibliothèque ont l'option d'ajouter une serrure électronique Noki, à spécifier sous la colonne « Serrure » de la ligne de codification. L'option de serrure à clé ou serrures à clés identiques est offerte pour tous ces meubles.

La serrure électronique Noki est simple d'utilisation et elle offre une sécurité accrue.

- Une combinaison unique par utilisateur, par département ou par classeur selon votre choix (plus de 9 000 combinaisons possibles).
- Un code oublié, un utilisateur absent… utilisez la clé maîtresse ou une personne autorisée peut obtenir d'Artopex un code passe-partout.
- Après quatre tentatives d'ouverture avec un code erroné, un bref signal d'alarme se déclenche.
- Alimentation par piles (incluses), accès facilité pour le changement des piles.

IMPORTANT :
Pas de serrure pour les portes avec cadre d'aluminium, sauf si indiqué dans la description du produit.

Passe-fils

Des passe-fils rectangulaires installés en usine sont inclus sur les tables, les retours et pont-retour et sont en option sur les bureaux, les tables partagées fermées, de même que sur les crédences et rangements de 29" H. et moins. Il est aussi possible d'enlever tous les passe-fils d'un meuble grâce à l'option **« NG »**, offerte sans frais.

Le passe-fil avec logo Artopex est muni d'un couvercle avec deux ouvertures :

- La première permet de recevoir les fils et câbles de plus gros câlibre (écran, ordinateur, lampe, etc.).
- La seconde de recevoir les fils de plus petit format (cellulaire, prise USB, etc.).
- Dimensions de l'espace intérieur lorsque le couvercle est enlevé : 3 ⅜" x 1 ⅝".

Le passe-fil est offert en quatre finis plastique : Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** et Noir **(G4)**. Le fini doit être précisé lors de la spécification du produit.

Passe-fils (suite)

Meubles avec passe-fils

Les tables rectangulaires, les retours et ponts-retour de longueur 42" et moins, ont 1 passe-fil au centre et les items de 48" et plus sont munis de 2 passe-fils. Les tables de coin ont 1 passe-fil positionné au centre arrière sauf si un des côtés mesure 60" et plus. Il y aura alors 2 passe-fils alignés sur ce côté. Les tables convergentes ont 1 passe-fil.

1- Position des passe-fils sur les TABLES et COINS



48" et plus



42" et moins



48" et moins



60" et plus

2- Position des passe-fils sur les RETOURS



48" et plus



42" et moins AVEC caisson

42" et moins SANS caisson

3- Position des passe-fils sur les TABLES CONVERGENTES et TABLES DÉPOSÉES

Passe-fils (suite)

Meubles sans passe-fils (passe-fils en option)
Il est possible d'ajouter des passe-fils aux bureaux et meubles où cette option est disponible. Le fini et la position du passe-fil doivent être précisés lors de la spécification du produit. Par exemple, pour des passe-fils Blancs **(G1)** positionnés à gauche **(L)** et à droite **(R)**, sous la section « Options passe-fils », ajoutez le code: **G1LR**. Pour les crédences et rangements, l'option inclus 3 ou 4 passe-fils selon la longueur du meuble, pour les tables partagées simples ouvertes ou avec pattes pleines, l'option inclus 2 passe-fils sur chaque patte. Les illustrations ci-bas expliquent la position des passe-fils selon le type de meuble.

1) Position des passe-fils sur les BUREAUX et UNITÉS DE RÉCEPTION



2) Position des passe-fils sur les CRÉDENCES et RANGEMENTS de 29" H. et moins



3) Position des passe-fils sur les pattes pleines des TABLES PARTAGÉES 1 côté.



IMPORTANT :
Prévoir l'emplacement des caissons sous le bureau qui pourraient nuire au passage des fils.

Multiprise (option)

Il est possible de commander une multiprise encastrée sur la majorité des meubles lorsque l'option multiprise est offerte. La surface de travail accueillant la multiprise est préparée en usine mais le boîtier de branchement doit être mis en place lors de l'installation.

La multiprise est en plastique noir et possède :

- 2 prises électriques avec mise à la terre et disjoncteur 13A.
- 2 découpes pour adaptateur de télécom.
- 1 couvercle escamotable qui permet de le fermer lorsque non utilisé.

Sous la section « Options » (Multiprise), précisez le type et l'emplacement de la multiprise.



Conventionnel



Système 1 circuit

Types
La multiprise est disponible avec deux types de branchements :
Un branchement mural conventionnel et un branchement pour le système 1 circuit. Les deux multiprises sont conformes aux normes UL et CSA .



Multiprise encastrée

Multiprise encastrée **UN**
1 circuit avec branchement conventionnel



Multiprise encastrée **EN**
Système électrique 1 circuit



AC-ECFK
Module d'alimentation

IMPORTANT :
- Un dégagement de 5" est nécessaire derrière un caisson pour y installer une multiprise. Référez-vous aux tableaux de spécification des p.112 à 114 pour connaître les dégagements des différents caissons.
- L'option EN requiert l'utilisation des composantes du système 1 circuit dont le module d'alimentation AC-ECFK.

ATTENTION :
- Les options UNC et ENC **ne permettent pas** d'installer le système de distribution électrique 4 circuits, 1 côté (AC-WCMA_).
- Les options UNL / UNR et ENL / ENR **permettent** d'installer le système de distribution électrique 4 circuits, 1 côté (AC-WCMA_) mais celui-ci doit être spécifié **26" plus court** que la longueur de la surface. Exemple : Pour une surface de 72", spécifier le AC-WCMA46.

Multiprise (option) (suite)

Les illustrations ci-bas expliquent la position des multiprises selon le type de surface.

Position des multiprises sur les BUREAUX, RETOURS avec caisson et UNITÉS DE RÉCEPTION





Retours 48" et plus



Retours 42" et 36"

Position des multiprises sur les TABLES CONVERGENTES et TABLES DÉPOSÉES



* Le choix d'une multiprise remplace automatiquement le passe-fil existant.

Position des multiprises sur les RETOURS sans caisson, TABLES et COINS



Retours 36" et moins

Bureaux et tables

La hauteur des surfaces de travail Take Off est de 29" pour les séries **Lima** et **Sierra** et de 29 ½" pour les séries **Mike** et **Tango** sauf indication. Un espace de ¼" entre le modestie et le dessous des tables **non-assemblées** permet d'installer un écran intimité ou une barre d'accrochage.

Panneau de modestie (dos)
Tables Lima / Mike

Les tables et bureaux des séries **Lima** et **Mike** sont munis d'un panneau de modestie (dos) standard, pleine hauteur (28").

Pour les **bureaux assemblés**, le panneau de modestie est en retrait de :

- 11" sur les bureaux de profondeur 36".
- 5" sur les bureaux de profondeur 30".
- Affleurant sur les bureaux de 24" et moins.

Il est possible de commander un panneau de modestie avec un accent arrondi à la base, d'une épaisseur de 1" et de la même couleur que la surface pour les bureaux dont la profondeur est de 30" et plus.

Pour les **tables non-assemblées**, le panneau de modestie est en retrait de :

- 11" sur les tables de profondeur 36".
- Affleurant sur les tables de 30" et moins (sauf indication).

Il est possible de commander le panneau de modestie en retrait (5") sur les tables 30" ou de le commander plus court : 9" ou 18" de haut (sans frais). Ces deux options ne peuvent être combinées et la disponibilité de cette option varie selon les meubles, se référer aux choix d'option de chaque produit.



Standard
(bureaux)



Modestie accent arrondi
(option **JJ**)



Les **tables de coin** avec modestie au sol ont un niveleur installé à la jonction des deux panneaux pour assurer la stabilité.

Celles dont les panneaux de modestie ont 18" ou 9" de haut sont munies d'une patte de métal de 1" x 1" finie noire dans le coin arrière.

Bureaux et tables (suite)

Tables Sierra / Tango

Les tables des séries **Sierra** et **Tango** avec des pattes mixtes, des pattes en métal ajouré et ouvertes ont un panneau de modestie standard, affleurant, et à 4" du sol. Il est possible de commander le panneau de modestie plus court : 9" ou 18" de haut (sans frais).





Les **tables de coin** sont munies d'une patte de métal de 2 ½" x 2 ½" dans le coin arrière. Le fini est coordonné à celui des demi-pattes ouvertes.

Choix de pattes

Différents modèles de pattes sont offerts selon le type de table et la série choisie (**Lima**, **Mike**, **Sierra** ou **Tango**). Des niveleurs permettent un ajustement de 1 ½" (38 mm) en hauteur, sauf indications contraire. Les pattes en métal ou avec des composantes en métal sont offertes avec un choix de 4 finis : Argent, Blanc polaire, Fusain ou Noir. Les pattes en mélamine sont offertes dans tous les finis laminés de « base ».

Patte en MÉLAMINE*
Panneau de mélamine 1".

Patte MIXTE, métal-mélamine*
Cadre de métal fait de tubes 1" x 3"
avec insertion d'un panneau de mélamine.
Séries **Sierra** / **Tango** seulement.

Patte en MÉTAL AJOURÉ*
Cadre de métal fait de tubes 1" x 3"
avec un panneau de métal ajouré.
Séries **Sierra** / **Tango** seulement.

Patte OUVERTE*
Cadre de métal fait de tubes 1" x 3".
Séries **Sierra** / **Tango** seulement.

Patte MONOLITHIQUE
Base rectangulaire 4" x 12"
faite de panneaux de mélamine 1".

* Les demi-pattes des tables non-assemblées **Lima** et **Mike** sont **toujours en mélamine** alors que les demi-pattes des tables non-assemblées **Sierra** et **Tango** sont en **métal de style patte ouverte.**



Lima / Mike



Sierra / Tango

IMPORTANT :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.

Patte RONDE 2 ½"
Patte tubulaire en métal, 2 ½" de diamètre offrant un ajustement de 13⁄16" H.

Patte RONDE 4"
Patte de métal, téléscopique de 4" de diamètre permettant un ajustement en hauteur de 4".

Patte TUBULAIRE AVEC PLATEAU
Patte tubulaire ronde de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré. Le plateau a 18" de diamètre ou 16" x 16".
Ajustement en hauteur de 27" à 30" H.
Sous la surface.

Ensemble de pattes TUBULAIRES
(2) pattes tubulaires rondes en métal de 2 ½" de diamètre offrant un ajustement de 13⁄16" H.
OU (2) pattes tubulaires carrées en métal de 2 ½" x 2 ½" offrant un ajustement de 2" H.

Patte techno double en « O »
Cadre de métal fait de tubes 1" x 3".

Ensemble de pattes en coin de métal plié
(2) pattes de 3" x 3" en feuille de métal pliée de 3⁄16" d'épaisseur.

Ensemble de pattes à angle en métal
(2) pattes tubulaires rectangulaires en tube de métal de 1" x 3".

Ensemble de pattes à angle en bois
(2) pattes de bois de 1 ½" x 2 ¾" avec support de métal plié.

Ponts-retour

Le pont-retour rectangulaire est composé d'une surface et d'un modestie qui, une fois assemblé, ne touche pas au sol. Celui-ci est maintenu en place à l'aide de plaques de jonction et d'attaches en « Z » (incluses) pour fixer le modestie aux meubles adjacents. La hauteur du pont régulier est de 29" pour les séries **Lima** et **Sierra** et de 29 ½" pour les séries **Mike** et **Tango** sauf indication. Les ponts-retours sont livrés démontés et un espace de ¼" entre le modestie et le dessus permet d'installer un écran intimité ou une barre d'accrochage.

IMPORTANT :
Il n'est pas possible d'accrocher un caisson suspendu au pont-retour.

Le panneau de modestie du pont-retour des séries **Lima** et **Mike** est pleine hauteur, tandis que celui des séries **Sierra** et **Tango** est à 4" du sol pour s'aligner avec le modestie des tables avec des pattes mixtes, en métal ajouré ou ouvertes avec lesquelles il est assemblé.

Panneau de modestie (option)
Il est possible de commander un modestie de 9" ou de 18" de haut en option (sans frais).

Pont-retour sans modestie
Il s'agit d'une surface qui se fixe à l'aide de plaques de jonction (incluses) aux surfaces adjacentes et permet de joindre deux tables, une table et une crédence ou une table et un bureau. Cette surface peut également être utilisée avec des caissons au sol de type « support ».



Tables convergentes

Les tables convergentes servent de surface principale ou de surface de rencontre dans un poste de travail. Elles doivent être fixées à un meuble adjacent (pont-retour, crédence...) et sont disponibles en plusieurs formes : tables en « **D** » arquée, rectangulaire en « **P** », en « **L** » et en « **Requin** » avec un choix de pattes en métal, en bois ou en laminé.

Panneau de modestie (dos)
Le panneau de modestie des tables convergentes a une hauteur de 12" et celui-ci reçoit le fini laminé « base ».

Patte en croix
La patte en croix des tables convergentes est munie d'un dégagement pour le passage du filage provenant du passe-fil.

Multiprise (option)
Il est possible de commander une multiprise encastrée sur les tables convergentes. La surface de travail accueillant la multiprise est préparée en usine mais le boîtier de branchement doit être mis en place lors de l'installation. Le choix de cette option remplacera automatiquement le passe-fils existant, voir p.62 à 64.

Raidisseur
Il est suggéré d'installer un raidisseur pour les tables accrochées de 54" et plus.

Tables convergentes


Table en « L »


Table en « P »


Table « Requin »

Tables accrochées


Table arquée


Tables rectangulaires


Patte monolithique


Patte à angle de bois


Table en « D »


Patte Techno double en « O »



Tables en « D »

Surfaces de bout

Les surfaces de bout (table « Goutte » et plans de conférence) se placent à l'extrémité d'une table ou de deux tables dos à dos.

Elles se fixent à l'aide de plaques de jonction (incluses) et sont munies d'une patte de métal télescopique de 4" de diamètre permettant un ajustement en hauteur de 4".

La patte est offerte avec un choix de 4 finis : Argent, Blanc polaire, Fusain ou Noir.



Bureaux de réception

Des bureaux de réception fermés avec tablette arrondie sont disponibles dans la série **Lima** (épaisseur 1") ou dans la série **Mike** (épaisseur 1 ½"). La tablette aura les mêmes caractéristiques que les surfaces de travail (fini, bande de chant et épaisseur) mais la couleur des façades de tiroirs de caissons doit être spécifiée.

Le retour de l'unité principale ainsi que certaines tablettes, doivent être spécifiés séparément. Des informations sur la façon de commander ces produits sont disponibles dans la liste de prix, avec la description des produits.

Hauteurs des surfaces et des tablettes
L'illustration ci-dessous indique les différentes hauteurs (surface / tablette). Ajoutez ½" pour la série **Mike**.

Tablette réception
Il est aussi possible de convertir un bureau (ou table) rectangulaire en bureau réception grâce à la tablette réception. Celle-ci est déposée et collée (adhésif double-face) sur la surface de travail. Une fois installée sur une surface à 29" de hauteur, la tablette réception a une hauteur de 42". Une extension à gauche ou à droite sur le retour peut aussi être ajoutée.









Rangements au sol

La collection Take Off offre de nombreux rangements au sol en différentes configurations : certains avec tiroirs, d'autres avec porte(s) ou la combinaison des deux et dans des dimensions variées. Pour des informations complémentaires sur la construction des rangements voir p.60 à 62.

Passe-fils (option)

Une option de passe-fils rectangulaires Artopex peut être spécifiée sur le dessus et les côtés pour les crédences et les rangements de 29" H. et moins afin de permettre le passage des câbles et des fils, voir p.62 à 64.

Écran d'intimité et barre accrochage

Un espace de ¼" entre le dessus et le dos dans les crédences et les rangement de 29" H. et moins permet d'installer un écran d'intimité ou une barre d'accrochage pour accessoires papeterie de plastique ou de métal.



Longueur maximale de l'écran = Longueur du meuble moins 6"
OU
Installé sur un meuble avec division; Longueur maximale de l'écran = ½ Longueur du meuble moins 6"



Crédences

Des crédences assemblées sont disponibles en différentes configurations et avec les caractéristiques suivantes :

- Deux profondeurs: 21" ou 24".
- Deux largeurs: 60" et 72".
- Dessus 1" ou 1 ½" d'épaisseur.

Séries Sierra et Tango

Les crédences assemblées de 23" H. sont offertes avec différentes combinaisons de portes et / ou de tiroirs avec ou sans section ouverte.

Les crédences de la série Sierra (dessus 1") servent d'appui aux tables déposées (Layering) pour créer des postes « multi-niveaux ». Elles offrent l'option de passe-fils sur le dessus et les côtés, voir p.62 à 64.

Séries Lima et Mike

Des crédences assemblées de 29" H. et de 35" H. sont offertes avec de nombreuses combinaisons de portes et / ou de tiroirs, ou de portes avec section ouverte et tablettes ajustables.



Barre d'accrochage avec accessoires Artopex en métal

Armoires

Les armoires sont disponibles en différentes configurations (tablettes, tiroirs, vestiaire, etc.) et dans des hauteurs variées. Les poignées et au moins 1 serrure électronique Noki (selon la configuration) sont incluses et les serrures à clés sont offertes en option. Les armoires à 1 porte sont offertes avec l'ouverture à gauche ou à droite.



Hauteurs des armoires

Lorsque positionnée à côté d'un assemblage crédence + huche :

- L'armoire 66" H. arrivera à égalité avec la huche 37" H.
- L'armoire 72" H. arrivera à égalité avec la huche 43" H.

IMPORTANT :
Les dessus des produits doivent avoir la même épaisseur : soit 1" ou 1 ½".

Styles de portes

Selon la configuration des armoires, différents styles de portes sont possibles : tout laminé ou avec un cadre d'aluminium incluant un choix d'intérieurs, voir p.107. Vous référer à la liste de prix pour les exceptions qui s'appliquent.

Rangements 2 axes

Les rangements 2 axes ont 18" de largeur et 21" ou 24" de profondeur. Ils se positionnent au bout d'une crédence ou d'un rangement de 23" ou 29" H. et ils sont composés de tiroirs et d'un espace latéral ouvert (gauche ou droit) avec tablette(s) ajustable(s). La partie au dessus des tiroirs reçoit le fini laminé « base ».

Des tablettes supplémentaires peuvent être commandées séparément et un babillard peut être ajouté sur la partie au dessus des tiroirs.



Bibliothèques

Des bibliothèques régulières ou en coin sont offertes dans de nombreuses dimensions pour compléter les aménagements (profondeurs : 12", 21" ou 24"). Les tablettes et les côtés des bibliothèques sont faits de panneau laminé 1" et le dessus peut être spécifié en laminé 1" (série **Lima**) ou 1 ½" (série **Mike**).

Il est recommandé d'appuyer sur un mur ou de placer dos à dos avec un autre rangement les bibliothèques régulières de 12" P. et de plus de 41" H. ainsi que les bibliothèques de coin de plus de 41" H.



Tablettes
Les armoires et bibliothèques munies de tablettes ont des trous qui permettent l'ajustement en hauteur de celles-ci. Les tablettes sont en mélamine 1" et ont le même fini que la base.

Pour certains rangements il est possible de commander des tablettes supplémentaires, se référer à la description du produit pour plus de détails.

Caissons

De nombreux types de caissons (avec ou sans dessus, fixes ou mobiles...) sont offerts dans la collection Take off et chacun est disponible avec diverses configurations. Pour les caissons en laminés, une serrure électronique Noki est toujours incluse tandis que les serrures à clés, les serrures à clés identiques et les poignées sont en option.

Caissons accrochés
Des caissons accrochés peuvent être fixés sous la plupart des surfaces. Vous référer à la liste de prix pour les exceptions qui s'appliquent.



Caissons autoportants - 29" H.
Les caissons autoportants de 29" de hauteur peuvent être juxtaposés à une table ou à un rangement de même profondeur, soit 24" de profond. Ils sont disponibles avec un dessus 1" (Lima) ou 1 ½" (Mike).



Caissons support en métal
Les caissons support en métal se fixent sous une surface. Une serrure à clé est incluse et la serrure électronique Noki ou des serrures à clés identiques sont offertes en option. Ils sont disponibles dans les finis de métal Artopex en vigueur et avec 2 styles de poignées : centrale en aluminium ou pleine largeur intégrée.

Série 45



Série 47



Dessus pour rangements - 27 ½" H.
Des dessus sont offerts dans des longueurs de 30" à 108" et peuvent être assemblés sur les rangement sans dessus de 21" ou 24" de profondeur.



Caissons (suite)

Caissons avec espace recyclage

Les caissons avec un espace recyclage sont disponibles avec ou sans dessus. Ils sont munis d'une ouverture qui permet de déposer le papier dans un espace recyclage qui inclus un bac amovible.



Caissons support

Les caissons support n'ont pas de dessus. Ils ont 24" de profondeur et se fixent sous un dessus ou sous une table accrochée de même profondeur.



Caissons mobiles

Les caissons mobiles (avec roulettes) peuvent être placés sous une surface positionnée à 29" H. Un coussin peut être ajouté sur le dessus.



Huches

Choix de pattes
Les différents modèles de huches de la Collection Take Off sont offerts avec des pattes de mélamine ou avec des pattes de métal ouvertes.



Portes
Selon la configuration des huches, différents styles de portes sont offerts : tout laminé ou avec un cadre d'aluminium incluant un choix d'intérieurs. Voir les possibilités à la p.107.

Types de mécanismes (certaines exceptions s'appliquent) :

- À battant (avec pentures 110°).
- Escamotable standard.*
- Escamotable avec option « Easy-down » (fermeture avec ralentissement de la porte).*
- Relevant (ouverture verticale 107° et fermeture assistée avec amortisseurs).



Porte escamotable



Porte relevante

IMPORTANT :
* Le mécanisme escamotable n'est pas offert avec les portes à cadre d'aluminium. Vous référer à la liste de prix pour les détails.

Serrures
La serrure électronique Noki ou la serrure à clé et la serrure à clé indentique sont disponibles en option sur certains modèles de huches. Se référer à la description du produit.

Dégagement sous la huche
Il est important de vérifier le dégagement en hauteur sous la huche (indiqué dans la liste de prix) car l'espace disponible varie selon le modèle de huche, avec ou sans pigeonnier horizontal, et ceci influencera le choix d'un babillard.



Passage du filage
Les huches sont dotées de deux éléments permettant le passage du filage :

- Au centre sur le haut du dos, se trouve une ouverture munie d'un capuchon amovible (noir). Celui-ci permet le passage du fil de l'unité d'éclairage fixée sous la huche si aucun pigeonnier horizontal n'est installé.
- Le bas du dos de la huche est muni d'un passe-fil horizontal (noir) pouvant accommoder tous les calibres de fils ainsi que leur fiche de connexion (à l'exception des adaptateurs surdimensionnés).

Huches (suite)

Pigeonniers

Offerts en différents modèles, les pigeonniers (voir la Liste de prix Accessoires) peuvent être positionnés sous toute huche ayant un dégagement vertical d'au moins 20". On peut y ranger, selon le modèle, des documents de format lettre ou légal. Un pigeonnier vertical est aussi offert pour y ranger des cartables ou autres documents rigides.

Le pigeonnier horizontal peut être simplement déposé sur la surface ou fixé sous la huche. Il a toujours 2" de moins en longueur que la dimension nominale.

Pigeonniers verticaux



Pigeonniers horizontaux



IMPORTANT :
Les huches avec pattes de métal ouvertes ne peuvent pas recevoir de pigeonnier horizontal.

Huches modulaires

Les huches modulaires ont un pigeonnier horizontal intégré et peuvent recevoir un ou des module(s) de rangement pour huche modulaire. Le module peut être installé à des positions variées et deux modules peuvent même être installés dans le sens opposé.



Pour huche 27" H. - Hauteur totale : 43"
Pour huche 21" H. - Hauteur totale : 37"

Babillards

Des babillards peuvent être installés sur les différents modèles de huches autoportantes. Pour accrocher un babillard directement au mur (sous une huche murale par exemple), des supports d'accrochage mural pour babillard sont disponibles. Pour la sélection des tissus disponibles, vous référer aux cartes de tissus Artopex en vigueur.





Supports d'accrochage mural

Huches bibliothèque

Les huches bibliothèque se déposent sur des crédences ou autres rangements au sol. Elles ont des tablettes ajustables et les huches bibliothèque ouvertes sont munies d'un passe-fil horizontal (noir) à la base pouvant accommoder tous les calibres de fils ainsi que leur fiche de connexion (à l'exception des adaptateurs surdimensionnés).



Ouverte



2 portes



1 porte gauche / droite

Portes
Différents styles de portes sont offerts : tout laminé ou avec un cadre d'aluminium incluant un choix d'intérieurs. Voir les possibilités à la p.107.

Dimensions
Les huches bibliothèque sont offertes en deux largeurs : 30" et 36" et leurs hauteurs et profondeur correspondent à celles des huches autoportantes.

Modularité avec différentes hauteurs de crédences / rangements
Hauteur totale pour Lima / sierra (ajouter 1" pour les séries Mike / Tango)



Serrures (option)
La serrure électronique Noki, la serrure à clé et les serrures à clés identinques sont disponibles en option pour les huches bibilothèque avec porte(s) en mélamine seulement (sans cadre d'aluminium).



Modules muraux

Les modules muraux sont entièrement construits avec de la mélamine 1" et peuvent être spécifiés dans tous les finis laminés. Ils s'installent à l'aide de fixtures murales (incluses) et peuvent soutenir une charge normale, non-excessive.

- Espace intérieur : 5 ½" H. x 9" P.
- Module de 54" et plus, avec une séparation centrale.

Capacité de charge maximale :

- Modules 48" et moins de longueur 50 lbs.
- Modules 54" et plus de longueur 100 lbs.



Tables déposées - hauteur fixe / multi-niveaux

Les tables déposées des séries **Sierra** et **Tango** permettent de faire des postes multi-niveaux. Disponibles en version gauche ou droite, elles s'installent au-dessus des crédences **Sierra** de 23" H. de préférence vis-à-vis la section ouverte et elles sont offertes avec 3 formes de surfaces : rectangulaire, arquée et en « D » et, selon la forme de surface et le type de support choisis, différents modèles de pattes sont offerts.





Choix de surfaces et de pattes avec support laminé LONG :

Surfaces

Pattes



Choix de surfaces et de pattes avec support laminé COURT :

Surfaces

Pattes



Tables déposées - hauteur fixe / multi-niveaux (suite)

Support laminé

Le support laminé a 5" de hauteur et une construction en « L » comprenant un support d'extrémité *et un dos long ou court selon le modèle de pattes. Il se fixe sur une crédence **Sierra** de 23" H. à l'aide de quincaillerie incluse.



Un espace de ¼" entre le dessous de la surface et le dos permet d'installer un écran d'intimité, une barre d'accrochage ou d'ajouter un panneau de modestie avec l'utilisation du support laminé court. Des exceptions s'appliquent pour certains types de tables (dimensions, forme de surface, modèle de patte). Veuillez vous référer aux tableaux de spécification des p.110-111.

*** La partie qui est déposée sur la crédence (support d'extrémité) ne peut recevoir d'écran d'intimité ou de barre d'accrochage.**

Tiroir personnel et pigeonnier

Les tables déposées qui ont des supports en laminé peuvent recevoir des petits rangements de 5" H. : Tiroir ou tablette pigeonnier.

Le tiroir est muni de poignées latérales et se glisse sous des surfaces de travail gauches ou droites. Il comprend également une serrure électronique Noki et un passe-fils de 1 ⅛" diamètre. à l'arrière permet le passage de câbles pour le branchement de petits appareils tel que cellulaire, tablette électronique, portable, etc.

Le pigeonnier a 17" L. x 4 ⅝" H. et il est fait en mélamine. Il se glisse sous des surfaces déposées gauches ou droites. Les deux espaces de classement peuvent recevoir des documents de format lettre ou légal.


24" P. et plus

21" P. et moins

Dimensions intérieures du tiroir :
12" L. x 15" P. x 2" H.


Peut recevoir des documents de format lettre ou légal.

IMPORTANT :
Pour les surfaces de 21" et moins de profondeur, l'installation d'un pigeonnier ou d'un tiroir empêche le passage des câbles du passe-fil vers le sol.

Tables déposées - hauteur ajustable / multi-niveaux

Les tables déposées des séries **Sierra** et **Tango** sont également offertes avec un support de métal ajustable en hauteur.



Ajustement mécanique en hauteur de 28" à 31" H.

Choix de surfaces et de pattes avec support AJUSTABLE en métal :

Surfaces



Pattes



Support ajustable en métal

Le support ajustable en métal a 18" L. x 1 ¾" P. x 5" H. et il est offert avec les modèles de pattes montrés ci-haut. Le support se fixe sous la surface et sur la crédence à l'aide de vis et permet un ajustement mécanique de 28" à 31" de haut. Il est offert dans les mêmes finis que les pattes soit: argent, blanc polaire, fusain ou noir.

Le support en métal permet d'installer un écran d'intimité, une barre d'accrochage ou un panneau de modestie. Des exceptions s'appliquent pour certains types de tables (dimensions, forme de surface, modèle de patte). Veuillez vous référer aux tableaux de spécification voir p.110-111.



IMPORTANT :
Il est suggéré d'installer un raidisseur pour les surfaces de 54" et plus, voir p.F22.

Retours déposés

Les retours déposés des séries **Sierra** et **Tango** ont un support laminé long et s'installent sur des crédences **Sierra** de 23" H. avant d'être fixés à une table ou à un bureau à l'aide de plaques de jonction (incluses).

Un espace de ¼" entre le dessous de la surface et le dos permet d'installer un écran d'intimité ou une barre d'accrochage. Par contre, le support d'extrémité (partie qui est déposée sur la crédence) ne peut recevoir d'écran d'intimité ou de barre d'accrochage.



Tables partagées

Les tables partagées permettent des configurations pour 2, 4, 6 ou même 8 utilisateurs. Elles sont offertes en 48" et 60" de profondeur avec des surfaces rectangulaires de 1" d'épaisseur (**Sierra**). Les surfaces reposent sur une structure composée de pattes, de traverses de métal et, selon la configuration choisie, d'un ou plusieurs panneau(x) de modestie central(aux) de 18" de hauteur. Les pattes sont offertes en mélamine, en mélamine-métal, en métal ajouré ou en métal ouvertes.

Tables partagées fermées

Les tables partagées fermées ont un espace de ¼" entre les surfaces. Cet espace sert à l'installation d'un écran d'intimité, voir p.F02-F05. Des options de passe-fils et de multiprises sont disponible.

Les tables partagées fermées sont aussi offertes avec des surfaces de travail de 120° (trois utilisateurs). La structure de ces tables partagées comporte un support tubulaire rond au centre.





Position des passe-fils sur les TABLES PARTAGÉES (les multiprises sont toujours au centre).



Surface 36" et moins



Surface 42" et plus



Surface 36" et plus



Surface 42" et plus

IMPORTANT :
Le même choix d'option de passe-fils ou de multiprises s'applique pour toutes les surfaces.

Tables partagées ouvertes

Les tables partagées ouvertes ont un espace de 3" entre les surfaces et des capuchons de finition sont installés au centre et aux extrémités des configurations. Cet espace sert au passage des fils et à l'installation d'un écran d'intimité, voir p.F06-F09. Il n'y a donc pas d'option de passe-fils pour ces tables. Toutefois, une option d'une multiprise au centre (**ENC ou UNC**) est disponible.

Si aucun écran d'intimité n'est installé, un profilé de finition central amovible peut être commandé séparément afin de restreindre l'espace entre les surfaces tout en conservant l'accès au passage des fils.

Aussi disponible en table partagée 1 côté.



Option de multiprise



Tables partagées avec portes

Les tables partagées avec portes ont un espace de 8 ½" entre les surfaces et des capuchons de finition sont installés au centre et aux extrémités des configurations. Cet espace comprend une porte vis-à-vis chaque surface permettant le passage de fils et facilitant l'accès au système électrique installé sous les postes de travail. Il n'y a donc pas d'option de passe-fils ou de multiprise pour ces tables. Par contre, un espace restant entre les 2 portes permet l'installation d'écrans d'intimité, voir p.F06-F09.

Si aucun écran d'intimité n'est installé, un profilé de finition central peut être commandé séparément afin de restreindre l'espace entre les portes.

Aussi disponible en table partagée 1 côté.



Tables partagées 1 côté

Les tables partagées 1 côté sont idéales lorsqu'un obstacle empêche l'aménagement de tables partagées régulières (une colonne, un muret, des tuyaux, etc.). Elles sont aussi utiles pour faire une rangée de tables simples le long d'un mur en gardant une vue d'ensemble uniforme avec les autres tables partagées de la pièce.

Exemples d'aménagements

Table 1 côté

Table 2 côtés



ATTENTION :
Les tables partagées 1 côté ont 25 5/8" ou 31 5/8" de profond pour permettre l'installation des écrans d'intimité pour table partagée ouverte ou avec porte.

Tables partagées 1 côté - panneau de modestie

PATTES DE MÉLAMINE





PATTES DE MÉTAL





ATTENTION :
Comme dans les tables multi-niveaux avec pattes de métal, les tables partagées 1 côté ont un panneau de modestie à 4" du sol lorsque l'option de panneau de modestie au sol est spécifiée.

Écrans d'intimité

Les tables, les crédences et certains rangements de 29" H. et moins de la collection Take Off sont construits avec un espace de ¼" entre la surface et le dos ce qui permet l'installation d'un écran d'intimité, d'une barre d'accrochage ou d'un panneau de modestie.

Types d'écrans d'intimité
Les écrans d'intimité sont offerts en deux hauteurs : 15" ou 28" H. La hauteur 28" H. sert à la fois d'écran d'intimité et panneau de modestie sur les tables convergentes, les tables déposées ou les tables qui sont accrochées au mobilier.

Laminé
Panneau mélamine 11/16" d'épaisseur, dans tous les finis laminés « base ».

Translucide
Panneau d'acrylique ¼" épaisseur, fini translucide, givré 1 côté.

Les écrans sont munis de supports de métal qui se fixent sous une surface à l'aide de vis. Les écrans de 54" et moins sont munis de deux supports en métal et ceux de 60" et plus sont munis de trois supports pour en assurer la rigidité.



Écrans d'intimité (suite)

Accessoires pour écran d'intimité laminé
Des accessoires peuvent être installés sur les écrans d'intimité en laminé pour compléter les postes de travail. Vous référer à la liste de prix Accessoires.

Tableau d'écriture
Le tableau d'écriture magnétique a 10" H. x 17 ¼" L. Il est fait d'acier plié recouvert d'une peinture émail blanc lustré, conçue pour l'écriture avec des marqueurs effaçables à sec seulement. Un auget permet de déposer les marqueurs.

Babillards
Des babillards rectangulaires en tissu de 9" H. et dans différentes longueurs s'installent sur les écrans d'intimités laminés à l'aide de bandes Velcro®. Pour la sélection complète des tissus disponibles, vous référer aux cartes de tissus Artopex en vigueur.

Barre d'accrochage
Une barre d'accrochage pré-percée peut être vissée à un écran en laminé (**PPLM, PPOV ou PPFR**). La barre est de même longueur que les babillards pour écrans laminés et est offerte en plusieurs couleurs. Un maximum de 3 barres de chaque côté peuvent être installées sur un écran **PPLM** et 2 sur les écrans **PPOV et PPFR**.

Panneau d'accrochage
Le panneau d'accrochage a 10" H. x 17 ¼" L. Il est fait d'acier plié et comporte trois fentes de 15 ¼" de large qui permettent d'installer les accessoires de papeterie Artopex en plastique ou en métal.

ATTENTION :
Il n'est pas possible d'installer les corbeilles horizontales (plastique ou métal) sur le panneau d'accrochage.

Babillard



Panneau d'accrochage



Écran d'intimité et barres d'accrochage

Les barres d'accrochage sont en aluminium anodisé ¾" d'épaisseur et sont offertes en deux hauteurs : 8" ou 12" H. Elles sont munies de deux supports en métal qui se fixent sous une surface à l'aide de vis. Les différents accessoires de papeterie Artopex en plastique ou en métal peuvent y être installés. Les deux côtés de la barre peuvent recevoir des accessoires. Vous référer à la liste de prix Accessoires.



Barres d'accrochage

Hauteur totale :
- 8" barre simple.
- 12" barre double.

Dégagement au-dessus de la surface : 4" H.

Spécification des écrans d'intimité et des barres d'accrochage
Pour spécifier des écrans d'intimités ou des barres d'accrochage sur les tables autoportantes (rectangulaires, de coin, raccord, etc.), les tables déposées rectangulaires avec un support laminé long, les tables partagées, la règle générale qui s'applique est la suivante* :



La longueur **MAXIMALE** doit être spécifiée avec **6" de moins** que la longueur de la surface sur laquelle l'écran d'intimité ou la barre d'accrochage est installé afin de garder un dégagement de 3" de chaque côté. (* Ne s'applique pas pour les bureaux assemblés.)



Tables rectangulaires et de coin



Tables partagées fermées



Tables déposées avec support laminé LONG



Crédences ou rangements
voir p.73.

Un espace de ¼" entre les surfaces (avant et côtés des tables partagées fermées) permet d'installer des écrans d'intimité ou des barres d'accrochage.

ATTENTION :
- Il n'est pas possible d'installer d'écran ou de barre d'accrochage sur l'extrémité d'une surface si un caisson y est fixé.
- Des exceptions s'appliquent pour certains autres types de tables selon les dimensions, la forme de la surface ou le modèle de patte, pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux de spécification des p.110-111.

Panneaux de modestie

Des panneaux de modestie de 13 ½" H. peuvent être ajoutés sur les tables (accrochées, déposées). Une fois installé, un dégagement de 1" H. au-dessous de la surface permet le passage des câbles et des fils.

Types de panneaux de modestie

Laminé
Panneau mélamine 11/16" d'épaisseur dans tous les finis laminé « base ».

Translucide
Panneau d'acrylique ¼" d'épaisseur, fini translucide, givré 1 côté.

Les panneaux de modestie sont munis de supports en métal qui se fixent sous une surface à l'aide de vis. Les écrans de 54" et moins sont munis de deux supports de métal et ceux de 60" et plus sont munis de trois supports pour en assurer la rigidité. Les supports de métal sont offerts avec un choix de 10 couleurs de métal, voir p.109 pour les finis de métal.

Pour connaître la longueur **MAXIMALE** du panneau de modestie qui peut être installé sur les tables de la collection Take Off veuillez vous référer aux tableaux de spécification voir p.110-111.



Écrans d'intimité pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Les écrans d'intimité ci-dessous s'installent seulement sur les tables partagées ouvertes ou avec portes, puisque l'espace prévu entre les surfaces et les portes permet de les installer. Les écrans sont disponibles en 7 longueurs et ont une hauteur de 18 ¼", dont 15 ¼" sont visibles au dessus de la surface. Ils sont fixés au modestie des tables partagées à l'aide de 2 supports inclus, et ces derniers sont munis d'une fixation qui permet d'ajuster les écrans à la vertical.

Les écrans sont offert en plusieurs finis :



Laminé et tableau blanc lustré :
Écrans de mélamine 11/16" d'épaisseur.
Finis mélamine, voir carte de finis laminés Artopex en vigueur.
Finis tableau (**SBL**) ; stratifié blanc lustré.



Verre :
Écrans de verre de 6 mm d'épaisseur.
Finis verre clair ou givré.



Tissu - Non punaisable :
Écrans de 11/16" d'épaisseur composé de mélamine 3/8" au centre et de tissus de chaque côté. Le contour laminé visible est disponible en noir, blanc ou grès.
Tissus, se référer à la carte des tissus panneaux Artopex en vigueur.



Babillard :
Écrans de 1" d'épaisseur composé de mélamine 3/8" au centre et de panneaux punaisable en feutre fusain brute ou recouvert de tissus de chaque côté.
Le contour laminé visible est disponible en noir, blanc ou grès.Tissus, se référer à la carte des tissus panneaux Artopex en vigueur.





Écrans latéraux pour tables partagées

Les écrans latéraux s'installent sur tous les types de tables partagées, soit à l'extrémité ou dans l'espace de ¼" entre chaque surfaces. Ils sont disponibles en 2 modèles (égal ou excédant la surface), en 3 finis (métal, tissu ou babillard) et ont une hauteur de 15 ¼" visible au dessus de la surface. Pour s'insérer correctement sous les surfaces, les écrans doivent être commandés dans le bon sens ; droit ou gauche.

Les écrans sont offerts en 2 modèles :

Écran égale à l'avant de la surface



Écran excédant de 6" l'avant de la surface.



Les écrans sont offerts en 3 finis :



Métal :
Structure de métal de ⅛" d'épaisseur avec option de rainures pour accrocher des accessoires.



Option de rainures



Tissu - Non punaisable :
Les écrans latéraux en tissu ont 7⁄16" d'épaisseur. Ils sont composés d'une structure de métal de ⅛"d'épaisseur et de de tissu de chaque côté.
Tissus, voir carte des tissus panneaux Artopex en vigueur.



Babillard :
Les écrans latéraux en babillard ont 11⁄16" d'épaisseur. Ils sont composés d'une structure de métal de ⅛" d'épaisseur et de panneaux punaisable en feutre fusain brut ou recouvert de tissu de chaque côté.
Tissus, voir carte des tissus panneaux Artopex en vigueur.

Position des écrans sur les différents types de tables partagées.
*Écran égal à l'avant de la surface illustré.

Tables partagées fermées



Tables partagées avec portes





Tables partagées ouvertes



Surfaces d'extension pour tables partagées

Les surfaces d'extension s'installent aux extrémités des tables partagées fermées (**BC**), ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD**) et avec tous les types de pattes. Elles sont composées d'un panneau laminé 1" d'épaisseur et sont offertes en 2 longueur de 48 ¼" et 60 ¼". La surface inclut un support central, fini métal à spécifier.



Rangements d'extension pour tables partagées

Les rangements d'extension ouverts s'installent aux extrémités des tables partagées fermées (**BC**), ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD)** et avec tous les types de pattes. Ils sont composés de panneau laminés 1" d'épaisseur et sont offerts en 2 longueurs de 48 ¼" et 60 ¼".



Surface d'extension collaborative pour tables partagées

Les surfaces d'extension collaboratives s'installent aux extrémités des tables partagées fermées (**BC)**, ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD**) et avec tous les types de pattes. Elles sont composées d'un panneau laminé 1" d'épaisseur, sont offertes en 2 longueur de 48 ¼" et 60 ¼" et 2 profondeurs de 24" et 30". La surface inclut une patte de métal en U composée de tube 1"x 3", fini métal à spécifier.



Installée au bout de tables partagées

Rangements pour tables partagées

Des rangements permettent de compléter les aménagements qui utilisent des tables partagées en divisant l'espace selon le niveau d'intimité et les besoins de rangement recherchés. Ces mêmes rangements peuvent également être déposés sur les autres tables, les crédences, etc. de la collection Take Off.

Huches basses

Des huches basses de 15" P. x 21" H. sont disponibles en différentes longueurs et configurations. Installées sur une surface 29" H. la hauteur totalisera 50" H. Des babillards peuvent être installés sur les huches basses ouvertes avec accès partagé.

Huches 1 côté



Ouvert — Porte(s) coulissante(s)

Huches avec accès partagé



Ouvert — Portes coulissantes

Rangements partagés (suite)

Tablettes
Des tablettes en mélamine de 6" H. avec dessus 1" d'épaisseur peuvent être déposées sur les surfaces de travail. Les tablettes personnelles ont une traverse structurale à l'arrière et les tablettes partagées ont une traverse structurale au centre. Installées sur une surface 29" H. la hauteur totalisera 35" H.

Tablettes avec pigeonnier
Des tablettes avec pigeonnier en mélamine de 13" H. avec un dessus 1" d'épaisseur et une traverse structurale au centre peuvent être déposées sur les surfaces de travail. Les pigeonniers sont ouverts et accessibles des deux côtés. Installées sur une surface 29" H. la hauteur totalisera 42" H.

Toutes les tablettes peuvent être fixées à l'aide d'une bande autocollante double-face.

Bibliothèque d'extrémité
La bibliothèque d'extrémité a 50" H. et se fixe à une huche basse de 21" H. à l'aide de quincailleries incluses.

A) 1 espace vestiaire avec un crochet fini argent.
B) 2 espaces ouverts (dont un avec une tablette ajustable).
C) 1 petit espace de rangement partagé (9" L. x 5" H. x 7" P.).

Caissons partagés
Un caisson partagé se place à gauche ou à droite, au bout de tables partagées ou au bout de deux tables dos à dos. Il permet à deux utilisateurs d'avoir 1 espace bibliothèque commun avec tablette(s) ajustable(s) et des tiroirs de rangement personnels. Selon la hauteur du meuble, les utilisateurs auront chacun : 1 tiroir utilité / 1 tiroir filière ou 2 tiroirs utilité / 1 tiroir filière.





Un coussin peut être ajouté sur le dessus du caisson.

Caissons
Types de caissons qui peuvent être utilisés sous des tables partagées :

Tables 48" P.
- Caisson mobile 21″ H. (UF)
- Caisson 25″ H. (voir p.E75)

Tables 60" P.
- Caisson mobile 21" ou 27" H.
- Caisson sans dessus*
- Caisson accroché*

* Les caissons sans dessus ou accrochés doivent être installés près des pattes de mélamine pleine profondeur.

Choix de tablettes





ATTENTION :
Les tables 48" P. ne peuvent pas recevoir de caissons sans dessus ou accrochés.



Écrans et compléments

Écrans séparateurs

Vous référer à la liste de prix Accessoires.



Écrans translucides avec supports carrés

Les écrans translucides avec supports carrés peuvent se fixer sur une surface de travail ou sur le dessus d'un rangement laminé à l'aide d'ancrages. Ils sont composé d'ancrages en métal fini nickel brossé qui prennent en serre un panneau d'acrylique ¼" d'épaisseur fini translucide, givré 1 côté. Vous référer à la liste de prix Accessoires.



Case de rangement

La case de rangement est faite de métal plié et se fixe sous une surface à l'aide de vis.



Elle permet de ranger des cartables ou des livres. Vous référer à la la liste de prix Accessoires.

Espace de rangement : 7 ½" L. x 12" H. x 12" P.

Contenant à papeterie pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Le contenant à papeterie est un accessoire de métal pour petite papeterie (crayons, efface, ciseaux etc.).

Il est conçu pour s'installer sous les tables partagées ouvertes ou avec porte, et se fixe à l'endroit désiré en dessous et à l'avant de la surface. Installé sous des tables partagées avec portes, le contenant est dissimulé par la porte. La dimension intérieur du contenant est de 9" x 3" x ¾" de haut. Fini métal à spécifier.





Tables ouvertes (**BCO**)



Tables avec portes (**BCD**)

Électricité et gestion du câblage

Plusieurs solutions sont disponibles pour électrifier ou faire la gestion du câblage des postes de travail de la collection Take Off. Des canalisations dédiées au système électrique 1 circuit et 4 circuits sont disponible dans cette liste. Toutefois, pour commander des multiprises avec branchement mural conventionnel, des gaines de filerie et des attaches, référez-vous à la liste de prix Accessoires.

Multiprise avec branchement mural conventionnel (voir liste de prix Accessoires pour en commander)
Différentes multiprises sont offertes avec un branchement mural 120V conventionnel, en voici quelques uns :

Multiprise EPI

- Se fixe en serre à une surface de ½ à 1 ½" d'épaisseur.
- 2 prises électriques 15 amp.
- 2 prises USB 2.1 amp. rechargeables.
- Cordon d'alimentation 72" long.
- Boîtier extérieur fini aluminium et boîtierintérieur fini blanc.

Multiprise EPU

- Se fixe sous la surface à l'aide de vis.
- 2 prises électriques avec mise à la terre et disjoncteur 12 amp.
- 1 prise téléphone-modem-télécopieur **RJ-11**.
- 1 prise de communication **RJ-45** de catégorie 5.
- Connecteur et câblage de télécom. inclus.
- Cordon d'alimentation 108" long.
- Cordon de communication 162" long.
- Boîtier de plastique noir.



Prise mobile ENM

- S'installe sous la surface à l'aide du support **E2-EDT** ou dans une canalisation **ACWCMC_**.
- 2 prises électriques.
- Cordon d'alimentation 108" long.
- Boîtier de plastique noir.



Passe-fils
Pour faciliter le passage des fils, des passe-fils rectangulaires Artopex sont offerts en standard sur les tables et les retours. Voir p.62 à 64 pour plus de détails.

Ces mêmes passe-fils sont offert en option sur :

- Les bureaux assemblés et les bureaux de réception, voir p.62 à 64.
- Les tables partagées fermées, voir p.83.
- Les pattes pleines des tables partagées 1 côté ouvert ou avec porte, voir p.62 à 64.
- Les rangements et crédences de 29" H. et moins là où l'option est offerte dans la liste de prix, voir p.62 à 64.

Il est également possible de commander des passe-fils ronds (vendus séparément et à installer sur place à l'endroit désiré) pour ajouter des accès pour le passage de fils dans les meubles, voir liste de prix Accessoires.

Gestion du câblage
Pour compléter une installation et faciliter la gestion du câblage, des gaines de filerie et des attaches sont disponibles dans la liste de prix Accessoires :

- Les **gaines de filerie** en plastique se fixent à l'aide d'un ruban double-face. Elles peuvent contenir plusieurs fils et permettent de faire courir ceux-ci le long des modesties ou d'autres composantes.
- Les **attaches de plastique** (simples ou doubles) se fixent sous la surface à l'aide de vis et permettent de retenir le câblage.


Gaine de filerie


Attaches

Canalisations et système électrique 1 circuit

Canalisations
Les canalisations s'installent sous les surfaces à l'aide de vis. Elles sont en métal fini argent et comportent des ouvertures qui peuvent recevoir les prises mobiles **(AC-ECM, AC-ECMK)** ou des plaques de télécommunication **(AC-ERF, E2-ERD)** non incluses.

Les canalisations peuvent recevoir plusieurs types de câblage et l'accès aux câbles et aux prises est possible par les extrémités et les deux côtés. Elles sont offertes en différentes longueurs et ont été conçues pour recevoir les composantes du système électrique à 1 circuit. Les canalisations ne peuvent pas recevoir les composantes du système électrique 4 circuits.

32" et plus : 4 ouvertures de chaque côté.



26" et moins : 2 ouvertures de chaque côté.



Canalisation (AC-WCMC_)
20" à 68" longueur –
voir p.G02.



Système électrique à 1 circuit (Voir liste de prix Accessoires pour en commander)
Comprenant deux types de prises de surface (encastrée ou amovible), des interconnecteurs et un module d'alimentation, le système électrique à 1 circuit est tout indiqué pour une installation simple ne nécessitant pas l'intervention d'un électricien et offre une flexibilité de reconfiguration.

- Alimentation par une **prise standard 120v**. provenant du mur ou du plancher.
- Un **maximum de 8 prises de surface** (16 prises individuelles) pouvant être branchéessur un système.

* La multiprise de surface encastrée (**EN**) ne peut pas être commandée séparément, celle-ci est offerte en option exclusivement sur les surfaces de travail, voir p.65.

Électrification et gestion du câblage
Un espace de 5" H. entre le dessous des surfaces et le haut du panneau de modestie permet d'installer des canalisations pour recevoir le câblage du système électrique 1 circuit ou un système de distribution électrique 4 circuits 2 côtés, voir p.G05.



EPIK
Multiprise de surface amovible



ECMK
Multiprise mobile



EN*
Multiprise de surface encastrée



EPOSK
Multiprise de surface amovible



ECEJK
Interconnecteur



ECFK
Module d'alimentation

Système électrique 1 circuit sous des tables partagées fermées (spécification)



ATTENTION :
- La canalisation doit être fixée au centre de la section et au centre des surfaces. Des pré-perçages sont prévus.
- 1 canalisation requise par section partagée (2 surfaces face à face).
- Consultez la liste de prix pour déterminer la longueur nécesssaire (**AC-WCMC_**), voir p.G02.

Canalisation pour tables partagées ouvertes ou avec portes

La canalisation permet la gestion du câblage électrique et de communication. Elle s'accroche sur le dessus du modestie des tables partagées et offre ainsi un accès facile au filage. Une fois vissée, la canalisation sert aussi de raidisseur et renforcie le modestie lorsqu'un écran est installé. Sa forme asymétrique permet d'installer une canalisation de chaque côté du modestie. Fini métal à spécifier.







Support de prises

Le support de prises est conçu pour recevoir les prises mobiles (**AC-ECM, AC-ECMK**) ou une plaque de télécommunication (**E2-ERD**). Il s'installe sur le dessus du modestie des tables partagées ouvertes ou avec portes. Fini noir.

Dimension de l'ouverture : 2 ½" x 1 ⅜".



Système de distribution électrique 4 circuits - 1 côté

Le système de distribution électrique 4 circuits - 1 côté s'installe sous les surfaces d'un poste de travail à l'exception des tables partagées. Il comprend un support avec 1 harnais électrique et 1 façade en métal, fini argent. La façade permet de dissimuler le harnais, une partie du câblage blindé et les fils de communication (si ajoutés). Elle est munie d'ouvertures pour recevoir les prises électriques doubles et les plaques de finition ou de télécommunication (non incluses).

Le système est offert en différentes longueurs et conçu pour recevoir les composantes du système électrique 4 circuits tel que: les interconnecteurs pour relier les harnais entre eux, les câbles pour l'alimentation électrique, etc.

Caractéristiques des canalisations avec 1 façade :

- 28" et plus : 2 espaces pour prise double et 2 ouvertures
- 22" : 1 espace pour prise double et 2 ouvertures
- 16" : 1 espace pour prise double



Système de distribution électrique - 1 côté AC-WCMA_



ATTENTION :
Les options des multiprises **UNC** et **ENC** ne permettent pas d'installer le système de distribution électrique 1 côté (**AC_WCMA_**). Les options **UNL** / **UNR** et **ENL** / **ENR** permettent d'installer le système 1 côté mais celui-ci doit être spécifié 26" plus court que la longueur de la surface. Exemple : Pour une surface de 72", spécifier le **AC-WCMA46.**

Système de distribution électrique 4 circuits - 1 côté (suite)

Support pour filage

Un support pour filage, en métal fini argent est vendu séparément et s'installe sur la façade du système de distribution électrique 4 circuits (aucune quincaillerie nécessaire). Il permet la gestion des fils qui sont branchés dans les prises.


Support pour filage

Système électrique intégré

Il s'agit d'un système électrique à 8 fils et à 4 circuits de 20A (E.U.) 15A (CAN) chacun.

- Puissance nominale par un circuit mis à la terre : À courant monophasé de 120 / 240V, 20A, 60HZ ou à courant triphasé de 120 / 208V, 20A, 60HZ.
- Capacité des prises doubles : 15A (E.U. et CAN).
- Utilisation maximale de prises doubles : 13 (E.U.) ou 12 (CAN) par circuit, pour un total de 52 (E.U.) ou 48 (CAN) sur chaque entrée électrique.





Surfaces adossées à un mur ou tables avec modestie (spécification)

- Le système de distribution 1 côté doit être fixé sous la surface et appuyé au modestie.
- Consultez la liste de prix pour déterminer la longueur nécesssaire (AC-WCMA_), voir p.G04.


Système de distribution 1 côté

Pour calculer la longueur des interconnecteurs (câbles) requis :

- Vous référez à la partie ombrée des tableaux de spécification, voir p.101-102.
- Toujours prendre l'interconnecteur le plus grand et le plus près de la longueur requise.

Exemple : Pour 54", prendre l'interconnecteur qui a 58" de long soit : **E2-EJT58**.

Système de distribution électrique 4 circuits - 1 côté (suite)

1 - Exemple pour électrifier un poste avec des tables PLACÉES dos à dos

Utiliser l'interconnecteur **E2-EJT18** pour relier les systèmes de distribution de tables avec modestie qui sont placées dos à dos.

Des passe-fils ronds de 2 ½" de diamètre peuvent être commandés et installés sur place pour permettre le passage du câble à travers les modesties, voir liste de prix Accessoires.



2 - Exemple pour électrifier un poste avec des tables placées bout à bout

Utiliser les tableaux de spécification voir p.101-102 pour calculer la longueur de l'interconnecteur :

Table 72" =	30" distance sous la table	
Table 48" =	18" distance sous la table	
30" + 18" =	**48" longueur de câble requise**	

Prendre l'interconnecteur le plus grand et le plus près de la longueur requise : **E2-EJT52**



3 - Exemple pour électrifier un poste avec une table perpendiculaire

Utiliser les tableaux de spécification voir p.101-102 pour calculer la longueur de l'interconnecteur :

Table 60" =	48" distance sous la table	
Table 48" =	18" distance sous la table	
48" + 18" =	**66" longueur de câble requise**	

Prendre l'interconnecteur le plus grand et le plus près de la longueur requise : **E2-EJT70**



Tableaux de spécification - longueur des interconnecteurs (câbles)

Pour calculer la longueur de l'interconnecteur (**E2-EJT...**) requis en fonction du modèle et des dimensions d'une table et selon le type d'installation du câble : en continu ou à 90°, veuillez vous référer à la partie ombrée des tableaux suivants :

Tables rectangulaires

Câble en continu



A \ B	18" - 21" - 24" - 30" ou 36"
84"	36"
78"	33"
72"	30"
66"	27"
60"	24"
54"	21"
48"	18"
42"	15"
36"	15"
30"	12"
	DISTANCE SOUS LA TABLE

Câble à 90°



A \ B	18"	21"	24"	30"
84"	48"	51"	54"	60"
78"	45"	48"	51"	57"
72"	42"	45"	48"	54"
66"	39"	42"	45"	51"
60"	36"	39"	42"	48"
54"	33"	36"	39"	45"
48"	30"	33"	36"	42"
42"	27"	30"	33"	39"
36"	27"	30"	33"	39"
30"	24"	27"	30"	36"
	DISTANCE SOUS LA TABLE			

Tables raccord



A \ B x C	24"x 36"
72"	60"
66"	57"
60"	54"
	DISTANCE SOUS LA TABLE

Tables rectangulaires (dos en retrait)



A \ B	30"	36"
84"	55"	55"
78"	52"	52"
72"	49"	49"
66"	46"	46"
60"	43"	43"
54"	40"	40"
48"	37"	37"
42"	34"	-
36"	34"	-
30"	31"	-
	DISTANCE SOUS LA TABLE	

Tableaux de spécification - longueur des interconnecteurs (câbles) (suite)

Tables de coin 90°



A	X	Y
48" x 48"	60"	18"
42" x 42"	51"	15"
36" x 36"	45"	15"
	DISTANCE SOUS LA TABLE	

Tables de coin allongé



A x B	X	Y
36" x 72"	60"	30"
36" x 66"	57"	27"
36" x 60"	54"	24"
	DISTANCE SOUS LA TABLE	



A x B	X	Y
48" x 84"	78"	36"
48" x 78"	75"	33"
48" x 72"	72"	30"
48" x 66"	69"	27"
48" x 60"	66"	24"
42" x 84"	72"	36"
42" x 78"	69"	33"
42" x 72"	66"	30"
42" x 66"	63"	27"
42" x 60"	60"	24"
36" x 72"	60"	30"
36" x 66"	57"	27"
36" x 60"	54"	24"
	DISTANCE SOUS LA TABLE	

Tables de coin allongé (dos en retrait)



A \ B x C	30" x 42"	30" x 48"
84"	67"	73"
78"	64"	70"
72"	61"	67"
66"	58"	64"
60"	55"	61"
	DISTANCE SOUS LA TABLE	

Tables asymétriques / demi-retour intégré



A \ B x C	30" x 36"
72"	55"
66"	52"
60"	49"
	DISTANCE SOUS LA TABLE

Tables 1 côté arrondi, intérieur cintré



A \ B x C	30" x 42"
72"	61"
66"	58"
	DISTANCE SOUS LA TABLE

Système de distribution électrique 4 circuits - 1 côté (suite)

Tables déposées (spécification)

- Le système de distribution 1 côté doit être fixé sous la surface et appuyé au modestie.
- Pour déterminer la longueur nécesssaire (**AC-WCMA_**) utiliser la distance « X » (illustration ci-dessous) et consultez la liste de prix, voir p.G05.



Système de distribution 1 côté

Pour calculer la longueur des interconnecteurs (câbles) requis :

- Vous référez à la partie ombrée des tableaux de spécification ci-bas.
- Toujours prendre l'interconnecteur le plus grand et le plus près de la longueur requise.

Exemple : Pour 54", prendre l'interconnecteur qui a 58" de long soit : **E2-EJT58**.

Tableaux de spécification - longueur des interconnecteurs (câbles)

Pour calculer la longueur de l'interconnecteur (**E2-EJT...**) requis veuillez vous référer à la partie ombrée des tableaux suivants :

Tables déposées rectangulaires



A \ B	24" - 30" - 36"
84"	44"
78"	41"
72"	38"
66"	35"
60"	35"
	DISTANCE SOUS LA TABLE

Rangements ou crédences (avec option de passe-fils)



A \ B	21" - 24"
72"	72"
60"	60"
36"	36"
30"	30"
	DISTANCE INT. RANGEMENT / CRÉDENCE



ATTENTION :
Ne pas spécifier l'option d'une multiprise aux positions indiquées ci-dessous, si un système de distribution 4 circuits doit être installé sous la surface.

Système de distribution électrique 4 circuits - 2 côtés

Le système de distribution électrique 4 circuits s'installe sur le dessus du modestie de tous les types de tables partagées. Il comprend 1 harnais électrique avec support et 2 façades en métal (fini à spécifier). Le système est offert en 2 longueurs (16" et 22") et est conçu pour recevoir les composantes du système électrique 4 circuits. Les prises doubles ou USB sont non-incluses, à commander séparément.

16" de long : 1 espace pour prises de chaque côté. S'installe sur les tables de 36" et 42".
22" de long : 2 espaces pour prises de chaque côté. S'installe sur les tables de 48" à 72".







Tables partagées 1 côté
jusqu'à 2 prises doubles



Tables partagées 2 côtés
jusqu'à 4 prises doubles

Tableau de spécification - longueur des interconnecteurs (câbles)

Pour calculer la longueur de l'interconnecteur **(E2-EJT...)** requis en fonction des tables partagées, veuillez vous référer à la partie ombrée du tableau ci-dessous.

Tables partagées rectangulaires



A \ B	48" x 60"
72"	E2-EJT64
66"	E2-EJT58
60"	E2-EJT52
54"	E2-EJT47
48"	E2-EJT47
42"	E2-EJT35
36"	E2-EJT35
	CÂBLE REQUIS

Tables partagées 120°



A	E	X
48"	2 x E2-EJT35	18"
42"	2 x E2-EJT35	15"
36"	2 x E2-EJT35	15"
	CÂBLES REQUIS	DISTANCE SOUS LA TABLE

Capuchons de finition et colonnettes de canalisation pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Les capuchons installés au centre et aux extrémité des tables partagées servent à la fois de produit de finition et de réceptacle pour l'installation d'une colonnette. Dans la liste de prix, il faut donc spécifier la couleur des capuchons, mais surtout le modèle en indiquant la position d'une éventuelle colonnette :

Sans colonnette **(NP)**



Une à l'extrémité **(EP)**



2 aux extrémités **(EEP)**





Une au centre **(CP)**



2 au centre **(CCP)**



Une à l'extrémité et une au centre **(ECP)**



La colonnette sert de raccord d'alimentation de la surface jusqu'au plafond (8' H. ou 12' H.). Elle est munie d'un diviseur amovible en PVC qui permet de garder séparément le raccord de plafond et le câblage de communication.



Colonnette pour crédence ou tables partagées 1 côté (pattes pleines)

Des passe-fils sont disponibles en option sur les crédences et les tables partagées 1 côté avec pattes pleines afin de permettre l'installation d'une colonnette.



Colonnette pour tables partagées fermées, patte en métal ajouré, mixte ou ouverte

La colonnette se fixe sur la patte de métal centrale des tables partagées fermées à l'aide de deux attaches.



Diviseur à l'intérieur de la colonnette



Poignées

Différents modèles de poignées sont offerts sur la majorité des rangements et des meubles ayant des caissons ou des armoires intégrées. Les poignées ont toutes un perçage de 5" (128 mm) centre-à-centre.

Certains meubles comme les crédences, les filières latérales et les armoires ont obligatoirement des poignées et il est important d'en spécifier le type dans la ligne de code. Dans le cas des bureaux et caissons, ce choix est une option qui doit être ajoutée (21$ par tiroir). Indiquez ce choix sous la colonne « Poignée » de la ligne de codification.

TN - Nickel TECHNO

DN - Nickel DECO

J - Chrome satiné

X - Aluminium

MB - Noir mat TECHNO

ML - Noir mat en « L »

YN - Nickel brossé

YA - Nickel antique

YB - Bronze brossé

WT - Blanche TECHNO

WL - Blanche en « L »

Cadres

Des portes avec un cadre d'aluminium de style contemporain avec un choix d'intérieurs, sont offertes sur les huches et sur la majorité des rangements de 50" H. et plus. Les codes sont indiqués dans la description du produit, certaines restrictions s'appliquent, veuillez vous référer à la liste de prix. Le fini blanc lustré est un fini stratifié qui permet l'écriture avec des marqueurs effaçables à sec seulement*.

Contemporain / laminé

*Contemporain / blanc lustré

Contemporain / translucide

Tissus

Pour la sélection complète des tissus disponibles, vous référer aux cartes de tissus Artopex en vigueur.

Tableaux des choix de finis

Voici la codification à utiliser dans les champs spécifiques de la liste de prix se référant aux choix de couleurs.
Certaines exceptions s'appliquent, voir les tableaux ci-dessous ou les cartes de finis.

IMPORTANT :
La couleur peut varier entre la mélamine et le stratifié surtout dans les couleurs foncées.

1

Mélamine

Fini Dolomite

Blanc **MBW** *
Fusain **MF** *
Grès **MA** *

Fini Suede

Cerisier **MCH**
Érable cayenne **MCM**
Miel **MHO**

Fini Supermat

Cerisier tabac **MTC**
Châtaigne **MCG**
Érable maritime **MEM**
Gris saule **MWG**
Lago **MLA** *
Moka **MPM**

Fini Aura

Carbone **MCB**
Dalia **MDA**
Galaxie **MGX**
Gingembre **MGG**
Sel de mer **MSM**
Sésame **MSE**

Fini Karisma

Beauté Naturelle **MBN** *
Esprit Libre **MEL** *
Première Classe **MST** *

Stratifié

Fini Mat

Blanc **SBW**
Cerisier **SCH**
Cerisier tabac **STC**
Châtaigne **SCG**
Érable cayenne **SCM**
Érable maritime **SEM**
Fusain **SF**
Grès **SA**
Gris saule **SWG** **
Lago **SLA**
Miel **SHO**
Moka **SPM**

Fini Naturel

Carbone **SCB**
Dalia **SDA**
Galaxie **SGX**
Gingembre **SGG**
Sel de mer **SSM**
Sésame **SSE**

Fini Karisma

Beauté Naturelle **SBN**
Esprit Libre **SEL**
Première Classe **SST**

2

Chants réguliers

Beauté Naturelle **0BN**
Blanc **0BW**
Carbone **0CB**
Cerisier **0CH**
Cerisier tabac **0TC**
Châtaigne **0CG**
Dalia **0DA**
Érable cayenne **0CM**
Érable maritime **0EM**
Esprit Libre **0EL**
Fusain **0F**
Galaxie **0GX**
Gingembre **0GG**
Grès **0A**
Gris saule **0WG**
Lago **0LA**
Miel **0HO**
Moka **0PM**
Noir **0N** *
Première Classe **0ST**
Sel de mer **0SM**
Sésame **0SE**

Chants avec gravures

Beauté Naturelle **3BN**
Blanc **3BW**
Carbone **3CB**
Cerisier **3CH**
Cerisier tabac **3TC**
Châtaigne **3CG**
Dalia **3DA**
Érable cayenne **3CM**
Érable maritime **3EM**
Esprit Libre **3EL**
Fusain **3F**
Galaxie **3GX**
Gingembre **3GG**
Grès **3A**
Gris saule **3WG**
Lago **3LA**
Miel **3HO**
Moka **3PM**
Noir **3N** *
Première Classe **3ST**
Sel de mer **3SM**
Sésame **3SE**

Chant 1" : 3 gravures
Chant 1 ½" : 5 gravures

*** Non-disponible pour les séries Mike et Tango (surface 1 ½" d'épaisseur).**
**** Gris saule et Lago (stratifié) : Fini mat, et non supermat comme la mélamine.**

Tableaux des choix de finis (suite)

Quelques produits ont un choix de finis spécifiques dû à la nature de leurs composantes.

IMPORTANT :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.



Caissons en métal, voir liste de prix Métal

3	4	5		6
Mélamine	**Mélamine**	**Métal**		**Bois**
Fini Dolomite	**Fini Dolomite**	Abysse **3113**	Grenadine **3044**	Naturel **300**
Blanc **MBW**	Blanc **BW**	Ambre **3108**	Grès **3065**	Noir **306**
Fusain **MF**	Fusain **F**	Argent **3090**	Grigio Bromo **3485** *	
Grès **MA**	Grès **A**	Bianco Kos **3488** *	Grigio Londra **3486** *	
Noir **MN**	Noir **N**	Blanc Antique **3004**	Gris **3063**	
		Blanc Polaire **3002**	Gris Chaud **3061**	
Fini Suede	**Fini Suede**	Cactus **3105**	Marine **3050**	
Cerisier **MCH**	Cerisier **CH**	Cendré **3370**	Mimosa **3114**	
Érable cayenne **MCM**	Érable cayenne **CM**	Cerise **3111**	Mocha **3075**	
Miel **MHO**	Miel **HO**	Champagne **3311**	Nero Ingo **3487** *	
		China Blue **3048**	Noir **3067**	
Fini Supermat	**Fini Supermat**	Citron **3104**	Ombre **3101**	
Cerisier tabac **MTC**	Cerisier tabac **TC**	Coquelicot **3110**	Sable **3009**	
Châtaigne **MCG**	Châtaigne **CG**	Coquille d'œuf **3005**	Smoothie **3109**	
Érable maritime **MEM**	Érable maritime **EM**	Espresso **3076**	Source **3106**	
Gris saule **MWG**	Gris saule **WG**	Fossile **3102**	Suède **3023**	
Lago **MLA**	Lago **LA**	Fusain **3064**	Tangerine **3020**	
Moka **MPM**	Moka **PM**			
Fini Aura	**Fini Aura**			
Carbone **MCB**	Carbone **CB**			
Dalia **MDA**	Dalia **DA**			
Galaxie **MGX**	Galaxie **GX**			
Gingembre **MGG**	Gingembre **GG**			
Sel de mer **MSM**	Sel de mer **SM**			
Sésame **MSE**	Sésame **SE**			
Fini Karisma	**Fini Karisma**			
Beauté Naturelle **MBN**	Beauté Naturelle **BN**			
Esprit Libre **MEL**	Esprit Libre **EL**			
Première Classe **MST**	Première Classe **ST**			

* Ces couleurs sont pour les finis des caissons de métal uniquement

Tableaux de spécification - écrans d'intimités et barres d'accrochage

Les tableaux ci-dessous indiquent la **longueur MAXIMALE** de l'écran d'intimité ou de la barre d'accrochage qui peut être installée sur les différents modèles de tables de la collection Take Off.

Longueur de la surface = longueur indiquée dans la liste de prix.

Écrans d'intimité



Barres d'accrochage



Tables CONVERGENTES ou ACCROCHÉES

Formes de surface : / Types de pattes :		Tubulaire 4" Plateau rond ou carré	Monolithique	Tubulaires rondes ou carrées	Double O, de coin, à angle de métal ou de bois
EN « D » 	36" P. 30" P.	Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **24"**	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	24" P.	Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **18"**	-	-	-
			-	-	-
			-	-	
ARQUÉES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **18"**	-
RECTANGULAIRES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **6"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**	

Table convergente



Table accrochée



Tables DÉPOSÉES / MULTI-NIVEAUX
Support laminé COURT ou support AJUSTABLE en métal sur crédences Sierra 21" ou 24" de profondeur

Formes de surface : / Types de pattes :		Tubulaire 4" Plateau rond ou carré	Monolithique	Tubulaires rondes ou carrées	Double O, de coin, à angle de métal ou de bois
EN « D » 	36 x 84	Longueur MAXIMALE = 60"	-	-	-
	36 x 78	Longueur MAXIMALE = 54"	-	-	-
	36 x 72	Longueur MAXIMALE = 48"	-	-	-
	30 x 84	Longueur MAXIMALE = 60"	-	-	-
	30 x 78	Longueur MAXIMALE = 54"	-	-	-
	30 x 72	Longueur MAXIMALE = 48"	-	-	-
	24 x 84	Longueur MAXIMALE = 66"	-	-	-
	24 x 78	Longueur MAXIMALE = 60"	-	-	-
	24 x 72	Longueur MAXIMALE = 54"	-	-	-
ARQUÉES 		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **18"**	-
RECTANGULAIRES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **6"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**	

Table déposée Support laminé



Table déposée Support de métal



Tableaux de spécification - écrans doubles et panneaux de modestie

Les tableaux ci-dessous indiquent la **longueur MAXIMALE** de l'écran double ou du panneau de modestie (laminé / acrylique) qui peut être installé sur les différents modèles de tables de la collection Take Off.

Longueur de la surface = longueur indiquée dans la liste de prix.



Écrans doubles



Panneaux de modestie

Tables CONVERGENTES ou ACCROCHÉES

Formes de surface : \ Types de pattes :		Tubulaire 4" Plateau rond ou carré	Monolithique	Tubulaires rondes ou carrées	Double O, de coin, à angle de métal ou de bois
EN « D »	36" P.	Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **24"**	-	-	-
	30" P.		-	-	-
			-	-	-
	24" P.	Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **18"**	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
ARQUÉES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **18"**	-
RECTANGULAIRES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **6"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **12"**	

Table convergente



Table accrochée



Les tables CONVERGENTES en « D » de 42" et moins, de même que les tables ACCROCHÉES arquée ou rectangulaires de 30" ne peuvent pas recevoir de panneau de modestie car le plus petit panneau a 24" L.

Tables DÉPOSÉES / MULTI-NIVEAUX
Support laminé COURT ou support AJUSTABLE en métal sur crédences Sierra 21" ou 24" de profondeur

Formes de surface : \ Types de pattes :		Tubulaire 4" Plateau rond ou carré	Monolithique	Tubulaires rondes ou carrées	Double O, de coin, à angle de métal ou de bois
EN « D »	36 x 84	Longueur MAXIMALE = **36"**	-	-	-
	36 x 78	Longueur MAXIMALE = **30"**	-	-	-
	36 x 72	Longueur MAXIMALE = **24"**	-	-	-
	30 x 84	Longueur MAXIMALE = **36"**	-	-	-
	30 x 78	Longueur MAXIMALE = **30"**	-	-	-
	30 x 72	Longueur MAXIMALE = **24"**	-	-	-
	24 x 84	Longueur MAXIMALE = **42"**	-	-	-
	24 x 78	Longueur MAXIMALE = **36"**	-	-	-
	24 x 72	Longueur MAXIMALE = **30"**	-	-	-
ARQUÉES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **36"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **42"**	-
RECTANGULAIRES		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **30"**		Longueur MAXIMALE = longueur de la surface - **36"**	

Table déposée Support laminé



Table déposée Support de métal



Tableau de spécification - dégagements intérieurs pour les rangements de mélamine

DÉGAGEMENT INTÉRIEUR (horizontal) SOUS LES SURFACES

Les tables et bureaux de la collection Take Off offrent différents dégagements intérieurs permettant l'emplacement d'un rangement de **MÉLAMINE**. Ce tableau illustre le dégagement obtenu à l'intérieur des tables et bureaux.

MÉLAMINE				
Profondeur de la SURFACE	Profondeur du RANGEMENT			
	18"	20"	21"	24"
18"	NE CONVIENT PAS	NE CONVIENT PAS	NE CONVIENT PAS	NE CONVIENT PAS
21"	 Espace de 2 ¼"	 Espace de ⅜"	NE CONVIENT PAS	NE CONVIENT PAS
24"	 Espace de 5 ¼"	 Espace de 3 ⅜"	 Espace de 2 ⅜"	NE CONVIENT PAS
30"	 Espace de 11 ¼"	 Espace de 9 ⅜"	 Espace de 8 ⅜"	 Espace de 5 ⅜"
30" (modestie en retrait de 5")	 Espace de 6 ½"	 Espace de 4 ¾"	 Espace de 3 ⅝"	 Espace de ⅝"
36"	 Espace de 17 ¼"	 Espace de 15 ⅜"	 Espace de 14 ⅜"	 Espace de 11 ⅜"
36" (modestie en retrait de 11")	 Espace de 6 ½"	 Espace de 4 ¾"	 Espace de 3 ⅝"	 Espace de ⅝"

Tableau de spécification - dégagements intérieurs pour les rangements de mélamine (suite)

Dégagement intérieur (vertical) sous les surfaces

Voici un aperçu de l'espace vertical utilisé lorsque l'on place un rangement de mélamine sous une surface à 29" de hauteur.



Tableau de spécification - dégagements intérieurs pour les rangements de métal

DÉGAGEMENT INTÉRIEUR (horizontal) SOUS LES SURFACES

Les tables et bureaux de la collection Take Off offrent différents dégagements intérieurs permettant l'emplacement d'un rangement de MÉTAL. Ces rangements sont disponibles dans la liste de prix Métal à l'exception du caisson **FP45 / 47** qui est présenté dans cette liste à la p.B94.

MÉTAL			
Profondeur de la SURFACE	**Profondeur du RANGEMENT**		
	18"	**22"**	**28"**
18"	**NE CONVIENT PAS**	**NE CONVIENT PAS**	**NE CONVIENT PAS**
21"	 Espace de 2 ¼"	**NE CONVIENT PAS**	**NE CONVIENT PAS**
24"	 Espace de 5 ¼"	 Espace de 1 ¼"	**NE CONVIENT PAS**
30"	 Espace de 11 ¼"	 Espace de 7 ¼"	 Espace de 1 ¼"
30" (modestie en retrait de 5")	 Espace de 6 ⅜"	 Espace de 2 ⅜"	**NE CONVIENT PAS**
36"	 Espace de 17 ¼"	 Espace de 13 ¼"	 **Espace de 7 ¼"**
36" (modestie en retrait de 11")	 Espace de 6 ⅜"	 Espace de 2 ⅜"	**NE CONVIENT PAS**

Tableau de spécification - dégagements intérieurs pour les rangements de métal (suite)

Dégagement intérieur (vertical) sous les surfaces

Voici un aperçu de l'espace vertical utilisé lorsque l'on place un rangement de MÉTAL (avec tiroirs 6" ou 12") sous une surface à 29" de hauteur.



Caissons 25 ¾" H.
Espace : 2 ¼" H.

Caissons 22 ¾" H.
Espace : 5 ¼" H.

Caissons 27 ⅜" H.
Espace : 1⁄16" H.

Caissons 24 ⅜" H.
Espace : 3 1⁄16" H.

Caissons 21 ⅜" H.
Espace : 6 1⁄16" H.

Série 45 et 47
Classeurs et rangements combinés de 27 5⁄16" H.
Espace : ¼" H.

* Les autres types de classeurs latéraux 2 tiroirs avec façades en métal ou en mélamine créent de l'interférence avec la surface.

Exemples de codification

Voici quelques exemples de codification appliqués à différents produits.

Bureau assemblé avec caisson à droite

Dimensions : 30" x 36" x 72"



Série : Mike (dessus 1 ½")
Surface : Twilight (stratifié)
Bande de chant : Gravée (Twilight)
Base : Sel de mer

Façade des tiroirs : Sel de mer
Option de poignées : Nickel TECHNO – TN
Option de passe-fil Fusain à gauche
Option de modestie avec accent arrondi

Code de commande :
TM-DD3672T-STL/3TL-SM/SM-TN-G2L-JJ

S SPÉCIFIEZ — O OPTIONS

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie
T	M	DD3672T	STL	3TL	SM	SM	TN	G2L		JJ

Tables rectangulaires partagées avec pattes mixtes

Dimensions : 60" x 144"



Série : Sierra (dessus 1")
Surface : Galaxie (mélamine)
Bande de chant : Galaxie
Base : Galaxie
Métal : Blanc

Option de passe-fils blancs à gauche et à droite
Option d'une multiprise 1 circuit au centre

Code de commande :
TS-BC4iX3072-MGX/0GX-GX-3002-G1LR-ENC

S SPÉCIFIEZ — O OPTIONS

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-fils	Multiprise
T	S	BC4iX3072	MGX	0GX	GX	3002	G1LR	ENC

Crédence avec tiroirs - 23" H.

Dimensions : 21" x 72" x 23"



Série : Sierra (dessus 1")
Surface : Pin Douglas (mélamine)
Bande de chant : Pin Douglas
Base : Pin Douglas

Façade des tiroirs : Blanc
Option de poignées : Nickel brossé – YN
Option de passe-fils blancs

Code de commande :
TS-CZOUF217223-MDP/0DP-DP/BW-YN-G14

S SPÉCIFIEZ — O OPTIONS

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Serrure
T	S	CZOUF217223	MDP	0DP	DP	BW	YN	G14	

Huche bibliothèque - 2 portes

Dimensions : 14" x 36" x 37"



Série : Lima (dessus 1")
Surface : Pin Douglas (mélamine)
Bande de chant : Rayures étroites / Contreplaqué russe (érable)
Base : Pin Douglas

Façades : Pin Douglas
Poignées : Nickel brossé – YN
Option de serrure électronique Noki

Code de commande :
TL-HPDD3637-MDP/V1-DP/DP-YN-L

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	Serrure
T	L	HPDD3637	MDP	V1	DP	DP	YN	L

Huche avec portes relevantes, pattes de métal, cadre aluminium contemporain, intérieur laminé

Dimensions : 14" x 72" x 43"



Série : Sierra
Base : Galaxie (mélamine)
Façades : Carbone
Métal : Argent

Code de commande :
TS-HUM7243-GX/CB-3090

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Façade	Métal
T	S	HUM7243	GX	CB	3090

Exemples de configurations

Les prix indiqués pour les exemples de configurations sont établis en fonction des conditions suivantes :

- Surface 1" d'épaisseur.
- Tissu des coussins en grade 1.
- Aucune option ajoutée.

Veuillez consulter la liste de prix pour connaître les différentes options offertes pour chacune des composantes.





Poste TO-14-01

TL-SWDUFF212472	Armoire combinée 72" H.
TL-HWD7216	Huche murale
TS-CZUFO217223	Crédence 23" H. - tiroirs
TS-REEP2172L	Retour déposé - gauche
TL-Di3072T	Bureau rectangulaire - simple caisson UUF





Poste TO-14-02

TS-HF7237	Huche 37" H. - patte de métal
TL-CZCO217229	Crédence 29" H. - caisson combiné
TL-REB2148	Pont-retour
TL-DTi3072G	Table rectangulaire - patte monolithique





Poste TO-14-03

TL-SDDGiCFF213672	Armoire combinée 72" H. - cadre contemp. acry.
TL-HDGiC7243	Huche - cadre contemporain / acrylique
TL-Ti2172LL	Table rectangulaire - pattes pleines
TL-FPUUF	Caisson autoportant - sans dessus / avec poignées
TL-DS2460C	Table en « D » - patte avec plateau rond





Poste TO-14-04

TL-SDO213650	Armoire 1 porte 50" H.
TL-RER2142	Retour réversible
TL-FPUUY	Caisson autoportant avec espace recyclage
TL-DTA3072F	Table en « D » arquée - pattes carrées





Poste TO-14-05

TS-CZDD213623	Rangement 23" H. - portes
TL-HWUGiC7216	Huche murale relev.- cadre cont. / acrylique
TS-DPiX3072L	Table déposée gauche - patte mixte
TS-CZOUF217223	Crédence 23" H. - tiroirs
TL-HPDD3643	Huche bibliothèque 43" H.
TS-CZUF213623	Rangement 23" H. - tiroirs

Exemples de configurations (suite)



Poste TO-14-06

TL-SOUFL211850	Rangement 2 axes 50" H. - gauche
TS-CZOO217223 (2)	Crédence ouverte 23" H.
TL-SOUFR211850	Rangement 2 axes 50" H. - droite
TS-DPiO3072R	Table déposée droite - patte ouverte
TS-DPiO3072L	Table déposée gauche - patte ouverte
TS-PPOV1566	Écran d'intimité laminé



Poste TO-14-07

TS-DAiD3078 (2)	Table déposée support ajust. - patte plateau carré
TS-CZOUF217223	Crédence 23" H. - tiroirs
TL-HPDD3643	Huche bibliothèque 43" H.
TS-CZUF213623	Rangement 23" H. - tiroirs
TS-CZUFO217223	Crédence 23" H. - tiroirs



Poste TO-14-08

TS-CZUFO217223 (3)	Crédence 23" H. - tiroirs
TS-DPiX3072R (3)	Table déposée droite - patte mixte
TL-HWF7216 (3)	Huche murale



Poste TO-14-09

TS-BC2iO3072	Tables partagées rectangulaires - pattes ouvertes
TS-PPOV1566	Écran d'intimité laminé
TL-MPUF1520 (2)	Caisson mobile



Poste TO-14-10

TS-BC3CVM3048	Tables partagées 120° - pattes métal ajouré
TS-PPOVGiA1542 (3)	Écran d'intimité translucide

Exemples de configurations (suite)



Poste TO-14-11

TS-BC4i3060	Tables partagées rectangulaires – pattes pleines
TS-FBPUF156023 (2)	Rangement partagé
TL-CUS1560 (2)	Coussin
TL-HMA6013 (2)	Tablette avec pigeonnier



Poste TO-14-12

TS-BC6iX3072	Tables partagées rect. – pattes mixtes
TS-CZDUFO217223 (3)	Crédence 23" H. – portes et tiroirs
TS-CZOUFD217223 (3)	Crédence 23" H. – tiroirs et portes
TS-PPOVGiA1566 (3)	Écran d'intimité translucide

Bureaux / tables L-M

Bureaux et retours

bureaux assemblés A02
retours assemblés A16
retours réversibles et ponts-retours A25

Réception

bureaux réception A27
tablettes A31

Table (base mélamine)

tables rectangulaires A33
tables arrondies sur un côté A38
tables asymétriques A40
tables avec demi-retour A41
tables raccord A44
tables 2 profondeurs A46
tables de coin 90° A49

Tables (pattes)

tables en « D » A58
table en « D » arquées ou rectangulaires A63
tables en « P » A89
tables en « L » A91
tables en « PL » A92
tables « requin » A93
tables « goutte » et plans de conférence demi-cercle A94

Bureaux assemblés rectangulaires

Bureau à double caissons avec surface rectangulaire.
Les bureaux ayant une profondeur de 21" et 24" peuvent être utilisés comme crédence.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs inférieurs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672U**	1680	2015	1944	2200	50.3	296	337
30	72	**Di3072U**	1640	1948	1880	2119	42.5	287	321
30	66	**Di3066U**	1595	1895	1828	2064	39.0	253	284
30	60	**Di3060U**	1579	1791	1728	1956	39.0	242	271
24	72	**Di2472U**	1560	1763	1700	1912	34.0	264	291
24	66	**Di2466U**	1528	1715	1645	1863	31.2	257	282
24	60	**Di2460U**	1443	1667	1609	1814	28.4	249	272
21	72	**Di2172U**	1535	1691	1617	1833	30.7	244	266
21	66	**Di2166U**	1494	1647	1581	1789	30.7	237	258
21	60	**Di2160U**	1411	1605	1546	1746	25.6	218	250

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à double caissons avec surface rectangulaire (caissons à tiroirs 12").
Les bureaux ayant une profondeur de 21" et 24" peuvent être utilisés comme crédence.
Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672F**	1680	2015	1944	2200	50.3	299	340
30	72	**Di3072F**	1640	1948	1880	2119	42.5	276	310
30	66	**Di3066F**	1595	1895	1828	2064	39.0	268	299
30	60	**Di3060F**	1579	1791	1728	1956	39.0	259	288
24	72	**Di2472F**	1560	1763	1700	1912	34.0	254	281
24	66	**Di2466F**	1528	1715	1645	1863	31.2	246	271
24	60	**Di2460F**	1443	1667	1609	1814	28.4	239	261
21	72	**Di2172F**	1535	1691	1617	1833	30.7	233	256
21	66	**Di2166F**	1494	1647	1581	1789	30.7	227	248
21	60	**Di2160F**	1411	1605	1546	1746	25.6	220	239

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à double caissons avec surface rectangulaire (caisson 3 tiroirs à gauche et 2 tiroirs à droite).
Les bureaux ayant une profondeur de 21" et 24" peuvent être utilisés comme crédence.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs inférieurs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672Y**	1680	2015	1944	2200	50.3	304	345
30	72	**Di3072Y**	1640	1948	1880	2119	42.5	281	315
30	66	**Di3066Y**	1595	1895	1828	2064	39.0	273	304
30	60	**Di3060Y**	1579	1791	1728	1956	39.0	264	293
24	72	**Di2472Y**	1560	1763	1700	1912	34.0	259	286
24	66	**Di2466Y**	1528	1715	1645	1863	31.2	251	276
24	60	**Di2460Y**	1443	1667	1609	1814	28.4	244	267
21	72	**Di2172Y**	1535	1691	1617	1833	30.7	239	261
21	66	**Di2166Y**	1494	1647	1581	1789	30.7	232	253
21	60	**Di2160Y**	1411	1605	1546	1746	25.6	226	245

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à double caissons avec surface rectangulaire (caisson 2 tiroirs à gauche et 3 tiroirs à droite).
Les bureaux ayant une profondeur de 21" et 24" peuvent être utilisés comme crédence.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs inférieurs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672Z**	1680	2015	1944	2200	50.3	304	345
30	72	**Di3072Z**	1640	1948	1880	2119	42.5	281	315
30	66	**Di3066Z**	1595	1895	1828	2064	39.0	273	304
30	60	**Di3060Z**	1579	1791	1728	1956	39.0	264	293
24	72	**Di2472Z**	1560	1763	1700	1912	34.0	259	286
24	66	**Di2466Z**	1528	1715	1645	1863	31.2	251	276
24	60	**Di2460Z**	1443	1667	1609	1814	28.4	244	267
21	72	**Di2172Z**	1535	1691	1617	1833	30.7	239	261
21	66	**Di2166Z**	1494	1647	1581	1789	30.7	232	253
21	60	**Di2160Z**	1411	1605	1546	1746	25.6	226	245

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson à gauche avec surface rectangulaire.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672S**	1239	1529	1315	1671	50.3	247	288
30	72	**Di3072S**	1189	1460	1277	1585	42.5	218	254
30	66	**Di3066S**	1153	1412	1256	1539	39.0	207	239
30	60	**Di3060S**	1078	1322	1179	1439	39.0	197	225
24	72	**Di2472S**	1056	1294	1145	1401	34.0	221	248
24	66	**Di2466S**	982	1199	1063	1299	31.2	214	239
24	60	**Di2460S**	942	1130	1004	1220	28.4	206	229
21	72	**Di2172S**	988	1186	1054	1280	30.7	201	223
21	66	**Di2166S**	919	1099	978	1187	30.7	194	215
21	60	**Di2160S**	888	1055	943	1135	25.6	175	207

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson à droite avec surface rectangulaire.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672T**	1239	1529	1315	1671	50.3	247	288
30	72	**Di3072T**	1189	1460	1277	1585	42.5	218	254
30	66	**Di3066T**	1153	1412	1256	1539	39.0	207	239
30	60	**Di3060T**	1078	1322	1179	1439	39.0	197	225
24	72	**Di2472T**	1056	1294	1145	1401	34.0	221	248
24	66	**Di2466T**	982	1199	1063	1299	31.2	214	239
24	60	**Di2460T**	942	1130	1004	1220	28.4	206	229
21	72	**Di2172T**	988	1186	1054	1280	30.7	201	223
21	66	**Di2166T**	919	1099	978	1187	30.7	194	215
21	60	**Di2160T**	888	1055	943	1135	25.6	175	207

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson à gauche avec surface rectangulaire.
Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672V**	1239	1529	1315	1671	50.3	252	293
30	72	**Di3072V**	1189	1460	1277	1585	42.5	229	263
30	66	**Di3066V**	1153	1412	1256	1539	39.0	221	252
30	60	**Di3060V**	1078	1322	1179	1439	39.0	212	241
24	72	**Di2472V**	1056	1294	1145	1401	34.0	207	234
24	66	**Di2466V**	982	1199	1063	1299	31.2	199	224
24	60	**Di2460V**	942	1130	1004	1220	28.4	192	214
21	72	**Di2172V**	988	1186	1054	1280	30.7	186	209
21	66	**Di2166V**	919	1099	978	1187	30.7	180	201
21	60	**Di2160V**	888	1055	943	1135	25.6	173	192

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson à droite avec surface rectangulaire.
Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672W**	1239	1529	1315	1671	50.3	252	293
30	72	**Di3072W**	1189	1460	1277	1585	42.5	229	263
30	66	**Di3066W**	1153	1412	1256	1539	39.0	221	252
30	60	**Di3060W**	1078	1322	1179	1439	39.0	212	241
24	72	**Di2472W**	1056	1294	1145	1401	34.0	207	234
24	66	**Di2466W**	982	1199	1063	1299	31.2	199	224
24	60	**Di2460W**	942	1130	1004	1220	28.4	192	214
21	72	**Di2172W**	988	1186	1054	1280	30.7	186	209
21	66	**Di2166W**	919	1099	978	1187	30.7	180	201
21	60	**Di2160W**	888	1055	943	1135	25.6	173	192

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à double caissons suspendus avec surface rectangulaire.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672P**	1448	1758	1570	1939	50.3	263	304
30	72	**Di3072P**	1391	1690	1537	1850	42.5	230	264
30	66	**Di3066P**	1362	1645	1508	1805	39.0	222	253
30	60	**Di3060P**	1294	1560	1434	1708	39.0	212	240
24	72	**Di2472P**	1285	1558	1450	1683	34.0	224	251
24	66	**Di2466P**	1255	1484	1390	1613	31.2	216	241
24	60	**Di2460P**	1177	1416	1314	1531	28.4	209	231
21	72	**Di2172P**	1273	1541	1429	1669	30.7	186	210
21	66	**Di2166P**	1227	1474	1370	1586	30.7	181	196
21	60	**Di2160P**	1171	1397	1301	1509	25.6	175	189

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre (**UNC**), ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $ ou option panneau de modestie de 18" (U18). Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson suspendu à gauche avec surface rectangulaire.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672M**	1120	1403	1192	1546	50.3	231	272
30	72	**Di3072M**	1095	1342	1173	1470	42.5	203	239
30	66	**Di3066M**	1074	1297	1143	1422	39.0	192	223
30	60	**Di3060M**	957	1190	1054	1307	39.0	181	210
30	48	**Di3048M**	891	1199	1000	1211	28.7	160	183
24	72	**Di2472M**	1070	1168	1099	1277	34.0	192	219
24	66	**Di2466M**	912	1142	1022	1242	31.2	184	209
24	60	**Di2460M**	898	1115	1009	1220	28.4	177	199
24	48	**Di2448M**	828	1031	943	1119	23.4	137	156
21	72	**Di2172M**	925	1170	1055	1187	30.7	159	182
21	66	**Di2166M**	870	1099	989	1124	30.7	149	164
21	60	**Di2160M**	857	1068	910	1203	25.6	143	157

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
ou option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés rectangulaires (suite)

Bureau à simple caisson suspendu à droite avec surface rectangulaire.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**Di3672N**	1120	1403	1192	1546	50.3	231	272
30	72	**Di3072N**	1095	1342	1173	1470	42.5	203	239
30	66	**Di3066N**	1074	1297	1143	1422	39.0	192	223
30	60	**Di3060N**	957	1190	1054	1307	39.0	181	210
30	48	**Di3048N**	891	1109	1000	1211	28.7	160	183
24	72	**Di2472N**	1070	1199	1099	1277	34.0	192	219
24	66	**Di2466N**	912	1142	1022	1242	31.2	184	209
24	60	**Di2460N**	898	1115	1009	1220	28.4	177	199
24	48	**Di2448N**	828	1031	943	1119	23.4	137	156
21	72	**Di2172N**	925	1170	1055	1187	30.7	159	182
21	66	**Di2166N**	870	1099	989	1124	30.7	149	164
21	60	**Di2160N**	857	1068	910	1203	25.6	143	157

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch. voir p.65.
Modestie (tables prof. 30" ou 36") : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $. ou option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais. voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés arrondis sur un côté et accès intérieur cintré

Bureau à double caissons avec surface arrondie et accès intérieur cintré, de largeur 36".
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs inférieurs.



DC_Y

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DC3672Y**	1706	2043	1844	2228	50.3	272	308
30	36	72	**DC3672U**	1706	2043	1844	2228	50.3	272	308



DC_U

Bureau à double caissons suspendus avec surface arrondie et accès intérieur cintré, de largeur 36".
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DC3672P**	1470	1785	1605	1975	50.3	241	278

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
ou **(DC_P) :** option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés arrondis sur un côté et accès intérieur cintré

Bureau à simple caisson à gauche ou à droite avec surface arrondie et accès intérieur cintré, de largeur 36".
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6" du haut. Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Option de passe-fils ou multiprises, disponible au centre, ou du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.



DC_S



DC_T

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
30	36	72	**DC3672S**	1262	1558	1340	1702	50.3	226	263
DROITE										
30	36	72	**DC3672T**	1262	1558	1340	1702	50.3	226	263

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise (DC___S) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Multiprise (DC___T) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés arrondis sur un côté

Bureau à double caissons avec surface arrondie sur 1 côté.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs inférieurs.





				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DD3672Y**	1673	2002	1810	2191	50.3	272	308
30	36	66	**DD3666Y**	1644	1965	1787	2144	50.3	263	297
30	36	60	**DD3660Y**	1584	1888	1731	2059	42.1	255	285
30	36	72	**DD3672U**	1673	2002	1810	2191	50.3	276	314
30	36	66	**DD3666U**	1644	1965	1787	2144	50.3	264	299
30	36	60	**DD3660U**	1584	1888	1731	2059	42.1	253	285

Bureau à double caissons suspendus avec surface arrondie.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DD3672P**	1434	1737	1557	1910	50.3	245	283
30	36	66	**DD3666P**	1412	1709	1541	1888	50.3	233	269
30	36	60	**DD3660P**	1340	1625	1492	1810	42.1	222	254

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
ou **(DD_P) :** Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés arrondis sur un côté

Bureau à simple caisson à gauche ou à droite avec surface arrondie.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6" du haut. Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.



DD_S



DD_T

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DD3672S**	1226	1517	1304	1663	50.3	230	268
30	36	66	**DD3666S**	1199	1482	1285	1616	50.3	218	254
30	36	60	**DD3660S**	1124	1384	1213	1516	42.1	207	239
30	36	72	**DD3672T**	1226	1517	1304	1663	50.3	230	268
30	36	66	**DD3666T**	1199	1482	1285	1616	50.3	218	254
30	36	60	**DD3660T**	1124	1384	1213	1516	42.1	207	239

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-		-	/	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise (DD___S) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Multiprise (DD___T) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés arrondis sur un côté

Bureau à simple caisson suspendu à gauche ou à droite avec surface arrondie sur 1 côté.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.



DD_M



DD_N

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	**DD3672M**	1114	1396	1184	1536	50.3	215	253
30	36	66	**DD3666M**	1070	1340	1147	1472	50.3	203	238
30	36	60	**DD3660M**	1026	1283	1109	1407	42.1	192	224
30	36	72	**DD3672N**	1114	1396	1184	1536	50.3	215	253
30	36	66	**DD3666N**	1070	1340	1147	1472	50.3	203	238
30	36	60	**DD3660N**	1026	1283	1109	1407	42.1	192	224

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise (DD___M) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Multiprise (DD___N) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ)**, ajoutez 89 $.
ou **(DD_M) (DD_N)** : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Bureaux assemblés asymétriques

Bureau à simple caisson à gauche ou à droite avec surface asymétrique.
La courbe avant excède de 6".
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.



DFL_S



DFR_T

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	72	24	**DFL3072S**	1264	1625	1365	1786	50.3	230	268
30	66	18	**DFL3066S**	1236	1580	1341	1731	50.3	218	254
30	60	18	**DFL3060S**	1156	1474	1263	1619	42.1	207	239
30	72	24	**DFR3072T**	1264	1625	1365	1786	50.3	230	268
30	66	18	**DFR3066T**	1236	1580	1341	1731	50.3	218	254
30	60	18	**DFR3060T**	1156	1474	1263	1619	42.1	207	239

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Multiprise	Modestie	Serrure
T											

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise (DFL___S) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Multiprise (DFR___T) : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie avec accent arrondi à la base **(JJ),** ajoutez 89 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.



Retours assemblés

Retour assemblé droit avec caisson 3 tiroirs, 29" H.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.

Multiprises (retour droit) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
DROIT									
24	60	**RET2460**	958	1191	1004	1213	28.9	146	167
24	54	**RET2454**	930	1153	982	1174	26.1	139	159
24	48	**RET2448**	905	1115	960	1135	23.4	133	151
24	42	**RET2442**	878	1079	938	1096	23.4	126	142
24	36	**RET2436**	865	1038	915	1052	17.8	119	133
24	30	**RET2430**	849	1002	890	1007	17.8	111	123
21	48	**RET2148**	887	1092	942	1096	20.5	127	143
21	42	**RET2142**	863	1055	917	1060	18.3	120	134
21	36	**RET2136**	848	1022	896	1021	15.8	113	125
21	30	**RET2130**	837	988	876	980	15.8	105	115

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours assemblés (suite)

Retour assemblé gauche avec caisson 3 tiroirs, 29" H.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs inférieurs.

Multiprises (retour gauche) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à droite **(UNR)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE									
24	60	**RES2460**	958	1191	1004	1213	28.9	146	167
24	54	**RES2454**	930	1153	982	1174	26.1	139	159
24	48	**RES2448**	905	1115	960	1135	23.4	133	151
24	42	**RES2442**	878	1079	938	1096	23.4	126	142
24	36	**RES2436**	865	1038	915	1052	17.8	119	133
24	30	**RES2430**	849	1002	890	1007	17.8	111	123
21	48	**RES2148**	887	1092	942	1096	20.5	127	143
21	42	**RES2142**	863	1055	917	1060	18.3	120	134
21	36	**RES2136**	848	1022	896	1021	15.8	113	125
21	30	**RES2130**	837	988	876	980	15.8	105	115

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours assemblés (suite)

Retour assemblé droit avec caisson 2 tiroirs, 29" H.
Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.

Multiprises (retour droit) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
DROIT									
24	60	**REW2460**	958	1191	1004	1213	28.9	150	171
24	54	**REW2454**	930	1153	982	1174	26.1	143	163
24	48	**REW2448**	905	1115	960	1135	23.4	133	151
24	42	**REW2442**	878	1079	938	1096	23.4	126	142
24	36	**REW2436**	865	1038	915	1052	17.8	119	133
24	30	**REW2430**	849	1002	890	1007	17.8	111	123
21	48	**REW2148**	887	1092	942	1096	20.5	127	143
21	42	**REW2142**	863	1055	917	1060	18.3	120	134
21	36	**REW2136**	848	1022	896	1021	15.8	113	125
21	30	**REW2130**	837	988	876	980	15.8	105	115

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours assemblés (suite)

Retour assemblé gauche avec caisson 2 tiroirs, 29" H.
Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.

Multiprises (retour gauche) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à droite **(UNR)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE									
24	60	**REV2460**	958	1191	1004	1213	28.9	150	171
24	54	**REV2454**	930	1153	982	1174	26.1	143	163
24	48	**REV2448**	905	1115	960	1135	23.4	133	151
24	42	**REV2442**	878	1079	938	1096	23.4	126	142
24	36	**REV2436**	865	1038	915	1052	17.8	119	133
24	30	**REV2430**	849	1002	890	1007	17.8	111	123
21	48	**REV2148**	887	1092	942	1096	20.5	127	143
21	42	**REV2142**	863	1055	917	1060	18.3	120	134
21	36	**REV2136**	848	1022	896	1021	15.8	113	125
21	30	**REV2130**	837	988	876	980	15.8	105	115

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours assemblés (suite)

Retour assemblé droit avec caisson 2 tiroirs, 29" H.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6" du haut. Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.

Multiprises (retour droit) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L et / ou au centre ...C, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
DROIT									
24	60	**REN2460**	837	1055	967	1178	28.9	135	156
24	54	**REN2454**	809	1021	941	1133	26.1	128	148
24	48	**REN2448**	779	986	912	1088	23.4	123	141
24	42	**REN2442**	750	950	886	1043	23.4	116	132
24	36	**REN2436**	736	912	863	996	17.8	109	123
24	30	**REN2430**	721	873	840	953	17.8	101	113
21	48	**REN2148**	750	952	886	1046	20.5	117	133
21	42	**REN2142**	739	917	865	1007	18.3	110	124
21	36	**REN2136**	725	883	845	966	15.8	103	115
21	30	**REN2130**	712	850	823	927	15.8	95	105

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	P-fils	Poignée	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours assemblés (suite)

Retour assemblé gauche avec caisson 2 tiroirs, 29" H.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6" du haut. Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Les retours de 48" et plus de longueur ont 2 passe-fils inclus.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil du côté opposé au caisson.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.

Multiprises (retour gauche) :
• 48" et + : Option d'une multiprise « standard » **(UN...)** au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch.
• 42" et 36": Option d'une multiprise « standard » à droite **(UNR)**, ajoutez 229 $.
• 30": Option d'une multiprise non-disponible.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE									
24	60	**REM2460**	837	1055	967	1178	28.9	135	156
24	54	**REM2454**	809	1021	941	1133	26.1	128	148
24	48	**REM2448**	779	986	912	1088	23.4	123	141
24	42	**REM2442**	750	950	886	1043	23.4	116	132
24	36	**REM2436**	736	912	863	996	17.8	109	123
24	30	**REM2430**	721	873	840	953	17.8	101	113
21	48	**REM2148**	750	952	886	1046	20.5	117	133
21	42	**REM2142**	739	917	865	1007	18.3	110	124
21	36	**REM2136**	725	883	845	966	15.8	103	115
21	30	**REM2130**	712	850	823	927	15.8	95	105

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » selon spécifications ci-haut, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Retours réversibles

Retour réversible, 29" H.
Les retours de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil au centre.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	60	**RER2460**	515	740	645	821	5.1	91	112
24	54	**RER2454**	477	692	610	760	4.6	84	104
24	48	**RER2448**	440	641	574	701	4.2	78	96
24	42	**RER2442**	402	592	540	641	3.9	70	86
24	36	**RER2436**	369	545	519	603	3.5	63	78
24	30	**RER2430**	341	509	508	589	3.2	56	68
21	48	**RER2148**	429	622	565	675	3.8	72	88
21	42	**RER2142**	394	575	523	619	3.5	64	78
21	36	**RER2136**	362	513	499	585	3.2	57	70
21	30	**RER2130**	335	498	485	572	2.9	50	60
18	36	**RER1836**	354	536	494	582	2.7	51	63
18	30	**RER1830**	330	487	478	557	2.4	44	53

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-	-	/	-	-	-	-

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les retours de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais.

Ponts-retours

Pont-retour rectangulaire, 29" H.
Les ponts-retour ne peuvent recevoir de caisson suspendu.
Les ponts-retour de 42" et moins de longueur ont 1 passe-fil au centre.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	48	**REB2448**	351	528	447	587	2.8	60	78
24	42	**REB2442**	337	479	415	528	2.5	52	68
24	36	**REB2436**	322	441	393	491	2.1	45	60
24	30	**REB2430**	312	394	381	473	1.8	38	50
21	48	**REB2148**	342	516	435	569	2.5	56	72
21	42	**REB2142**	331	469	404	510	2.2	48	62
21	36	**REB2136**	317	431	381	473	1.9	41	54
21	30	**REB2130**	302	383	370	455	1.6	34	44
18	48	**REB1848**	337	502	422	550	2.2	52	67
18	42	**REB1842**	322	455	392	492	1.9	44	57
18	36	**REB1836**	312	417	370	461	1.6	37	49
18	30	**REB1830**	297	369	356	441	1.3	30	39

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-				-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les retours de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais.

Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à gauche)

Bureau réception avec caisson à gauche, tablette avant arrondie et 2 passe-fils inclus.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offertes en option, verrouille les 2 tiroirs du bas.



RDS



RDV



RDM

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
BUREAU										
30	72	42	**RDS3072**	1609	2017	1708	2164	58.9	293	345
30	66	42	**RDS3066**	1569	1950	1631	2042	58.9	283	319
30	72	42	**RDV3072**	1609	2017	1708	2164	58.9	293	345
30	66	42	**RDV3066**	1569	1950	1631	2042	58.9	283	319
30	72	42	**RDM3072**	1518	1904	1610	2055	58.9	278	330
30	66	42	**RDM3066**	1495	1840	1526	1929	58.9	268	304

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.

O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » à droite **(UNR)** ou au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (RDM) : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à gauche) (suite)

Retour droit avec caisson à droite pour bureau réception avec caisson à gauche.
Les retours de 48" et 60" de longueur ont 2 passe-fils inclus. Le retour de 42" de longueur a 1 passe-fil central inclus.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs du bas.



RDRT



RDRW



RDRN

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RETOUR DROIT										
24	60	41	**RDRT2460**	1200	1474	1269	1508	39.2	187	205
24	48	41	**RDRT2448**	1135	1357	1189	1376	31.6	167	181
24	42	41	**RDRT2442**	1097	1305	1155	1324	31.6	156	169
24	60	41	**RDRW2460**	1200	1474	1269	1508	39.2	187	205
24	48	41	**RDRW2448**	1135	1357	1189	1376	31.6	167	181
24	42	41	**RDRW2442**	1097	1305	1155	1324	31.6	156	169
24	60	41	**RDRN2460**	1082	1348	1151	1383	39.2	172	190
24	48	41	**RDRN2448**	1016	1233	1070	1251	31.6	152	166
24	42	41	**RDRN2442**	980	1181	1036	1200	31.6	141	154

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : (48" et 60") Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)** ou au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch.
ou (42") Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (RDRN) : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez L**SK01** aux éléments du 1er poste, L**SK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à droite)

Bureau réception avec caisson à droite, tablette avant arrondie et 2 passe-fils inclus.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs du bas.



RDT



RDW



RDN

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
BUREAU										
30	72	42	**RDT3072**	1609	2017	1708	2164	58.9	293	345
30	66	42	**RDT3066**	1569	1950	1631	2042	58.9	283	319
30	72	42	**RDW3072**	1609	2017	1708	2164	58.9	293	345
30	66	42	**RDW3066**	1569	1950	1631	2042	58.9	283	319
30	72	42	**RDN3072**	1518	1904	1610	2055	58.9	278	330
30	66	42	**RDN3066**	1495	1840	1526	2029	58.9	268	304

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		P-fils		Poignée		Multiprise		Modestie		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.

O Poignée : Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : Option d'une multiprise « standard » à droite **(UNR)** ou au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie (RDN) : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Bureaux réception fermés avec tablette arrondie (caisson à droite) (suite)

Retour gauche avec caisson à gauche pour bureau réception avec caisson à droite.
Les retours de 48" et 60" de longueur ont 2 passe-fils inclus. Le retour de 42" de longueur a 1 passe-fil central inclus.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Le tiroir 12" inclut une barre pour classement latéral.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs du bas.



RDRS



RDRV



RDRM

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RETOUR GAUCHE										
24	60	41	**RDRS2460**	1200	1474	1269	1508	39.2	187	205
24	48	41	**RDRS2448**	1135	1357	1189	1376	31.6	167	181
24	42	41	**RDRS2442**	1097	1305	1155	1324	31.6	156	169
24	60	41	**RDRV2460**	1200	1474	1269	1508	39.2	187	205
24	48	41	**RDRV2448**	1135	1357	1189	1376	31.6	167	181
24	42	41	**RDRV2442**	1097	1305	1155	1324	31.6	156	169
24	60	41	**RDRM2460**	1082	1348	1151	1383	39.2	172	190
24	48	41	**RDRM2448**	1016	1233	1070	1251	31.6	152	166
24	42	41	**RDRM2442**	980	1181	1036	1200	31.6	141	154

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	P-fils	Poignée	Multiprise	Modestie	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Multiprise : (48" et 60") Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)** ou au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch.
ou (42") Option d'une multiprise « standard » à gauche **(UNL)**, ajoutez 229 $, voir p.65.
Modestie (RDRM) : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez L**SK01** aux éléments du 1er poste, L**SK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Tablettes (pour convertir un bureau régulier en bureau réception)

Tablette avec 1 côté arrondi servant à transformer un bureau régulier en bureau réception.
Se fixe à la surface avec un ruban double-face.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
12	84	13	**RSB1284**	420	606	—	668	11.0	61	77
12	78	13	**RSB1278**	412	587	—	645	10.2	57	72
12	72	13	**RSB1272**	401	568	476	620	9.5	53	67
12	66	13	**RSB1266**	390	540	454	590	8.7	50	62
12	60	13	**RSB1260**	376	514	438	561	7.9	46	58
12	54	13	**RSB1254**	368	494	424	537	7.1	42	53
12	48	13	**RSB1248**	357	473	411	512	6.4	38	48
12	42	13	**RSB1242**	349	452	394	487	5.6	35	43
12	36	13	**RSB1236**	340	433	381	464	4.8	31	38
12	30	13	**RSB1230**	332	414	369	440	4.0	27	33
12	24	13	**RSB1224**	320	393	354	415	3.2	24	28

Tablette rectangulaire servant à transformer un bureau régulier en bureau réception.
Se fixe à la surface avec un ruban double-face.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
12	84	13	**RSQ1284**	391	545	—	597	9.0	55	68
12	78	13	**RSQ1278**	379	526	—	572	8.3	51	64
12	72	13	**RSQ1272**	372	504	429	549	7.7	48	59
12	66	13	**RSQ1266**	359	483	413	521	7.1	45	55
12	60	13	**RSQ1260**	349	462	396	498	6.4	41	51
12	54	13	**RSQ1254**	339	441	382	473	5.8	38	46
12	48	13	**RSQ1248**	330	421	370	449	5.2	35	42
12	42	13	**RSQ1242**	319	399	353	425	4.5	32	38
12	36	13	**RSQ1236**	313	383	340	400	3.9	28	34
12	30	13	**RSQ1230**	302	362	328	377	3.3	25	30
12	24	13	**RSQ1224**	294	342	314	353	2.6	22	26

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Tablettes extension (à ajouter avec tablette pour bureau réception)

Tablette pour extension vers la droite, à utiliser avec la tablette pour bureau réception.
Se fixe à la surface avec un ruban double-face et à la tablette adjacente avec des plaquettes de jonction incluses.





				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
TABLETTE DROITE										
12	84	13	**RSR1284**	372	524	—	576	9.0	50	64
12	78	13	**RSR1278**	360	503	—	552	8.3	47	59
12	72	13	**RSR1272**	352	485	411	528	7.7	44	55
12	66	13	**RSR1266**	340	464	393	502	7.1	40	51
12	60	13	**RSR1260**	329	441	377	477	6.4	37	47
12	54	13	**RSR1254**	319	421	365	452	5.8	34	42
12	48	13	**RSR1248**	312	400	350	430	5.2	31	38
12	42	13	**RSR1242**	300	381	335	405	4.5	27	34
12	36	13	**RSR1236**	294	362	321	383	3.9	24	30
12	30	13	**RSR1230**	281	342	309	356	3.3	21	25
12	24	13	**RSR1224**	274	321	294	332	2.6	17	21

Tablette pour extension vers la gauche, à utiliser avec la tablette pour bureau réception.
Se fixe à la surface avec un ruban double-face et à la tablette adjacente avec des plaquettes de jonction incluses.





				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
TABLETTE GAUCHE										
12	84	13	**RSL1284**	372	524	—	576	9.0	50	64
12	78	13	**RSL1278**	360	503	—	552	8.3	47	59
12	72	13	**RSL1272**	352	485	411	528	7.7	44	55
12	66	13	**RSL1266**	340	464	393	502	7.1	40	51
12	60	13	**RSL1260**	329	441	377	477	6.4	37	47
12	54	13	**RSL1254**	319	421	365	452	5.8	34	42
12	48	13	**RSL1248**	312	400	350	430	5.2	31	38
12	42	13	**RSL1242**	300	381	335	405	4.5	27	34
12	36	13	**RSL1236**	294	362	321	383	3.9	24	30
12	30	13	**RSL1230**	281	342	309	356	3.3	21	25
12	24	13	**RSL1224**	274	321	294	332	2.6	17	21

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Tables rectangulaires (pattes pleines)

Table rectangulaire avec deux pattes pleines.
Panneau de modestie en retrait de 11" sur les tables où la mesure « A » est 36".
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	84	**Ti3684LL**	821	1187	-	1312	11.1	193	241
36	78	**Ti3678LL**	801	1132	-	1245	10.5	183	227
36	72	**Ti3672LL**	781	1075	874	1181	9.8	173	214
36	66	**Ti3666LL**	722	1045	842	1141	9.2	163	201
36	60	**Ti3660LL**	688	990	805	1077	8.6	153	188
36	54	**Ti3654LL**	652	941	781	1030	8.0	143	174
36	48	**Ti3648LL**	620	888	756	980	7.4	134	161
30	84	**Ti3084LL**	758	1086	-	1191	9.2	168	208
30	78	**Ti3078LL**	740	1037	-	1137	8.7	159	196
30	72	**Ti3072LL**	721	992	822	1085	8.1	150	185
30	66	**Ti3066LL**	687	948	785	1026	7.6	142	173
30	60	**Ti3060LL**	653	901	752	971	7.1	133	162
30	54	**Ti3054LL**	625	860	734	934	6.6	125	150
30	48	**Ti3048LL**	592	816	713	893	6.1	116	139
30	42	**Ti3042LL**	554	769	668	827	5.6	107	127
30	36	**Ti3036LL**	520	719	628	769	5.1	99	116
30	30	**Ti3030LL**	512	681	608	729	4.6	90	104
30	24	**Ti3024LL**	495	635	578	683	4.1	80	92

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez la couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**, 9" **(U9)** ou en retrait **(R)**, option offerte sans frais, voir p.67.
Option « R » : Offerte pour les tables où la dimension « A » est de 30", le panneau de modestie sera en retrait de 5".
Option « R » : Non disponible lorsque le panneau de modestie mesure 18" **(U18)** ou 9" **(U9)**.

Tables rectangulaires (pattes pleines) (suite)

Table rectangulaire avec deux pattes pleines.
Panneau de modestie en retrait de 11" sur les tables où la mesure « A » est 36".
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK,** voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	84	**Ti2484LL**	687	979	-	1068	7.4	143	175
24	78	**Ti2478LL**	671	941	-	1024	7.0	136	165
24	72	**Ti2472LL**	656	905	767	980	6.5	128	155
24	66	**Ti2466LL**	632	857	732	930	6.1	120	145
24	60	**Ti2460LL**	590	816	697	879	5.7	113	136
24	54	**Ti2454LL**	563	779	672	837	5.3	105	126
24	48	**Ti2448LL**	543	749	657	807	4.9	98	116
24	42	**Ti2442LL**	505	700	626	749	4.5	90	106
24	36	**Ti2436LL**	470	652	604	712	4.1	83	96
24	30	**Ti2430LL**	444	617	592	695	3.7	75	87
24	24	**Ti2424LL**	418	582	573	660	3.3	68	77

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**, 9" **(U9)** ou en retrait **(R)**, option offerte sans frais, voir p.67.
Option « R » : Offerte pour les tables où la dimension « A » est de 30", le panneau de modestie sera en retrait de 5".
Option « R » : Non disponible lorsque le panneau de modestie mesure 18" **(U18)** ou 9" **(U9)**.

Tables rectangulaires (pattes pleines) (suite)

Table rectangulaire avec deux pattes pleines.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Les tables de profondeur 18" ne peuvent recevoir de caissons.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
21	84	**Ti2184LL**	662	931	-	1009	6.7	120	147
21	78	**Ti2178LL**	648	899	-	969	6.3	114	139
21	72	**Ti2172LL**	634	866	741	931	5.9	108	130
21	66	**Ti2166LL**	611	818	710	886	5.6	101	122
21	60	**Ti2160LL**	571	781	674	837	5.2	95	114
21	54	**Ti2154LL**	545	747	651	800	4.9	88	105
21	48	**Ti2148LL**	525	721	642	776	4.5	82	97
21	42	**Ti2142LL**	489	675	601	719	4.2	75	88
21	36	**Ti2136LL**	456	647	578	684	3.8	69	80
21	30	**Ti2130LL**	429	598	563	672	3.4	62	72
21	24	**Ti2124LL**	406	569	531	649	3.1	56	63
18	84	**Ti1884LL**	635	880	-	949	6.0	109	132
18	78	**Ti1878LL**	625	850	-	914	5.7	103	124
18	72	**Ti1872LL**	613	823	715	881	5.3	97	117
18	66	**Ti1866LL**	590	780	685	838	5.0	91	109
18	60	**Ti1860LL**	551	747	651	795	4.7	85	102
18	54	**Ti1854LL**	529	717	630	777	4.4	79	94
18	48	**Ti1848LL**	506	694	625	743	4.1	73	86
18	42	**Ti1842LL**	474	652	585	705	3.8	67	79
18	36	**Ti1836LL**	443	626	565	675	3.5	61	71
18	30	**Ti1830LL**	418	578	550	649	3.2	56	64
18	24	**Ti1824LL**	395	551	506	623	2.9	50	56

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**, 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (demi-pattes)

Disponible avec une patte pleine et une demi-patte à gauche ou à droite **(LC - CL)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.







			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	84	**Ti3084**	758	1086	-	1191	9.2	154	194
30	78	**Ti3078**	740	1037	-	1137	8.7	145	182
30	72	**Ti3072**	721	992	822	1085	8.1	136	171
30	66	**Ti3066**	687	948	785	1026	7.6	128	159
30	60	**Ti3060**	653	901	752	971	7.1	119	148
30	54	**Ti3054**	625	860	734	934	6.6	111	136
30	48	**Ti3048**	592	816	713	893	6.1	102	125
30	42	**Ti3042**	554	769	668	827	5.6	93	113
30	36	**Ti3036**	520	719	628	769	5.1	85	102
30	30	**Ti3030**	512	681	608	729	4.6	76	90
30	24	**Ti3024**	495	635	578	683	4.1	67	78
24	84	**Ti2484**	687	979	-	1068	7.4	134	166
24	78	**Ti2478**	671	941	-	1024	7.0	126	156
24	72	**Ti2472**	656	905	767	980	6.5	119	146
24	66	**Ti2466**	632	857	732	930	6.1	111	136
24	60	**Ti2460**	590	816	697	879	5.7	103	126
24	54	**Ti2454**	563	779	672	837	5.3	96	117
24	48	**Ti2448**	543	749	657	807	4.9	88	107
24	42	**Ti2442**	505	700	626	749	4.5	81	97
24	36	**Ti2436**	470	652	604	712	4.1	73	87
24	30	**Ti2430**	444	617	592	695	3.7	66	77
24	24	**Ti2424**	418	582	573	660	3.3	58	67

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9),** option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (demi-pattes) (suite)

Disponible avec une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC - CL)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Les tables de profondeur 18" ne peuvent recevoir de caissons.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.







			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
21	84	**Ti2184**	662	931	-	1009	6.7	114	140
21	78	**Ti2178**	648	899	-	969	6.3	107	132
21	72	**Ti2172**	634	866	741	931	5.9	101	124
21	66	**Ti2166**	611	818	710	886	5.6	95	115
21	60	**Ti2160**	571	781	674	837	5.2	88	107
21	54	**Ti2154**	545	747	651	800	4.9	82	99
21	48	**Ti2148**	525	721	642	776	4.5	75	90
21	42	**Ti2142**	489	675	601	719	4.2	69	82
21	36	**Ti2136**	456	647	578	684	3.8	62	74
21	30	**Ti2130**	429	598	563	672	3.4	56	65
21	24	**Ti2124**	406	569	531	649	3.1	49	57
18	84	**Ti1884**	635	880	-	949	6.0	105	128
18	78	**Ti1878**	625	850	-	914	5.7	99	120
18	72	**Ti1872**	613	823	715	881	5.3	93	112
18	66	**Ti1866**	590	780	685	838	5.0	87	105
18	60	**Ti1860**	551	747	651	795	4.7	81	97
18	54	**Ti1854**	529	717	630	777	4.4	75	90
18	48	**Ti1848**	506	694	625	743	4.1	69	82
18	42	**Ti1842**	474	652	585	705	3.8	63	75
18	36	**Ti1836**	443	626	565	675	3.5	57	67
18	30	**Ti1830**	418	578	550	649	3.2	51	59
18	24	**Ti1824**	395	551	506	623	2.9	45	52

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-		/	-	-	-	-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9),** option offerte sans frais, voir p.67.

Tables arrondies sur un côté et accès intérieur cintré

Table avec surface arrondie sur un côté et accès intérieur cintré.
Panneau de modestie en retrait de 11" sur les tables où la mesure « A » est 36" et en retrait de 5" où la mesure « A » est 30".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation A**C-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	42	84	18	**TC364284LL**	951	1376	-	1520	12.5	198	249
36	42	72	18	**TC364272LL**	902	1245	1008	1366	11.0	178	222
30	36	84	18	**TC303684LL**	884	1222	-	1343	10.6	173	215
30	36	72	18	**TC303672LL**	831	1148	942	1252	9.3	155	191

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables arrondies sur un côté

Table avec surface arrondie sur un côté .
Panneau de modestie en retrait de 11" sur les tables où la mesure « A » est 36" et en retrait de 5" où la mesure « A » est 30".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	42	84	**TD364284LL**	943	1361	-	1509	12.5	204	257
36	42	78	**TD364278LL**	920	1302	-	1441	11.8	193	243
36	42	72	**TD364272LL**	898	1244	970	1374	11.0	182	228
30	36	84	**TD303684LL**	873	1221	-	1348	10.6	177	222
30	36	78	**TD303678LL**	845	1191	-	1321	10.0	168	209
30	36	72	**TD303672LL**	823	1134	905	1254	9.3	158	197
30	36	66	**TD303666LL**	788	1090	883	1206	8.7	149	184
30	36	60	**TD303660LL**	750	1037	874	1175	8.1	140	172

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-				-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables asymétriques

Table avec surface asymétrique (gauche ou droite).
La courbe avant excède de 8". Panneau de modestie en retrait de 5".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



TFL



TFR

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	72	24	**TFL3072**	868	1203	970	1327	9.7	163	203
30	66	18	**TFL3066**	842	1140	931	1251	9.1	154	190
30	60	18	**TFL3060**	818	1073	893	1174	8.5	144	176
30	72	24	**TFR3072**	868	1203	970	1327	9.7	163	203
30	66	18	**TFR3066**	842	1140	931	1251	9.1	154	190
30	60	18	**TFR3060**	818	1073	893	1174	8.5	144	176

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTIONS

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables asymétriques avec demi-retour intégré

Table avec surface asymétrique et demi-retour intégré à droite ou à gauche.
La courbe avant excède de 8". Panneau de modestie en retrait de 5".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



TJL



TJR

						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	36	72	24	24	**TJL367224**	867	1289	1016	1436	11.4	178	220
30	36	66	18	24	**TJL366624**	827	1233	974	1376	10.7	167	206
30	36	60	18	24	**TJL366024**	788	1172	931	1333	10.0	157	192
30	36	72	24	24	**TJR367224**	867	1289	1016	1436	11.4	178	220
30	36	66	18	24	**TJR366624**	827	1233	974	1376	10.7	167	206
30	36	60	18	24	**TJR366024**	788	1172	931	1333	10.0	157	192

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-				-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables arrondies sur un côté avec demi-retour intégré

Table avec surface à un côté arrondi, accès intérieur cintré et demi-retour intégré à droite ou à gauche.
La courbe avant excède de 6". Panneau de modestie en retrait de 5".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



TCL



TCR

						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	42	72	24	17	**TCL427224**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	72	21	20	**TCL427221**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	72	18	23	**TCL427218**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	66	18	17	**TCL426618**	916	1280	1030	1407	11.7	178	219
30	42	72	24	17	**TCR427224**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	72	21	20	**TCR427221**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	72	18	23	**TCR427218**	958	1394	1094	1538	12.5	189	234
30	42	66	18	17	**TCR426618**	916	1280	1030	1407	11.7	178	219

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables avec demi-retour intégré

Table avec demi-retour intégré à droite ou à gauche.
Panneau de modestie en retrait de 5".
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



TCOL



TCOR

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	48	84	24	**TCOL30488424**	1075	1565	-	1702	15.5	232	289
30	48	78	24	**TCOL30487824**	1036	1509	-	1640	14.5	218	270
30	48	72	24	**TCOL30487224**	996	1454	1136	1614	13.6	204	252
30	48	66	24	**TCOL30486624**	978	1422	1107	1588	12.6	184	228
30	48	60	24	**TCOL30486024**	962	1393	1076	1557	11.7	165	204
30	42	72	24	**TCOL30427224**	958	1363	1094	1538	12.5	165	204
30	42	66	24	**TCOL30426624**	917	1338	1051	1478	11.6	156	192
30	42	60	24	**TCOL30426024**	877	1276	1009	1436	10.7	144	175
48	30	84	24	**TCOR48308424**	1075	1565	-	1702	15.5	232	289
48	30	78	24	**TCOR48307824**	1036	1509	-	1640	14.5	218	270
48	30	72	24	**TCOR48307224**	996	1454	1136	1614	13.6	204	252
48	30	66	24	**TCOR48306624**	978	1422	1107	1588	12.6	184	228
48	30	60	24	**TCOR48306024**	962	1393	1076	1557	11.7	165	204
42	30	72	24	**TCOR42307224**	958	1363	1094	1538	12.5	165	204
42	30	66	24	**TCOR42306624**	917	1338	1051	1478	11.6	156	192
42	30	60	24	**TCOR42306024**	877	1276	1009	1436	10.7	144	175

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables raccord

Table raccord gauche, disponible avec 2 pattes pleines **(LL)** ou une pleine et une demi-patte **(LC)**.
La table de longueur 42" a 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LL



LC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	24	72	24	**TV36247224**	772	1073	849	1172	9.8	149	182
36	24	66	24	**TV36246624**	748	1015	817	1108	9.2	141	171
36	24	60	24	**TV36246024**	693	960	782	1042	8.6	132	159
30	18	72	21	**TV30187221**	710	982	797	1068	8.6	129	157
30	18	72	18	**TV30187218**	710	982	797	1068	8.6	129	157
30	18	66	21	**TV30186621**	690	933	767	1012	8.1	122	147
30	18	66	18	**TV30186618**	690	933	767	1012	8.1	122	147
30	18	60	21	**TV30186021**	670	887	739	956	7.6	114	137
30	18	60	18	**TV30186018**	670	887	739	956	7.6	114	137
30	18	48	21	**TV30184821**	608	799	686	866	6.6	98	117
30	18	48	18	**TV30184818**	608	799	686	866	6.6	98	117
24	18	42	18	**TV24184218**	529	700	615	749	5.4	80	93

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)** ou **(LC)**, selon disponibilité.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables raccord (suite)

Table raccord droite disponible avec 2 pattes pleines **(LL)** ou une demi-patte et une pleine **(CL)**.
La table de longueur 42" a 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LL



CL

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	72	24	**TV24367224**	772	1073	849	1172	9.8	149	182
24	36	66	24	**TV24366624**	748	1015	817	1108	9.2	141	171
24	36	60	24	**TV24366024**	693	960	782	1042	8.6	132	159
18	30	72	21	**TV18307221**	710	982	797	1068	8.6	129	157
18	30	72	18	**TV18307218**	710	982	797	1068	8.6	129	157
18	30	66	21	**TV18306621**	690	933	767	1012	8.1	122	147
18	30	66	18	**TV18306618**	690	933	767	1012	8.1	122	147
18	30	60	21	**TV18306021**	670	887	739	956	7.6	114	137
18	30	60	18	**TV18306018**	670	887	739	956	7.6	114	137
18	30	48	21	**TV18304821**	608	799	686	866	6.6	98	117
18	30	48	18	**TV18304818**	608	799	686	866	6.6	98	117
18	24	42	18	**TV18244218**	529	700	615	749	5.4	80	93

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)** ou **(CL)**, selon disponibilité .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.

Tables 2 profondeurs

Table 2 profondeurs gauche, disponible avec une patte pleine et une demi-patte **(LC)** ou avec 2 demi-pattes **(CC)**
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	24	72	55½	**TW302472**	771	1018	847	1110	8.1	135	168
30	24	66	49½	**TW302466**	735	974	812	1053	7.6	126	157
30	24	60	43½	**TW302460**	702	928	775	996	7.1	118	145
30	24	54	37½	**TW302454**	670	887	759	960	6.6	109	134
30	24	48	31½	**TW302448**	654	842	739	920	6.1	100	123
30	24	42	25½	**TW302442**	597	794	691	851	5.6	92	111
30	24	36	19½	**TW302436**	563	745	651	794	5.1	83	100
30	24	30	16	**TW302430**	554	705	633	756	4.6	75	88
30	24	24	10	**TW302424**	536	659	605	700	4.1	66	77
24	18	72	55½	**TW241872**	685	930	799	1013	6.5	117	144
24	18	66	49½	**TW241866**	651	886	764	964	6.1	110	134
24	18	60	43½	**TW241860**	623	840	746	930	5.7	102	124
24	18	54	37½	**TW241854**	579	780	685	849	5.3	94	114
24	18	48	31½	**TW241848**	537	719	621	769	4.9	87	104
24	18	42	25½	**TW241842**	503	677	602	729	4.5	79	95
24	18	36	19½	**TW241836**	475	638	594	717	4.1	72	85
24	18	30	16	**TW241830**	444	600	574	677	3.7	65	76
24	18	24	10	**TW241824**	427	561	551	633	3.3	57	66

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch.,voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)** option offerte sans frais, voir p.67.

Tables 2 profondeurs (suite)

Table 2 profondeurs gauche, disponible avec une patte pleine et une demi-patte **(LC)** ou avec 2 demi-pattes **(CC)**
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
21	18	72	61¼	**TW211872**	667	908	782	974	5.9	100	122
21	18	66	55¼	**TW211866**	634	866	760	936	5.6	98	118
21	18	60	49¼	**TW211860**	601	821	738	910	5.2	95	114
21	18	54	43¼	**TW211854**	562	758	679	825	4.9	87	101
21	18	48	37¼	**TW211848**	519	695	609	741	4.5	81	97
21	18	42	31¼	**TW211842**	485	652	594	715	4.2	74	88
21	18	36	25¼	**TW211836**	456	618	578	681	3.8	67	79
21	18	30	19¼	**TW211830**	431	581	559	642	3.4	60	70
21	18	24	13¼	**TW211824**	416	548	537	608	3.1	53	61

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch.,voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)** option offerte sans frais, voir p.67.

Tables 2 profondeurs (suite)

Table 2 profondeurs droite, disponible avec une demi-patte et une pleine **(CL)** ou avec 2 demi-pattes **(CC)**.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	30	72	55½	**TW243072**	771	1018	847	1110	8.1	135	168
24	30	66	49½	**TW243066**	735	974	812	1053	7.6	126	157
24	30	60	43½	**TW243060**	702	928	775	996	7.1	118	145
24	30	54	37½	**TW243054**	670	887	759	960	6.6	109	134
24	30	48	31½	**TW243048**	654	842	739	920	6.1	100	123
24	30	42	25½	**TW243042**	597	794	691	851	5.6	92	111
24	30	36	19½	**TW243036**	563	745	651	794	5.1	83	100
24	30	30	16	**TW243030**	554	705	633	756	4.6	75	88
24	30	24	10	**TW243024**	536	659	605	700	4.1	66	77
18	24	72	55½	**TW182472**	685	930	799	1013	6.5	117	144
18	24	66	49½	**TW182466**	651	886	764	964	6.1	110	134
18	24	60	43½	**TW182460**	623	840	746	930	5.7	102	124
18	24	54	37½	**TW182454**	579	780	685	849	5.3	94	114
18	24	48	31½	**TW182448**	537	719	621	769	4.9	87	104
18	24	42	25½	**TW182442**	503	677	602	729	4.5	79	95
18	24	36	19½	**TW182436**	475	638	594	717	4.1	72	85
18	24	30	16	**TW182430**	444	600	574	677	3.7	65	76
18	24	24	10	**TW182424**	427	561	551	633	3.3	57	66
18	21	72	61¼	**TW182172**	667	908	782	974	5.9	100	122
18	21	66	55¼	**TW182166**	634	866	760	936	5.6	98	118
18	21	60	49¼	**TW182160**	601	821	738	910	5.2	95	114
18	21	54	43¼	**TW182154**	562	758	679	825	4.9	87	101
18	21	48	37¼	**TW182148**	519	695	609	741	4.5	81	97
18	21	42	31¼	**TW182142**	485	652	594	715	4.2	74	88
18	21	36	25¼	**TW182136**	456	618	578	681	3.8	67	79
18	21	30	19¼	**TW182130**	431	581	559	642	3.4	60	70
18	21	24	13¼	**TW182124**	416	548	537	608	3.1	53	61

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-				-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65. Sur les tables de 36" et moins de longueur, seule la multiprise centrale **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables de coin 90°

Table de coin 90° avec une demi-patte à gauche et à droite.
Les coins **CS3042CC** et **CS2436CC** ont une dimension « **D** » de 17", ce qui limite le choix de porte-clavier.
Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	30	48	25½	**CS3048CC**	912	1231	1103	1396	8.6	135	169
30	30	42	17	**CS3042CC**	838	1120	1033	1265	7.2	115	141
24	24	48	34	**CS2448CC**	880	1191	1064	1355	8.6	131	163
24	24	42	25½	**CS2442CC**	803	1080	994	1224	7.2	112	137
24	24	36	17	**CS2436CC**	723	959	910	1090	6.0	94	113
18	18	36	25½	**CS1836CC**	687	922	873	1049	6.0	91	109

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-	/	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C »).

Tables de coin 90° allongées

Table de coin 90° allongée à droite avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	24	36	72	**CS24243672**	980	1321	1161	1485	11.8	151	185
24	24	36	66	**CS24243666**	947	1276	1136	1438	11.0	143	175
24	24	36	60	**CS24243660**	925	1219	1100	1372	10.1	132	161
21	21	36	72	**CS21213672**	980	1321	1161	1485	11.8	144	175
21	21	36	66	**CS21213666**	947	1276	1136	1438	11.0	136	166
21	21	36	60	**CS21213660**	925	1219	1100	1372	10.1	126	153

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° allongées (suite)

Table de coin 90° allongée à gauche avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	24	72	36	**CS24247236**	980	1321	1161	1485	11.8	151	185
24	24	66	36	**CS24246636**	947	1276	1136	1438	11.0	143	175
24	24	60	36	**CS24246036**	925	1219	1100	1372	10.1	132	161
21	21	72	36	**CS21217236**	980	1321	1161	1485	11.8	144	175
21	21	66	36	**CS21216636**	947	1276	1136	1438	11.0	136	166
21	21	60	36	**CS21216036**	925	1219	1100	1372	10.1	126	153

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-	/	-	-	-	-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré

Table de coin 90°, accès intérieur cintré, avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**,
patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	30	48	48	**CO30304848**	1025	1438	1227	1597	9.8	146	178
30	24	48	48	**CO30244848**	1012	1422	1180	1572	9.4	144	175
24	30	48	48	**CO24304848**	1012	1422	1180	1572	9.8	142	172
24	24	48	48	**CO24244848**	998	1407	1132	1547	9.4	134	163
24	24	42	42	**CO24244242**	943	1294	1058	1399	8.0	118	142
24	24	36	36	**CO24243636**	812	1135	938	1261	6.8	102	124
18	18	36	36	**CO18183636**	758	1035	886	1121	6.8	92	107

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré, allongées à droite

Table de coin 90°, accès intérieur cintré, allongée à droite, avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**,
patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	30	48	84	**CO30304884**	1166	1695	-	1939	15.5	232	289
30	30	48	78	**CO30304878**	1136	1620	-	1850	14.5	218	270
30	30	48	72	**CO30304872**	1108	1546	1337	1762	13.6	204	252
30	30	48	66	**CO30304866**	1058	1459	1275	1667	12.6	184	228
30	30	48	60	**CO30304860**	1008	1376	1213	1572	11.7	165	204
30	24	48	84	**CO30244884**	1121	1636	-	1810	15.1	202	250
30	24	48	78	**CO30244878**	1094	1560	-	1718	14.1	189	234
30	24	48	72	**CO30244872**	1064	1484	1269	1631	13.2	173	214
30	24	48	66	**CO30244866**	1015	1400	1180	1537	12.2	164	202
30	24	48	60	**CO30244860**	966	1318	1089	1441	11.3	153	187
30	24	42	84	**CO30244284**	1036	1519	-	1663	14.3	188	234
30	24	42	78	**CO30244278**	1010	1453	-	1585	13.4	177	219
30	24	42	72	**CO30244272**	985	1385	1136	1507	12.5	165	204
30	24	42	66	**CO30244266**	946	1312	1082	1422	11.6	156	192
30	24	42	60	**CO30244260**	908	1236	1024	1339	10.7	144	175
30	24	42	48	**CO30244248**	810	1100	945	1200	8.9	128	155

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-		/	-	-	-	-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré, allongées à droite (suite)

Table de coin 90°, accès intérieur cintré, allongée à droite,
avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



LC



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	30	48	84	**CO24304884**	1121	1636	-	1810	15.5	202	250
24	30	48	78	**CO24304878**	1094	1560	-	1718	14.5	189	234
24	30	48	72	**CO24304872**	1064	1484	1269	1631	13.6	173	214
24	30	48	66	**CO24304866**	1015	1400	1180	1537	12.6	164	202
24	30	48	60	**CO24304860**	966	1318	1089	1441	11.7	153	187
24	24	48	84	**CO24244884**	1121	1636	-	1810	15.1	197	245
24	24	48	78	**CO24244878**	1094	1560	-	1718	14.1	184	229
24	24	48	72	**CO24244872**	1064	1484	1269	1631	13.2	168	209
24	24	48	66	**CO24244866**	1015	1400	1180	1537	12.2	159	197
24	24	48	60	**CO24244860**	966	1318	1089	1441	11.3	148	182
24	24	42	84	**CO24244284**	1036	1519	-	1663	14.3	188	234
24	24	42	78	**CO24244278**	1010	1453	-	1585	13.4	177	219
24	24	42	72	**CO24244272**	985	1385	1136	1507	12.5	165	204
24	24	42	66	**CO24244266**	946	1312	1082	1422	11.6	156	192
24	24	42	60	**CO24244260**	908	1236	1024	1339	10.7	144	175
24	24	42	48	**CO24244248**	810	1100	945	1200	8.9	128	155

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise		Modestie
T		-			-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré, allongées à gauche

Table de coin 90°, accès intérieur cintré, allongée à gauche, avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LC



CL



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	30	84	48	**CO30308448**	1166	1695	-	1939	15.5	232	289
30	30	78	48	**CO30307848**	1136	1620	-	1850	14.5	218	270
30	30	72	48	**CO30307248**	1108	1546	1337	1762	13.6	204	252
30	30	66	48	**CO30306648**	1058	1459	1275	1667	12.6	184	228
30	30	60	48	**CO30306048**	1008	1376	1213	1572	11.7	165	204
30	24	84	48	**CO30248448**	1121	1636	-	1810	15.1	202	250
30	24	78	48	**CO30247848**	1094	1560	-	1718	14.1	189	234
30	24	72	48	**CO30247248**	1064	1484	1269	1631	13.2	173	214
30	24	66	48	**CO30246648**	1015	1400	1180	1537	12.2	164	202
30	24	60	48	**CO30246048**	966	1318	1089	1441	11.3	153	187
24	30	84	48	**CO24308448**	1121	1636	-	1810	15.5	202	250
24	30	84	42	**CO24308442**	1036	1519	-	1663	14.7	188	234
24	30	78	48	**CO24307848**	1094	1560	-	1718	14.5	189	234
24	30	78	42	**CO24307842**	1010	1453	-	1585	13.8	177	219
24	30	72	48	**CO24307248**	1064	1484	1269	1631	13.6	173	214
24	30	72	42	**CO24307242**	985	1385	1136	1507	12.9	177	219
24	30	66	48	**CO24306648**	1015	1400	1180	1537	12.6	164	202
24	30	66	42	**CO24306642**	946	1312	1082	1422	12.0	156	192
24	30	60	48	**CO24306048**	966	1318	1089	1441	11.7	153	187
24	30	60	42	**CO24306042**	908	1236	1024	1339	11.1	144	175
24	30	48	42	**CO24304842**	810	1100	945	1200	9.3	128	155

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-	/	-	-	-	-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur cintré, allongées à gauche (suite)

Table de coin 90°, accès intérieur cintré, allongée à gauche, avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LC



CL



CC

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	24	84	48	**CO24248448**	1121	1636	-	1810	15.1	197	245
24	24	84	42	**CO24248442**	1036	1519	-	1663	14.3	188	234
24	24	78	48	**CO24247848**	1094	1560	-	1718	14.1	184	229
24	24	78	42	**CO24247842**	1010	1453	-	1585	13.4	177	219
24	24	72	48	**CO24247248**	1064	1484	1269	1631	13.2	168	209
24	24	72	42	**CO24247242**	985	1385	1136	1507	12.5	165	204
24	24	66	48	**CO24246648**	1015	1400	1180	1537	12.2	159	197
24	24	66	42	**CO24246642**	946	1312	1082	1422	11.6	156	192
24	24	60	48	**CO24246048**	966	1318	1089	1441	11.3	148	182
24	24	60	42	**CO24246042**	908	1236	1024	1339	10.7	144	175
24	24	48	42	**CO24244842**	810	1100	945	1200	8.9	128	155

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T									

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, , voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables de coin 90° avec accès intérieur ergonomique

Table de coin 90°, accès intérieur ergonomique, allongée à gauche, avec patte pleine à gauche et demi-patte à droite **(LC)** ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Prévoir 16" minimum (dimension « E ») pour installer un caisson.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



LC



CC

						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	18	72	36	22	**CE24187236**	980	1321	1161	1485	11.8	144	173
24	18	66	36	16	**CE24186636**	947	1276	1136	1438	11.0	136	164
24	18	60	36	16	**CE24186036**	925	1219	1100	1372	10.1	126	151

Table de coin 90°, accès intérieur ergonomique, allongée à droite, avec demi-patte à gauche et patte pleine à droite **(CL)**, ou 2 demi-pattes **(CC)**.
Le côté de 60" et plus de longueur a 2 passe-fils alignés.
Prévoir 16" minimum (dimension « E ») pour installer un caisson.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



CL



CC

						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
18	24	36	72	22	**CE18243672**	980	1321	1161	1485	11.8	144	173
18	24	36	66	16	**CE18243666**	947	1276	1136	1438	11.0	136	164
18	24	36	60	16	**CE18243660**	925	1219	1100	1372	10.1	126	151

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Pattes	Surface	Chant	Base	P-fils	Multiprise	Modestie
T		-		-		/	-	-	-	-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(CL)**, **(LC)** ou **(CC)**.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Modestie : Option panneau de modestie de 18" **(U18)** ou de 9" **(U9)**. Option offerte sans frais, voir p.67.
L'option panneaux de modestie est appliquée sur les 2 côtés (côtés aux dimensions « C » et « D »).

Tables en « D » avec panneau de modestie (patte tubulaire)

Table en « **D** » avec panneau modestie réversible.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	84	**DM3684A**	985	1367	-	1614	10.4	134	179
36	78	**DM3678A**	966	1318	-	1552	9.8	127	169
36	72	**DM3672A**	941	1262	1173	1496	9.3	119	158
36	66	**DM3666A**	915	1211	1142	1433	8.7	114	150
30	84	**DM3084A**	922	1245	-	1475	9.1	115	153
30	78	**DM3078A**	907	1202	-	1422	8.7	110	144
30	72	**DM3072A**	887	1187	1132	1405	8.2	102	135
30	66	**DM3066A**	870	1144	1106	1354	7.7	96	126
30	60	**DM3060A**	846	1119	1074	1309	7.3	90	117
30	48	**DM3048A**	802	1049	1025	1222	6.4	77	99

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

T Série - Code - Surface / Chant - Base - Métal - P-fils - Multiprise

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » avec patte en croix (patte tubulaire)

Table en « **D** » avec patte en croix.
Patte de métal tubulaire de 2 ½" de diamètre ajustable.
Aucun panneau de modestie inclus, écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	78	**DT3678B**	774	1119	-	1355	7.1	115	157
36	72	**DT3672B**	756	1067	988	1299	6.8	109	141
36	60	**DT3660B**	704	980	947	1199	6.2	104	140
30	84	**DT3084B**	756	1067	-	1299	6.2	107	142
30	78	**DT3078B**	720	1023	-	1243	6.0	102	136
30	72	**DT3072B**	704	980	947	1199	5.7	98	130
30	66	**DT3066B**	686	954	920	1166	5.4	93	123
30	60	**DT3060B**	665	925	893	1114	5.2	88	115
30	54	**DT3054B**	648	909	870	1082	4.9	83	108
30	48	**DT3048B**	632	866	857	1036	4.6	78	99
30	42	**DT3042B**	614	823	799	938	4.3	73	73
24	72	**DT2472B**	589	832	868	993	4.7	81	107
24	66	**DT2466B**	573	798	845	954	4.4	77	102
24	60	**DT2460B**	559	810	831	930	4.2	73	95
24	48	**DT2448B**	544	770	810	912	3.8	65	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » avec patte en croix et patte de métal télescopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	78	**DT3678C**	**DT3678D**	864	1212	-	1449	12.1	121	163
36	72	**DT3672C**	**DT3672D**	845	1161	1078	1394	11.8	115	148
36	60	**DT3660C**	**DT3660D**	793	1073	1037	1294	11.2	110	146
30	84	**DT3084C**	**DT3084D**	845	1161	-	1395	11.2	113	148
30	78	**DT3078C**	**DT3078D**	810	1115	-	1338	11.0	108	142
30	72	**DT3072C**	**DT3072D**	793	1073	1037	1294	10.7	104	136
30	66	**DT3066C**	**DT3066D**	774	1047	1008	1260	10.4	99	129
30	60	**DT3060C**	**DT3060D**	753	1016	983	1209	10.2	94	121
30	54	**DT3054C**	**DT3054D**	738	1003	961	1174	9.9	89	114
30	48	**DT3048C**	**DT3048D**	721	959	945	1131	9.6	84	105
24	72	**DT2472C**	**DT2472D**	676	926	959	1088	9.7	87	113
24	66	**DT2466C**	**DT2466D**	664	890	935	1047	9.4	83	108
24	60	**DT2460C**	**DT2460D**	648	904	920	1023	9.2	79	101
24	48	**DT2448C**	**DT2448D**	633	862	898	1007	8.8	71	88

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-fils	Multiprise
T		-		/	-	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » accrochées au mobilier (patte tubulaire)

Table en « **D** » s'accrochant au mobilier autoportant avec patte de métal téléscopique.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**DS3672A**	680	954	910	1161	4.5	76	115
36	60	**DS3660A**	636	899	866	1080	3.9	70	107
30	72	**DS3072A**	636	899	866	1080	3.9	64	97
30	66	**DS3066A**	620	875	846	1044	3.6	59	89
30	60	**DS3060A**	602	846	827	1010	3.4	54	81
30	54	**DS3054A**	587	833	805	966	3.1	49	74
30	48	**DS3048A**	569	789	782	913	2.8	44	66
30	42	**DS3042A**	552	746	761	862	2.6	39	59
30	36	**DS3036A**	537	715	743	837	2.3	35	52
30	30	**DS3030A**	520	681	731	792	2.0	30	44
24	72	**DS2472A**	579	842	860	1005	3.3	52	78
24	66	**DS2466A**	567	807	838	964	3.1	48	73
24	60	**DS2460A**	554	799	815	938	2.8	44	66
24	54	**DS2454A**	542	761	794	898	2.6	40	60
24	48	**DS2448A**	520	756	774	880	2.4	36	53
24	42	**DS2442A**	512	730	758	851	2.2	32	47
24	36	**DS2436A**	500	705	739	824	2.0	28	41
24	30	**DS2430A**	488	673	719	782	1.8	24	35

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » s'accrochant au mobilier autoportant avec patte de métal téléscopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
36	72	**DS3672C**	**DS3672D**	707	982	938	1188	9.5	82	121
36	60	**DS3660C**	**DS3660D**	664	926	891	1109	8.9	76	113
30	72	**DS3072C**	**DS3072D**	664	926	891	1109	8.9	70	103
30	66	**DS3066C**	**DS3066D**	646	902	872	1070	8.6	65	95
30	60	**DS3060C**	**DS3060D**	628	872	853	1036	8.4	60	87
30	54	**DS3054C**	**DS3054D**	612	860	832	992	8.1	55	80
30	48	**DS3048C**	**DS3048D**	594	816	809	941	7.8	50	72
24	72	**DS2472C**	**DS2472D**	606	870	886	1032	8.3	58	84
24	66	**DS2466C**	**DS2466D**	592	835	864	990	8.1	54	79
24	60	**DS2460C**	**DS2460D**	581	825	841	966	7.8	50	72
24	54	**DS2454C**	**DS2454D**	568	789	820	925	7.6	46	66
24	48	**DS2448C**	**DS2448D**	546	782	800	908	7.4	42	59

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées ou rectangulaires avec panneau modestie (patte tubulaire)

Table en « **D** » arquée ou rectangulaire avec panneau modestie réversible.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires





			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE									
36	84	**DMA3684A**	985	1367	-	1614	10.4	134	179
36	78	**DMA3678A**	966	1318	-	1552	9.8	127	169
36	72	**DMA3672A**	941	1262	1173	1496	9.3	119	158
36	66	**DMA3666A**	915	1211	1142	1433	8.7	114	150
30	84	**DMA3084A**	922	1245	-	1475	8.1	115	153
30	78	**DMA3078A**	907	1202	-	1422	8.7	110	144
30	72	**DMA3072A**	887	1187	1132	1405	8.2	102	135
30	66	**DMA3066A**	870	1144	1106	1354	7.7	96	126
30	60	**DMA3060A**	846	1119	1074	1309	7.3	89	117
30	48	**DMA3048A**	802	1049	1025	1222	6.4	77	99
RECTANGULAIRE									
36	84	**DMi3684A**	961	1342	-	1588	10.4	134	179
36	78	**DMi3678A**	942	1291	-	1527	9.8	127	169
36	72	**DMi3672A**	916	1236	1148	1470	9.3	119	158
36	66	**DMi3666A**	889	1186	1117	1406	8.7	114	150
30	84	**DMi3084A**	897	1220	-	1449	8.1	115	153
30	78	**DMi3078A**	883	1177	-	1397	8.7	110	144
30	72	**DMi3072A**	863	1161	1107	1379	8.2	102	135
30	66	**DMi3066A**	846	1117	1080	1327	7.7	96	126
30	60	**DMi3060A**	821	1092	1049	1283	7.3	89	117
30	48	**DMi3048A**	778	1024	1001	1197	6.4	77	99

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte tubulaire)

Table en « **D** » arquée avec patte en croix.
Patte tubulaire de 2 ½" de diamètre ajustable.
Aucun panneau modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE									
36	78	**DTA3678B**	774	1119	-	1355	7.1	115	157
36	72	**DTA3672B**	756	1067	988	1299	6.8	108	141
36	60	**DTA3660B**	704	980	947	1199	6.2	104	140
30	84	**DTA3084B**	756	1067	-	1299	6.2	107	142
30	78	**DTA3078B**	720	1023	-	1243	6.0	102	136
30	72	**DTA3072B**	704	980	947	1199	5.7	98	130
30	66	**DTA3066B**	686	954	920	1166	5.4	93	123
30	60	**DTA3060B**	665	925	893	1114	5.2	88	115
30	54	**DTA3054B**	648	909	870	1082	4.9	83	108
30	48	**DTA3048B**	632	866	857	1036	4.6	78	99
24	72	**DTA2472B**	589	832	868	993	4.7	81	107
24	66	**DTA2466B**	573	798	845	954	4.4	77	102
24	60	**DTA2460B**	559	810	831	930	4.2	73	95
24	48	**DTA2448B**	544	770	810	912	3.8	65	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte tubulaire)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix.
Patte tubulaire de 2 ½" de diamètre ajustable.
Aucun panneau modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678B**	749	1092	-	1329	7.1	115	157
36	72	**DTi3672B**	731	1042	964	1274	6.8	108	141
36	60	**DTi3660B**	679	954	923	1173	6.2	104	140
30	84	**DTi3084B**	731	1042	-	1274	6.2	107	142
30	78	**DTi3078B**	694	996	-	1218	6.0	102	136
30	72	**DTi3072B**	679	954	923	1173	5.7	98	130
30	66	**DTi3066B**	662	928	894	1140	5.4	93	123
30	60	**DTi3060B**	641	899	868	1089	5.2	88	115
30	54	**DTi3054B**	624	882	846	1055	4.9	83	108
30	48	**DTi3048B**	608	839	832	1011	4.6	78	99
24	72	**DTi2472B**	564	805	843	968	4.7	81	107
24	66	**DTi2466B**	549	771	820	928	4.4	77	102
24	60	**DTi2460B**	534	783	805	904	4.2	73	95
24	48	**DTi2448B**	519	744	784	887	3.8	65	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » arquée avec patte en croix et patte de métal télescopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE										
36	78	**DTA3678C**	**DTA3678D**	864	1212	-	1449	12.1	121	163
36	72	**DTA3672C**	**DTA3672D**	845	1161	1078	1394	11.8	114	147
36	60	**DTA3660C**	**DTA3660D**	793	1073	1037	1294	11.2	110	146
30	84	**DTA3084C**	**DTA3084D**	845	1161	-	1394	11.2	113	148
30	78	**DTA3078C**	**DTA3078D**	810	1115	-	1338	11.0	108	142
30	72	**DTA3072C**	**DTA3072D**	793	1073	1037	1294	10.7	104	136
30	66	**DTA3066C**	**DTA3066D**	774	1047	1008	1260	10.4	99	129
30	60	**DTA3060C**	**DTA3060D**	753	1016	983	1209	10.2	94	121
30	54	**DTA3054C**	**DTA3054D**	738	1003	961	1174	9.9	89	114
30	48	**DTA3048C**	**DTA3048D**	721	959	945	1131	9.6	84	105
24	72	**DTA2472C**	**DTA2472D**	676	926	959	1088	9.7	87	113
24	66	**DTA2466C**	**DTA2466D**	664	890	935	1047	9.4	83	108
24	60	**DTA2460C**	**DTA2460D**	648	904	920	1023	9.2	79	101
24	48	**DTA2448C**	**DTA2448D**	633	862	898	1007	8.8	71	88

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et patte de métal télescopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE										
36	78	**DTi3678C**	**DTi3678D**	839	1187	-	1422	12.1	121	163
36	72	**DTi3672C**	**DTi3672D**	820	1134	1054	1366	11.8	114	147
36	60	**DTi3660C**	**DTi3660D**	768	1047	1012	1267	11.2	110	146
30	84	**DTi3084C**	**DTi3084D**	820	1134	-	1366	11.2	113	148
30	78	**DTi3078C**	**DTi3078D**	784	1090	-	1312	11.0	108	142
30	72	**DTi3072C**	**DTi3072D**	768	1047	1012	1267	10.7	104	136
30	66	**DTi3066C**	**DTi3066D**	749	1022	984	1233	10.4	99	129
30	60	**DTi3060C**	**DTi3060D**	728	991	959	1183	10.2	94	121
30	54	**DTi3054C**	**DTi3054D**	712	976	936	1148	9.9	89	114
30	48	**DTi3048C**	**DTi3048D**	696	933	921	1106	9.6	84	105
24	72	**DTi2472C**	**DTi2472D**	652	900	932	1063	9.7	87	113
24	66	**DTi2466C**	**DTi2466D**	637	890	909	1022	9.4	83	108
24	60	**DTi2460C**	**DTi2460D**	624	878	894	996	9.2	79	101
24	48	**DTi2448C**	**DTi2448D**	609	837	873	980	8.8	71	88

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées avec patte en croix (pattes tubulaires)

Table en « **D** » arquée avec patte en croix et pattes de métal.
Choix de pattes : 2 tubulaires rondes de 2 ½" de diamètre ou 2 tubulaires carrées de 2 ½".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE										
36	78	**DTA3678E**	**DTA3678F**	899	1250	-	1485	7.1	121	163
36	72	**DTA3672E**	**DTA3672F**	882	1198	1114	1430	6.8	114	147
36	60	**DTA3660E**	**DTA3660F**	828	1111	1073	1330	6.2	103	139
30	84	**DTA3084E**	**DTA3084F**	882	1198	-	1430	6.2	106	141
30	78	**DTA3078E**	**DTA3078F**	845	1153	-	1375	6.0	101	135
30	72	**DTA3072E**	**DTA3072F**	828	1111	1073	1330	5.7	97	129
30	66	**DTA3066E**	**DTA3066F**	811	1086	1044	1297	5.4	92	122
30	60	**DTA3060E**	**DTA3060F**	790	1055	1019	1245	5.2	87	114
30	54	**DTA3054E**	**DTA3054F**	773	1038	996	1212	4.9	82	107
30	48	**DTA3048E**	**DTA3048F**	758	996	982	1168	4.6	77	98
24	72	**DTA2472E**	**DTA2472F**	713	964	994	1125	4.7	80	106
24	66	**DTA2466E**	**DTA2466F**	699	928	969	1086	4.4	76	101
24	60	**DTA2460E**	**DTA2460F**	685	941	957	1060	4.2	72	94
24	48	**DTA2448E**	**DTA2448F**	669	901	935	1044	3.8	64	81

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes tubulaires)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et pattes de métal.
Choix de pattes : 2 tubulaires rondes de 2 ½" de diamètre, 2 tubulaires carrées de 2 ½".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE										
36	78	**DTi3678E**	**DTi3678F**	874	1223	-	1460	7.1	121	163
36	72	**DTi3672E**	**DTi3672F**	857	1172	1089	1405	6.8	114	147
36	60	**DTi3660E**	**DTi3660F**	803	1086	1047	1304	6.2	103	139
30	84	**DTi3084E**	**DTi3084F**	857	1172	-	1405	6.2	106	141
30	78	**DTi3078E**	**DTi3078F**	820	1128	-	1348	6.0	101	135
30	72	**DTi3072E**	**DTi3072F**	803	1086	1047	1304	5.7	97	129
30	66	**DTi3066E**	**DTi3066F**	785	1058	1020	1271	5.4	92	122
30	60	**DTi3060E**	**DTi3060F**	764	1030	994	1220	5.2	87	114
30	54	**DTi3054E**	**DTi3054F**	748	1013	970	1187	4.9	82	107
30	48	**DTi3048E**	**DTi3048F**	732	970	958	1142	4.6	77	98
24	72	**DTi2472E**	**DTi2472F**	689	936	968	1099	4.7	80	106
24	66	**DTi2466E**	**DTi2466F**	673	928	945	1058	4.4	76	101
24	60	**DTi2460E**	**DTi2460F**	660	914	930	1034	4.2	72	94
24	48	**DTi2448E**	**DTi2448F**	645	875	909	1016	3.8	64	81

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (patte en « O »)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et patte de métal.
1 patte techno double en « **O** ».
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



M

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Patte en « O »	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678M**	1042	1476	-	1621	7.6	124	170
36	72	**DTi3672M**	1030	1438	1193	1573	7.4	118	162
36	60	**DTi3660M**	1000	1348	1139	1462	6.9	107	146
30	84	**DTi3084M**	1002	1396	-	1529	7.0	110	151
30	78	**DTi3078M**	990	1361	-	1485	6.7	106	145
30	72	**DTi3072M**	981	1330	1119	1444	6.5	101	138
30	66	**DTi3066M**	969	1288	1099	1394	6.3	96	132
30	60	**DTi3060M**	960	1260	1079	1356	6.1	92	126
30	54	**DTi3054M**	940	1208	1050	1296	5.9	87	119
30	48	**DTi3048M**	889	1131	990	1209	5.7	82	113
24	72	**DTi2472M**	927	1219	1043	1313	5.7	84	115
24	66	**DTi2466M**	920	1180	1026	1267	5.5	80	109
24	60	**DTi2460M**	909	1152	1009	1231	5.4	76	105
24	48	**DTi2448M**	835	1033	920	1097	5.0	69	94

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-				-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes de coin)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et pattes de métal.
2 pattes de coin en métal plié.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



J

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes de coin	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678J**	1046	1481	-	1628	7.6	124	170
36	72	**DTi3672J**	1035	1443	1198	1579	7.4	118	162
36	60	**DTi3660J**	1004	1354	1146	1466	6.9	107	146
30	84	**DTi3084J**	1019	1414	-	1547	7.0	110	151
30	78	**DTi3078J**	1007	1378	-	1502	6.7	106	145
30	72	**DTi3072J**	998	1346	1136	1462	6.5	101	138
30	66	**DTi3066J**	986	1305	1116	1410	6.3	96	132
30	60	**DTi3060J**	977	1277	1096	1374	6.1	92	126
30	54	**DTi3054J**	957	1224	1066	1313	5.9	87	119
30	48	**DTi3048J**	906	1148	1007	1227	5.7	82	113
24	72	**DTi2472J**	957	1247	1070	1341	5.7	84	115
24	66	**DTi2466J**	946	1210	1054	1297	5.5	80	109
24	60	**DTi2460J**	939	1180	1038	1261	5.4	76	105
24	48	**DTi2448J**	863	1064	946	1126	5.0	69	94

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes à angle de métal)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et pattes de métal.
2 pattes à angle de métal en acier tubulaire 1" x 3".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes à angle de métal	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678K**	964	1394	-	1540	7.1	121	163
36	72	**DTi3672K**	950	1356	1115	1491	6.8	114	147
36	60	**DTi3660K**	921	1265	1062	1379	6.2	103	139
30	84	**DTi3084K**	935	1326	-	1459	6.2	106	141
30	78	**DTi3078K**	924	1290	-	1416	6.0	101	135
30	72	**DTi3072K**	912	1260	1053	1375	5.7	97	129
30	66	**DTi3066K**	903	1218	1033	1322	5.4	92	122
30	60	**DTi3060K**	891	1189	1012	1285	5.2	87	114
30	54	**DTi3054K**	872	1137	983	1224	4.9	82	107
30	48	**DTi3048K**	822	1060	924	1139	4.6	77	98
24	72	**DTi2472K**	872	1159	986	1255	4.7	80	106
24	66	**DTi2466K**	864	1122	970	1209	4.4	76	101
24	60	**DTi2460K**	854	1093	954	1173	4.2	72	94
24	48	**DTi2448K**	780	975	864	1038	3.8	64	81

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface		Chant	Base	Métal	P-fils	Multiprise
T		-		-	/	-	-	-	-

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec pattes en croix (pattes à angle de bois)

Table en « **D** » rectangulaire avec pattes en croix et pattes à angle de bois.
Patte de bois 1 ½" x 2 ¾" avec support de métal en acier plié pouvant s'installer en parallèle ou à 45°.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes à angle de bois	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678N**	1311	1757	-	1903	7.1	121	163
36	72	**DTi3672N**	1299	1718	1462	1855	6.8	114	147
36	60	**DTi3660N**	1268	1630	1409	1745	6.2	103	139
30	84	**DTi3084N**	1282	1690	-	1824	6.2	106	141
30	78	**DTi3078N**	1273	1654	-	1779	6.0	101	135
30	72	**DTi3072N**	1261	1625	1400	1738	5.7	97	129
30	66	**DTi3066N**	1251	1581	1380	1687	5.4	92	122
30	60	**DTi3060N**	1240	1553	1360	1650	5.2	87	114
30	54	**DTi3054N**	1220	1502	1331	1588	4.9	82	107
30	48	**DTi3048N**	1171	1425	1273	1503	4.6	77	98
24	72	**DTi2472N**	1220	1524	1335	1618	4.7	80	106
24	66	**DTi2466N**	1211	1485	1318	1573	4.4	76	101
24	60	**DTi2460N**	1202	1458	1302	1537	4.2	72	94
24	48	**DTi2448N**	1127	1339	1211	1403	3.8	64	81

IMPORTANT :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Bois		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Supports de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Pattes de bois : Spécifiez le fini : Naturel **(300)**, ou Noir **(306)**.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées avec patte en croix (patte monolithique)

Table en « **D** » arquée avec patte en croix et patte en laminé.
Patte monolithique en laminé, de 4" x 12".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE									
36	78	**DTA3678G**	827	1174	-	1410	7.6	127	169
36	72	**DTA3672G**	810	1122	1042	1355	7.3	120	153
36	60	**DTA3660G**	758	1035	1001	1255	6.7	109	145
30	84	**DTA3084G**	810	1122	-	1355	6.7	112	147
30	78	**DTA3078G**	773	1079	-	1299	6.5	107	141
30	72	**DTA3072G**	758	1035	1001	1255	6.2	103	135
30	66	**DTA3066G**	739	1010	971	1221	5.9	98	128
30	60	**DTA3060G**	717	980	946	1170	5.7	93	120
30	54	**DTA3054G**	701	965	924	1137	5.4	88	113
30	48	**DTA3048G**	686	922	909	1092	5.1	83	104
24	72	**DTA2472G**	643	888	922	1049	5.2	86	112
24	66	**DTA2466G**	627	853	898	1010	4.9	82	107
24	60	**DTA2460G**	612	866	884	986	4.7	72	100
24	48	**DTA2448G**	596	825	863	968	4.3	64	87

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

T [Série] - [Code] - [Surface] / [Chant] - [Base] - [P-fils] - [Multiprise]

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires avec patte en croix (patte monolithique)

Table en « **D** » rectangulaire avec patte en croix et patte en laminé.
Patte monolithique en laminé, de 4" x 12".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	78	**DTi3678G**	802	1148	-	1384	7.6	127	169
36	72	**DTi3672G**	784	1096	1017	1330	7.3	120	153
36	60	**DTi3660G**	732	1010	977	1229	6.7	109	145
30	84	**DTi3084G**	784	1096	-	1330	6.7	112	147
30	78	**DTi3078G**	748	1053	-	1274	6.5	107	141
30	72	**DTi3072G**	732	1010	977	1229	6.2	103	135
30	66	**DTi3066G**	713	985	947	1196	5.9	98	128
30	60	**DTi3060G**	692	954	922	1145	5.7	93	120
30	54	**DTi3054G**	675	938	899	1111	5.4	88	113
30	48	**DTi3048G**	662	897	885	1067	5.1	83	104
24	72	**DTi2472G**	616	861	897	1024	5.2	86	112
24	66	**DTi2466G**	602	853	873	985	4.9	82	107
24	60	**DTi2460G**	588	839	859	959	4.7	72	100
24	48	**DTi2448G**	572	800	838	942	4.3	64	87

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte tubulaire)

Table en « **D** » arquée s'accrochant au mobilier autoportant. Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE									
36	72	**DSA3672A**	680	954	910	1161	4.5	76	115
36	60	**DSA3660A**	636	899	866	1080	3.9	70	109
30	72	**DSA3072A**	636	899	866	1080	3.9	64	97
30	66	**DSA3066A**	620	875	846	1044	3.6	59	89
30	60	**DSA3060A**	602	846	827	1010	3.4	54	81
30	54	**DSA3054A**	587	833	805	966	3.1	49	74
30	48	**DSA3048A**	569	789	782	913	2.8	44	66
30	42	**DSA3042A**	552	746	761	862	2.6	39	59
30	36	**DSA3036A**	537	715	743	837	2.3	35	52
30	30	**DSA3030A**	520	681	731	792	2.0	30	44
24	72	**DSA2472A**	579	842	860	1005	3.3	52	78
24	66	**DSA2466A**	567	807	838	964	3.1	48	73
24	60	**DSA2460A**	554	799	815	938	2.8	44	66
24	54	**DSA2454A**	542	761	794	898	2.6	40	60
24	48	**DSA2448A**	520	756	774	880	2.4	36	53
24	42	**DSA2442A**	512	730	758	851	2.2	32	47
24	36	**DSA2436A**	500	705	739	824	2.0	28	41
24	30	**DSA2430A**	488	673	719	782	1.8	24	35

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte tubulaire)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant. Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672A**	654	928	886	1134	4.5	76	115
36	60	**DSi3660A**	612	872	841	1055	3.9	70	109
30	72	**DSi3072A**	612	872	841	1055	3.9	64	97
30	66	**DSi3066A**	594	849	821	1016	3.6	59	89
30	60	**DSi3060A**	576	820	802	985	3.4	54	81
30	54	**DSi3054A**	562	807	781	939	3.1	49	74
30	48	**DSi3048A**	544	762	758	888	2.8	44	66
30	42	**DSi3042A**	527	721	736	837	2.6	39	59
30	36	**DSi3036A**	512	688	720	811	2.3	35	52
30	30	**DSi3030A**	496	656	707	766	2.0	30	44
24	72	**DSi2472A**	554	816	835	979	3.3	52	78
24	66	**DSi2466A**	542	781	813	936	3.1	48	73
24	60	**DSi2460A**	530	773	791	912	2.8	44	66
24	54	**DSi2454A**	517	736	769	871	2.6	40	60
24	48	**DSi2448A**	496	729	749	854	2.4	36	53
24	42	**DSi2442A**	487	704	732	825	2.2	32	47
24	36	**DSi2436A**	476	680	713	799	2.0	28	41
24	30	**DSi2430A**	464	646	693	757	1.8	24	35

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » arquée s'accrochant au mobilier autoportant avec patte de métal téléscopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE										
36	72	DSA3672C	DSA3672D	707	982	938	1188	9.5	82	121
36	60	DSA3660C	DSA3660D	664	926	891	1109	8.9	76	115
30	72	DSA3072C	DSA3072D	664	926	891	1109	8.9	70	103
30	66	DSA3066C	DSA3066D	646	902	872	1070	8.6	65	95
30	60	DSA3060C	DSA3060D	628	872	853	1036	8.4	60	87
30	54	DSA3054C	DSA3054D	612	860	832	992	8.1	55	80
30	48	DSA3048C	DSA3048D	594	816	809	941	7.8	50	72
24	72	DSA2472C	DSA2472D	606	870	886	1032	8.3	58	84
24	66	DSA2466C	DSA2466D	592	835	864	990	8.1	54	79
24	60	DSA2460C	DSA2460D	581	825	841	966	7.8	50	72
24	54	DSA2454C	DSA2454D	568	789	820	925	7.6	46	66
24	48	DSA2448C	DSA2448D	546	782	800	908	7.4	42	59

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec patte de métal téléscopique avec plateau au sol.
Choix de 2 bases tubulaires de 4" avec plateau au sol : rond ou carré.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE										
36	72	DSi3672C	DSi3672D	683	955	911	1162	9.5	82	121
36	60	DSi3660C	DSi3660D	637	900	867	1084	8.9	76	115
30	72	DSi3072C	DSi3072D	637	900	867	1084	8.9	70	103
30	66	DSi3066C	DSi3066D	621	877	847	1045	8.6	65	95
30	60	DSi3060C	DSi3060D	604	847	828	1011	8.4	60	87
30	54	DSi3054C	DSi3054D	588	835	807	967	8.1	55	80
30	48	DSi3048C	DSi3048D	570	790	783	914	7.8	50	72
24	72	DSi2472C	DSi2472D	581	844	861	1007	8.3	58	84
24	66	DSi2466C	DSi2466D	568	809	839	965	8.1	54	79
24	60	DSi2460C	DSi2460D	555	800	817	939	7.8	50	72
24	54	DSi2454C	DSi2454D	543	762	795	899	7.6	46	66
24	48	DSi2448C	DSi2448D	522	757	775	881	7.4	42	59

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (pattes tubulaires)

Table en « **D** » arquée s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes de métal.
Choix de pattes : 2 tubulaires rondes de 2 ½" diamètre ou 2 tubulaires carrées de 2 ½" .
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE										
36	72	**DSA3672E**	**DSA3672F**	742	1018	971	1224	4.5	82	121
36	60	**DSA3660E**	**DSA3660F**	699	964	927	1146	3.9	76	115
30	72	**DSA3072E**	**DSA3072F**	699	964	927	1146	3.9	70	103
30	66	**DSA3066E**	**DSA3066F**	683	939	908	1109	3.6	65	95
30	60	**DSA3060E**	**DSA3060F**	665	910	889	1074	3.4	60	87
30	54	**DSA3054E**	**DSA3054F**	648	899	867	1031	3.1	55	80
30	48	**DSA3048E**	**DSA3048F**	630	854	843	979	2.8	50	72
30	42	**DSA3042E**	**DSA3042F**	614	811	822	928	2.6	45	65
24	72	**DSA2472E**	**DSA2472F**	643	908	922	1069	2.3	58	84
24	66	**DSA2466E**	**DSA2466F**	628	872	899	1029	2.0	54	79
24	60	**DSA2460E**	**DSA2460F**	616	862	877	1004	2.8	50	72
24	54	**DSA2454E**	**DSA2454F**	604	827	857	963	2.6	46	66
24	48	**DSA2448E**	**DSA2448F**	583	821	837	945	2.4	42	59
24	42	**DSA2442E**	**DSA2442F**	573	796	819	915	2.2	38	53

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes tubulaires)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes de métal.
Choix de pattes : 2 tubulaires rondes de 2 ½" de diamètre, 2 tubulaires carrées de 2 ½".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE										
36	72	**DSi3672E**	**DSi3672F**	717	992	947	1199	4.5	82	121
36	60	**DSi3660E**	**DSi3660F**	673	936	903	1120	3.9	76	115
30	72	**DSi3072E**	**DSi3072F**	673	936	903	1120	3.9	70	103
30	66	**DSi3066E**	**DSi3066F**	656	913	884	1084	3.6	65	95
30	60	**DSi3060E**	**DSi3060F**	641	883	865	1048	3.4	60	87
30	54	**DSi3054E**	**DSi3054F**	624	872	842	1005	3.1	55	80
30	48	**DSi3048E**	**DSi3048F**	606	828	819	953	2.8	50	72
30	42	**DSi3042E**	**DSi3042F**	590	784	798	902	2.6	45	65
24	72	**DSi2472E**	**DSi2472F**	616	881	897	1044	2.3	58	84
24	66	**DSi2466E**	**DSi2466F**	604	847	874	1003	2.0	54	79
24	60	**DSi2460E**	**DSi2460F**	592	837	852	977	2.8	50	72
24	54	**DSi2454E**	**DSi2454F**	578	801	832	935	2.6	46	66
24	48	**DSi2448E**	**DSi2448F**	558	795	812	919	2.3	42	59
24	42	**DSi2442E**	**DSi2442F**	549	770	794	890	2.0	38	53

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes en « O »)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes de métal.
1 patte techno double en « **O** »
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Patte en « O »	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672M**	854	1255	994	1388	5.3	85	116
36	60	**DSi3660M**	823	1165	941	1278	4.8	73	100
30	72	**DSi3072M**	820	1162	939	1277	4.4	72	98
30	66	**DSi3066M**	810	1120	919	1227	4.2	67	92
30	60	**DSi3060M**	799	1091	899	1189	4.0	63	86
30	54	**DSi3054M**	779	1038	869	1128	3.8	58	79
30	48	**DSi3048M**	729	964	810	1043	3.6	53	73
30	42	**DSi3042M**	712	921	783	990	3.4	48	66
24	72	**DSi2472M**	771	1053	866	1147	3.6	59	80
24	66	**DSi2466M**	761	1014	851	1103	3.4	55	76
24	60	**DSi2460M**	753	987	834	1066	3.2	51	70
24	54	**DSi2454M**	739	953	813	1025	3.1	48	65
24	48	**DSi2448M**	687	878	752	942	2.9	44	60
24	42	**DSi2442M**	679	846	734	902	2.7	40	55

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes de coin)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes de métal.
2 pattes de coin en métal plié.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes de coin	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672J**	859	1260	999	1395	4.5	82	121
36	60	**DSi3660J**	828	1169	945	1283	3.9	76	115
30	72	**DSi3072J**	837	1179	954	1295	3.9	70	103
30	66	**DSi3066J**	826	1137	935	1242	3.6	65	95
30	60	**DSi3060J**	815	1109	915	1207	3.4	60	87
30	54	**DSi3054J**	795	1056	886	1145	3.1	55	80
30	48	**DSi3048J**	746	980	826	1057	2.8	50	72
30	42	**DSi3042J**	729	938	800	1008	2.6	45	65
24	72	**DSi2472J**	798	1084	894	1177	3.3	58	84
24	66	**DSi2466J**	790	1045	878	1131	3.1	54	79
24	60	**DSi2460J**	780	1015	861	1095	2.8	50	72
24	54	**DSi2454J**	767	983	841	1054	2.6	46	66
24	48	**DSi2448J**	715	908	780	971	2.3	42	59
24	42	**DSi2442J**	707	875	762	932	2.0	38	53

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes à angle de métal)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes de métal.
2 pattes à angle de métal en acier tubulaire 1" x 3".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes à angle de métal	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672K**	775	1172	915	1307	4.5	82	121
36	60	**DSi3660K**	744	1082	863	1197	3.9	76	115
30	72	**DSi3072K**	753	1091	870	1207	3.9	70	103
30	66	**DSi3066K**	742	1049	851	1155	3.6	65	95
30	60	**DSi3060K**	731	1023	832	1119	3.4	60	87
30	54	**DSi3054K**	711	969	802	1056	3.1	55	80
30	48	**DSi3048K**	664	892	742	971	2.8	50	72
30	42	**DSi3042K**	646	850	716	920	2.6	45	65
24	72	**DSi2472K**	713	994	811	1089	3.3	58	84
24	66	**DSi2466K**	706	956	794	1044	3.1	54	79
24	60	**DSi2460K**	697	928	779	1008	2.8	50	72
24	54	**DSi2454K**	684	894	758	967	2.6	46	66
24	48	**DSi2448K**	631	820	696	883	2.3	42	59
24	42	**DSi2442K**	624	788	679	844	2.0	38	53

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (pattes à angle de bois)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes à angle de bois.
Patte de bois 1 ½" x 2 ¾" avec support de métal en acier plié pouvant s'installer en parallèle ou à 45°.
Aucun panneau de modestie inclus, écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes à angle de bois	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672N**	1124	1537	1262	1671	4.5	82	121
36	60	**DSi3660N**	1093	1445	1210	1560	3.9	76	115
30	72	**DSi3072N**	1100	1456	1219	1571	3.9	70	103
30	66	**DSi3066N**	1090	1415	1199	1519	3.6	65	95
30	60	**DSi3060N**	1079	1385	1179	1482	3.4	60	87
30	54	**DSi3054N**	1059	1334	1149	1421	3.1	55	80
30	48	**DSi3048N**	1009	1257	1090	1335	2.8	50	72
30	42	**DSi3042N**	994	1216	1064	1284	2.6	45	65
24	72	**DSi2472N**	1062	1360	1158	1454	3.3	58	84
24	66	**DSi2466N**	1054	1321	1142	1407	3.1	54	79
24	60	**DSi2460N**	1044	1294	1126	1373	2.8	50	72
24	54	**DSi2454N**	1031	1260	1106	1332	2.6	46	66
24	48	**DSi2448N**	980	1184	1044	1249	2.3	42	59
24	42	**DSi2442N**	969	1152	1026	1209	2.0	38	53

IMPORTANT :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		Bois		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Supports de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Pattes de bois : Spécifiez le fini : Naturel **(300)**, ou Noir **(306)**.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » arquées accrochées au mobilier (patte monolithique)

Table en « **D** » arquée s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes en laminé.
Patte monolithique en laminé, de 4" x 12".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
ARQUÉE									
36	72	**DSA3672G**	732	1009	963	1216	5.0	88	127
36	60	**DSA3660G**	689	953	919	1134	4.4	82	121
30	72	**DSA3072G**	689	953	919	1134	4.4	76	109
30	66	**DSA3066G**	671	930	898	1097	4.1	71	101
30	60	**DSA3060G**	653	900	880	1065	3.9	66	93
30	54	**DSA3054G**	637	888	858	1021	3.6	61	86
30	48	**DSA3048G**	621	844	834	968	3.3	56	78
24	72	**DSA2472G**	632	898	911	1058	3.8	64	90
24	66	**DSA2466G**	617	861	889	1016	3.6	60	85
24	60	**DSA2460G**	608	853	867	992	3.3	56	78
24	54	**DSA2454G**	593	816	846	952	3.1	52	72
24	48	**DSA2448G**	572	810	826	934	2.9	48	65

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » rectangulaires accrochées au mobilier (patte monolithique)

Table en « **D** » rectangulaire s'accrochant au mobilier autoportant avec pattes en laminé.
Patte monolithique en laminé, de 4" x 12".
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
RECTANGULAIRE									
36	72	**DSi3672G**	708	983	939	1189	5.0	88	127
36	60	**DSi3660G**	665	927	893	1109	4.4	82	121
30	72	**DSi3072G**	665	927	893	1109	4.4	76	109
30	66	**DSi3066G**	647	904	873	1071	4.1	71	101
30	60	**DSi3060G**	629	873	856	1037	3.9	66	93
30	54	**DSi3054G**	613	861	833	993	3.6	61	86
30	48	**DSi3048G**	595	818	810	942	3.3	56	78
24	72	**DSi2472G**	608	871	887	1033	3.8	64	90
24	66	**DSi2466G**	593	836	865	991	3.6	60	85
24	60	**DSi2460G**	583	827	842	967	3.3	56	78
24	54	**DSi2454G**	569	790	821	926	3.1	52	72
24	48	**DSi2448G**	548	783	801	909	2.9	48	65

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « P » avec panneau de modestie (patte tubulaire)

Table en « **P** » gauche et droite avec panneau de modestie.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
36	42	84	**PML364284**	1024	1405	-	1689	11.6	146	199
36	42	78	**PML364278**	1005	1376	-	1651	11.0	141	191
36	42	72	**PML364272**	957	1333	1221	1583	10.4	130	176
30	36	84	**PML303684**	957	1333	-	1583	10.4	122	166
30	36	78	**PML303678**	939	1289	-	1532	9.8	118	159
30	36	72	**PML303672**	923	1245	1160	1480	9.3	113	152
30	36	66	**PML303666**	898	1206	1132	1427	8.7	106	142
30	36	60	**PML303660**	874	1167	1105	1378	8.2	99	132
DROITE										
36	42	84	**PMR364284**	1024	1405	-	1689	11.6	146	199
36	42	78	**PMR364278**	1005	1376	-	1651	11.0	141	191
36	42	72	**PMR364272**	957	1333	1221	1583	10.4	130	176
30	36	84	**PMR303684**	957	1333	-	1583	10.4	122	166
30	36	78	**PMR303678**	939	1289	-	1532	9.8	118	159
30	36	72	**PMR303672**	923	1245	1160	1480	9.3	113	152
30	36	66	**PMR303666**	898	1206	1132	1427	8.7	106	142
30	36	60	**PMR303660**	874	1167	1105	1378	8.2	99	132

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « P » avec patte en croix (patte tubulaire)

Table en « **P** » avec patte en croix.
Patte tubulaire de 2 ½" de diamètre ajustable.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
30	36	72	**PTL303672**	756	1067	988	1300	6.8	108	140
30	36	66	**PTL303666**	723	1018	959	1240	6.5	102	130
30	36	60	**PTL303660**	704	980	947	1199	6.2	96	120
DROITE										
30	36	72	**PTR303672**	756	1067	988	1300	6.8	108	140
30	36	66	**PTR303666**	723	1018	959	1240	6.5	102	130
30	36	60	**PTR303660**	704	980	947	1199	6.2	96	120

S **SPÉCIFIEZ** — O **OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « P » accrochées au mobilier (patte tubulaire)

Table en « **P** » s'accrochant au mobilier autoportant.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Aucun panneau de modestie inclus, un écran d'intimité peut être commandé séparément, voir p.F02.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

Dimensions			Code	L Lima 1" Prix		M Mike 1 ½" Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
30	36	72	**PSL303672**	680	954	910	1159	4.5	74	114
30	36	66	**PSL303666**	653	930	891	1122	4.2	69	105
30	36	60	**PSL303660**	635	899	866	1082	3.9	63	96
24	30	60	**PSL243060**	602	846	827	1010	3.4	54	81
24	30	54	**PSL243054**	587	833	790	966	3.1	50	76
24	30	48	**PSL243048**	570	790	763	913	2.8	46	70
DROITE										
30	36	72	**PSR303672**	680	954	910	1159	4.5	74	114
30	36	66	**PSR303666**	653	930	891	1122	4.2	69	105
30	36	60	**PSR303660**	635	899	866	1082	3.9	63	96
24	30	60	**PSR243060**	602	846	827	1010	3.4	54	81
24	30	54	**PSR243054**	587	833	790	966	3.1	50	76
24	30	48	**PSR243048**	570	790	763	913	2.8	46	70

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « L » avec panneau de modestie (patte tubulaire)

Table en « **L** » gauche et droite avec panneau de modestie.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE											
54	36	84	24	**LML54368424**	1395	1960	-	2148	13.8	164	218
54	36	78	24	**LML54367824**	1321	1854	-	2034	13.1	156	207
54	36	72	24	**LML54367224**	1246	1749	1496	1920	12.4	148	196
48	30	84	24	**LML48308424**	1240	1738	-	1910	12.9	149	197
48	30	78	24	**LML48307824**	1214	1671	-	1827	12.2	141	186
48	30	72	24	**LML48307224**	1191	1604	1330	1747	11.4	134	175
48	30	66	24	**LML48306624**	1143	1537	1282	1670	10.7	126	163
48	30	60	24	**LML48306024**	1117	1496	1268	1625	10.0	118	152
42	30	72	24	**LML42307224**	1143	1530	1298	1664	10.4	119	155
42	30	66	24	**LML42306624**	1130	1513	1266	1645	9.7	112	145
42	30	60	24	**LML42306024**	1099	1466	1253	1591	9.1	105	135
DROITE											
54	36	84	24	**LMR54368424**	1395	1960	-	2148	13.8	164	218
54	36	78	24	**LMR54367824**	1321	1854	-	2034	13.1	156	207
54	36	72	24	**LMR54367224**	1246	1749	1496	1920	12.4	148	196
48	30	84	24	**LMR48308424**	1240	1738	-	1910	12.9	149	197
48	30	78	24	**LMR48307824**	1214	1671	-	1827	12.2	141	186
48	30	72	24	**LMR48307224**	1191	1604	1330	1747	11.4	134	175
48	30	66	24	**LMR48306624**	1143	1537	1282	1670	10.7	126	163
48	30	60	24	**LMR48306024**	1117	1496	1268	1625	10.0	118	152
42	30	72	24	**LMR42307224**	1143	1530	1298	1664	10.4	119	155
42	30	66	24	**LMR42306624**	1130	1513	1266	1645	9.7	112	145
42	30	60	24	**LMR42306024**	1099	1466	1253	1591	9.1	105	135

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

T [Série] - [Code] - [Surface] / [Chant] - [Base] - [Métal] - [P-fils] - [Multiprise]

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « PL » avec panneau de modestie (patte tubulaire)

Table en « **PL** » gauche et droite avec panneau de modestie.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE											
48	54	72	24	**PLL487224**	1226	1705	1389	1868	12.5	153	210
48	54	72	18	**PLL487218**	1226	1705	1389	1868	12.5	153	210
48	54	66	24	**PLL486624**	1175	1631	1337	1781	11.7	145	199
48	54	66	18	**PLL486618**	1175	1631	1337	1781	11.7	145	199
48	54	60	24	**PLL486024**	1148	1581	1318	1725	10.9	138	187
48	54	60	18	**PLL486018**	1148	1581	1318	1725	10.9	138	187
42	48	72	24	**PLL427224**	1180	1632	1357	1784	11.4	141	193
42	48	72	18	**PLL427218**	1180	1632	1357	1784	11.4	141	193
42	48	66	24	**PLL426624**	1163	1607	1320	1755	10.7	135	177
42	48	66	18	**PLL426618**	1163	1607	1320	1755	10.7	135	177
42	48	60	24	**PLL426024**	1130	1552	1301	1692	10.0	128	168
42	48	60	18	**PLL426018**	1130	1552	1301	1692	10.0	128	168
DROITE											
48	54	72	24	**PLR487224**	1226	1705	1389	1868	12.5	153	210
48	54	72	18	**PLR487218**	1226	1705	1389	1868	12.5	153	210
48	54	66	24	**PLR486624**	1175	1631	1337	1781	11.7	145	199
48	54	66	18	**PLR486618**	1175	1631	1337	1781	11.7	145	199
48	54	60	24	**PLR486024**	1148	1581	1318	1725	10.9	138	187
48	54	60	18	**PLR486018**	1148	1581	1318	1725	10.9	138	187
42	48	72	24	**PLR427224**	1180	1632	1357	1784	11.4	141	193
42	48	72	18	**PLR427218**	1180	1632	1357	1784	11.4	141	193
42	48	66	24	**PLR426624**	1163	1607	1320	1755	10.7	135	177
42	48	66	18	**PLR426618**	1163	1607	1320	1755	10.7	135	177
42	48	60	24	**PLR426024**	1130	1552	1301	1692	10.0	128	168
42	48	60	18	**PLR426018**	1130	1552	1301	1692	10.0	128	168

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables « requin » avec panneau de modestie (patte tubulaire)

Table « Requin » gauche et droite avec panneau de modestie.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.
Le panneau de modestie a toujours 12" de haut.
Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » ou « standard » selon spécifications.
L'option **(EN)** requiert l'utilisation des composantes « 1 circuit » dont le module d'alimentation **AC-ECFK**, voir liste de prix Accessoires.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
48	78	24	**SHL487824**	1203	1697	-	1861	12.2	128	166
42	72	24	**SHL427224**	1143	1530	1298	1664	10.4	115	148
42	66	24	**SHL426624**	1130	1513	1266	1645	9.7	108	139
42	66	18	**SHL426618**	1130	1513	1266	1645	9.7	108	139
42	60	18	**SHL426018**	1099	1466	1253	1591	9.1	101	129
36	66	18	**SHL366618**	1038	1373	1180	1478	8.7	95	121
36	60	18	**SHL366018**	1007	1330	1154	1429	8.2	89	113
DROITE										
48	78	24	**SHR487824**	1203	1697	-	1861	12.2	128	166
42	72	24	**SHR427224**	1143	1530	1298	1664	10.4	115	148
42	66	24	**SHR426624**	1130	1513	1266	1645	9.7	108	139
42	66	18	**SHR426618**	1130	1513	1266	1645	9.7	108	139
42	60	18	**SHR426018**	1099	1466	1253	1591	9.1	101	129
36	66	18	**SHR366618**	1038	1373	1180	1478	8.7	95	121
36	60	18	**SHR366018**	1007	1330	1154	1429	8.2	89	113

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables « goutte » (patte tubulaire)

Table « Goutte » gauche et droite s'accrochant au mobilier autoportant.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.



GAUCHE



DROITE

Dimensions		Code	L Lima 1" Prix		M Mike 1 ½" Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE									
36	37	**XTL36**	597	842	713	925	2.7	40	55
30	34	**XTL30**	554	779	672	837	2.2	33	44
24	32	**XTL24**	536	737	645	779	1.8	28	36
DROITE									
36	37	**XTR36**	597	842	713	925	2.7	40	55
30	34	**XTR30**	554	779	672	837	2.2	33	44
24	32	**XTR24**	536	737	645	779	1.8	28	36

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Métal
T		-		-		/		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Plans de conférence demi-cercle (patte tubulaire)

Plan de conférence demi-cercle s'accrochant au bout de 2 tables adossées.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre.



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions		Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
60	36	**XC60**	673	942	782	1042	3.9	63	95
54	33	**XC54**	614	857	717	934	3.3	47	71
48	30	**XC48**	573	788	665	844	2.8	34	50

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Métal
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Rangements au sol

Rangement 29″ H.

crédences assemblées - 29" H. B02
rangements - 29" H. B07

Armoires

armoires simples B11

Rangement 35″ - 41″ - 53″ H.

crédences assemblées - 35" H. B13
rangements - 35" H. B15
rangements - 41" H. B17
rangements fillières 4 tiroirs - 53" H. B19

Rangement 72″ - 66″ - 50″ H.

rangements combinés - 72" et 66" H. B20
armoires - 72", 66" et 50" H. B28
armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. B34
armoires vestiaire B50
armoires combinées - 50" H. B54
armoires combinées - 66" H. B57
armoires combinées - 72" H. B63
rangements 2 axes 66" et 50" H. B66
babillards B69

Bibliothèque

bibliothèques B70
bibliothèques de coin B72
tablettes supplémentaires pour armoires B73

Caissons et rangements sans dessus

caissons B75
coussins pour caisson mobile B83
rangements sans dessus B84
dessus pour rangement 27 ½" H. B88

Crédences assemblées - 29" H.

Crédence avec filière latérale à gauche et armoire à droite.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent tiroirs et portes.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	29	**CZFD247229**	1654	1968	1751	2043	34.5	199	218
24	60	29	**CZFD246029**	1600	1870	1688	1927	28.9	174	191
21	72	29	**CZFD217229**	1631	1912	1720	1975	30.7	185	202
21	60	29	**CZFD216029**	1579	1822	1661	1868	25.6	161	174

Crédence avec filière latérale à droite et armoire à gauche.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent tiroirs et portes.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	29	**CZDF247229**	1654	1968	1751	2043	34.5	199	218
24	60	29	**CZDF246029**	1600	1870	1688	1927	28.9	174	191
21	72	29	**CZDF217229**	1631	1912	1720	1975	30.7	185	202
21	60	29	**CZDF216029**	1579	1822	1661	1868	25.6	161	174

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 29" H. (suite)

Crédence avec armoires.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 portes.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	29	**CZDD247229**	1341	1639	1439	1715	34.5	178	198
24	60	29	**CZDD246029**	1288	1541	1376	1601	28.9	154	171
21	72	29	**CZDD217229**	1318	1583	1408	1647	30.7	163	180
21	60	29	**CZDD216029**	1266	1495	1348	1540	25.6	139	153

Crédence avec filières latérales.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	29	**CZFF247229**	1838	2160	1935	2236	34.5	178	198
24	60	29	**CZFF246029**	1785	2064	1873	2121	28.9	154	171
21	72	29	**CZFF217229**	1814	2104	1906	2168	30.7	163	180
21	60	29	**CZFF216029**	1764	2016	1847	2060	25.6	139	153

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 29" H.

Crédence avec filière latérale à gauche ou à droite.
La filière a 36" de large sur crédence de 72", et 30" de large sur crédence de 60",
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
24	72	29	**CZFO247229**	1338	1627	1420	1695	34.5	162	182
24	60	29	**CZFO246029**	1288	1532	1360	1585	28.9	138	154
21	72	29	**CZFO217229**	1315	1571	1389	1628	30.7	151	168
21	60	29	**CZFO216029**	1266	1484	1334	1525	25.6	127	141
DROITE										
24	72	29	**CZOF247229**	1338	1627	1420	1695	34.5	162	182
24	60	29	**CZOF246029**	1288	1532	1360	1585	28.9	138	154
21	72	29	**CZOF217229**	1315	1571	1389	1628	30.7	151	168
21	60	29	**CZOF216029**	1266	1484	1334	1525	25.6	127	141

S SPÉCIFIEZ — O OPTIONS

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 29" H. (suite)

Crédence avec armoire à gauche ou à droite.
L'armoire a 36" de large sur crédence de 72", et 30" de large sur crédence de 60",
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 portes.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
24	72	29	**CZDO247229**	1137	1425	1235	1502	34.5	157	176
24	60	29	**CZDO246029**	1088	1332	1174	1392	28.9	133	149
21	72	29	**CZDO217229**	1114	1368	1203	1433	30.7	146	163
21	60	29	**CZDO216029**	1066	1283	1147	1330	25.6	122	136
DROITE										
24	72	29	**CZOD247229**	1137	1425	1235	1502	34.5	157	176
24	60	29	**CZOD246029**	1088	1332	1174	1392	28.9	133	149
21	72	29	**CZOD217229**	1114	1368	1203	1433	30.7	146	163
21	60	29	**CZOD216029**	1066	1283	1147	1330	25.6	122	136

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 29" H. (suite)

Crédence avec filière combinée à gauche ou à droite.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 tiroirs filière.
Passe-fils 4 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
24	72	29	**CZCO247229**	1378	1668	1460	1737	34.5	205	139
24	60	29	**CZCO246029**	1329	1574	1400	1627	28.9	181	197
21	72	29	**CZCO217229**	1355	1612	1429	1669	30.7	194	211
21	60	29	**CZCO216029**	1306	1527	1372	1566	25.6	170	184
DROITE										
24	72	29	**CZOC247229**	1378	1668	1460	1737	34.5	205	139
24	60	29	**CZOC246029**	1329	1574	1400	1627	28.9	181	197
21	72	29	**CZOC217229**	1355	1612	1429	1669	30.7	194	211
21	60	29	**CZOC216029**	1306	1527	1372	1566	25.6	170	184

Crédence avec caisson de chaque côté et armoire au centre.
Auget à crayons inclus dans un tiroir 6". Les tiroirs 12" incluent une barre pour classement latéral.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	29	**CZC247229**	1515	1783	1720	2013	34.5	254	273
24	60	29	**CZC246029**	1462	1685	1657	1896	28.9	230	246
21	72	29	**CZC217229**	1491	1727	1689	1943	30.7	229	249
21	60	29	**CZC216029**	1441	1636	1631	1837	25.6	207	224

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 29″ H.

Filière latérale comprenant 2 tiroirs filière 12". Mécanisme « Interlock » inclus.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs filière.
Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SFF243629**	1025	1219	1139	1294	17.8	140	151
24	30	29	**SFF243029**	977	1167	1090	1223	17.8	125	135
21	36	29	**SFF213629**	987	1166	1096	1236	15.8	142	152
21	30	29	**SFF213029**	938	1112	1044	1167	15.8	126	134

Rangement combiné autoportant comprenant 2 tiroirs utilité 6", 1 tiroir filière 12" (à droite) et 1 tiroir filière latéral.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs filière.
Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SUUFF243629**	1185	1378	1325	1485	17.8	158	169
24	30	29	**SUUFF243029**	1134	1307	1274	1417	17.8	139	148
21	36	29	**SUUFF213629**	1147	1323	1281	1429	15.8	139	149
21	30	29	**SUUFF213029**	1095	1254	1230	1359	15.8	124	132

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		C-Poids		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 102 $, voir p.62 à 64.
Contre-poids : Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 100 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 29″ H. (suite)

Armoire à 2 portes avec tablette ajustable.
Tablettes supplémentaires : À commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.
Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SDD243629**	906	1036	1068	1272	17.8	155	169
24	30	29	**SDD243029**	857	989	1010	1251	17.8	124	136
21	36	29	**SDD213629**	861	979	1016	1265	15.8	141	153
21	30	29	**SDD213029**	811	931	962	1179	15.8	114	125

Armoire à 2 portes et tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes. Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SBDD243629**	1017	1153	1180	1388	17.8	165	179
24	30	29	**SBDD243029**	967	1107	1121	1367	17.8	134	146
21	36	29	**SBDD213629**	971	1095	1128	1382	15.8	151	163
21	30	29	**SBDD213029**	922	1047	1073	1297	15.8	124	135

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 102 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 29″ H. (suite)

Rangement combiné autoportant comprenant 2 tiroirs utilité 6", 1 tiroir filière 12" et une armoire (gauche).
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs. Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SDUUF243629**	1132	1313	1212	1398	17.8	158	169
24	30	29	**SDUUF243029**	1069	1230	1154	1319	17.8	139	148
21	36	29	**SDUUF213629**	1086	1249	1162	1333	15.8	139	149
21	30	29	**SDUUF213029**	1023	1168	1106	1254	15.8	124	132

Rangement combiné autoportant comprenant 2 tiroirs utilité 6", 1 tiroir filière 12" et une armoire (droite).
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs. Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SUUFD243629**	1132	1313	1212	1398	17.8	158	169
24	30	29	**SUUFD243029**	1069	1230	1154	1319	17.8	139	148
21	36	29	**SUUFD213629**	1086	1249	1162	1333	15.8	139	149
21	30	29	**SUUFD213029**	1023	1168	1106	1254	15.8	124	132

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	P-fils	Serrure
T		-		-	/	-	/	-	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 102 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 29″ H. (suite)

Armoire gauche avec ouverture à droite.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option. Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SDO243629**	899	1031	1062	1265	17.8	148	162
24	30	29	**SDO243029**	849	983	1005	1244	17.8	119	130
21	36	29	**SDO213629**	856	971	1009	1260	15.8	135	147
21	30	29	**SDO213029**	803	925	957	1173	15.8	108	119

Armoire droite avec ouverture à gauche.
Tablettes supplémentaires : À commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offertes en option. Passe-fils 3 positions disponibles en options, voir p.62 à 64.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	29	**SOD243629**	899	1031	1062	1265	17.8	148	162
24	30	29	**SOD243029**	849	983	1005	1244	17.8	119	130
21	36	29	**SOD213629**	856	971	1009	1260	15.8	135	147
21	30	29	**SOD213029**	803	925	957	1173	15.8	108	119

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 102 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires simples

Armoire simple, gauche.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	18	50	3	**SDL241850**	1166	1299	1304	1419	15.7	124	129
24	18	41	2	**SDL241841**	1024	1151	1227	1339	12.9	102	107
24	18	35	2	**SDL241835**	961	1085	1105	1209	11.1	88	93
24	18	29	1	**SDL241829**	846	965	1008	1109	9.3	74	78
24	12	41	2	**SDL241241**	923	1024	936	1036	7.8	73	76
21	18	50	3	**SDL211850**	1090	1213	1230	1333	13.9	116	120
21	18	41	2	**SDL211841**	962	1079	1164	1265	11.5	96	100
21	18	35	2	**SDL211835**	916	1031	1059	1155	9.9	82	87
21	18	29	1	**SDL211829**	801	911	964	1055	8.3	69	73
21	12	41	2	**SDL211241**	896	988	907	1000	6.8	66	70

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires simples (suite)

Armoire simple, droite.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	18	50	3	**SDR241850**	1166	1299	1304	1419	15.7	124	129
24	18	41	2	**SDR241841**	1024	1151	1227	1339	12.9	102	107
24	18	35	2	**SDR241835**	961	1085	1105	1209	11.1	88	93
24	18	29	1	**SDR241829**	846	965	1008	1109	9.3	74	78
24	12	41	2	**SDR241241**	923	1024	936	1036	7.8	73	76
21	18	50	3	**SDR211850**	1090	1213	1230	1333	13.9	116	120
21	18	41	2	**SDR211841**	962	1079	1164	1265	11.5	96	100
21	18	35	2	**SDR211835**	916	1031	1059	1155	9.9	82	87
21	18	29	1	**SDR211829**	801	911	964	1055	8.3	69	73
21	12	41	2	**SDR211241**	896	988	907	1000	6.8	66	70

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédence assemblées - 35" H.

Crédence 35" H. avec armoires.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	35	**CZ4D247235**	1873	2258	1997	2393	41.2	202	221
24	60	35	**CZ4D246035**	1806	2135	1914	2246	34.5	178	194
21	72	35	**CZ4D217235**	1843	2188	1955	2306	36.5	186	203
21	60	35	**CZ4D216035**	1779	2075	1882	2168	30.5	162	176

Crédence 35" H. avec armoire de chaque côté, et tablettes au centre.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 2 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	35	**CZDOD247235**	1723	2100	1844	2234	41.2	192	212
24	60	35	**CZDOD246035**	1655	1977	1764	2086	34.5	168	185
21	72	35	**CZDOD217235**	1692	2030	1805	2146	36.5	177	194
21	60	35	**CZDOD216035**	1629	1916	1730	2009	30.5	153	167

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédence assemblées - 35" H. (suite)

Crédence 35" H. avec armoires et tiroirs 6".
Tablettes ajustables à l'intérieur.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	35	**CZ2B4D247235**	1981	2371	2103	2507	41.0	220	234
24	60	35	**CZ2B4D246035**	1913	2248	2023	2357	34.5	189	205
21	72	35	**CZ2B4D217235**	1951	2301	2063	2417	36.5	199	216
21	60	35	**CZ2B4D216035**	1887	2187	1989	2280	30.5	173	187

Crédence 35" H. avec tiroirs 12" et 6" et armoires latérales.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
2 serrures Noki incluses ou 2 serrures à clés offertes en option, verrouillent les tiroirs centraux et la porte de gauche.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	72	35	**CZDUFFD247235**	2112	2509	2234	2643	41.2	251	270
24	60	35	**CZDUFFD246035**	2045	2386	2155	2495	34.5	225	241
21	72	35	**CZDUFFD217235**	2082	2438	2196	2554	36.5	235	252
21	60	35	**CZDUFFD216035**	2018	2325	2121	2417	30.5	210	223

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Façade	Poignée	Serrure
T		-	-	/	-	/	-	-

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 35″ H.

Rangement combiné autoportant comprenant 1 tiroir utilité 6", 2 tiroirs filière 12" et une armoire (gauche).
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	35	**SDUFF243635**	1391	1597	1536	1737	21.1	170	181
24	30	35	**SDUFF243035**	1320	1505	1469	1646	17.8	150	160
21	36	35	**SDUFF213635**	1338	1527	1479	1663	18.7	151	162
21	30	35	**SDUFF213035**	1269	1434	1411	1572	15.7	135	143

Rangement combiné autoportant comprenant 1 tiroir utilité 6", 2 tiroirs filière 12" et une armoire (droite).
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	35	**SUFFD243635**	1391	1597	1536	1737	21.1	170	181
24	30	35	**SUFFD243035**	1320	1505	1469	1646	17.8	150	160
21	36	35	**SUFFD213635**	1338	1527	1479	1663	18.7	151	162
21	30	35	**SUFFD213035**	1269	1434	1411	1572	15.7	135	143

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 35″ H. (suite)

Armoire 2 portes, 35" H.
Tablettes ajustables à l'intérieur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	35	**SDD243635**	1020	1137	1163	1373	21.1	181	195
24	30	35	**SDD243035**	969	1089	1107	1352	17.8	147	159
21	36	35	**SDD213635**	975	1079	1112	1365	18.7	167	179
21	30	35	**SDD213035**	924	1031	1057	1279	15.7	136	148

Armoire 2 portes avec 1 tiroir 6".
Tablette ajustable à l'intérieur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerts en option, verrouille les 2 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	35	**SUDD243635**	1113	1254	1275	1488	21.1	188	202
24	30	35	**SUDD243035**	1063	1206	1218	1469	17.8	153	164
21	36	35	**SUDD213635**	1068	1196	1222	1482	18.7	174	186
21	30	35	**SUDD213035**	1017	1147	1168	1397	15.7	142	153

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 41" H.

Filière latérale comprenant 3 tiroirs filière 12". Mécanisme « Interlock » inclus.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	41	**SFFF243641**	1518	1712	1715	1816	24.5	185	196
24	30	41	**SFFF243041**	1467	1659	1663	1746	20.7	170	180
21	36	41	**SFFF213641**	1478	1656	1668	1757	21.7	187	197
21	30	41	**SFFF213041**	1428	1605	1613	1717	18.3	171	179

Armoire à 2 portes avec 2 tablettes ajustables.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	41	**SDD243641**	1112	1317	1315	1427	24.6	207	221
24	30	41	**SDD243041**	1035	1230	1232	1326	20.7	170	182
21	36	41	**SDD213641**	1047	1235	1239	1340	21.8	189	201
21	30	41	**SDD213041**	970	1148	1156	1239	18.3	156	167

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Contre-poids (SFFF seulement) :** Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 100 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements - 41" H. (suite)

Armoire gauche avec ouverture à droite et 4 tablettes ajustables.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	41	**SDO243641**	1042	1243	1244	1355	24.6	196	210
24	30	41	**SDO243041**	965	1158	1162	1254	20.7	161	173
21	36	41	**SDO213641**	980	1162	1169	1267	21.8	178	190
21	30	41	**SDO213041**	902	1075	1087	1166	18.3	146	157

Armoire droite avec ouverture à gauche et 4 tablettes ajustables.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	41	**SOD243641**	1042	1243	1244	1355	24.6	196	210
24	30	41	**SOD243041**	965	1158	1162	1254	20.7	161	173
21	36	41	**SOD213641**	980	1162	1169	1267	21.8	178	190
21	30	41	**SOD213041**	902	1075	1087	1166	18.3	146	157

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements filières 4 tiroirs - 53" H.

Filière latérale en laminé, comprenant 4 tiroirs filière 12". Mécanisme « Interlock » inclus.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 4 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	53	**S4F243653**	1911	2146	2027	2221	31.4	230	241
24	30	53	**S4F243053**	1862	2080	1977	2152	26.4	215	225
21	36	53	**S4F213653**	1873	2094	1982	2163	27.8	232	242
21	30	53	**S4F213053**	1823	2041	1930	2096	23.4	216	224

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Contre-poids :** Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 100 $.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - 72″ et 66″ H.

Armoire combinée avec portes laminées et 3 tiroirs filières.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
1 tablette ajustable. Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Mécanisme « Interlock » sur les tiroirs.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	36	72	**SDD3F243672**	2254	2508	2406	2619	42.3	332	346
24	30	72	**SDD3F243072**	2127	2357	2281	2470	35.6	287	296
21	36	72	**SDD3F213672**	2176	2410	2314	2511	37.4	307	319
21	30	72	**SDD3F213072**	2049	2259	2188	2362	31.5	265	273
66"										
24	36	66	**SDD3F243666**	2157	2408	2310	2519	38.9	317	331
24	30	66	**SDD3F243066**	2032	2257	2185	2368	32.7	273	283
21	36	66	**SDD3F213666**	2079	2309	2219	2410	34.4	293	305
21	30	66	**SDD3F213066**	1953	2159	2092	2261	29.0	252	261

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés avec cadre aluminium - 72″ et 66″ H.

Armoires combinées avec portes à cadre d'aluminium (haut) et 3 tiroirs filières.
Barres pour classement avant-arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
1 tablette ajustable. Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Mécanisme « Interlock » sur les tiroirs.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.
Choix de fini pour portes supérieures :



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	**SDDM3F243672**	**SDDL3F243672**	3087	3380	3240	3494	42.3	332	346
24	30	72	**SDDM3F243072**	**SDDL3F243072**	2962	3232	3114	3343	35.6	287	296
21	36	72	**SDDM3F213672**	**SDDL3F213672**	3008	3284	3148	3384	37.4	307	319
21	30	72	**SDDM3F213072**	**SDDL3F213072**	2882	3133	3023	3234	31.5	265	273
66"											
24	36	66	**SDDM3F243666**	**SDDL3F243666**	2990	3280	3145	3394	38.9	317	331
24	30	66	**SDDM3F243066**	**SDDL3F243066**	2867	3131	3020	3242	32.7	273	283
21	36	66	**SDDM3F213666**	**SDDL3F213666**	2913	3183	3050	3284	34.4	293	305
21	30	66	**SDDM3F213066**	**SDDL3F213066**	2788	3033	2926	3134	29.0	252	261



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	36	72	**SDDGiC3F243672**	2967	3254	3120	3366	42.3	332	346
24	30	72	**SDDGiC3F243072**	2840	3106	2994	3218	35.6	287	296
21	36	72	**SDDGiC3F213672**	2890	3157	3027	3259	37.4	307	319
21	30	72	**SDDGiC3F213072**	2764	3007	2902	3109	31.5	265	273
66"										
24	36	66	**SDDGiC3F243666**	2871	3155	3024	3267	38.9	317	331
24	30	66	**SDDGiC3F243066**	2746	3005	2898	3115	32.7	273	283
21	36	66	**SDDGiC3F213666**	2793	3056	2931	3157	34.4	293	305
21	30	66	**SDDGiC3F213066**	2668	2907	2806	3009	29.0	252	261

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - 72″, 66″ et 50″ H.

Rangement ouvert intégrant 2 tiroirs filières.
Tablettes ajustables : 2 (1 pour le 50" H.). Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Mécanisme « Interlock » sur les tiroirs du rangement 50".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	2	**SOFF243672**	1744	1975	1896	2085	42.3	305	319
24	30	72	2	**SOFF243072**	1638	1846	1792	1957	35.6	260	273
21	36	72	2	**SOFF213672**	1665	1874	1805	1978	37.4	281	293
21	30	72	2	**SOFF213072**	1560	1747	1700	1849	31.5	238	246
66"											
24	36	66	2	**SOFF243666**	1666	1893	1820	2004	38.9	294	308
24	30	66	2	**SOFF243066**	1559	1763	1712	1873	32.7	250	260
21	36	66	2	**SOFF213666**	1589	1794	1727	1896	34,4	269	282
21	30	66	2	**SOFF213066**	1481	1664	1619	1766	29.0	229	238
50"											
24	36	50	1	**SOFF243650**	1556	1775	1708	1889	29.7	248	262
24	30	50	1	**SOFF243050**	1455	1653	1610	1766	25.0	210	219
21	36	50	1	**SOFF213650**	1484	1686	1625	1789	26.3	228	241
21	30	50	1	**SOFF213050**	1385	1563	1525	1665	22.2	193	201

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

T Série - Code - Surface / Chant - Base / Façade - Poignée - Serrure

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - 72″ et 66″ H.

Armoires combinées intégrant 2 tiroirs filières et 2 tablettes ajustables.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	2	**SDDFF243672**	1958	2199	2111	2310	42.3	317	331
24	30	72	2	**SDDFF243072**	1832	2047	1986	2159	35.6	287	296
21	36	72	2	**SDDFF213672**	1880	2100	2020	2211	37.4	293	305
21	30	72	2	**SDDFF213072**	1755	1950	1892	2053	31.5	265	273
66"											
24	36	66	2	**SDDFF243666**	1862	2099	2015	2209	38.9	317	331
24	30	66	2	**SDDFF243066**	1737	1948	1889	2059	32.7	273	283
21	36	66	2	**SDDFF213666**	1784	2000	1924	2101	34.4	293	305
21	30	66	2	**SDDFF213066**	1657	1849	1798	1950	29.0	252	261

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés avec cadre aluminium - 72″ et 66″ H.

Rangement combiné avec portes à cadre d'aluminium (haut) et 2 tiroirs filières.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
2 tablettes ajustables. Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.
Choix de fini pour portes supérieures :



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	**SDDMFF243672**	**SDDLFF243672**	3127	3423	3280	3535	42.3	317	331
24	30	72	**SDDMFF243072**	**SDDLFF243072**	3002	3273	3154	3384	35.6	287	296
21	36	72	**SDDMFF213672**	**SDDLFF213672**	3048	3324	3189	3436	37.4	293	305
21	30	72	**SDDMFF213072**	**SDDLFF213072**	2924	3175	3063	3277	31.5	265	273
66"											
24	36	66	**SDDMFF243666**	**SDDLFF243666**	3030	3323	3186	3434	38.9	317	331
24	30	66	**SDDMFF243066**	**SDDLFF243066**	2906	3172	3059	3285	32.7	273	283
21	36	66	**SDDMFF213666**	**SDDLFF213666**	2953	3225	3092	3325	34.4	293	305
21	30	66	**SDDMFF213066**	**SDDLFF213066**	2827	3073	2967	3175	29.0	252	261



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	36	72	**SDDGiCFF243672**	2916	3202	3069	3315	42.3	317	331
24	30	72	**SDDGiCFF243072**	2791	3053	2945	3165	35.6	287	296
21	36	72	**SDDGiCFF213672**	2838	3105	2978	3215	37.4	293	305
21	30	72	**SDDGiCFF213072**	2713	2955	2852	3056	31.5	265	273
66"										
24	36	66	**SDDGiCFF243666**	2820	3104	2974	3213	38.9	317	331
24	30	66	**SDDGiCFF243066**	2695	2952	2849	3065	32.7	273	283
21	36	66	**SDDGiCFF213666**	2744	3005	2881	3106	34.4	293	305
21	30	66	**SDDGiCFF213066**	2617	2855	2756	2955	29.0	252	261

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - 72", 66" et 50" H.

Rangement ouvert intégrant une armoire 2 portes.
Tablettes ajustables : 2 en haut (1 pour le 50") et 1 en bas.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C			Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	**SODD243672**		1615	1854	1772	1965	42.3	303	317
24	30	72	**SODD243072**		1499	1713	1656	1824	35.6	252	264
21	36	72	**SODD213672**		1511	1728	1661	1830	37.4	274	286
21	30	72	**SODD213072**		1395	1587	1538	1689	31.5	228	239
66"											
24	36	66	**SODD243666**		1532	1767	1687	1877	38.9	292	306
24	30	66	**SODD243066**		1412	1620	1570	1731	32.7	242	254
21	36	66	**SODD213666**		1428	1639	1571	1740	34.4	264	276
21	30	66	**SODD213066**		1309	1496	1452	1597	29.0	219	230
50"											
24	36	50	**SODD243650**		1409	1638	1565	1748	29.7	239	253
24	30	50	**SODD243050**		1298	1503	1454	1612	25.0	197	209
21	36	50	**SODD213650**		1315	1521	1457	1620	26.3	217	229
21	30	50	**SODD213050**		1204	1383	1344	1484	22.2	178	189

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - 72″, 66″ et 50″ H. (suite)

Armoires combinées intégrant 4 portes.
Tablettes ajustables : 2 en haut et 1 en bas .
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes du bas.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	36	72	**S4D243672**	1824	2068	1978	2177	42.3	330	344
24	30	72	**S4D243072**	1686	1906	1841	2016	35.6	279	291
21	36	72	**S4D213672**	1720	1945	1862	2045	37.4	301	313
21	30	72	**S4D213072**	1587	1783	1726	1882	31.5	255	266
66"										
24	36	66	**S4D243666**	1718	1961	1873	2068	38.9	315	329
24	30	66	**S4D243066**	1583	1796	1737	1904	32.7	265	277
21	36	66	**S4D213666**	1616	1835	1758	1936	34.4	287	299
21	30	66	**S4D213066**	1481	1674	1620	1773	29.0	242	253

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés avec cadre aluminium - 72″ et 66″ H.

Armoires avec 2 portes à cadre d'aluminium (haut) et 2 portes laminés (bas).
Tablettes ajustables : 2 en haut et 1 en bas.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes du bas.
Choix de fini pour portes supérieures :



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	**SDDMDD243672**	**SDDLDD243672**	3008	3311	3164	3419	42.3	330	344
24	30	72	**SDDMDD243072**	**SDDLDD243072**	2872	3148	3026	3258	35.6	279	291
21	36	72	**SDDMDD213672**	**SDDLDD213672**	2906	3188	3047	3288	37.4	301	313
21	30	72	**SDDMDD213072**	**SDDLDD213072**	2771	3025	2912	3124	31.5	255	266
66"											
24	36	66	**SDDMDD243666**	**SDDLDD243666**	2904	3202	3059	3311	38.9	315	329
24	30	66	**SDDMDD243066**	**SDDLDD243066**	2769	3039	2923	3147	32.7	265	277
21	36	66	**SDDMDD213666**	**SDDLDD213666**	2802	3077	2944	3176	34.4	287	299
21	30	66	**SDDMDD213066**	**SDDLDD213066**	2667	2916	2807	3015	29.0	242	253



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	36	72	**SDDGiCDD243672**	2798	3090	2952	3198	42.3	330	344
24	30	72	**SDDGiCDD243072**	2660	2928	2816	3036	35.6	279	291
21	36	72	**SDDGiCDD213672**	2695	2967	2837	3067	37.4	301	313
21	30	72	**SDDGiCDD213072**	2560	2803	2701	2903	31.5	255	266
66"										
24	36	66	**SDDGiCDD243666**	2693	2982	2849	3090	38.9	315	329
24	30	66	**SDDGiCDD243066**	2558	2819	2711	2927	32.7	265	277
21	36	66	**SDDGiCDD213666**	2592	2857	2732	2957	34.4	287	299
21	30	66	**SDDGiCDD213066**	2455	2696	2597	2796	29.0	242	253

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires - 72", 66" et 50" H. (portes laminées)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



Tablettes

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDD243672**	1676	1915	1829	2021	42.3	330	344
24	30	72	4	**SDD243072**	1541	1753	1694	1860	35.6	279	291
21	36	72	4	**SDD213672**	1576	1792	1714	1889	37.4	301	313
21	30	72	4	**SDD213072**	1442	1631	1580	1730	31.5	255	266
66"											
24	36	66	4	**SDD243666**	1575	1807	1727	1915	38.9	315	329
24	30	66	4	**SDD243066**	1441	1647	1592	1753	32.7	265	277
21	36	66	4	**SDD213666**	1475	1685	1613	1783	34.4	287	299
21	30	66	4	**SDD213066**	1340	1524	1479	1624	29.0	242	253
50"											
24	36	50	3	**SDD243650**	1254	1466	1391	1562	29.7	253	267
24	30	50	3	**SDD243050**	1156	1356	1295	1442	25.0	210	222
21	36	50	3	**SDD213650**	1177	1374	1305	1461	26.3	230	242
21	30	50	3	**SDD213050**	1082	1262	1208	1341	22.2	191	202

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires - 72", 66" et 50" H. (portes laminés) (suite)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SWD243672**	1653	1944	1855	2043	42.3	300	314
24	30	72	4	**SWD243072**	1535	1822	1739	1920	35.6	252	264
21	36	72	4	**SWD213672**	1551	1830	1747	1920	37.4	275	287
21	30	72	4	**SWD213072**	1432	1711	1633	1796	31.5	231	242
66"											
24	36	66	4	**SWD243666**	1557	1845	1761	1943	38.9	281	295
24	30	66	4	**SWD243066**	1440	1722	1643	1819	32.7	236	248
21	36	66	4	**SWD213666**	1460	1729	1651	1819	34.4	257	269
21	30	66	4	**SWD213066**	1342	1607	1534	1695	29.0	217	227



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDW243672**	1653	1944	1855	2043	42.3	300	314
24	30	72	4	**SDW243072**	1535	1822	1739	1920	35.6	252	264
21	36	72	4	**SDW213672**	1551	1830	1747	1920	37.4	275	287
21	30	72	4	**SDW213072**	1432	1711	1633	1796	31.5	231	242
66"											
24	36	66	4	**SDW243666**	1557	1845	1761	1943	38.9	281	295
24	30	66	4	**SDW243066**	1440	1722	1643	1819	32.7	236	248
21	36	66	4	**SDW213666**	1460	1729	1651	1819	34.4	257	269
21	30	66	4	**SDW213066**	1342	1607	1534	1695	29.0	217	227

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Porte avec cadre aluminium contemporain et, au choix, intérieur en laminé ou en fini blanc lustré.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé **sur façade laminée seulement**, offerte en option, verrouille les 2 portes.



Tablettes

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SDDM243672**	**SDDL243672**	3315	3630	3466	3736	42.3	330	344
24	30	72	4	**SDDM243072**	**SDDL243072**	3179	3469	3334	3576	35.6	279	291
21	36	72	4	**SDDM213672**	**SDDL213672**	3213	3507	3352	3604	37.4	301	313
21	30	72	4	**SDDM213072**	**SDDL213072**	3080	3346	3219	3445	31.5	255	266
66"												
24	36	66	4	**SDDM243666**	**SDDL243666**	3212	3522	3364	3630	38.9	315	329
24	30	66	4	**SDDM243066**	**SDDL243066**	3079	3363	3229	3469	32.7	265	277
21	36	66	4	**SDDM213666**	**SDDL213666**	3112	3400	3250	3498	34.4	287	299
21	30	66	4	**SDDM213066**	**SDDL213066**	2978	3240	3117	3339	29.0	242	253
50"												
24	36	50	3	**SDDM243650**	**SDDL243650**	2891	3183	3028	3278	29.7	253	267
24	30	50	3	**SDDM243050**	**SDDL243050**	2794	3071	2932	3157	25.0	210	222
21	36	50	3	**SDDM213650**	**SDDL213650**	2815	3089	2944	3176	26.3	230	242
21	30	50	3	**SDDM213050**	**SDDL213050**	2720	2978	2846	3056	22.2	191	202

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) (suite)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Porte avec cadre aluminium contemporain et, au choix, intérieur en laminé ou en fini blanc lustré. Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé **sur façade laminée seulement**, offerte en option, verrouille les 2 portes.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SWDM243672**	**SWDL243672**	3290	3660	3493	3758	42.3	300	314
24	30	72	4	**SWDM243072**	**SWDL243072**	3172	3538	3377	3634	35.6	252	264
21	36	72	4	**SWDM213672**	**SWDL213672**	3188	3545	3387	3634	37.4	275	287
21	30	72	4	**SWDM213072**	**SWDL213072**	3069	3422	3270	3513	31.5	231	242
66"												
24	36	66	4	**SWDM243666**	**SWDL243666**	3194	3560	3398	3659	38.9	281	295
24	30	66	4	**SWDM243066**	**SWDL243066**	3077	3436	3280	3535	32.7	236	248
21	36	66	4	**SWDM213666**	**SWDL213666**	3098	3444	3291	3535	34.4	257	269
21	30	66	4	**SWDM213066**	**SWDL213066**	2981	3322	3173	3412	29.0	217	227



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SDWM243672**	**SDWL243672**	3290	3660	3493	3758	42.3	300	314
24	30	72	4	**SDWM243072**	**SDWL243072**	3172	3538	3377	3634	35.6	252	264
21	36	72	4	**SDWM213672**	**SDWL213672**	3188	3545	3387	3634	37.4	275	287
21	30	72	4	**SDWM213072**	**SDWL213072**	3069	3422	3270	3513	31.5	231	242
66"												
24	36	66	4	**SDWM243666**	**SDWL243666**	3194	3560	3398	3659	38.9	281	295
24	30	66	4	**SDWM243066**	**SDWL243066**	3077	3436	3280	3535	32.7	236	248
21	36	66	4	**SDWM213666**	**SDWL213666**	3098	3444	3291	3535	34.4	257	269
21	30	66	4	**SDWM213066**	**SDWL213066**	2981	3322	3173	3412	29.0	217	227

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires - 72", 66" et 50" H.
(cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Tablettes

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDDGiC243672**	2974	3274	3127	3380	42.3	330	344
24	30	72	4	**SDDGiC243072**	2840	3113	2993	3220	35.6	279	291
21	36	72	4	**SDDGiC213672**	2874	3152	3012	3248	37.4	301	313
21	30	72	4	**SDDGiC213072**	2741	2991	2878	3090	31.5	255	266
66"											
24	36	66	4	**SDDGiC243666**	2873	3167	3025	3274	38.9	315	329
24	30	66	4	**SDDGiC243066**	2739	3007	2891	3113	32.7	265	277
21	36	66	4	**SDDGiC213666**	2772	3045	2912	3143	34.4	287	299
21	30	66	4	**SDDGiC213066**	2639	2883	2777	2982	29.0	242	253
50"											
24	36	50	3	**SDDGiC243650**	2552	2826	2690	2923	29.7	253	267
24	30	50	3	**SDDGiC243050**	2454	2717	2594	2802	25.0	210	222
21	36	50	3	**SDDGiC213650**	2475	2734	2603	2822	26.3	230	242
21	30	50	3	**SDDGiC213050**	2379	2621	2505	2701	22.2	191	202

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires - 72″, 66″ et 50″H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite)

Armoire à 2 portes avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SWDGiC243672**	2951	3303	3153	3402	42.3	300	314
24	30	72	4	**SWDGiC243072**	2833	3183	3039	3279	35.6	252	264
21	36	72	4	**SWDGiC213672**	2849	3190	3047	3279	37.4	275	287
21	30	72	4	**SWDGiC213072**	2730	3067	2931	3157	31.5	231	242
66"											
24	36	66	4	**SWDGiC243666**	2855	3204	3059	3302	38.9	281	295
24	30	66	4	**SWDGiC243066**	2738	3082	2942	3180	32.7	236	248
21	36	66	4	**SWDGiC213666**	2757	3089	2952	3180	34.4	257	269
21	30	66	4	**SWDGiC213066**	2641	2967	2834	3056	29.0	217	227



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDWGiC243672**	2951	3303	3153	3402	42.3	300	314
24	30	72	4	**SDWGiC243072**	2833	3183	3039	3279	35.6	252	264
21	36	72	4	**SDWGiC213672**	2849	3190	3047	3279	37.4	275	287
21	30	72	4	**SDWGiC213072**	2730	3067	2931	3157	31.5	231	242
66"											
24	36	66	4	**SDWGiC243666**	2855	3204	3059	3302	38.9	281	295
24	30	66	4	**SDWGiC243066**	2738	3082	2942	3180	32.7	236	248
21	36	66	4	**SDWGiC213666**	2757	3089	2952	3180	34.4	257	269
21	30	66	4	**SDWGiC213066**	2641	2967	2834	3056	29.0	217	227

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H.

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.





Tablettes

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDO243672**	1688	1927	1841	2034	42.3	309	323
24	30	72	4	**SDO243072**	1555	1767	1707	1872	35.6	262	274
21	36	72	4	**SDO213672**	1589	1806	1727	1901	37.4	280	292
21	30	72	4	**SDO213072**	1454	1645	1593	1744	31.5	237	249
66"											
24	36	66	4	**SDO243666**	1588	1819	1739	1927	38.9	294	308
24	30	66	4	**SDO243066**	1453	1660	1605	1767	32.7	250	262
21	36	66	4	**SDO213666**	1487	1696	1626	1794	34.4	266	278
21	30	66	4	**SDO213066**	1353	1537	1491	1635	29.0	226	237
50"											
24	36	50	3	**SDO243650**	1264	1480	1404	1576	29.7	239	253
24	30	50	3	**SDO243050**	1168	1368	1306	1455	25.0	198	210
21	36	50	3	**SDO213650**	1189	1385	1318	1475	26.3	216	228
21	30	50	3	**SDO213050**	1094	1275	1220	1354	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. (suite)

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SWO243672**	1665	1957	1868	2056	42.3	279	293
24	30	72	4	**SWO243072**	1547	1835	1751	1932	35.6	235	247
21	36	72	4	**SWO213672**	1561	1843	1762	1932	37.4	254	266
21	30	72	4	**SWO213072**	1444	1718	1645	1811	31.5	214	224
66"											
24	36	66	4	**SWO243666**	1570	1858	1773	1956	38.9	262	276
24	30	66	4	**SWO243066**	1452	1734	1655	1833	32.7	221	232
21	36	66	4	**SWO213666**	1471	1742	1666	1833	34.4	239	251
21	30	66	4	**SWO213066**	1356	1619	1550	1709	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.





Tablettes

Dimensions				Code	L Lima 1" Prix		M Mike 1 ½" Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SOD243672**	1688	1927	1841	2034	42.3	309	323
24	30	72	4	**SOD243072**	1555	1767	1707	1872	35.6	262	274
21	36	72	4	**SOD213672**	1589	1806	1727	1901	37.4	280	292
21	30	72	4	**SOD213072**	1454	1645	1593	1744	31.5	237	249
66"											
24	36	66	4	**SOD243666**	1588	1819	1739	1927	38.9	294	308
24	30	66	4	**SOD243066**	1453	1660	1605	1767	32.7	250	262
21	36	66	4	**SOD213666**	1487	1696	1626	1794	34.4	266	278
21	30	66	4	**SOD213066**	1353	1537	1491	1635	29.0	226	237
50"											
24	36	50	3	**SOD243650**	1264	1480	1404	1576	29.7	239	253
24	30	50	3	**SOD243050**	1168	1368	1306	1455	25.0	198	210
21	36	50	3	**SOD213650**	1189	1385	1318	1475	26.3	216	228
21	30	50	3	**SOD213050**	1094	1275	1220	1354	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

T [Série] - [Code] - [Surface] / [Chant] - [Base] / [Façade] - [Poignée] - [Serrure]

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SOW243672**	1665	1957	1868	2056	42.3	279	293
24	30	72	4	**SOW243072**	1547	1835	1751	1932	35.6	235	247
21	36	72	4	**SOW213672**	1561	1843	1762	1932	37.4	254	266
21	30	72	4	**SOW213072**	1444	1718	1645	1811	31.5	214	224
66"											
24	36	66	4	**SOW243666**	1570	1858	1773	1956	38.9	262	276
24	30	66	4	**SOW243066**	1452	1734	1655	1833	32.7	221	232
21	36	66	4	**SOW213666**	1471	1742	1666	1833	34.4	239	251
21	30	66	4	**SOW213066**	1356	1619	1550	1709	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement**.



Tablettes

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SDOM243672**	**SDOL243672**	2507	2784	2659	2891	42.3	309	323
24	30	72	4	**SDOM243072**	**SDOL243072**	2374	2624	2525	2731	35.6	262	274
21	36	72	4	**SDOM213672**	**SDOL213672**	2407	2663	2545	2759	37.4	280	292
21	30	72	4	**SDOM213072**	**SDOL213072**	2274	2501	2412	2600	31.5	237	249
66"												
24	36	66	4	**SDOM243666**	**SDOL243666**	2406	2677	2558	2784	38.9	294	308
24	30	66	4	**SDOM243066**	**SDOL243066**	2273	2518	2423	2624	32.7	250	262
21	36	66	4	**SDOM213666**	**SDOL213666**	2305	2554	2444	2653	34.4	266	278
21	30	66	4	**SDOM213066**	**SDOL213066**	2171	2394	2310	2493	29.0	226	237
50"												
24	36	50	3	**SDOM243650**	**SDOL243650**	2083	2336	2223	2433	29.7	239	253
24	30	50	3	**SDOM243050**	**SDOL243050**	1987	2228	2126	2312	25.0	198	210
21	36	50	3	**SDOM213650**	**SDOL213650**	2008	2243	2137	2332	26.3	216	228
21	30	50	3	**SDOM213050**	**SDOL213050**	1912	2133	2039	2211	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement**.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SWOM243672**	**SWOL243672**	2483	2815	2687	2913	42.3	279	293
24	30	72	4	**SWOM243072**	**SWOL243072**	2367	2694	2571	2791	35.6	235	247
21	36	72	4	**SWOM213672**	**SWOL213672**	2380	2701	2580	2791	37.4	254	266
21	30	72	4	**SWOM213072**	**SWOL213072**	2263	2577	2463	2669	31.5	214	224
66"												
24	36	66	4	**SWOM243666**	**SWOL243666**	2388	2716	2592	2814	38.9	262	276
24	30	66	4	**SWOM243066**	**SWOL243066**	2271	2592	2474	2691	32.7	221	232
21	36	66	4	**SWOM213666**	**SWOL213666**	2289	2599	2484	2691	34.4	239	251
21	30	66	4	**SWOM213066**	**SWOL213066**	2175	2476	2368	2567	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72", 66" et 50" H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement**.



Tablettes

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SODM243672**	**SODL243672**	2507	2784	2659	2891	42.3	309	323
24	30	72	4	**SODM243072**	**SODL243072**	2374	2624	2525	2731	35.6	262	274
21	36	72	4	**SODM213672**	**SODL213672**	2407	2663	2545	2759	37.4	280	292
21	30	72	4	**SODM213072**	**SODL213072**	2274	2501	2412	2600	31.5	237	249
66"												
24	36	66	4	**SODM243666**	**SODL243666**	2406	2677	2558	2784	38.9	294	308
24	30	66	4	**SODM243066**	**SODL243066**	2273	2518	2423	2624	32.7	250	262
21	36	66	4	**SODM213666**	**SODL213666**	2305	2554	2444	2653	34.4	266	278
21	30	66	4	**SODM213066**	**SODL213066**	2171	2394	2310	2493	29.0	226	237
50"												
24	36	50	3	**SODM243650**	**SODL243650**	2223	2433	2223	2433	29.7	239	253
24	30	50	3	**SODM243050**	**SODL243050**	2126	2312	2126	2312	25.0	198	210
21	36	50	3	**SODM213650**	**SODL213650**	2137	2332	2137	2332	26.3	216	228
21	30	50	3	**SODM213050**	**SODL213050**	2039	2211	2039	2211	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement**.



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"												
24	36	72	4	**SOWM243672**	**SOWL243672**	2483	2815	2687	2913	42.3	279	293
24	30	72	4	**SOWM243072**	**SOWL243072**	2367	2694	2571	2791	35.6	235	247
21	36	72	4	**SOWM213672**	**SOWL213672**	2380	2701	2580	2791	37.4	254	266
21	30	72	4	**SOWM213072**	**SOWL213072**	2263	2577	2463	2669	31.5	214	224
66"												
24	36	66	4	**SOWM243666**	**SOWL243666**	2388	2716	2592	2814	38.9	262	276
24	30	66	4	**SOWM243066**	**SOWL243066**	2271	2592	2474	2691	32.7	221	232
21	36	66	4	**SOWM213666**	**SOWL213666**	2289	2599	2484	2691	34.4	239	251
21	30	66	4	**SOWM213066**	**SOWL213066**	2175	2476	2368	2567	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Tablettes

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SDOGiC243672**	2337	2607	2491	2715	42.3	309	323
24	30	72	4	**SDOGiC243072**	2204	2446	2356	2552	35.6	262	274
21	36	72	4	**SDOGiC213672**	2238	2486	2376	2581	37.4	280	292
21	30	72	4	**SDOGiC213072**	2103	2325	2243	2423	31.5	237	249
66"											
24	36	66	4	**SDOGiC243666**	2237	2499	2388	2607	38.9	294	308
24	30	66	4	**SDOGiC243066**	2102	2340	2254	2446	32.7	250	262
21	36	66	4	**SDOGiC213666**	2136	2377	2275	2474	34.4	266	278
21	30	66	4	**SDOGiC213066**	2002	2217	2140	2314	29.0	226	237
50"											
24	36	50	3	**SDOGiC243650**	1913	2159	2053	2256	29.7	239	253
24	30	50	3	**SDOGiC243050**	1817	2048	1955	2135	25.0	198	210
21	36	50	3	**SDOGiC213650**	1838	2066	1967	2155	26.3	216	228
21	30	50	3	**SDOGiC213050**	1743	1955	1869	2034	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite)

Armoire à 1 porte à **gauche**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Armoire vestiaire
Vestiaire à gauche

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SWOGiC243672**	2314	2638	2518	2736	42.3	279	293
24	30	72	4	**SWOGiC243072**	2197	2515	2400	2613	35.6	235	247
21	36	72	4	**SWOGiC213672**	2210	2522	2411	2613	37.4	254	266
21	30	72	4	**SWOGiC213072**	2095	2398	2295	2490	31.5	214	224
66"											
24	36	66	4	**SWOGiC243666**	2220	2538	2422	2637	38.9	262	276
24	30	66	4	**SWOGiC243066**	2101	2413	2304	2512	32.7	221	232
21	36	66	4	**SWOGiC213666**	2121	2422	2315	2512	34.4	239	251
21	30	66	4	**SWOGiC213066**	2004	2300	2199	2389	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Tablettes

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SODGiC243672**	2337	2607	2491	2715	42.3	309	323
24	30	72	4	**SODGiC243072**	2204	2446	2356	2552	35.6	262	274
21	36	72	4	**SODGiC213672**	2238	2486	2376	2581	37.4	280	292
21	30	72	4	**SODGiC213072**	2103	2325	2243	2423	31.5	237	249
66"											
24	36	66	4	**SODGiC243666**	2237	2499	2388	2607	38.9	294	308
24	30	66	4	**SODGiC243066**	2102	2340	2254	2446	32.7	250	262
21	36	66	4	**SODGiC213666**	2136	2377	2275	2474	34.4	266	278
21	30	66	4	**SODGiC213066**	2002	2217	2140	2314	29.0	226	237
50"											
24	36	50	3	**SODGiC243650**	1913	2159	2053	2256	29.7	239	253
24	30	50	3	**SODGiC243050**	1817	2048	1955	2135	25.0	198	210
21	36	50	3	**SODGiC213650**	1838	2066	1967	2155	26.3	216	228
21	30	50	3	**SODGiC213050**	1743	1955	1869	2034	22.2	180	191

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires 1 porte - 72″, 66″ et 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite)

Armoire à 1 porte à **droite**, avec tablettes, ou avec vestiaire et tablettes.
Avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Aucune serrure.



Armoire vestiaire
Vestiaire à droite

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	36	72	4	**SOWGiC243672**	2314	2638	2518	2736	42.3	279	293
24	30	72	4	**SOWGiC243072**	2197	2515	2400	2613	35.6	235	247
21	36	72	4	**SOWGiC213672**	2210	2522	2411	2613	37.4	254	266
21	30	72	4	**SOWGiC213072**	2095	2398	2295	2490	31.5	214	224
66"											
24	36	66	4	**SOWGiC243666**	2220	2538	2422	2637	38.9	262	276
24	30	66	4	**SOWGiC243066**	2101	2413	2304	2512	32.7	221	232
21	36	66	4	**SOWGiC213666**	2121	2422	2315	2512	34.4	239	251
21	30	66	4	**SOWGiC213066**	2004	2300	2199	2389	29.0	201	212

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Armoires 1 porte avec tablettes - gauche

Armoire (gauche) avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Les tablettes ont le même fini que la base.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Porte laminé	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	4	**SDL242472**	1376	1612	1567	1705	29.0	261	270
21	24	72	4	**SDL212472**	1315	1538	1497	1625	25.6	237	246
66"											
24	24	66	4	**SDL242466**	1313	1548	1503	1636	26.6	240	249
21	24	66	4	**SDL212466**	1254	1472	1434	1558	23.5	218	226
24	18	66	4	**SDL241866**	1245	1388	1268	1412	18.0	149	155
21	18	66	4	**SDL211866**	1200	1330	1219	1350	15.9	134	140
54"											
24	18	54	3	**SDL241854**	1118	1255	-	-	14.6	122	127
21	18	54	3	**SDL211854**	1079	1206	-	-	12.9	110	115
24	12	54	3	**SDL241254**	1031	1137	-	-	9.9	94	99
21	12	54	3	**SDL211254**	999	1096	-	-	8.8	85	90

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte avec tablettes - gauche (suite)

Armoire (gauche) avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Les tablettes ont le même fini que la base.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	**SDML242472**	**SDLL242472**	2345	2628	2537	2720	29.0	261	270
21	24	72	**SDML212472**	**SDLL212472**	2284	2553	2469	2640	25.6	237	246
66"											
24	24	66	**SDML242466**	**SDLL242466**	2282	2563	2473	2653	26.6	240	249
21	24	66	**SDML212466**	**SDLL212466**	2223	2488	2405	2573	23.5	218	226



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SDGiCL242472**	2125	2396	2317	2489	29.0	261	270
21	24	72	**SDGiCL212472**	2063	2324	2247	2409	25.6	237	246
66"										
24	24	66	**SDGiCL242466**	2061	2332	2252	2422	26.6	240	249
21	24	66	**SDGiCL212466**	2002	2257	2184	2343	23.5	218	226

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte avec tablettes - droite

Armoire (droite) avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Les tablettes ont le même fini que la base.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Porte laminé	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	4	**SDR242472**	1376	1612	1567	1705	29.0	261	270
21	24	72	4	**SDR212472**	1315	1538	1497	1625	25.6	237	246
66"											
24	24	66	4	**SDR242466**	1313	1548	1503	1636	26.6	240	249
21	24	66	4	**SDR212466**	1254	1472	1434	1558	23.5	218	226
24	18	66	4	**SDR241866**	1245	1388	1268	1412	18.0	149	155
21	18	66	4	**SDR211866**	1200	1330	1219	1350	15.9	134	140
54"											
24	18	54	3	**SDR241854**	1118	1255	-	-	14.6	122	127
21	18	54	3	**SDR211854**	1079	1206	-	-	12.9	110	115
24	12	54	3	**SDR241254**	1031	1137	-	-	9.9	94	99
21	12	54	3	**SDR211254**	999	1096	-	-	8.8	85	90

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires 1 porte avec tablettes - droite (suite)

Armoire (droite) avec tablettes ajustables et 1 fixe.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Les tablettes ont le même fini que la base.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	**SDMR242472**	**SDLR242472**	2345	2628	2416	2473	29.0	261	270
21	24	72	**SDMR212472**	**SDLR212472**	2284	2553	2351	2400	25.6	237	246
66"											
24	24	66	**SDMR242466**	**SDLR242466**	2282	2563	2473	2653	26.6	240	249
21	24	66	**SDMR212466**	**SDLR212466**	2223	2488	2405	2573	23.5	218	226



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SDGiCR242472**	2125	2396	2317	2489	29.0	261	270
21	24	72	**SDGiCR212472**	2063	2324	2247	2409	25.6	237	246
66"										
24	24	66	**SDGiCR242466**	2061	2332	2252	2422	26.6	240	249
21	24	66	**SDGiCR212466**	2002	2257	2184	2343	23.5	218	226

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires vestiaire 1 porte - gauche

Armoire vestiaire (gauche) avec tablette et barre.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Porte laminé	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SWL242472**	1143	1344	1306	1423	29.0	219	229
21	24	72	**SWL212472**	1099	1290	1257	1363	25.6	200	208
66"										
24	24	66	**SWL242466**	1089	1286	1253	1365	26.6	206	216
21	24	66	**SWL212466**	1045	1231	1200	1305	23.5	188	196
24	18	66	**SWL241866**	1059	1256	1141	1278	18.0	120	125
21	18	66	**SWL211866**	1026	1211	1106	1231	15.9	110	115
54"										
24	18	54	**SWL241854**	1005	1198	-	-	14.6	103	108
21	18	54	**SWL211854**	982	1157	-	-	12.9	94	99
24	12	54	**SWL241254**	958	1103	-	-	9.9	82	87
21	12	54	**SWL211254**	943	1069	-	-	8.8	74	79



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

			Code		L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	**SWML242472**	**SWLL242472**	2113	2362	2277	2440	29.0	219	229
21	24	72	**SWML212472**	**SWLL212472**	2071	2307	2226	2379	25.6	200	208
66"											
24	24	66	**SWML242466**	**SWLL242466**	2059	2303	2222	2383	26.6	206	216
21	24	66	**SWML212466**	**SWLL212466**	2015	2248	2170	2321	23.5	188	196

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires vestiaire 1 porte - gauche (suite)

Armoire vestiaire (gauche) avec tablette et barre.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SWGiCL242472**	1892	2130	2057	2209	29.0	219	229
21	24	72	**SWGiCL212472**	1850	2076	2006	2148	25.6	200	208
66"										
24	24	66	**SWGiCL242466**	1838	2072	2001	2151	26.6	206	216
21	24	66	**SWGiCL212466**	1794	2017	1950	2092	23.5	188	196

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires vestiaire 1 porte - droite

Armoire vestiaire (droite) avec tablette et barre.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Porte laminé	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SWR242472**	1143	1344	1306	1423	29.0	219	229
21	24	72	**SWR212472**	1099	1290	1257	1363	25.6	200	208
66"										
24	24	66	**SWR242466**	1089	1286	1253	1365	26.6	206	216
21	24	66	**SWR212466**	1045	1231	1200	1305	23.5	188	196
24	18	66	**SWR241866**	1059	1256	1141	1278	18.0	120	125
21	18	66	**SWR211866**	1026	1211	1106	1231	15.9	110	115
54"										
24	18	54	**SWR241854**	1005	1198	-	-	14.6	103	108
21	18	54	**SWR211854**	982	1157	-	-	12.9	94	99
24	12	54	**SWR241254**	958	1103	-	-	9.9	82	87
21	12	54	**SWR211254**	943	1069	-	-	8.8	74	79



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

			Code		L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"											
24	24	72	**SWMR242472**	**SWLR242472**	2113	2362	2277	2440	29.0	219	229
21	24	72	**SWMR212472**	**SWLR212472**	2071	2307	2226	2379	25.6	200	208
66"											
24	24	66	**SWMR242466**	**SWLR242466**	2059	2303	2222	2383	26.6	206	216
21	24	66	**SWMR212466**	**SWLR212466**	2015	2248	2170	2321	23.5	188	196

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires vestiaire 1 porte - droite (suite)

Armoire vestiaire (droite) avec tablette et barre.
Porte disponible en laminé ou avec cadre d'aluminium, intérieur laminé, blanc lustré ou acrylique.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, **sur façade laminée seulement.**
Non disponible sur porte avec intérieur blanc lustré ou acrylique.



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Porte	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72"										
24	24	72	**SWGiCR242472**	1892	2130	2057	2209	29.0	219	229
21	24	72	**SWGiCR212472**	1850	2076	2006	2148	25.6	200	208
66"										
24	24	66	**SWGiCR242466**	1838	2072	2001	2151	26.6	206	216
21	24	66	**SWGiCR212466**	1794	2017	1950	2092	23.5	188	196

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 50″ H.

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	50	**SWDUF242450**	1470	1753	1674	1850	20.3	225	233
21	24	50	**SWDUF212450**	1372	1638	1566	1729	18.0	207	214

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	50	**SDUFW242450**	1470	1753	1674	1850	20.3	225	233
21	24	50	**SDUFW212450**	1372	1638	1566	1729	18.0	207	214

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

T [Série] - [Code] - [Surface] / [Chant] - [Base] / [Façade] - [Poignée] - [Serrure]

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE											
24	24	50	**SWDUFM242450**	**SWDUFL242450**	2302	2624	2504	2721	20.3	225	233
21	24	50	**SWDUFM212450**	**SWDUFL212450**	2204	2509	2397	2599	18.0	207	214

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE											
24	24	50	**SDUFWM242450**	**SDUFWL242450**	2302	2624	2504	2721	20.3	225	233
21	24	50	**SDUFWM212450**	**SDUFWL212450**	2204	2509	2397	2599	18.0	207	214

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
O **Base / Façade :** Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 50″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	50	**SWDUFGiC242450**	2187	2506	2392	2602	20.3	225	233
21	24	50	**SWDUFGiC212450**	2090	2389	2283	2481	18.0	207	214

Armoire combinée 50" H., 2 tiroirs **(UF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément,voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	50	**SDUFWGiC242450**	2187	2506	2392	2602	20.3	225	233
21	24	50	**SDUFWGiC212450**	2090	2389	2283	2481	18.0	207	214

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

T [Série] - [Code] - [Surface] / [Chant] - [Base] / [Façade] - [Poignée] - [Serrure]

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H.

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	66	**SWDUUF242466**	1727	1994	1904	2092	26.6	257	265
21	24	66	**SWDUUF212466**	1630	1877	1794	1969	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	66	**SDUUFW242466**	1727	1994	1904	2092	26.6	257	265
21	24	66	**SDUUFW212466**	1630	1877	1794	1969	23.5	237	244

S **SPÉCIFIEZ** **O** **OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE											
24	24	66	**SWDUUFM242466**	**SWDUUFL242466**	2558	2863	2733	2961	26.6	257	265
21	24	66	**SWDUUFM212466**	**SWDUUFL212466**	2460	2747	2627	2839	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE											
24	24	66	**SDUUFWM242466**	**SDUUFWL242466**	2558	2863	2733	2961	26.6	257	265
21	24	66	**SDUUFWM212466**	**SDUUFWL212466**	2460	2747	2627	2839	23.5	237	244

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	66	**SWDUUFGiC242466**	2444	2745	2620	2842	26.6	257	265
21	24	66	**SWDUUFGiC212466**	2346	2628	2512	2720	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 3 tiroirs **(UUF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	66	**SDUUFWGiC242466**	2444	2745	2620	2842	26.6	257	265
21	24	66	**SDUUFWGiC212466**	2346	2628	2512	2720	23.5	237	244

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H.

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	66	**SWDFF242466**	1695	1964	1843	2027	26.6	257	265
21	24	66	**SWDFF212466**	1594	1847	1736	1906	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	66	**SDFFW242466**	1695	1964	1843	2027	26.6	257	265
21	24	66	**SDFFW212466**	1594	1847	1736	1906	23.5	237	244

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE											
24	24	66	**SWDFFM242466**	**SWDFFL242466**	2527	2835	2674	2900	26.6	257	265
21	24	66	**SWDFFM212466**	**SWDFFL212466**	2426	2718	2567	2778	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE											
24	24	66	**SDFFWM242466**	**SDFFWL242466**	2527	2835	2674	2900	26.6	257	265
21	24	66	**SDFFWM212466**	**SDFFWL212466**	2426	2718	2567	2778	23.5	237	244

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 66″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	66	**SWDFFGiC242466**	2413	2716	2560	2780	26.6	257	265
21	24	66	**SWDFFGiC212466**	2312	2598	2453	2658	23.5	237	244

Armoire combinée 66" H., 2 tiroirs **(FF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	66	**SDFFWGiC242466**	2413	2716	2560	2780	26.6	257	265
21	24	66	**SDFFWGiC212466**	2312	2598	2453	2658	23.5	237	244

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 72″ H.

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	72	**SWDUFF242472**	1840	2078	1983	2176	29.0	272	280
21	24	72	**SWDUFF212472**	1739	1962	1875	2054	25.6	251	257

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	72	**SDUFFW242472**	1840	2078	1983	2176	29.0	272	280
21	24	72	**SDUFFW212472**	1739	1962	1875	2054	25.6	251	257

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignée incluse, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 72″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE											
24	24	72	**SWDUFFM242472**	**SWDUFFL242472**	2671	2949	2815	3046	29.0	272	280
21	24	72	**SWDUFFM212472**	**SWDUFFL212472**	2571	2834	2707	2924	25.6	251	257

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE											
24	24	72	**SDUFFWM242472**	**SDUFFWL242472**	2671	2949	2815	3046	29.0	272	280
21	24	72	**SDUFFWM212472**	**SDUFFWL212472**	2571	2834	2707	2924	25.6	251	257

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Armoires combinées 72″ H. (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à gauche et mini-armoire à droite avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À GAUCHE										
24	24	72	**SWDUFFGiC242472**	2557	2829	2701	2927	29.0	272	280
21	24	72	**SWDUFFGiC212472**	2456	2715	2594	2804	25.6	251	257

Armoire combinée 72" H., 3 tiroirs **(UFF)**, vestiaire à droite et mini-armoire à gauche avec cadre d'aluminium.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
VESTIAIRE À DROITE										
24	24	72	**SDUFFWGiC242472**	2557	2829	2701	2927	29.0	272	280
21	24	72	**SDUFFWGiC212472**	2456	2715	2594	2804	25.6	251	257

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

T Série - Code - Surface / Chant - Base / Façade - Poignée - Serrure

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements 2 axes - 66" et 50" H.

Rangement pour usage latéral, avec tiroirs **(UUF)** et tablette latérale (gauche ou droite) ajustable.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6". Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs.
Babillard disponible, armoire 66": dimensions 17" x 35" et armoire 50": dimensions 17" x 20", voir p.B84.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
66"										
24	18	66	**SOUUFL241866**	1210	1366	1304	1430	21.0	159	164
21	18	66	**SOUUFL211866**	1194	1348	1288	1410	18.6	142	147
50"										
24	18	50	**SOUUFL241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	121	126
21	18	50	**SOUUFL211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	108	113
DROITE										
66"										
24	18	66	**SOUUFR241866**	1210	1366	1304	1430	21.0	159	164
21	18	66	**SOUUFR211866**	1194	1348	1288	1410	18.6	142	147
50"										
24	18	50	**SOUUFR241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	121	126
21	18	50	**SOUUFR211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	108	113

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (tiroirs) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements 2 axes - 66" et 50" H. (suite)

Rangement pour usage latéral, avec tiroirs **(FF)** et tablettes latérales (gauche ou droite) ajustable.
Barres pour classement avant / arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.
Babillard disponible, armoire 66": dimensions 17" x 35" et armoire 50": dimensions 17" x 20", voir p.B84.
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.



GAUCHE



DROITE

				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE										
66"										
24	18	66	**SOFFL241866**	1210	1366	1304	1430	21.0	157	161
21	18	66	**SOFFL211866**	1194	1348	1288	1410	18.6	140	144
50"										
24	18	50	**SOFFL241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	119	124
21	18	50	**SOFFL211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	107	111
DROITE										
66"										
24	18	66	**SOFFR241866**	1210	1366	1304	1430	21.0	157	161
21	18	66	**SOFFR211866**	1194	1348	1288	1410	18.6	140	144
50"										
24	18	50	**SOFFR241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	119	124
21	18	50	**SOFFR211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	107	111

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (tiroirs) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements 2 axes - 50" H.

Rangement pour usage latéral, avec tiroirs **(UF)** et tablette latérale (gauche ou droite) ajustable. À utiliser avec crédences 23" H.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6". Barres pour classement avant-arrière vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.
Babillard disponible, dimensions 17" x 26".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.



GAUCHE



DROITE

					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
GAUCHE											
24	18	50	23	**SOUFL241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	113	118
21	18	50	23	**SOUFL211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	100	105
DROITE											
24	18	50	23	**SOUFR241850**	1163	1316	1256	1376	16.0	113	118
21	18	50	23	**SOUFR211850**	1148	1297	1239	1356	14.2	100	105

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (tiroirs) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Babillards

Babillard recouvert de tissu pour unités de rangement 2 axes.
Se fixe à l'aide de bandes Velcro®.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B	À utiliser avec armoires:		COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
17	35	66" UUF / FF	**BTL1735**	231	256	279	296	303	0.8	8
17	26	50" UF	**BTL1726**	172	191	208	221	227	0.6	6
17	20	50" UUF / FF	**BTL1720**	146	179	182	193	204	0.5	5

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu
AC -		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex.

Bibliothèques

Bibliothèque, profondeur 24", 21" et 12".
Tablettes et côtés 1".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
* La bibliothèque 84" comprends 4 tablettes ajustables et 1 fixe.



						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions						Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	36	84	4	*	**BK243684**	1135	1307	1263	1444	49.2	336	346
24	36	72	4		**BK243672**	1002	1173	1135	1309	42.3	289	303
24	36	66	4		**BK243666**	951	1122	1038	1209	38.9	278	292
24	36	50	3		**BK243650**	788	949	927	1092	29.7	225	239
24	36	41	2		**BK243641**	690	846	791	949	24.6	186	196
24	36	29	1		**BK243629**	505	650	613	762	17.7	134	144
24	30	84	4	*	**BK243084**	1049	1238	1194	1364	41.4	285	293
24	30	72	4		**BK243072**	924	1091	1064	1228	35.6	245	257
24	30	66	4		**BK243066**	877	1044	966	1125	32.7	234	246
24	30	50	3		**BK243050**	715	872	863	1015	25.0	187	198
24	30	41	2		**BK243041**	620	773	729	878	20.7	155	163
24	30	29	1		**BK243029**	443	587	559	699	14.9	111	119
21	36	84	4	*	**BK213684**	1096	1291	1224	1404	43.5	302	310
21	36	72	4		**BK213672**	964	1152	1096	1269	37.5	260	272
21	36	66	4		**BK213666**	915	1100	1000	1168	34.4	250	268
21	36	50	3		**BK213650**	748	927	888	1052	26.3	202	214
21	36	41	2		**BK213641**	651	825	752	909	21.7	167	175
21	36	29	1		**BK213629**	467	633	574	723	15.7	121	129
21	30	84	4	*	**BK213084**	1020	1191	1164	1333	36.6	256	263
21	30	72	4		**BK213072**	894	1060	1035	1197	31.5	220	231
21	30	66	4		**BK213066**	847	1011	938	1093	29.0	210	222
21	30	50	3		**BK213050**	685	839	832	985	22.1	168	179
21	30	41	2		**BK213041**	590	741	700	847	18.3	139	146
21	30	29	1		**BK213029**	413	556	529	667	13.2	100	107

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Bibliothèques (suite)

Bibliothèque, profondeur 24", 21" et 12".
Tablettes et côtés 1".
Tablettes supplémentaires : à commander séparément, voir p.B88-B89.
* La bibliothèque 84" comprends 4 tablettes ajustables et 1 fixe.



						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions						Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
12	36	84	4	*	**BK123684**	962	1065	1075	1173	26.4	170	177
12	36	72	4		**BK123672**	846	948	964	1056	22.8	151	158
12	36	66	4		**BK123666**	805	906	876	965	20.1	142	148
12	36	50	3		**BK123650**	664	756	788	872	16.0	123	129
12	36	41	2		**BK123641**	578	666	665	743	13.2	102	109
12	36	29	1		**BK123629**	412	490	504	575	9.9	84	91
12	30	84	4	*	**BK123084**	885	1003	1015	1101	22.3	151	157
12	30	72	4		**BK123072**	776	875	902	985	19.2	134	140
12	30	66	4		**BK123066**	739	836	813	890	17.6	126	131
12	30	50	3		**BK123050**	597	688	731	804	13.5	108	114
12	30	41	2		**BK123041**	517	602	612	680	11.2	90	95
12	30	29	1		**BK123029**	356	435	459	519	6.1	72	78

D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Bibliothèques de coin

Bibliothèque de coin déposée au sol, profondeur 30", 24", 21" et 12".
La bibliothèque de 41" et plus de hauteur devrait être fixée à la bibliothèque adjacente ou au mur pour plus de stabilité.
Le modèle « huche » (à positionner sur la surface de travail) est disponible à la p.C57.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
30	30	29	1	**BKC3029**	848	1032	927	1163	18.4	139	151
24	24	72	4	**BKC2472**	1173	1320	1481	1669	28.9	188	196
24	24	66	4	**BKC2466**	1129	1272	1430	1614	26.6	180	188
24	24	50	3	**BKC2450**	981	1117	1259	1437	20.3	143	151
24	24	41	2	**BKC2441**	833	963	1089	1260	16.8	116	123
24	24	35	2	**BKC2435**	788	913	1038	1203	14.5	107	114
24	24	29	1	**BKC2429**	674	798	908	1068	12.1	98	105
21	21	72	4	**BKC2172**	1026	1158	1319	1475	22.7	154	160
21	21	66	4	**BKC2166**	989	1119	1278	1429	20.8	147	153
21	21	50	3	**BKC2150**	864	988	1133	1277	15.9	117	123
21	21	41	2	**BKC2141**	739	856	988	1125	13.2	95	100
21	21	35	2	**BKC2135**	701	816	945	1088	11.4	87	93
21	21	29	1	**BKC2129**	596	706	824	954	9.5	79	85
12	12	72	4	**BKC1272**	727	822	809	924	8.4	74	76
12	12	66	4	**BKC1266**	653	744	734	847	7.7	69	71
12	12	50	3	**BKC1250**	579	667	662	769	5.9	53	55
12	12	41	2	**BKC1241**	512	592	604	693	4.9	43	45
12	12	29	1	**BKC1229**	349	414	443	504	3.5	35	37



D : Nombre de tablettes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Tablettes supplémentaires pour armoires, rangements ouverts et bibliothèques

Tablette supplémentaire pour armoire, rangement ouvert ou bibliothèque.
La tablette a une épaisseur de 1" et s'adapte à toutes les séries.



Dimensions			Prix	Types de rangements	Spec.	
A	B	Code	Mél.		pi³	lb
POUR ARMOIRES 24" X 18"						
22	16	**STS2216**	87		0.6	9
POUR ARMOIRES 21" X 18"						
19	16	**STS1916**	77		0.5	7
POUR ARMOIRES 24" X 36"						
22	34	**STS2234**	140		1.0	18
POUR ARMOIRES 24" X 30"						
22	28	**STS2228**	126		0.8	15
POUR ARMOIRES 21" X 36"						
19	34	**STS1934**	129		0.9	16
POUR ARMOIRES 21" X 30"						
19	28	**STS1928**	119		0.7	13
POUR ARMOIRES 1 PORTE 24" X 24"						
22	22	**STS2222**	107		0.7	12
POUR ARMOIRES 1 PORTE 21" X 24"						
19	22	**STS1922**	93		0.6	10
(CODES SDO../SOD../SWO../SOW..)						
POUR ARMOIRES 1 PORTE 24" X 36"						
22	17	**STS2217**	89		0.5	9
POUR ARMOIRES 1 PORTE 24" X 30"						
22	14	**STS2214**	82		0.4	8
(CODES SWD/SDW)						
POUR ARMOIRES 2 PORTES 21" X 36"						
19	17	**STS1917**	80		0.5	8
POUR ARMOIRES 2 PORTES 21" X 30"						
19	14	**STS1914**	76		0.4	7

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Tablettes supplémentaires pour armoires, rangements ouverts et bibliothèques (suite)

Tablette supplémentaire pour armoire, rangement ouvert ou bibliothèque.
La tablette a une épaisseur de 1" et s'adapte à toutes les séries.



Dimensions			Prix	Types de rangements	Spec.	
A	B	Code	Mél.		pi³	lb
POUR ARMOIRES COMBINÉES 24" X 24"						
14	22	**STS1422**	58		0.4	8
POUR ARMOIRES COMBINÉES 21" X 24"						
14	19	**STS1419**	56		0.4	7
POUR RANGEMENT 2 AXES 24" X 18 ½"						
29	17	**BTS2217**	87		0.5	9
POUR RANGEMENT 2 AXES 21" X 18 ½"						
19	17	**BTS1917**	77		0.5	8
POUR BIBLIOTHÈQUES 24" X 36"						
23	34	**BKS2334**	154		1.0	19
POUR BIBLIOTHÈQUES 24" X 30"						
23	28	**BKS2328**	130		0.9	16
POUR BIBLIOTHÈQUES 21" X 36"						
20	34	**BKS2034**	137		0.9	17
POUR BIBLIOTHÈQUES 21" X 30"						
20	28	**BKS2028**	112		0.8	14
POUR BIBLIOTHÈQUES 12" X 36"						
11	34	**BKS1134**	62		0.5	9
POUR BIBLIOTHÈQUES 12" X 30"						
11	28	**BKS1128**	59		0.5	8

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Caissons accrochés à la surface de travail

Caisson suspendu comprenant 2 tiroirs utilité 6".
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	18	12	**SPUU**	386	3.0	33

Caisson suspendu comprenant 1 tiroir filière 12".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.
Barres pour classement latéral, format lettre (**AC-BL12**), vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	18	12	**SPF**	386	3.0	33

Caisson suspendu comprenant 3 tiroirs utilité 6".
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	18	18	**SPUUU**	538	4.3	39

Caisson suspendu comprenant 1 tiroir utilité 6" et 1 tiroir filière 12".
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Barres pour classement latéral, format lettre (**AC-BL12**), vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	18	18	**SPUF**	538	4.3	39

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTIONS

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		Serrure
T	L	-		-		/		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons autoportants - sans dessus

Caisson autoportant se fixant sous la surface.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Utiliser sous des surfaces de 21" et plus de profondeur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Barres pour classement latéral, format lettre **(AC-BL12)**, vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



2 TIROIRS UTILITÉ 6" ET 1 TIROIR FILIÈRE 12"



2 TIROIRS FILIÈRE 12"



4 TIROIRS UTILITÉ 6"

Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
CAISSON AUTOPORTANT COMPRENANT 2 TIROIRS UTILITÉ 6"ET 1 TIROIR FILIÈRE 12"						
15⅝	17¾	27⅞	**FPUUF**	772	6.6	65
CAISSON AUTOPORTANT COMPRENANT 2 TIROIRS FILIÈRE 12".						
15⅝	17¾	27⅞	**FPFF**	772	6.6	63
CAISSON AUTOPORTANT COMPRENANT 4 TIROIRS UTILITÉ 6".						
15⅝	17¾	27⅞	**FP4U**	790	6.0	67

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Base	Façade	Poignée	Serrure
T	L	-	-	/	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons autoportants - sans dessus avec espace recyclage

Caisson autoportant se fixant sous la surface, avec 2 tiroirs utilité 6" et 1 espace recyclage.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6", et bac inclus dans le tiroir du bas.
Utiliser sous des surfaces de 21" et plus de profondeur.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs du haut.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15½	18	27 ⅞	**FPUUY**	727	6.0	56

Caisson autoportant se fixant sous la surface, avec 1 tiroirs filière et 1 espace recyclage.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille le tiroir du haut.
Barres pour classement latéral, format lettre **(AC-BL12)**, vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15½	18	27 ⅞	**FPFY**	727	6.0	54

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Base	Façade	Poignée	Serrure
T	L	-	-	/	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons-support

Caisson-support, avec 2 tiroirs utilité 6"et 1 tiroir filière 12" ou 2 tiroirs filière.
Se fixe sous une surface de 24" de profondeur, et remplace une patte lorsque nécessaire, voir p.76.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Barres pour classement latéral, format lettre **(AC-BL12)**, vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Doit être utilisé avec une surface sans pattes ni modestie à cette extrémité.



FSPUUF



FSPFF

Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	24	27⅞	**FSPUUF**	786	7.5	70
15⅝	24	27⅞	**FSPFF**	786	7.5	70

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		Serrure
T	L	-		-		/		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons-support en métal

Caisson-support en **métal** avec poignée centrale, se fixant sous la surface, comprenant 2 ou 3 tiroirs.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Utiliser sous des surfaces de 24" et plus de profondeur pour le 22" de profondeur.
Utiliser sous des surfaces de 30" et plus de profondeur pour le 28" de profondeur.
Un tableau explicatif des dimensionnements est disponible, voir p.114.
Serrure à clé incluse. Serrure Noki ou serrures à clés identiques offertes en option. Verrouille tous les tiroirs.



SÉRIE 45

Dimensions					Prix	Spec.	
A	B	C	Tiroirs	Code		pi³	lb
15	28	27½	3	**FP45-28-6612**	935	9.1	90
15	22	27½	3	**FP45-22-6612**	907	6.8	75
15	28	27½	2	**FP45-28-1212**	922	9.1	90
15	22	27½	2	**FP45-22-1212**	841	6.8	75

Caisson-support en **métal** avec poignée pleine longueur, se fixant sous la surface, comprenant 2 ou 3 tiroirs.



SÉRIE 47

Dimensions					Prix	Spec.	
A	B	C	Tiroirs	Code		pi³	lb
15	28	27½	3	**FP47-28-6612**	974	9.1	90
15	22	27½	3	**FP47-22-6612**	948	6.8	75
15	28	27½	2	**FP47-28-1212**	961	9.1	90
15	22	27½	2	**FP47-22-1212**	880	6.8	75

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

Code [ ] - Métal [ ] - Serrure [ ]

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Spécifiez le fini de la caisse en vous référant à la carte des finis d'émail Artopex en vigueur.
Pour un fini métallique, ajoutez 45 $ pour un caisson **1212** et 51 $ pour un caisson **6612**.
O **Serrure :** Option de serrure électronique Noki **(LT1)** ou de serrures à clés identiques **(K)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **K01** aux éléments du 1er poste, **K02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons autoportants 29″ H.

Caisson avec 2 tiroirs utilité 6" et 1 tiroir filière 12". Peut être utilisé à côté de la surface.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Barres pour classement latéral, format lettre **(AC-BL12)**, vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix (sans poignée)		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
15⅝	24	28⅞	**FSUUF**	786	900	917	1112	7.5	79	83

Caisson avec 2 tiroirs filière 12".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Barres pour classement latéral, format lettre **(AC-BL12)**, vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids anti-basculement peut être installé en usine.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix (sans poignée)		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
15⅝	24	28⅞	**FSFF**	786	900	917	1112	7.5	77	81

Caisson avec 4 tiroirs utilité 6".
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix (sans poignée)		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
15⅝	24	28⅞	**FS4U**	803	919	938	1137	7.5	81	85

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignées :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Contre-poids (FSFF seulement) : Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 124 $.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons autoportants 29″ H. (suite)

Caisson avec 2 tiroirs utilité 6" et 1 espace recyclage.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6" et bac inclus dans le tiroir du bas.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs du haut.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix (sans poignée)		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
15⅝	24	28⅞	**FSUUY**	742	848	865	1048	7.5	71	75

Caisson avec 1 tiroir filière 12" et 1 espace recyclage.
Bac inclus dans le tiroir du bas.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille le tiroir du haut.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids anti-basculement peut être installé en usine.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix (sans poignée)		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
15⅝	24	28⅞	**FSFY**	742	848	865	1048	7.5	69	73

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignées :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Contre-poids (FSFY seulement) : Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 124 $.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Caissons mobiles

Caisson avec 2 tiroirs utilité 6" et 1 tiroir filière 12" muni d'une 5e roulette pour la stabilité.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Chants rayés ou gravés non-disponibles.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	19⅞	27⅜	**MPUUF1520**	772	6.5	61

Caisson avec 2 tiroirs filière 12" muni d'une 5e roulette pour la stabilité.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids anti-basculement peut être installé en usine.



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	19⅞	27⅜	**MPFF1520**	772	6.5	61

Caisson avec 1 tiroirs utilité 6" et 1 tiroir filière 12" muni d'une 5e roulette pour la stabilité.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".



Dimensions				Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
15⅝	19⅞	21⅜	**MPUF1520**	628	5.1	55

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Base	Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T	L	-		-		/		-		-		-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignées :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Contre-poids (MPFF seulement) : Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 124 $.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Coussins pour caisson mobile



Coussin pour caisson mobile.
S'installe à l'aide de Velcro®.

Dimensions				Spec.		Tissu COM	
A	B	C	Code	pi³	lb	v	m
15½	20	1½	**CUS2015**	1.0	6	0.82	0.75

Prix														
Code	Gr.A	Gr.1	COM / Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	Gr.6	Gr.7	Gr.8	Gr.9	Gr.10	Gr.11	Gr.12	Cuir
CUS2015	233	250	266	282	303	323	344	365	385	406	427	468	511	476

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Tissu
T	L	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Spécifiez le tissu pour le coussin, se référer aux échantillons de tissus de chaises Artopex en vigueur.

Armoires - sans dessus

Armoire se fixant sous la surface, 2 portes avec 1 tablette ajustable.
Le rangement de 21" de profond doit être installé sous une surface de 24" et plus.
Le rangement de 24" de profond doit être installé sous une surface de 30" et plus.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



Dimensions				Prix	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
24	36	27 7/8	**LDN2436**	840	17.8	98
24	30	27 7/8	**LDN2430**	793	17.8	85
21	36	27 7/8	**LDN2136**	805	15.8	83
21	30	27 7/8	**LDN2130**	759	15.8	73

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		Serrure
T	L	-		-		/		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Filières latérales - sans dessus

Filière latérale autoportante se fixant sous la surface, avec tiroirs filière 12".
Le rangement de 21" de profond doit être installé sous une surface de 24" et plus.
Le rangement de 24" de profond doit être installé sous une surface de 30" et plus.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.



Dimensions				Prix	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
24	36	27 7/8	**LFN2436**	962	17.8	130
24	30	27 7/8	**LFN2430**	923	17.8	115
21	36	27 7/8	**LFN2136**	930	15.8	117
21	30	27 7/8	**LFN2130**	891	15.8	105

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T	L	-		-		/		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Contre-poids :** Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 112 $.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - sans dessus

Rangements combinés sans dessus, comprenant 2 tiroirs utilité 6", 1 tiroir filière 12" et 1 tiroir filière latéral.
Le rangement de 21" de profond doit être installé sous une surface de 24" et plus.
Le rangement de 24" de profond doit être installé sous une surface de 30" et plus.
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière **(AC-BL15)** vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Afin de rencontrer la norme BIFMA, un contre-poids prévenant le basculement en cas de surcharge peut être installé en usine.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs filière.



Dimensions				Prix	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
24	36	27 7/8	**LCNL2436**	1151	17.8	135
24	30	27 7/8	**LCNL2430**	1107	17.8	120
21	36	27 7/8	**LCNL2136**	1119	15.8	119
21	30	27 7/8	**LCNL2130**	1075	15.8	107

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		C-Poids		Serrure
T	L	-		-		/		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Contre-poids :** Pour l'option de contre-poids, ajoutez **(CW)**, ajoutez 100 $.
Serrure à clé : Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements combinés - sans dessus

Rangements combinés sans dessus, comprenant 2 tiroirs utilité 6", 1 tiroir filière 12" et 1 armoire, à droite ou à gauche.
Le rangement de 21" de profond doit être installé sous une surface de 24" et plus.
Le rangement de 24" de profond doit être installé sous une surface de 30" et plus.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 3 tiroirs .





Dimensions				Prix	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
24	36	27 7/8	**LUUFDN2436**	1022	17.8	135
24	30	27 7/8	**LUUFDN2430**	978	17.8	119
21	36	27 7/8	**LUUFDN2136**	990	15.8	119
21	30	27 7/8	**LUUFDN2130**	946	15.8	106
24	36	27 7/8	**LDUUFN2436**	1022	17.8	135
24	30	27 7/8	**LDUUFN2430**	978	17.8	119
21	36	27 7/8	**LDUUFN2136**	990	15.8	119
21	30	27 7/8	**LDUUFN2130**	946	15.8	106

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Base		Façade		Poignée		Serrure
T	L	-		-		/		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignées : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Dessus pour rangement 27 ½" H. ou classeurs latéraux en métal

Dessus pour rangement ayant une profondeur de 24", 21" ou pour classeur de métal de profondeur 18" (voir dimension « A »).



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
24	108	**LTOP24108**	375	700	-	901	3.9	71	107
24	102	**LTOP24102**	359	659	-	850	3.7	67	101
24	90	**LTOP2490**	327	579	-	750	3.2	59	89
24	84	**LTOP2484**	301	542	-	700	3.0	55	83
24	78	**LTOP2478**	279	504	-	650	2.8	51	77
24	72	**LTOP2472**	255	470	356	603	2.6	47	71
24	66	**LTOP2466**	240	438	336	564	2.4	43	65
24	60	**LTOP2460**	219	397	307	513	2.2	39	59
24	54	**LTOP2454**	204	365	281	470	1.9	35	53
24	48	**LTOP2448**	189	331	258	425	1.7	32	47
24	42	**LTOP2442**	172	295	236	381	1.6	28	42
24	36	**LTOP2436**	155	261	214	333	1.3	24	36
24	30	**LTOP2430**	142	230	190	293	1.1	20	30
21	108	**LTOP21108**	350	634	-	815	3.4	62	93
21	102	**LTOP21102**	336	602	-	776	3.2	59	88
21	90	**LTOP2190**	307	542	-	696	2.8	52	78
21	84	**LTOP2184**	281	503	-	646	2.7	48	73
21	78	**LTOP2178**	260	465	-	597	2.5	45	67
21	72	**LTOP2172**	238	425	332	547	2.3	41	62
21	66	**LTOP2166**	229	396	313	510	2.1	38	57
21	60	**LTOP2160**	207	362	286	465	1.9	34	52
21	54	**LTOP2154**	192	332	264	426	1.7	31	47
21	48	**LTOP2148**	175	303	242	386	1.6	28	42
21	42	**LTOP2142**	162	270	219	345	1.3	24	36
21	36	**LTOP2136**	146	231	195	305	1.1	21	31
21	30	**LTOP2130**	133	211	174	267	0.9	17	26

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant
T		-		-		/	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.

Dessus pour rangement 27 ½" H. ou classeurs latéraux en métal (suite)

Dessus pour rangement ayant une profondeur de 24", 21" ou pour classeur de métal de profondeur 18" (voir dimension « A »).



			L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
18	108	**LTOP18108**	322	568	-	729	3.0	53	80
18	90	**LTOP1890**	287	507	-	641	2.5	44	67
18	84	**LTOP1884**	263	465	-	594	2.3	41	62
18	78	**LTOP1878**	240	425	-	543	2.1	38	58
18	72	**LTOP1872**	221	380	308	490	2.0	35	53
18	66	**LTOP1866**	218	356	290	455	1.8	32	49
18	60	**LTOP1860**	195	323	264	416	1.6	30	44
18	42	**LTOP1842**	150	244	203	310	1.1	21	31
18	36	**LTOP1836**	137	201	175	274	1.0	18	27
18	30	**LTOP1830**	126	193	160	241	0.8	15	22

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant
T		-		-		/	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.

Huches & sur-meubles

Huches avec pattes de mélamine

huches ouvertes C02
huches avec portes battantes C03
huches semi-ouvertes C06
huches avec porte(s) escamotable(s) C09
huches avec porte(s) relevante(s) C10

Huches avec pattes de métal

huches ouvertes C13
huches avec portes battantes C14
huches semi-ouvertes C17
huches avec porte(s) escamotable(s) C20
huches avec porte(s) relevante(s) C21

Huches modulaires

huches modulaires C24
modules de rangement pour huches modulaires C25

Huches murales

huches murales ouvertes C28
huches murales avec portes battantes C29
huches murales semi-ouvertes C31
huches murales à porte(s) escamotable(s) C34
huches murales à portes relevantes C35
modules muraux C37

Sur-meubles

huches bibliothèque C38
huches bibliothèque avec portes C39
huches de coin arrondies C45

Babillards

babillards pour huches 43" H. C46
babillards pour huches 37" H. C48
babillards pour huches modulaire C50
supports d'accrochage mural C52
pigeonniers C53

Huches ouvertes

Huche ouverte, avec pattes de mélamine.
Les huches de longueur 54" et plus ont une séparation centrale.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
84	14	43	26	**HO8443**	1137	1376	-	1594	35.8	198	207
78	14	43	26	**HO7843**	1017	1240	-	1291	33.3	185	193
72	14	43	26	**HO7243**	930	1134	1022	1194	30.8	166	182
66	14	43	26	**HO6643**	880	1070	968	1130	28.3	156	170
60	14	43	26	**HO6043**	824	1000	917	1064	25.8	145	159
54	14	43	26	**HO5443**	750	910	839	970	23.3	137	149
48	14	43	26	**HO4843**	675	818	759	877	20.8	125	136
42	14	43	26	**HO4243**	627	754	711	816	18.3	115	124
36	14	43	26	**HO3643**	569	679	649	741	15.8	105	113
30	14	43	26	**HO3043**	516	615	595	677	13.3	95	101
24	14	43	26	**HO2443**	464	545	537	602	10.8	84	90
37" H.											
84	14	37	20	**HO8437**	1007	1240	-	1462	29.8	173	181
78	14	37	20	**HO7837**	944	1163	-	1218	27.7	161	169
72	14	37	20	**HO7237**	861	1063	954	1124	25.6	142	158
66	14	37	20	**HO6637**	814	1003	907	1064	23.6	132	147
60	14	37	20	**HO6037**	763	934	858	1000	21.5	123	136
54	14	37	20	**HO5437**	692	849	782	911	19.9	115	127
48	14	37	20	**HO4837**	623	759	707	822	17.3	104	114
42	14	37	20	**HO4237**	574	699	662	761	15.2	94	103
36	14	37	20	**HO3637**	519	626	599	692	13.2	85	92
30	14	37	20	**HO3037**	471	565	551	629	11.1	75	82
24	14	37	20	**HO2437**	422	501	496	561	9.0	65	71

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches avec portes battantes

Huche avec portes battantes et pattes de mélamine.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



							L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions							Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	F	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.													
84	14	43	26	5	3	**HD8443**	1475	1737	-	1920	35.8	225	243
78	14	43	26	5	3	**HD7843**	1361	1607	-	1786	33.3	210	227
72	14	43	26	4	2	**HD7243**	1071	1283	1206	1379	30.8	197	213
66	14	43	26	4	2	**HD6643**	1017	1212	1184	1345	28.3	184	199
60	14	43	26	4	2	**HD6043**	960	1141	1090	1239	25.8	172	185
54	14	43	26	4	2	**HD5443**	886	1052	1049	1186	23.3	159	171
48	14	43	26	3	2	**HD4843**	811	959	924	1044	20.8	146	156
42	14	43	26	3	2	**HD4243**	783	920	905	1013	18.3	133	142
36	14	43	26	2	1	**HD3643**	744	867	853	952	15.8	120	128
30	14	43	26	2	1	**HD3043**	641	745	775	859	13.3	108	114
24	14	43	26	2	1	**HD2443**	534	619	652	722	10.8	95	100
37" H.													
84	14	37	20	5	3	**HD8437**	1351	1607	-	1793	29.0	185	202
78	14	37	20	5	3	**HD7837**	1293	1536	-	1715	26.9	173	189
72	14	37	20	4	2	**HD7237**	1006	1216	1143	1313	24.7	161	175
66	14	37	20	4	2	**HD6637**	954	1147	1125	1283	22.5	149	162
60	14	37	20	4	2	**HD6037**	901	1079	1035	1178	20.3	137	149
54	14	37	20	4	2	**HD5437**	831	992	996	1130	18.1	125	135
48	14	37	20	3	2	**HD4837**	759	905	874	991	16.0	112	122
42	14	37	20	3	2	**HD4237**	734	867	857	963	13.8	100	108
36	14	37	20	2	1	**HD3637**	697	820	810	905	11.6	88	95
30	14	37	20	2	1	**HD3037**	596	700	734	816	9.4	76	81
24	14	37	20	2	1	**HD2437**	495	578	614	681	9.4	76	81

E : Nombre de portes
F : Nombre de serrures

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Serrure
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par serrure, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec portes battantes (cadre en aluminium de style «contemporain» avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Aucune serrure.



Code							L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.													
84	14	43	26	5	**HDM8443**	**HDL8443**	3161	3504	-	3686	35.8	225	243
78	14	43	26	5	**HDM7843**	**HDL7843**	3047	3374	-	3552	33.3	210	227
72	14	43	26	4	**HDM7243**	**HDL7243**	2421	2697	2556	2794	30.8	197	213
66	14	43	26	4	**HDM6643**	**HDL6643**	2367	2625	2534	2759	28.3	184	199
60	14	43	26	4	**HDM6043**	**HDL6043**	2307	2553	2438	2651	25.8	172	185
54	14	43	26	4	**HDM5443**	**HDL5443**	2234	2465	2398	2598	23.3	159	171
48	14	43	26	3	**HDM4843**	**HDL4843**	1823	2020	1935	2103	20.8	146	156
42	14	43	26	3	**HDM4243**	**HDL4243**	1794	1980	1915	2075	18.3	133	142
36	14	43	26	2	**HDM3643**	**HDL3643**	1420	1574	1529	1659	15.8	120	128
30	14	43	26	2	**HDM3043**	**HDL3043**	1315	1453	1451	1566	13.3	108	114
24	14	43	26	2	**HDM2443**	**HDL2443**	1210	1326	1329	1429	10.8	95	100
37" H.													
84	14	37	20	5	**HDM8437**	**HDL8437**	3037	3374	-	3560	29.0	185	202
78	14	37	20	5	**HDM7837**	**HDL7837**	2978	3301	-	3482	26.9	173	189
72	14	37	20	4	**HDM7237**	**HDL7237**	2355	2628	2493	2725	24.7	161	175
66	14	37	20	4	**HDM6637**	**HDL6637**	2303	2561	2474	2697	22.5	149	162
60	14	37	20	4	**HDM6037**	**HDL6037**	2249	2492	2382	2592	20.3	137	149
54	14	37	20	4	**HDM5437**	**HDL5437**	2179	2407	2345	2542	18.1	125	135
48	14	37	20	3	**HDM4837**	**HDL4837**	1769	1965	1887	2053	16.0	112	122
42	14	37	20	3	**HDM4237**	**HDL4237**	1745	1927	1868	2022	13.8	100	108
36	14	37	20	2	**HDM3637**	**HDL3637**	1372	1527	1484	1612	11.6	88	95
30	14	37	20	2	**HDM3037**	**HDL3037**	1273	1406	1409	1524	9.4	76	81
24	14	37	20	2	**HDM2437**	**HDL2437**	1169	1285	1290	1388	9.4	76	81

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade
T		-		-		/		-		/	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec portes battantes (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique givré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Aucune serrure.



						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions						Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.												
84	14	43	26	5	**HDGiC8443**	2982	3318	-	3499	35.8	225	243
78	14	43	26	5	**HDGiC7843**	2870	3187	-	3365	33.3	210	227
72	14	43	26	4	**HDGiC7243**	2279	2548	2413	2643	30.8	197	213
66	14	43	26	4	**HDGiC6643**	2224	2475	2392	2610	28.3	184	199
60	14	43	26	4	**HDGiC6043**	2165	2406	2297	2501	25.8	172	185
54	14	43	26	4	**HDGiC5443**	2092	2314	2256	2449	23.3	159	171
48	14	43	26	3	**HDGiC4843**	1715	1909	1830	1993	20.8	146	156
42	14	43	26	3	**HDGiC4243**	1688	1869	1810	1962	18.3	133	142
36	14	43	26	2	**HDGiC3643**	1348	1499	1457	1583	15.8	120	128
30	14	43	26	2	**HDGiC3043**	1242	1377	1379	1491	13.3	108	114
24	14	43	26	2	**HDGiC2443**	1137	1251	1257	1354	10.8	95	100
37" H.												
84	14	37	20	5	**HDGiC8437**	2857	3187	-	3374	29.0	185	202
78	14	37	20	5	**HDGiC7837**	2799	3114	-	3296	26.9	173	189
72	14	37	20	4	**HDGiC7237**	2212	2479	2351	2576	24.7	161	175
66	14	37	20	4	**HDGiC6637**	2160	2411	2332	2548	22.5	149	162
60	14	37	20	4	**HDGiC6037**	2107	2343	2241	2443	20.3	137	149
54	14	37	20	4	**HDGiC5437**	2037	2257	2203	2393	18.1	125	135
48	14	37	20	3	**HDGiC4837**	1664	1852	1781	1940	16.0	112	122
42	14	37	20	3	**HDGiC4237**	1638	1815	1762	1911	13.8	100	108
36	14	37	20	2	**HDGiC3637**	1301	1451	1412	1537	11.6	88	95
30	14	37	20	2	**HDGiC3037**	1200	1332	1337	1449	9.4	76	81
24	14	37	20	2	**HDGiC2437**	1097	1210	1218	1315	9.4	76	81

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches semi-ouvertes

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
72	14	43	26	**HH7243**	963	1165	1134	1301	31.0	173	189
66	14	43	26	**HH6643**	909	1095	1112	1269	28.0	163	177
60	14	43	26	**HH6043**	853	1027	1017	1161	26.0	152	166
54	14	43	26	**HH5443**	782	938	977	1108	23.0	144	156
48	14	43	26	**HH4843**	747	889	887	1005	21.0	132	143
42	14	43	26	**HH4243**	720	851	867	975	18.0	122	131
37" H.											
72	14	37	20	**HH7237**	899	1097	1069	1236	27.0	149	165
66	14	37	20	**HH6637**	848	1032	1050	1206	25.0	139	154
60	14	37	20	**HH6037**	798	967	961	1100	22.0	130	143
54	14	37	20	**HH5437**	728	882	923	1052	20.0	122	134
48	14	37	20	**HH4837**	696	836	838	953	18.0	111	121
42	14	37	20	**HH4237**	671	801	819	924	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Serrure
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 142 $, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Aucune serrure.



Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.												
72	14	43	26	**HHM7243**	**HHL7243**	1636	1870	1807	2006	31.0	173	189
66	14	43	26	**HHM6643**	**HHL6643**	1583	1801	1785	1976	28.0	163	177
60	14	43	26	**HHM6043**	**HHL6043**	1528	1733	1691	1867	26.0	152	166
54	14	43	26	**HHM5443**	**HHL5443**	1455	1645	1651	1813	23.0	144	156
48	14	43	26	**HHM4843**	**HHL4843**	1421	1594	1560	1711	21.0	132	143
42	14	43	26	**HHM4243**	**HHL4243**	1393	1558	1540	1682	18.0	122	131
37" H.												
72	14	37	20	**HHM7237**	**HHL7237**	1574	1805	1743	1942	27.0	149	165
66	14	37	20	**HHM6637**	**HHL6637**	1521	1737	1725	1912	25.0	139	154
60	14	37	20	**HHM6037**	**HHL6037**	1471	1672	1634	1807	22.0	130	143
54	14	37	20	**HHM5437**	**HHL5437**	1403	1588	1596	1757	20.0	122	134
48	14	37	20	**HHM4837**	**HHL4837**	1370	1541	1511	1659	18.0	111	121
42	14	37	20	**HHM4237**	**HHL4237**	1344	1507	1492	1629	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade
T		-		-		/		-		/	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique givré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Aucune serrure.



					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
72	14	43	26	**HHGiC7243**	1566	1795	1737	1935	31.0	173	189
66	14	43	26	**HHGiC6643**	1513	1728	1714	1901	28.0	163	177
60	14	43	26	**HHGiC6043**	1457	1659	1619	1792	26.0	152	166
54	14	43	26	**HHGiC5443**	1385	1571	1579	1738	23.0	144	156
48	14	43	26	**HHGiC4843**	1351	1521	1490	1636	21.0	132	143
42	14	43	26	**HHGiC4243**	1322	1483	1470	1607	18.0	122	131
37" H.											
72	14	37	20	**HHGiC7237**	1503	1730	1673	1868	27.0	149	165
66	14	37	20	**HHGiC6637**	1452	1664	1654	1838	25.0	139	154
60	14	37	20	**HHGiC6037**	1402	1599	1563	1733	22.0	130	143
54	14	37	20	**HHGiC5437**	1332	1515	1527	1684	20.0	122	134
48	14	37	20	**HHGiC4837**	1299	1469	1441	1585	18.0	111	121
42	14	37	20	**HHGiC4237**	1275	1433	1422	1554	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ

T Série - Code - Surface / Chant - Base

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches avec porte(s) escamotable(s)

Huche avec portes(s) escamotable(s).
Disponible avec mécanisme standard de fermeture ou avec l'option « easy-down » de ralentissement de la porte.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE ESCAMOTABLE



« EASY DOWN »

Dimensions						Prix	Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Standard (TD)	Easy-down (DW)	pi³	lb
43" H.									
72	14	43	26	2	**HF7243**	1450	1569	30.8	197
66	14	43	26	2	**HF6643**	1224	1343	28.3	184
60	14	43	26	2	**HF6043**	1183	1302	25.8	172
54	14	43	26	2	**HF5443**	1135	1255	23.3	159
48	14	43	26	2	**HF4843**	1079	1198	20.8	146
42	14	43	26	1	**HF4243**	931	990	18.3	133
36	14	43	26	1	**HF3643**	901	961	15.8	120
30	14	43	26	1	**HF3043**	783	842	13.3	108
24	14	43	26	1	**HF2443**	701	761	10.8	95
37" H.									
72	14	37	20	2	**HF7237**	1387	1506	26.9	173
66	14	37	20	2	**HF6637**	1166	1284	24.7	161
60	14	37	20	2	**HF6037**	1126	1244	22.5	149
54	14	37	20	2	**HF5437**	1080	1199	20.3	137
48	14	37	20	2	**HF4837**	1030	1148	18.1	125
42	14	37	20	1	**HF4237**	883	942	16.0	112
36	14	37	20	1	**HF3637**	857	916	13.8	100
30	14	37	20	1	**HF3037**	741	800	11.6	88
24	14	37	20	1	**HF2437**	664	722	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Mécan.		Base		Façade		Serrure
T	L	-				-		/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Mécanisme : Choix de mécanisme standard **(TD)** ou de fermeture avec ralentisseurs « easy-down » **(DW)**.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec porte(s) relevante(s)

Huche avec porte relevante, munie d'un système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE RELEVANTE

Dimensions						Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	pi³	lb
43" H.								
72	14	43	26	2	**HU7243**	1793	30.8	197
66	14	43	26	2	**HU6643**	1570	28.3	184
60	14	43	26	2	**HU6043**	1528	25.8	172
54	14	43	26	2	**HU5443**	1479	23.3	159
48	14	43	26	2	**HU4843**	1423	20.8	146
42	14	43	26	1	**HU4243**	1105	18.3	133
36	14	43	26	1	**HU3643**	1073	15.8	120
30	14	43	26	1	**HU3043**	957	13.3	108
24	14	43	26	1	**HU2443**	873	10.8	95
37" H.								
72	14	37	20	2	**HU7237**	1730	26.9	173
66	14	37	20	2	**HU6637**	1510	24.7	161
60	14	37	20	2	**HU6037**	1470	22.5	149
54	14	37	20	2	**HU5437**	1425	20.3	137
48	14	37	20	2	**HU4837**	1373	18.1	125
42	14	37	20	1	**HU4237**	1055	16.0	112
36	14	37	20	1	**HU3637**	1028	13.8	100
30	14	37	20	1	**HU3037**	912	11.6	88
24	14	37	20	1	**HU2437**	835	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Base	Façade	Serrure
T	L	-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure à clé :** Option de serrure à clé **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec porte relevante (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie de système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Aucune serrure.





PORTE RELEVANTE

Code									
Dimensions					Portes		Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Laminé	Blanc lustré	Mél.	pi³	lb
43" H.									
72	14	43	26	2	**HUM7243**	**HUL7243**	2825	30.8	197
66	14	43	26	2	**HUM6643**	**HUL6643**	2600	28.3	184
60	14	43	26	2	**HUM6043**	**HUL6043**	2558	25.8	172
54	14	43	26	2	**HUM5443**	**HUL5443**	2510	23.3	159
48	14	43	26	2	**HUM4843**	**HUL4843**	2454	20.8	146
42	14	43	26	1	**HUM4243**	**HUL4243**	1618	18.3	133
36	14	43	26	1	**HUM3643**	**HUL3643**	1589	15.8	120
30	14	43	26	1	**HUM3043**	**HUL3043**	1470	13.3	108
24	14	43	26	1	**HUM2443**	**HUL2443**	1389	10.8	95
37" H.									
72	14	37	20	2	**HUM7237**	**HUL7237**	2760	26.9	173
66	14	37	20	2	**HUM6637**	**HUL6637**	2541	24.7	161
60	14	37	20	2	**HUM6037**	**HUL6037**	2501	22.5	149
54	14	37	20	2	**HUM5437**	**HUL5437**	2455	20.3	137
48	14	37	20	2	**HUM4837**	**HUL4837**	2405	18.1	125
42	14	37	20	1	**HUM4237**	**HUL4237**	1570	16.0	112
36	14	37	20	1	**HUM3637**	**HUL3637**	1542	13.8	100
30	14	37	20	1	**HUM3037**	**HUL3037**	1429	11.6	88
24	14	37	20	1	**HUM2437**	**HUL2437**	1351	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Façade
T	L	-	-	/

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec porte relevante (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur en acrylique givré).
Munie de système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Un pigeonnier horizontal peut être commandé séparément, voir p.C65.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Aucune serrure.





PORTE RELEVANTE

Dimensions						Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	pi³	lb
43" H.								
72	14	43	26	2	**HUGiC7243**	2668	30.8	197
66	14	43	26	2	**HUGiC6643**	2443	28.3	184
60	14	43	26	2	**HUGiC6043**	2400	25.8	172
54	14	43	26	2	**HUGiC5443**	2353	23.3	159
48	14	43	26	2	**HUGiC4843**	2297	20.8	146
42	14	43	26	1	**HUGiC4243**	1540	18.3	133
36	14	43	26	1	**HUGiC3643**	1510	15.8	120
30	14	43	26	1	**HUGiC3043**	1392	13.3	108
24	14	43	26	1	**HUGiC2443**	1311	10.8	95
37" H.								
72	14	37	20	2	**HUGiC7237**	2603	26.9	173
66	14	37	20	2	**HUGiC6637**	2382	24.7	161
60	14	37	20	2	**HUGiC6037**	2344	22.5	149
54	14	37	20	2	**HUGiC5437**	2298	20.3	137
48	14	37	20	2	**HUGiC4837**	2247	18.1	125
42	14	37	20	1	**HUGiC4237**	1491	16.0	112
36	14	37	20	1	**HUGiC3637**	1466	13.8	100
30	14	37	20	1	**HUGiC3037**	1351	11.6	88
24	14	37	20	1	**HUGiC2437**	1273	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Huches ouvertes

Huche ouverte avec pattes de métal.
Les huches de longueur 54" et plus ont une séparation centrale.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.



					S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.											
84	14	43	26	**HO8443**	1484	1738	-	1958	35.8	198	207
78	14	43	26	**HO7843**	1364	1604	-	1654	33.3	185	193
72	14	43	26	**HO7243**	1278	1498	1369	1558	30.8	166	182
66	14	43	26	**HO6643**	1226	1434	1316	1493	28.3	156	170
60	14	43	26	**HO6043**	1172	1363	1263	1426	25.8	145	159
54	14	43	26	**HO5443**	1097	1274	1185	1334	23.3	137	149
48	14	43	26	**HO4843**	1023	1181	1106	1240	20.8	125	136
42	14	43	26	**HO4243**	974	1115	1058	1179	18.3	115	124
36	14	43	26	**HO3643**	916	1043	996	1106	15.8	105	113
30	14	43	26	**HO3043**	863	977	943	1038	13.3	95	101
24	14	43	26	**HO2443**	811	909	884	966	10.8	84	90
37" H.											
84	14	37	20	**HO8437**	1355	1604	-	1826	29.8	173	181
78	14	37	20	**HO7837**	1292	1527	-	1581	27.7	161	169
72	14	37	20	**HO7237**	1208	1425	1301	1487	25.6	142	158
66	14	37	20	**HO6637**	1161	1365	1255	1426	23.6	132	147
60	14	37	20	**HO6037**	1110	1298	1204	1363	21.5	123	136
54	14	37	20	**HO5437**	1040	1212	1129	1275	19.9	115	127
48	14	37	20	**HO4837**	968	1122	1054	1186	17.3	104	114
42	14	37	20	**HO4237**	922	1063	1007	1125	15.2	94	103
36	14	37	20	**HO3637**	866	990	946	1054	13.2	85	92
30	14	37	20	**HO3037**	819	930	898	992	11.1	75	82
24	14	37	20	**HO2437**	769	864	842	925	9.0	65	71

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Huches avec portes battantes

Huche avec portes battantes et pattes de métal.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



							S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions							Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	F	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.													
84	14	43	26	5	3	**HD8443**	1822	2101	-	2283	35.8	225	243
78	14	43	26	5	3	**HD7843**	1708	1970	-	2149	33.3	210	227
72	14	43	26	4	2	**HD7243**	1418	1647	1554	1744	30.8	197	213
66	14	43	26	4	2	**HD6643**	1364	1576	1532	1709	28.3	184	199
60	14	43	26	4	2	**HD6043**	1305	1504	1436	1602	25.8	172	185
54	14	43	26	4	2	**HD5443**	1233	1416	1395	1549	23.3	159	171
48	14	43	26	3	2	**HD4843**	1157	1322	1272	1406	20.8	146	156
42	14	43	26	3	2	**HD4243**	1130	1283	1253	1377	18.3	133	142
36	14	43	26	2	1	**HD3643**	1092	1230	1200	1316	15.8	120	128
30	14	43	26	2	1	**HD3043**	986	1109	1121	1222	13.3	108	114
24	14	43	26	2	1	**HD2443**	882	983	1000	1086	10.8	95	100
37" H.													
84	14	37	20	5	3	**HD8437**	1698	1970	-	2157	29.0	185	202
78	14	37	20	5	3	**HD7837**	1638	1899	-	2079	26.9	173	189
72	14	37	20	4	2	**HD7237**	1353	1579	1490	1675	24.7	161	175
66	14	37	20	4	2	**HD6637**	1301	1510	1471	1647	22.5	149	162
60	14	37	20	4	2	**HD6037**	1246	1442	1381	1541	20.3	137	149
54	14	37	20	4	2	**HD5437**	1177	1356	1342	1493	18.1	125	135
48	14	37	20	3	2	**HD4837**	1106	1268	1221	1355	16.0	112	122
42	14	37	20	3	2	**HD4237**	1080	1230	1203	1324	13.8	100	108
36	14	37	20	2	1	**HD3637**	1044	1183	1156	1268	11.6	88	95
30	14	37	20	2	1	**HD3037**	944	1064	1080	1179	9.4	76	81
24	14	37	20	2	1	**HD2437**	841	941	962	1045	9.4	76	81

E : Nombre de portes
F : Nombre de serrures

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base	/	Façade		Métal		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par serrure, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec portes battantes et pattes de métal. (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Aucune serrure.



Code							S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions					Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.													
84	14	43	26	5	**HDM8443**	**HDL8443**	3507	3868	-	4049	35.8	225	243
78	14	43	26	5	**HDM7843**	**HDL7843**	3395	3736	-	3915	33.3	210	227
72	14	43	26	4	**HDM7243**	**HDL7243**	2768	3061	2902	3156	30.8	197	213
66	14	43	26	4	**HDM6643**	**HDL6643**	2713	2989	2879	3123	28.3	184	199
60	14	43	26	4	**HDM6043**	**HDL6043**	2654	2917	2786	3014	25.8	172	185
54	14	43	26	4	**HDM5443**	**HDL5443**	2581	2828	2746	2961	23.3	159	171
48	14	43	26	3	**HDM4843**	**HDL4843**	2169	2384	2283	2467	20.8	146	156
42	14	43	26	3	**HDM4243**	**HDL4243**	2141	2344	2263	2437	18.3	133	142
36	14	43	26	2	**HDM3643**	**HDL3643**	1766	1938	1875	2022	15.8	120	128
30	14	43	26	2	**HDM3043**	**HDL3043**	1661	1815	1798	1929	13.3	108	114
24	14	43	26	2	**HDM2443**	**HDL2443**	1556	1690	1675	1792	10.8	95	100
37" H.													
84	14	37	20	5	**HDM8437**	**HDL8437**	3383	3736	-	3923	29.0	185	202
78	14	37	20	5	**HDM7837**	**HDL7837**	3324	3665	-	3846	26.9	173	189
72	14	37	20	4	**HDM7237**	**HDL7237**	2702	2991	2839	3089	24.7	161	175
66	14	37	20	4	**HDM6637**	**HDL6637**	2650	2924	2820	3061	22.5	149	162
60	14	37	20	4	**HDM6037**	**HDL6037**	2597	2856	2730	2955	20.3	137	149
54	14	37	20	4	**HDM5437**	**HDL5437**	2525	2770	2692	2906	18.1	125	135
48	14	37	20	3	**HDM4837**	**HDL4837**	2117	2329	2233	2415	16.0	112	122
42	14	37	20	3	**HDM4237**	**HDL4237**	2092	2290	2214	2386	13.8	100	108
36	14	37	20	2	**HDM3637**	**HDL3637**	1719	1890	1831	1976	11.6	88	95
30	14	37	20	2	**HDM3037**	**HDL3037**	1618	1770	1756	1888	9.4	76	81
24	14	37	20	2	**HDM2437**	**HDL2437**	1516	1649	1636	1752	9.4	76	81

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Métal
T		-		-		/		-		/		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Huches avec portes battantes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec portes battantes et pattes de métal. (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique givré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Aucune serrure.



						S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions						Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	E	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.												
84	14	43	26	5	**HDGiC8443**	3327	3681	-	3863	35.8	225	243
78	14	43	26	5	**HDGiC7843**	3216	3550	-	3729	33.3	210	227
72	14	43	26	4	**HDGiC7243**	2626	2911	2759	3007	30.8	197	213
66	14	43	26	4	**HDGiC6643**	2571	2839	2738	2973	28.3	184	199
60	14	43	26	4	**HDGiC6043**	2512	2768	2644	2864	25.8	172	185
54	14	43	26	4	**HDGiC5443**	2438	2679	2602	2813	23.3	159	171
48	14	43	26	3	**HDGiC4843**	2062	2272	2177	2355	20.8	146	156
42	14	43	26	3	**HDGiC4243**	2036	2232	2157	2327	18.3	133	142
36	14	43	26	2	**HDGiC3643**	1694	1862	1804	1947	15.8	120	128
30	14	43	26	2	**HDGiC3043**	1590	1740	1726	1854	13.3	108	114
24	14	43	26	2	**HDGiC2443**	1484	1614	1603	1716	10.8	95	100
37" H.												
84	14	37	20	5	**HDGiC8437**	3205	3550	-	3736	29.0	185	202
78	14	37	20	5	**HDGiC7837**	3147	3478	-	3659	26.9	173	189
72	14	37	20	4	**HDGiC7237**	2559	2842	2696	2939	24.7	161	175
66	14	37	20	4	**HDGiC6637**	2507	2775	2678	2911	22.5	149	162
60	14	37	20	4	**HDGiC6037**	2454	2705	2588	2805	20.3	137	149
54	14	37	20	4	**HDGiC5437**	2382	2620	2549	2757	18.1	125	135
48	14	37	20	3	**HDGiC4837**	2010	2217	2127	2305	16.0	112	122
42	14	37	20	3	**HDGiC4237**	1986	2179	2108	2274	13.8	100	108
36	14	37	20	2	**HDGiC3637**	1649	1814	1759	1900	11.6	88	95
30	14	37	20	2	**HDGiC3037**	1547	1694	1684	1812	9.4	76	81
24	14	37	20	2	**HDGiC2437**	1444	1573	1565	1676	9.4	76	81

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Huches semi-ouvertes

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre et pattes de métal.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.



					S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.											
72	14	43	26	**HH7243**	1310	1528	1481	1665	31.0	173	189
66	14	43	26	**HH6643**	1257	1459	1458	1632	28.0	163	177
60	14	43	26	**HH6043**	1200	1392	1364	1524	26.0	152	166
54	14	43	26	**HH5443**	1129	1301	1322	1471	23.0	144	156
48	14	43	26	**HH4843**	1094	1252	1235	1367	21.0	132	143
42	14	43	26	**HH4243**	1066	1216	1214	1339	18.0	122	131
37" H.											
72	14	37	20	**HH7237**	1245	1461	1415	1599	27.0	149	165
66	14	37	20	**HH6637**	1195	1396	1397	1569	25.0	139	154
60	14	37	20	**HH6037**	1145	1330	1306	1463	22.0	130	143
54	14	37	20	**HH5437**	1075	1245	1269	1416	20.0	122	134
48	14	37	20	**HH4837**	1043	1199	1184	1317	18.0	111	121
42	14	37	20	**HH4237**	1019	1165	1166	1286	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Métal		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 142 $, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches semi-ouvertes
(cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre et pattes de métal.
(cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal. Aucune serrure.



Code						S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.												
72	14	43	26	**HHM7243**	**HHL7243**	1983	2233	2155	2371	31.0	173	189
66	14	43	26	**HHM6643**	**HHL6643**	1930	2164	2132	2339	28.0	163	177
60	14	43	26	**HHM6043**	**HHL6043**	1874	2097	2038	2230	26.0	152	166
54	14	43	26	**HHM5443**	**HHL5443**	1803	2006	1998	2177	23.0	144	156
48	14	43	26	**HHM4843**	**HHL4843**	1767	1958	1908	2075	21.0	132	143
42	14	43	26	**HHM4243**	**HHL4243**	1741	1921	1888	2044	18.0	122	131
37" H.												
72	14	37	20	**HHM7237**	**HHL7237**	1922	2168	2090	2306	27.0	149	165
66	14	37	20	**HHM6637**	**HHL6637**	1869	2101	2072	2275	25.0	139	154
60	14	37	20	**HHM6037**	**HHL6037**	1818	2036	1981	2170	22.0	130	143
54	14	37	20	**HHM5437**	**HHL5437**	1749	1951	1944	2121	20.0	122	134
48	14	37	20	**HHM4837**	**HHL4837**	1717	1904	1859	2022	18.0	111	121
42	14	37	20	**HHM4237**	**HHL4237**	1692	1870	1840	1993	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Métal
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Take Off finishes, see p.109, section 5.

Huches semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec 2 portes battantes, ouverte au centre et pattes de métal. (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique givré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Aucune serrure.



					S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
43" H.											
72	14	43	26	**HHGiC7243**	1912	2159	2083	2298	31.0	173	189
66	14	43	26	**HHGiC6643**	1860	2092	2061	2265	28.0	163	177
60	14	43	26	**HHGiC6043**	1804	2022	1967	2156	26.0	152	166
54	14	43	26	**HHGiC5443**	1731	1935	1927	2102	23.0	144	156
48	14	43	26	**HHGiC4843**	1698	1885	1836	2000	21.0	132	143
42	14	43	26	**HHGiC4243**	1670	1847	1817	1970	18.0	122	131
37" H.											
72	14	37	20	**HHGiC7237**	1850	2094	2020	2231	27.0	149	165
66	14	37	20	**HHGiC6637**	1800	2026	2001	2201	25.0	139	154
60	14	37	20	**HHGiC6037**	1748	1962	1910	2097	22.0	130	143
54	14	37	20	**HHGiC5437**	1678	1878	1873	2046	20.0	122	134
48	14	37	20	**HHGiC4837**	1646	1832	1787	1948	18.0	111	121
42	14	37	20	**HHGiC4237**	1620	1795	1768	1918	16.0	101	110

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Take Off finishes, see p.109, section 5.

Huches avec porte(s) escamotable(s)

Huche avec portes(s) escamotable(s) et pattes de métal.
Disponible avec mécanisme standard de fermeture, ou avec l'option « easy-down » de ralentissement de la porte.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE ESCAMOTABLE



« EASY DOWN »

Dimensions						Prix	Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Standard (TD)	Easy-down (DW)	pi³	lb
43" H.									
72	14	43	26	2	**HF7243**	1797	1914	30.8	197
66	14	43	26	2	**HF6643**	1572	1691	28.3	184
60	14	43	26	2	**HF6043**	1531	1650	25.8	172
54	14	43	26	2	**HF5443**	1482	1600	23.3	159
48	14	43	26	2	**HF4843**	1427	1545	20.8	146
42	14	43	26	1	**HF4243**	1279	1338	18.3	133
36	14	43	26	1	**HF3643**	1246	1306	15.8	120
30	14	43	26	1	**HF3043**	1130	1189	13.3	108
24	14	43	26	1	**HF2443**	1047	1108	10.8	95
37" H.									
72	14	37	20	2	**HF7237**	1733	1852	26.9	173
66	14	37	20	2	**HF6637**	1513	1632	24.7	161
60	14	37	20	2	**HF6037**	1472	1592	22.5	149
54	14	37	20	2	**HF5437**	1428	1546	20.3	137
48	14	37	20	2	**HF4837**	1377	1495	18.1	125
42	14	37	20	1	**HF4237**	1230	1288	16.0	112
36	14	37	20	1	**HF3637**	1203	1262	13.8	100
30	14	37	20	1	**HF3037**	1088	1147	11.6	88
24	14	37	20	1	**HF2437**	1009	1069	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ — O OPTION

	Série		Code		Mécan.		Base		Façade		Métal		Serrure
T	S	-				-		/		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Mécanisme : Choix de mécanisme standard **(TD)** ou de fermeture avec ralentisseurs « easy-down » **(DW)**.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec porte(s) relevante(s)

Huche avec porte relevante et pattes de métal, munie d'un système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE RELEVANTE

Dimensions						Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	pi³	lb
43" H.								
72	14	43	26	2	**HU7243**	2140	30.8	197
66	14	43	26	2	**HU6643**	1915	28.3	184
60	14	43	26	2	**HU6043**	1874	25.8	172
54	14	43	26	2	**HU5443**	1826	23.3	159
48	14	43	26	2	**HU4843**	1769	20.8	146
42	14	43	26	1	**HU4243**	1451	18.3	133
36	14	43	26	1	**HU3643**	1420	15.8	120
30	14	43	26	1	**HU3043**	1302	13.3	108
24	14	43	26	1	**HU2443**	1220	10.8	95
37" H.								
72	14	37	20	2	**HU7237**	2078	26.9	173
66	14	37	20	2	**HU6637**	1856	24.7	161
60	14	37	20	2	**HU6037**	1817	22.5	149
54	14	37	20	2	**HU5437**	1772	20.3	137
48	14	37	20	2	**HU4837**	1720	18.1	125
42	14	37	20	1	**HU4237**	1402	16.0	112
36	14	37	20	1	**HU3637**	1376	13.8	100
30	14	37	20	1	**HU3037**	1260	11.6	88
24	14	37	20	1	**HU2437**	1182	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Base	Façade	Métal	Serrure
T	S	-	-	/	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche avec porte relevante et pattes de métal munie d'un système de fermeture assisté avec amortisseurs
(cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Aucune serrure.





PORTE RELEVANTE

Code									
Dimensions					Portes		Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Laminé	Blanc lustré	Mél.	pi³	lb
43" H.									
72	14	43	26	2	**HUM7243**	**HUL7243**	3171	30.8	197
66	14	43	26	2	**HUM6643**	**HUL6643**	2947	28.3	184
60	14	43	26	2	**HUM6043**	**HUL6043**	2905	25.8	172
54	14	43	26	2	**HUM5443**	**HUL5443**	2856	23.3	159
48	14	43	26	2	**HUM4843**	**HUL4843**	2800	20.8	146
42	14	43	26	1	**HUM4243**	**HUL4243**	1966	18.3	133
36	14	43	26	1	**HUM3643**	**HUL3643**	1934	15.8	120
30	14	43	26	1	**HUM3043**	**HUL3043**	1817	13.3	108
24	14	43	26	1	**HUM2443**	**HUL2443**	1736	10.8	95
37" H.									
72	14	37	20	2	**HUM7237**	**HUL7237**	3108	26.9	173
66	14	37	20	2	**HUM6637**	**HUL6637**	2889	24.7	161
60	14	37	20	2	**HUM6037**	**HUL6037**	2849	22.5	149
54	14	37	20	2	**HUM5437**	**HUL5437**	2802	20.3	137
48	14	37	20	2	**HUM4837**	**HUL4837**	2751	18.1	125
42	14	37	20	1	**HUM4237**	**HUL4237**	1915	16.0	112
36	14	37	20	1	**HUM3637**	**HUL3637**	1890	13.8	100
30	14	37	20	1	**HUM3037**	**HUL3037**	1776	11.6	88
24	14	37	20	1	**HUM2437**	**HUL2437**	1698	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base		Façade		Métal
T	S	-		-		/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Huches avec porte(s) relevante(s) (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche avec porte relevante et pattes de métal, munie de système de fermeture assisté avec amortisseurs (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur en acrylique givré).
Munie d'un passe-fil horizontal à la base et d'un passe-fil rond pour unité d'éclairage. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Ne peut pas recevoir de pigeonnier horizontal.
Aucune serrure.





PORTE RELEVANTE

Dimensions						Prix	Spec.	
A	B	C	D	E	Code	Mél.	pi³	lb
43" H.								
72	14	43	26	2	**HUGiC7243**	3014	30.8	197
66	14	43	26	2	**HUGiC6643**	2790	28.3	184
60	14	43	26	2	**HUGiC6043**	2748	25.8	172
54	14	43	26	2	**HUGiC5443**	2700	23.3	159
48	14	43	26	2	**HUGiC4843**	2644	20.8	146
42	14	43	26	1	**HUGiC4243**	1888	18.3	133
36	14	43	26	1	**HUGiC3643**	1856	15.8	120
30	14	43	26	1	**HUGiC3043**	1739	13.3	108
24	14	43	26	1	**HUGiC2443**	1657	10.8	95
37" H.								
72	14	37	20	2	**HUGiC7237**	2951	26.9	173
66	14	37	20	2	**HUGiC6637**	2730	24.7	161
60	14	37	20	2	**HUGiC6037**	2691	22.5	149
54	14	37	20	2	**HUGiC5437**	2646	20.3	137
48	14	37	20	2	**HUGiC4837**	2595	18.1	125
42	14	37	20	1	**HUGiC4237**	1838	16.0	112
36	14	37	20	1	**HUGiC3637**	1812	13.8	100
30	14	37	20	1	**HUGiC3037**	1698	11.6	88
24	14	37	20	1	**HUGiC2437**	1618	9.4	76

E : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Métal
T	S	-	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Huches modulaires

Huche modulaire avec pigeonnier horizontal intégré.
Peut recevoir un ou des module(s) de rangement pour huche modulaire.
La huche de 27" H. utilisée avec un module de rangement a une hauteur totale de 43".
La huche de 21" H. utilisée avec un module de rangement a une hauteur totale de 37".
Munie d'un passe-fil horizontal à la base. Fini Noir.
Ne pas installer de huche sur une surface accrochée du système, à moins que cette surface ne repose sur des piétements au sol.



Dimensions					Prix	Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	pi³	lb
43" H.							
84	13	27	20	**HM8427**	1070	21.5	140
78	13	27	20	**HM7827**	1017	20.0	131
72	13	27	20	**HM7227**	962	19.0	123
66	13	27	20	**HM6627**	912	17.0	115
60	13	27	20	**HM6027**	860	15.5	106
54	13	27	20	**HM5427**	815	14.0	98
48	13	27	20	**HM4827**	769	12.5	90
42	13	27	20	**HM4227**	723	11.0	82
36	13	27	20	**HM3627**	662	9.5	73
30	13	27	20	**HM3027**	608	8.0	65
37" H.							
84	13	21	14	**HM8421**	940	17.0	123
78	13	21	14	**HM7821**	887	16.0	116
72	13	21	14	**HM7221**	837	15.0	108
66	13	21	14	**HM6621**	791	13.4	101
60	13	21	14	**HM6021**	743	12.2	93
54	13	21	14	**HM5421**	693	11.1	86
48	13	21	14	**HM4821**	657	9.9	78
42	13	21	14	**HM4221**	614	8.7	71
36	13	21	14	**HM3621**	554	7.5	63
30	13	21	14	**HM3021**	505	6.3	56



Le module de rangement peut être installé à des positions variées.

Huche 27" H. : X = 43" total
Huche 21" H. : X = 37" total

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L		

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3

Modules de rangement pour huches modulaires

Modules de rangement à portes battantes.
S'installent sur la huche modulaire sans l'utilisation d'outils.
Peuvent être positionnés librement de gauche à droite sur celle-ci.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions						**Prix**		**Prix**		**Spec.**		
A	**B**	**C**	**D**	**F**	**Code**	**Mél.**	**Strat.**	**Mél.**	**Strat.**	**pi³**	**lb (L)**	**lb (M)**
42" H.												
42	14	16½	3	2	**HB42**	647	755	749	803	7.4	76	85
30" H.												
30	14	16½	2	1	**HB30**	550	622	613	656	5.4	58	64

D : Nombre de portes
F : Nombre de serrures

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Serrure
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par serrure, voir p.62
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Modules de rangement pour huches modulaires (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Modules de rangement à portes battantes (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
S'installent sur la huche modulaire sans l'utilisation d'outils.
Peuvent être positionnés librement de gauche à droite sur celle-ci.
Aucune serrure.





Code						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
42" H.												
42	14	16½	3	**HBM42**	**HBL42**	1658	1814	1762	1863	7.4	76	85
30" H.												
30	14	16½	2	**HBM30**	**HBL30**	1224	1329	1288	1363	5.4	58	64

D : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade
T		-		-		/		-		/	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (laminé) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Modules de rangement pour huches modulaires (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Modules de rangement à portes battantes (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique givré).
S'installent sur la huche modulaire sans l'utilisation d'outils.
Peuvent être positionnés librement de gauche à droite sur celle-ci.
Aucune serrure.





					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
42" H.											
42	14	16½	3	**HBGiC42**	1553	1704	1655	1752	7.4	76	85
30" H.											
30	14	16½	2	**HBGiC30**	1154	1254	1217	1288	5.4	58	64

D : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches murales ouvertes

Huche murale ouverte.
Les huches de longueur 54" et plus ont une séparation centrale.
Fixtures murales incluses.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	**HWO7216**	676	804	734	831	13.0	103	119
66	14½	16	**HWO6616**	632	751	696	781	12.0	95	110
60	14½	16	**HWO6016**	588	699	646	734	11.0	88	102
54	14½	16	**HWO5416**	543	646	590	682	10.0	80	93
48	14½	16	**HWO4816**	499	596	517	634	9.0	73	84
42	14½	16	**HWO4216**	467	547	486	584	8.0	65	75
36	14½	16	**HWO3616**	437	498	452	536	7.0	57	66
30	14½	16	**HWO3016**	406	450	422	486	6.0	49	57
24	14½	16	**HWO2416**	375	406	394	436	4.6	42	48

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches murales avec portes battantes

Huche murale fermée avec portes battantes.
Fixtures murales incluses.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



						L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions						Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	F	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	4	2	**HWD7216**	853	1044	1073	1157	13.0	121	137
66	14½	16	4	2	**HWD6616**	821	1000	1036	1114	12.0	112	126
60	14½	16	4	2	**HWD6016**	750	913	967	1042	11.0	103	116
54	14½	16	4	2	**HWD5416**	696	844	907	975	10.0	94	106
48	14½	16	3	2	**HWD4816**	614	745	805	866	9.0	85	95
42	14½	16	3	2	**HWD4216**	578	696	749	803	8.0	76	85
36	14½	16	2	1	**HWD3616**	529	623	656	704	7.0	67	74
30	14½	16	2	1	**HWD3016**	492	574	613	656	6.0	58	64
24	14½	16	2	1	**HWD2416**	422	491	509	543	4.6	48	54

D : Nombre de portes
F : Nombre de serrures

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Serrure
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par serrure, voir p.62
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches murales avec portes à cadre en aluminium

Huche murale fermée avec portes battantes à cadre d'aluminium.
Fixtures murales incluses.
Aucune serrure.



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Code				L Lima 1"		M Mike 1 ½"					
Dimensions				Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	4	HWDM7216	HWDL7216	2203	2456	2422	2570	13.0	121	137
66	14½	16	4	HWDM6616	HWDL6616	2170	2412	2385	2528	12.0	112	126
60	14½	16	4	HWDM6016	HWDL6016	2100	2328	2317	2454	11.0	103	116
54	14½	16	4	HWDM5416	HWDL5416	2045	2257	2256	2388	10.0	94	106
48	14½	16	3	HWDM4816	HWDL4816	1628	1806	1817	1925	9.0	85	95
42	14½	16	3	HWDM4216	HWDL4216	1591	1756	1762	1863	8.0	76	85
36	14½	16	2	HWDM3616	HWDL3616	1204	1330	1332	1412	7.0	67	74
30	14½	16	2	HWDM3016	HWDL3016	1167	1280	1288	1363	6.0	58	64
24	14½	16	2	HWDM2416	HWDL2416	1097	1198	1184	1251	4.6	48	54



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Code				L Lima 1"	M Mike 1 ½"						
Dimensions				Portes	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	4	HWDGiC7216	2060	2308	2280	2420	13.0	121	137
66	14½	16	4	HWDGiC6616	2028	2263	2243	2379	12.0	112	126
60	14½	16	4	HWDGiC6016	1958	2178	2175	2306	11.0	103	116
54	14½	16	4	HWDGiC5416	1904	2107	2113	2239	10.0	94	106
48	14½	16	3	HWDGiC4816	1519	1693	1710	1814	9.0	85	95
42	14½	16	3	HWDGiC4216	1484	1645	1655	1752	8.0	76	85
36	14½	16	2	HWDGiC3616	1133	1255	1260	1338	7.0	67	74
30	14½	16	2	HWDGiC3016	1095	1206	1217	1288	6.0	58	64
24	14½	16	2	HWDGiC2416	1025	1122	1113	1175	4.6	48	54

D : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade
T		-		-		/		-		/	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (HWDM) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches murales semi-ouvertes

Huche murale avec 2 portes battantes, ouverte au centre.
Fixtures murales incluses.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	**HWH7216**	781	967	1000	1080	13.0	103	119
66	14½	16	**HWH6616**	747	924	962	1036	12.0	95	110
60	14½	16	**HWH6016**	675	837	894	964	11.0	88	102
54	14½	16	**HWH5416**	623	767	834	899	10.0	80	93
48	14½	16	**HWH4816**	576	706	768	827	9.0	73	84
42	14½	16	**HWH4216**	542	658	712	763	8.0	65	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Serrure
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 142 $, voir p.62
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches murales semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche murale ouverte au centre, avec 2 portes battantes (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur laminé ou blanc lustré).
Fixtures murales incluses.
Aucune serrure.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	**HWHM7216**	**HWHL7216**	1455	1674	1675	1788	13.0	103	119
66	14½	16	**HWHM6616**	**HWHL6616**	1422	1630	1636	1745	12.0	95	110
60	14½	16	**HWHM6016**	**HWHL6016**	1352	1546	1570	1670	11.0	88	102
54	14½	16	**HWHM5416**	**HWHL5416**	1297	1475	1509	1606	10.0	80	93
48	14½	16	**HWHM4816**	**HWHL4816**	1254	1416	1443	1533	9.0	73	84
42	14½	16	**HWHM4216**	**HWHL4216**	1217	1365	1388	1472	8.0	65	75

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade
T		-		-		/		-		/	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (HWHM) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches murales semi-ouvertes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche murale ouverte au centre, avec 2 portes battantes (cadre en aluminium de style « contemporain » avec intérieur acrylique).
Fixtures murales incluses.
Aucune serrure.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Code	Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Acrylique	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
72	14½	16	**HWHGiC7216**	1384	1599	1603	1712	13.0	103	119
66	14½	16	**HWHGiC6616**	1351	1554	1565	1669	12.0	95	110
60	14½	16	**HWHGiC6016**	1280	1470	1497	1594	11.0	88	102
54	14½	16	**HWHGiC5416**	1224	1399	1436	1530	10.0	80	93
48	14½	16	**HWHGiC4816**	1181	1340	1371	1459	9.0	73	84
42	14½	16	**HWHGiC4216**	1145	1290	1316	1397	8.0	65	75

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches murales à porte(s) escamotable(s)

Huche murale fermée avec portes(s) escamotable(s).
Disponible avec mécanisme standard de fermeture, ou avec l'option « easy-down » de ralentissement de la porte.
Fixtures murales incluses.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE ESCAMOTABLE



« EASY DOWN »

Dimensions					Prix	Prix	Spec.	
A	B	C	D	Code	Standard (TD)	Easy-down (DW)	pi³	lb
72	14	16	2	**HWF7216**	963	1082	12.7	121
66	14	16	2	**HWF6616**	916	1035	11.7	112
60	14	16	2	**HWF6016**	866	985	10.7	103
54	14	16	2	**HWF5416**	826	945	9.7	94
48	14	16	2	**HWF4816**	784	903	8.6	85
42	14	16	1	**HWF4216**	635	694	7.6	76
36	14	16	1	**HWF3616**	593	652	6.6	67
30	14	16	1	**HWF3016**	551	611	5.6	58
24	14	16	1	**HWF2416**	508	568	4.6	48

D : Nombre de portes

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série	Code	Mécan.	Base	Façade	Serrure
T	L	-	-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Mécanisme : Choix de mécanisme standard **(TD)** ou de fermeture avec ralentisseurs « easy-down » **(DW)**.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches murales à porte(s) relevante(s)

Huche avec porte relevante, munie d'un système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Fixtures murales incluses.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.





PORTE RELEVANTE

Dimensions					Prix	Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	pi³	lb
72	14	16	2	**HWU7216**	1306	12.7	121
66	14	16	2	**HWU6616**	1260	11.7	112
60	14	16	2	**HWU6016**	1211	10.7	103
54	14	16	2	**HWU5416**	1171	9.7	94
48	14	16	2	**HWU4816**	1129	8.6	85
42	14	16	1	**HWU4216**	809	7.6	76
36	14	16	1	**HWU3616**	765	6.6	67
30	14	16	1	**HWU3016**	723	5.6	58
24	14	16	1	**HWU2416**	680	4.6	48

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Base	Façade	Serrure
T	L	-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $ par porte, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches murales à porte(s) relevante(s) avec cadre en aluminium

Huche avec porte relevante, munie de système de fermeture assisté avec amortisseurs.
Fixtures murales incluses.
Chants rayés ou gravés non-disponibles.
Aucune serrure.



Cadre aluminium contemporain / Intérieur laminé ou blanc lustré

Dimensions				Code Portes		Prix	Spec.	
A	B	C	D	Laminé	Blanc lustré	Mél.	pi³	lb
72	14	16	2	**HWUM7216**	**HWUL7216**	2337	12.7	121
66	14	16	2	**HWUM6616**	**HWUL6616**	2289	11.7	112
60	14	16	2	**HWUM6016**	**HWUL6016**	2241	10.7	103
54	14	16	2	**HWUM5416**	**HWUL5416**	2202	9.7	94
48	14	16	2	**HWUM4816**	**HWUL4816**	2159	8.6	85
42	14	16	1	**HWUM4216**	**HWUL4216**	1322	7.6	76
36	14	16	1	**HWUM3616**	**HWUL3616**	1281	6.6	67
30	14	16	1	**HWUM3016**	**HWUL3016**	1239	5.6	58
24	14	16	1	**HWUM2416**	**HWUL2416**	1195	4.6	48



Cadre aluminium contemporain / Intérieur acrylique

Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D	Acrylique	Mél.	pi³	lb
72	14	16	2	**HWUGiC7216**	2181	12.7	121
66	14	16	2	**HWUGiC6616**	2133	11.7	112
60	14	16	2	**HWUGiC6016**	2083	10.7	103
54	14	16	2	**HWUGiC5416**	2044	9.7	94
48	14	16	2	**HWUGiC4816**	2002	8.6	85
42	14	16	1	**HWUGiC4216**	1245	7.6	76
36	14	16	1	**HWUGiC3616**	1203	6.6	67
30	14	16	1	**HWUGiC3016**	1161	5.6	58
24	14	16	1	**HWUGiC2416**	1117	4.6	48

D : Nombre de portes



PORTE RELEVANTE

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Façade
T	L	-	-	/

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base / Façade (HWUM) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Modules muraux

Module mural. Dimension intérieure 5 ½" H.
Les huches de longueur 54" et plus ont une séparation centrale.
Fixtures murales incluses, qui permettent de soutenir une charge normale, non-excessive.



Dimensions				Prix	Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	pi³	lb
72	10	8¼	**HWB107208**	542	4.4	88
66	10	8¼	**HWB106608**	505	4.0	85
60	10	8¼	**HWB106008**	470	3.7	82
54	10	8¼	**HWB105408**	435	3.3	79
48	10	8¼	**HWB104808**	401	3.0	59
42	10	8¼	**HWB104208**	378	2.6	56
36	10	8¼	**HWB103608**	357	2.2	53
30	10	8¼	**HWB103008**	338	1.9	50
24	10	8¼	**HWB102408**	316	1.5	47

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base
T	L	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Huches bibliothèque

Huche bibliothèque.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Munie d'un passe-fil horizontal à la base. Fini Noir.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HBK3643**	627	743	778	864	15.0	85	91
14	30	43	**HBK3043**	567	677	725	801	12.6	75	80
37" H.										
14	36	37	**HBK3637**	540	649	648	729	13.0	76	82
14	30	37	**HBK3037**	484	587	597	668	10.9	67	71

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S Série : L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Huches bibliothèque avec portes

Huche bibliothèque 2 portes.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option, verrouille les 2 portes.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPDD3643**	843	969	995	1091	15.0	134	139
14	30	43	**HPDD3043**	783	904	942	1029	12.6	117	122
37" H.										
14	36	37	**HPDD3637**	758	877	865	956	13.0	119	124
14	30	37	**HPDD3037**	700	813	815	897	10.9	104	108

Huche bibliothèque, 1 porte à gauche.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPDO3643**	736	857	887	979	15.0	116	121
14	30	43	**HPDO3043**	674	790	834	914	12.6	102	107
37" H.										
14	36	37	**HPDO3637**	649	762	758	844	13.0	103	108
14	30	37	**HPDO3037**	592	701	708	782	10.9	91	95

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $, voir p.62
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches bibliothèque avec portes (suite)

Huche bibliothèque, 1 porte à droite.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Serrure Noki et serrure à clé non-incluses, disponibles en option.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPOD3643**	736	857	887	979	15.0	116	121
14	30	43	**HPOD3043**	674	790	834	914	12.6	102	107
37" H.										
14	36	37	**HPOD3637**	649	762	758	844	13.0	103	108
14	30	37	**HPOD3037**	592	701	708	782	10.9	91	95

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure :** Option de serrures électroniques Noki **(L)**, de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, ajoutez 71 $, voir p.62
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré)

Huche bibliothèque, 2 portes.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
14	36	43	**HPDDM3643**	**HPDDL3643**	1798	1969	1949	2092	15.0	134	139
14	30	43	**HPDDM3043**	**HPDDL3043**	1737	1902	1895	2026	12.6	117	122
37" H.											
14	36	37	**HPDDM3637**	**HPDDL3637**	1710	1874	1818	1956	13.0	119	124
14	30	37	**HPDDM3037**	**HPDDL3037**	1654	1813	1768	1895	10.9	104	108

Huche bibliothèque, 1 porte à gauche.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
14	36	43	**HPDOM3643**	**HPDOL3643**	1213	1356	1364	1478	15.0	116	121
14	30	43	**HPDOM3043**	**HPDOL3043**	1153	1290	1311	1416	12.6	102	107
37" H.											
14	36	37	**HPDOM3637**	**HPDOL3637**	1126	1263	1235	1343	13.0	103	108
14	30	37	**HPDOM3037**	**HPDOL3037**	1069	1200	1184	1282	10.9	91	95

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (HP_M) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur laminé ou blanc lustré) (suite)

Huche bibliothèque, 1 porte à droite.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



Code					L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions			Portes		Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Laminé	Blanc lustré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.											
14	36	43	**HPODM3643**	**HPODL3643**	1213	1356	1364	1478	15.0	116	121
14	30	43	**HPODM3043**	**HPODL3043**	1153	1290	1311	1416	12.6	102	107
37" H.											
14	36	37	**HPODM3637**	**HPODL3637**	1126	1263	1235	1343	13.0	103	108
14	30	37	**HPODM3037**	**HPODL3037**	1069	1200	1184	1282	10.9	91	95

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée
T		-		-		/		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade (HP_M) : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique)

Huche bibliothèque, 2 portes.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPDDGiC3643**	1638	1802	1789	1924	15.0	134	139
14	30	43	**HPDDGiC3043**	1578	1736	1737	1861	12.6	117	122
37" H.										
14	36	37	**HPDDGiC3637**	1553	1709	1659	1790	13.0	119	124
14	30	37	**HPDDGiC3037**	1495	1647	1611	1729	10.9	104	108

Huche bibliothèque, 1 porte à gauche.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPDOGiC3643**	1134	1274	1284	1396	15.0	116	121
14	30	43	**HPDOGiC3043**	1073	1208	1232	1332	12.6	102	107
37" H.										
14	36	37	**HPDOGiC3637**	1046	1179	1155	1261	13.0	103	108
14	30	37	**HPDOGiC3037**	989	1117	1106	1199	10.9	91	95

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Huches bibliothèque avec portes (cadre aluminium « contemporain » - intérieur acrylique) (suite)

Huche bibliothèque, 1 porte à droite.
2 tablettes, 1 fixe et 1 ajustable.
Aucune serrure.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
43" H.										
14	36	43	**HPODGiC3643**	1134	1274	1284	1396	15.0	116	121
14	30	43	**HPODGiC3043**	1073	1208	1232	1332	12.6	102	107
37" H.										
14	36	37	**HPODGiC3637**	1046	1179	1155	1261	13.0	103	108
14	30	37	**HPODGiC3037**	989	1117	1106	1199	10.9	91	95

S **SPÉCIFIEZ**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Poignée
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Huches de coin arrondies

Huche de coin arrondie.
La tablette du bas est ajustable alors que l'autre est fixe.



				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
14	14	43	**HC43**	672	771	712	812	5.7	39	42
14	14	37	**HC37**	624	719	664	760	4.9	35	38

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T		-		-		/		-	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Babillards pour huches 43″ H. sans pigeonnier horizontal

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 43" H. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles de la huche.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	25	pour huche 84"	**BT8225**	432	485	531	561	583	2.2	21
76	25	pour huche 78"	**BT7625**	402	449	495	520	540	2.0	21
70	25	pour huche 72"	**BT7025**	373	418	456	485	504	1.8	19
64	25	pour huche 66"	**BT6425**	331	371	407	431	452	1.7	17
58	25	pour huche 60"	**BT5825**	278	315	341	351	357	1.5	16
52	25	pour huche 54"	**BT5225**	264	296	322	331	340	1.4	14
46	25	pour huche 48"	**BT4625**	256	286	308	318	328	1.2	12
40	25	pour huche 42"	**BT4025**	217	243	261	272	279	1.1	11
34	25	pour huche 36"	**BT3425**	200	221	243	252	260	0.9	9
28	25	pour huche 30"	**BT2825**	183	201	219	230	237	0.8	8
22	25	pour huche 24"	**BT2225**	170	183	198	208	217	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu
AC -		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Babillards pour huches 43″ H. avec pigeonnier horizontal

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 43" H. munies d'un pigeonnier horizontal. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles au bas de la huche.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	21	pour huche 84"	**BT8221**	400	450	498	526	549	2.2	21
76	21	pour huche 78"	**BT7621**	372	418	463	488	509	2.0	21
70	21	pour huche 72"	**BT7021**	341	387	425	453	475	1.8	19
64	21	pour huche 66"	**BT6421**	300	340	377	401	424	1.7	17
58	21	pour huche 60"	**BT5821**	251	287	314	321	329	1.5	16
52	21	pour huche 54"	**BT5221**	237	270	295	302	313	1.4	14
46	21	pour huche 48"	**BT4621**	229	258	280	292	299	1.2	12
40	21	pour huche 42"	**BT4021**	192	218	237	245	255	1.1	11
34	21	pour huche 36"	**BT3421**	174	197	218	228	237	0.9	9
28	21	pour huche 30"	**BT2821**	160	177	196	207	214	0.8	8
22	21	pour huche 24"	**BT2221**	148	162	177	186	196	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

Code Tissu

AC - [ ] - [ ] - **3067**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Babillards pour huches 37″ H. sans pigeonnier horizontal

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 37" H. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles de la huche.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	19	pour huche 84"	**BT8219**	393	444	490	519	542	2.2	21
76	19	pour huche 78"	**BT7619**	365	412	454	481	502	2.0	21
70	19	pour huche 72"	**BT7019**	336	378	419	447	468	1.8	19
64	19	pour huche 66"	**BT6419**	295	335	372	395	418	1.7	17
58	19	pour huche 60"	**BT5819**	244	280	308	317	322	1.5	16
52	19	pour huche 54"	**BT5219**	231	264	291	298	308	1.4	14
46	19	pour huche 48"	**BT4619**	225	254	276	289	297	1.2	12
40	19	pour huche 42"	**BT4019**	189	215	233	242	251	1.1	11
34	19	pour huche 36"	**BT3419**	172	193	216	224	231	0.9	9
28	19	pour huche 30"	**BT2819**	156	174	193	204	211	0.8	8
22	19	pour huche 24"	**BT2219**	145	159	174	184	193	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu	
AC -		-		- **3067**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Babillards pour huches 37″ H. avec pigeonnier horizontal

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 37" H. munies d'un pigeonnier horizontal. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles au bas de la huche.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	15	pour huche 84"	**BT8215**	376	428	476	504	526	2.2	21
76	15	pour huche 78"	**BT7615**	350	396	441	467	487	2.0	21
70	15	pour huche 72"	**BT7015**	322	368	406	434	453	1.8	19
64	15	pour huche 66"	**BT6415**	281	321	360	385	405	1.7	17
58	15	pour huche 60"	**BT5815**	234	271	297	307	313	1.5	16
52	15	pour huche 54"	**BT5215**	222	254	280	290	298	1.4	14
46	15	pour huche 48"	**BT4615**	217	247	268	278	290	1.2	12
40	15	pour huche 42"	**BT4015**	181	207	225	234	244	1.1	11
34	15	pour huche 36"	**BT3415**	166	188	209	218	227	0.9	9
28	15	pour huche 30"	**BT2815**	152	170	189	200	204	0.8	8
22	15	pour huche 24"	**BT2215**	142	154	171	180	190	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu	
AC -		-		- **3067**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Babillards pour huches modulaires 27″ H.

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 27" H. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles de la huche.





Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	19	pour huche 84"	**BT8219**	393	444	490	519	542	2.2	21
76	19	pour huche 78"	**BT7619**	365	412	454	481	502	2.0	21
70	19	pour huche 72"	**BT7019**	336	378	419	447	468	1.8	19
64	19	pour huche 66"	**BT6419**	295	335	372	395	418	1.7	17
58	19	pour huche 60"	**BT5819**	244	280	308	317	322	1.5	16
52	19	pour huche 54"	**BT5219**	231	264	291	298	308	1.4	14
46	19	pour huche 48"	**BT4619**	225	254	276	289	297	1.2	12
40	19	pour huche 42"	**BT4019**	189	215	233	242	251	1.1	11
34	19	pour huche 36"	**BT3419**	172	193	216	224	231	0.9	9
28	19	pour huche 30"	**BT2819**	156	174	193	204	211	0.8	8
22	19	pour huche 24"	**BT2219**	145	159	174	184	193	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu	
AC -		-		- **3067**

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Babillards pour huches modulaires 21″ H.

Babillard pour huche.
S'installe sous les huches de 21" H. Se fixe à l'aide de bandes Velcro®. Attaches noires incluses.
Permet de garder l'accès au passage de câbles au bas de la huche.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
82	13	pour huche 84"	**BT8213**	379	431	478	506	530	2.2	21
76	13	pour huche 78"	**BT7613**	353	400	445	470	492	2.0	21
70	13	pour huche 72"	**BT7013**	328	371	411	439	459	1.8	19
64	13	pour huche 66"	**BT6413**	289	328	365	389	411	1.7	17
58	13	pour huche 60"	**BT5813**	239	275	301	312	317	1.5	16
52	13	pour huche 54"	**BT5213**	227	260	287	295	302	1.4	14
46	13	pour huche 48"	**BT4613**	223	253	274	286	295	1.2	12
40	13	pour huche 42"	**BT4013**	180	211	223	238	243	1.1	11
34	13	pour huche 36"	**BT3413**	164	186	204	217	225	0.9	9
28	13	pour huche 30"	**BT2813**	151	168	186	200	204	0.8	8
22	13	pour huche 24"	**BT2213**	140	149	168	179	188	0.6	6

S SPÉCIFIEZ

Code Tissu

AC - [ ] - [ ] - **3067**

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Supports d'accrochage mural pour babillard de huche

Crochets permettant d'installer un babillard sur le mur.
Pour les babillards de 60" et plus, commandez 2 paquets.
Disponible en noir seulement.



	Code	Prix	Spec.	
			pi³	lb
Paquet de 4 crochets	**AC-HKBT-3067**	56	0.1	1

ATTENTION :
Ne convient pas aux babillards avec le code « BTL ».

Pigeonniers

Pigeonnier horizontal.
Peut être déposé sur la surface d'une crédence ou fixé sous une huche.
Ne peut pas être installé sous une huche avec pattes de métal.
Quincaillerie d'accrochage incluse (à utliser pour fixer le pigeonnier).
Prévoir le babillard en conséquence, voir p.C58 à C61



DÉPOSÉ SUR UNE CRÉDENCE

FIXÉ SOUS UNE HUCHE

Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C				pi³	lb
82	11	5	pour huche 84"	**PiH82**	756	4.0	37
76	11	5	pour huche 78"	**PiH76**	715	3.7	34
70	11	5	pour huche 72"	**PiH70**	673	3.5	32
64	11	5	pour huche 66"	**PiH64**	636	3.2	29
58	11	5	pour huche 60"	**PiH58**	599	2.9	27
52	11	5	pour huche 54"	**PiH52**	559	2.6	24
46	11	5	pour huche 48"	**PiH46**	522	2.3	22
40	11	5	pour huche 42"	**PiH40**	486	2.0	19
34	11	5	pour huche 36"	**PiH34**	447	1.7	16
28	11	5	pour huche 30"	**PiH28**	406	1.4	14
22	11	5	pour huche 24"	**PiH22**	365	1.1	11

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
La bande de chant est assortie au fini « Base » choisi.

Tables & rangements / Multi-niveaux S-T

Tables et retours

tables rectangulaires D02
retours réversibles et ponts-retour D10
ponts-retour - sans dos D13
tables rectangulaires déposées avec support en « L » D15
retours rectangulaires déposées avec support en « L » D23
tables en « D » déposées avec support en « L » D24
tables en « D » déposées avec support ajustable D26
tables arquées déposées avec support en « L » D28
tables arquées déposées avec support ajustable D32
tables rectangulaires déposées avec support en « L » D34
tables rectangulaires déposées avec support ajustable D43

Rangements

crédences D46
rangements au sol - 23" H. D51
rangements pour tables déposées D53
coussins pour rangement au sol D55

Tables rectangulaires (pattes mixtes)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes mixtes, métal-mélamine.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B		Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	Pattes LL seulement	**TiX3684**	1203	1391	-	1654	11.1	193	241
36	78	Pattes LL seulement	**TiX3678**	1171	1342	-	1590	10.5	183	227
36	72	Pattes LL seulement	**TiX3672**	1134	1291	1203	1525	9.8	173	214
36	66	Pattes LL seulement	**TiX3666**	1109	1262	1171	1484	9.2	163	201
36	60	Pattes LL seulement	**TiX3660**	1084	1213	1134	1421	8.6	153	188
36	54	Pattes LL seulement	**TiX3654**	986	1168	1109	1374	8.0	143	174
36	48	Pattes LL seulement	**TiX3648**	951	1119	1084	1323	7.4	134	161
30	84		**TiX3084**	1110	1392	-	1497	9.2	168	208
30	78		**TiX3078**	1092	1343	-	1442	8.7	159	196
30	72		**TiX3072**	1071	1298	1114	1388	8.1	150	185
30	66		**TiX3066**	1034	1252	1076	1330	7.6	142	173
30	60		**TiX3060**	999	1206	1043	1277	7.7	133	162
30	54		**TiX3054**	966	1166	1024	1240	6.6	125	150
30	48		**TiX3048**	931	1121	1005	1199	6.1	116	139
30	42		**TiX3042**	891	1073	960	1132	5.6	107	127
30	36		**TiX3036**	856	1024	920	1073	5.1	99	116
30	30		**TiX3030**	845	987	898	1034	4.6	90	104
30	24		**TiX3024**	826	939	869	989	4.1	80	92

ATTENTION :
La demi-patte est toujours une patte de métal ouverte.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code	Pattes	Surface		Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise	Modestie
T		-				/		-		-		-		-		

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes mixtes) (suite)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes mixtes, métal-mélamine.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	84	**TiX2484**	996	1244	-	1334	7.4	143	175
24	78	**TiX2478**	981	1208	-	1290	7.0	136	165
24	72	**TiX2472**	964	1170	1021	1245	6.5	128	155
24	66	**TiX2466**	939	1122	986	1196	6.1	120	145
24	60	**TiX2460**	891	1084	950	1145	5.7	113	136
24	54	**TiX2454**	863	1045	926	1104	5.3	105	126
24	48	**TiX2448**	841	1014	911	1073	4.9	98	116
24	42	**TiX2442**	801	966	880	1014	4.5	90	106
24	36	**TiX2436**	763	917	858	977	4.1	83	96
24	30	**TiX2430**	735	882	846	960	3.7	75	87
24	24	**TiX2424**	707	849	827	927	3.7	68	77

ATTENTION :
La demi-patte est toujours une patte de métal ouverte.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-				-		/		-		-		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes de métal ajouré)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes de métal ajouré.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B		Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	Pattes LL seulement	**TiM3684**	1217	1530	-	1654	11.1	193	241
36	78	Pattes LL seulement	**TiM3678**	1195	1476	-	1590	10.5	183	227
36	72	Pattes LL seulement	**TiM3672**	1173	1420	1203	1525	9.8	173	214
36	66	Pattes LL seulement	**TiM3666**	1110	1388	1171	1484	9.2	163	201
36	60	Pattes LL seulement	**TiM3660**	1071	1334	1134	1421	8.6	153	188
36	54	Pattes LL seulement	**TiM3654**	1035	1285	1109	1374	8.0	143	174
36	48	Pattes LL seulement	**TiM3648**	999	1231	1084	1323	7.4	134	161
30	84		**TiM3084**	1110	1392	-	1497	9.2	168	208
30	78		**TiM3078**	1092	1343	-	1442	8.7	159	196
30	72		**TiM3072**	1071	1298	1114	1388	8.1	150	185
30	66		**TiM3066**	1034	1252	1076	1330	7.6	142	173
30	60		**TiM3060**	999	1206	1043	1277	7.7	133	162
30	54		**TiM3054**	966	1166	1024	1240	6.6	125	150
30	48		**TiM3048**	931	1121	1005	1199	6.1	116	139
30	42		**TiM3042**	891	1073	960	1132	5.6	107	127
30	36		**TiM3036**	856	1024	920	1073	5.1	99	116
30	30		**TiM3030**	845	987	898	1034	4.6	90	104
30	24		**TiM3024**	826	939	869	989	4.1	80	92

ATTENTION :
La demi-patte est toujours une patte de métal ouverte.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-				-		/		-		-		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes de métal ajouré) (suite)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes de métal ajouré.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	84	**TiM2484**	996	1244	-	1334	7.4	143	175
24	78	**TiM2478**	981	1208	-	1290	7.0	136	165
24	72	**TiM2472**	964	1170	1021	1245	6.5	128	155
24	66	**TiM2466**	939	1122	986	1196	6.1	120	145
24	60	**TiM2460**	891	1084	950	1145	5.7	113	136
24	54	**TiM2454**	863	1045	926	1104	5.3	105	126
24	48	**TiM2448**	841	1014	911	1073	4.9	98	116
24	42	**TiM2442**	801	966	880	1014	4.5	90	106
24	36	**TiM2436**	763	917	858	977	4.1	83	96
24	30	**TiM2430**	735	882	846	960	3.7	75	87
24	24	**TiM2424**	707	849	827	927	3.7	68	77

ATTENTION :
La demi-patte est toujours une patte de métal ouverte.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-				-		/		-		-		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes ouvertes)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes ouvertes en métal.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B		Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	Pattes LL seulement	**TiO3684**	1043	1348	-	1474	11.1	174	222
36	78	Pattes LL seulement	**TiO3678**	1022	1295	-	1407	10.5	164	209
36	72	Pattes LL seulement	**TiO3672**	1000	1239	1030	1343	9.8	154	196
36	66	Pattes LL seulement	**TiO3666**	938	1208	998	1302	9.2	145	182
36	60	Pattes LL seulement	**TiO3660**	898	1152	961	1240	8.6	135	169
36	54	Pattes LL seulement	**TiO3654**	861	1104	936	1191	8.0	125	156
36	48	Pattes LL seulement	**TiO3648**	824	1049	910	1142	7.4	115	143
30	84		**TiO3084**	974	1247	-	1354	9.2	151	191
30	78		**TiO3078**	957	1200	-	1299	8.7	143	180
30	72		**TiO3072**	936	1155	978	1245	8.1	134	168
30	66		**TiO3066**	897	1110	941	1188	7.6	125	157
30	60		**TiO3060**	863	1064	907	1134	7.7	117	145
30	54		**TiO3054**	831	1023	888	1096	6.6	108	134
30	48		**TiO3048**	795	979	868	1056	6.1	99	122
30	42		**TiO3042**	756	931	822	989	5.6	91	111
30	36		**TiO3036**	719	881	783	931	5.1	82	99
30	30		**TiO3030**	709	844	762	891	4.6	74	88
30	24		**TiO3024**	690	798	734	847	4.1	64	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface	/	Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-				-				-		-		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes ouvertes) (suite)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec pattes ouvertes en métal.
Disponible avec 2 pattes pleines **(LL)**, ou une patte pleine et une demi-patte, à gauche ou à droite **(LC-CL)**.
Les tables de 36" de profondeur ne sont disponibles qu'avec deux pattes pleines **(LL)**.
Le modèle avec 2 demi-pattes **(CC)** se trouve en p.D08-D09.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



LL



LC



CL

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	84	**TiO2484**	872	1114	-	1203	7.4	129	161
24	78	**TiO2478**	857	1077	-	1161	7.0	121	151
24	72	**TiO2472**	840	1042	897	1115	6.5	113	141
24	66	**TiO2466**	814	992	863	1066	6.1	106	131
24	60	**TiO2460**	768	953	827	1014	5.7	98	121
24	54	**TiO2454**	739	914	802	974	5.3	91	111
24	48	**TiO2448**	717	886	788	944	4.9	83	102
24	42	**TiO2442**	676	836	756	886	4.5	76	92
24	36	**TiO2436**	641	788	734	848	4.1	68	82
24	30	**TiO2430**	611	754	722	831	3.7	61	72
24	24	**TiO2424**	583	719	704	798	3.7	53	62

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Pattes		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-				-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Pattes : Spécifiez la configuration des pattes: **(LL)**, **(LC)**, **(CL)** .
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables rectangulaires (pattes ouvertes « CC »)

Table à surface rectangulaire 29" H. avec 2 demi-pattes ouvertes en métal.
Ce modèle convient aux trois modèles de tables précédents.
La table inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les tables de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



CC

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
30	84	**TiO3084CC**	899	1169	-	1276	9.2	154	194
30	78	**TiO3078CC**	882	1122	-	1221	8.7	145	182
30	72	**TiO3072CC**	861	1077	903	1168	8.1	136	171
30	66	**TiO3066CC**	822	1032	866	1110	7.6	128	159
30	60	**TiO3060CC**	788	986	833	1056	7.1	119	148
30	54	**TiO3054CC**	756	945	814	1018	6.6	111	136
30	48	**TiO3048CC**	721	901	794	979	6.1	102	125
30	42	**TiO3042CC**	683	853	748	911	5.6	93	113
30	36	**TiO3036CC**	645	803	709	853	5.1	85	102
30	30	**TiO3030CC**	634	766	688	813	4.6	76	90
30	24	**TiO3024CC**	615	719	660	769	4.1	67	78
24	84	**TiO2484CC**	847	1089	-	1178	7.4	134	166
24	78	**TiO2478CC**	832	1052	-	1134	7.0	126	156
24	72	**TiO2472CC**	815	1014	872	1090	6.5	119	146
24	66	**TiO2466CC**	790	967	838	1038	6.1	111	136
24	60	**TiO2460CC**	743	927	802	989	5.7	103	126
24	54	**TiO2454CC**	713	889	778	948	5.3	96	117
24	48	**TiO2448CC**	692	859	763	917	4.9	88	107
24	42	**TiO2442CC**	652	810	731	859	4.5	81	97
24	36	**TiO2436CC**	614	761	709	822	4.1	73	87
24	30	**TiO2430CC**	587	726	697	804	3.7	66	77
24	24	**TiO2424CC**	558	694	679	771	3.3	58	67

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Tables de coin (pattes ouvertes « CC »)

Table de coin 90° avec demi-patte à gauche et à droite. Le grain de bois est positionné à 45° sur ces surfaces.
Les coins **CSO3042CC** et **CSO2436CC** ont une dimension « **D** » de 17", ce qui limite le choix de porte-clavier



CC

					S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions					Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
30	30	48	25½	**CSO3048CC**	1074	1400	1263	1563	8.6	135	169
30	30	42	17	**CSO3042CC**	999	1289	1193	1434	7.2	115	141
24	24	48	34	**CSO2448CC**	1041	1360	1224	1524	8.6	131	163
24	24	42	25½	**CSO2442CC**	965	1249	1155	1395	7.2	112	137
24	24	36	17	**CSO2436CC**	885	1128	1071	1260	6.0	94	113
18	18	36	25½	**CSO1836CC**	847	1090	1035	1219	6.0	91	109

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Retours réversibles (patte mixte)

Retour réversible, hauteur 29", avec patte mixte, métal-mélamine.
Le retour inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les retours de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	60	**RERX2460**	705	862	741	944	5.0	97	120
24	54	**RERX2454**	664	813	708	883	4.6	89	111
24	48	**RERX2448**	621	763	673	824	4.2	78	96
24	42	**RERX2442**	578	716	642	763	3.9	70	86
24	36	**RERX2436**	539	668	620	726	3.5	63	78
24	30	**RERX2430**	509	633	609	712	3.2	56	68
21	48	**RERX2148**	601	735	653	788	3.8	72	88
21	42	**RERX2142**	561	688	613	733	3.5	64	78
21	36	**RERX2136**	524	660	591	699	3.2	57	70
21	30	**RERX2130**	494	613	575	684	2.9	50	60
18	48	**RERX1848**	589	713	643	759	3.3	66	82
18	42	**RERX1842**	549	668	593	706	3.0	58	71
18	36	**RERX1836**	515	645	583	694	2.7	51	63
18	30	**RERX1830**	486	597	568	667	2.4	44	53

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Retours réversibles (patte de métal ajouré)

Retour réversible, hauteur 29", avec patte de métal ajouré.
Le retour inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les retours de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	60	**RERM2460**	705	862	741	944	5.0	97	120
24	54	**RERM2454**	664	813	708	883	4.6	89	111
24	48	**RERM2448**	621	763	673	824	4.2	78	96
24	42	**RERM2442**	578	716	642	763	3.9	70	86
24	36	**RERM2436**	539	668	620	726	3.5	63	78
24	30	**RERM2430**	509	633	609	712	3.2	56	68
21	48	**RERM2148**	601	735	653	788	3.8	72	88
21	42	**RERM2142**	561	688	613	733	3.5	64	78
21	36	**RERM2136**	524	660	591	699	3.2	57	70
21	30	**RERM2130**	494	613	575	684	2.9	50	60
18	48	**RERM1848**	589	713	643	759	3.3	66	82
18	42	**RERM1842**	549	668	593	706	3.0	58	71
18	36	**RERM1836**	515	645	583	694	2.7	51	63
18	30	**RERM1830**	486	597	568	667	2.4	44	53

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-				-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Retours réversibles (patte ouverte)

Retour réversible, hauteur 29", avec patte ouverte en métal.
Le retour inclut un panneau de modestie pleine hauteur à 4" du sol.
Les retours de longueur 42" et moins ont 1 passe-fil central.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	60	**RERO2460**	644	799	679	879	5.0	90	113
24	54	**RERO2454**	601	749	646	820	4.6	82	104
24	48	**RERO2448**	559	700	612	759	4.2	71	89
24	42	**RERO2442**	517	650	578	700	3.9	63	79
24	36	**RERO2436**	477	603	558	662	3.5	56	71
24	30	**RERO2430**	447	568	546	646	3.2	49	61
21	48	**RERO2148**	545	677	597	729	3.8	66	82
21	42	**RERO2142**	504	629	558	674	3.5	58	72
21	36	**RERO2136**	468	602	536	640	3.2	51	64
21	30	**RERO2130**	438	552	520	626	2.9	44	54
18	48	**RERO1848**	533	655	587	701	3.3	61	76
18	42	**RERO1842**	494	611	538	649	3.0	54	66
18	36	**RERO1836**	459	587	526	635	2.7	46	58
18	30	**RERO1830**	429	539	512	608	2.4	38	48

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Ponts-retour

Pont-retour rectangulaire, hauteur 29", avec dos à 4" du sol.
Les ponts-retour ne peuvent recevoir de caisson suspendu.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	48	**REB2448**	351	528	447	587	2.8	60	78
24	42	**REB2442**	337	479	415	528	2.5	52	68
24	36	**REB2436**	322	441	393	491	2.1	45	60
24	30	**REB2430**	312	394	381	473	1.8	38	50
21	48	**REB2148**	342	516	435	569	2.5	56	72
21	42	**REB2142**	331	469	404	510	2.2	48	62
21	36	**REB2136**	317	431	381	473	1.9	41	54
21	30	**REB2130**	302	383	370	455	1.6	34	44
18	48	**REB1848**	337	502	422	550	2.2	52	67
18	42	**REB1842**	322	455	392	492	1.9	44	57
18	36	**REB1836**	312	417	370	461	1.6	37	49
18	30	**REB1830**	297	369	356	441	1.3	30	39

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise		Modestie
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
Modestie : Option panneau de modestie hauteur 18" **(U18)**, 9" **(U9)**, option offerte sans frais, voir p.67.

Ponts-retour - sans dos

Pont-retour rectangulaire, sans dos.
Sert à relier 2 tables ou crédences.
Les surfaces de largeur 42" et moins ont 1 passe-fil central.
Les ponts-retour peuvent être utilisés avec des caissons de type « support » mais ne peuvent recevoir de caisson suspendu.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	48	**REBS2448**	296	471	393	529	1.7	32	47
24	42	**REBS2442**	289	427	366	475	1.6	28	42
24	36	**REBS2436**	277	393	348	442	1.3	24	36
24	30	**REBS2430**	271	352	340	431	1.1	19	30
21	48	**REBS2148**	290	459	379	512	1.6	28	42
21	42	**REBS2142**	280	416	354	459	1.3	24	36
21	36	**REBS2136**	272	384	336	426	1.1	21	31
21	30	**REBS2130**	263	338	329	413	0.9	17	26
18	48	**REBS1848**	281	446	369	493	1.3	24	36
18	42	**REBS1842**	274	405	341	440	1.1	21	31
18	36	**REBS1836**	266	370	322	413	1.0	18	27
18	30	**REBS1830**	256	327	316	397	0.8	15	22



S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.
Sur les tables de 36" et moins de longueur, seul le module central **(ENC / UNC)** est disponible.
** **Attention, le module sera visible de l'extérieur.**

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte pleine)

Table rectangulaire gauche, avec une patte pleine en mélamine.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DPi3684L**	799	1092	-	1218	9.9	109	143
36	78	**DPi3678L**	778	1037	-	1152	9.4	103	134
36	72	**DPi3672L**	756	983	785	1088	8.8	97	125
36	66	**DPi3666L**	692	952	753	1047	8.2	91	116
36	60	**DPi3660L**	653	898	716	985	7.6	86	107
30	84	**DPi3084L**	741	1004	-	1110	8.0	91	119
30	78	**DPi3078L**	722	956	-	1055	7.5	87	113
30	72	**DPi3072L**	702	911	744	1003	6.9	82	106
30	66	**DPi3066L**	665	866	708	944	6.4	77	99
30	60	**DPi3060L**	629	820	673	890	5.9	72	92
24	84	**DPi2484L**	673	908	-	996	6.6	75	97
24	78	**DPi2478L**	657	870	-	953	6.2	71	92
24	72	**DPi2472L**	643	833	699	909	5.7	67	86
24	66	**DPi2466L**	615	784	665	858	5.3	63	80
24	60	**DPi2460L**	570	745	629	807	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte pleine) (suite)

Table rectangulaire droite, avec une patte pleine en mélamine.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE DROITE									
36	84	**DPi3684R**	799	1092	-	1218	9.9	109	143
36	78	**DPi3678R**	778	1037	-	1152	9.4	103	134
36	72	**DPi3672R**	756	983	785	1088	8.8	97	125
36	66	**DPi3666R**	692	952	753	1047	8.2	91	116
36	60	**DPi3660R**	653	898	716	985	7.6	86	107
30	84	**DPi3084R**	741	1004	-	1110	8.0	91	119
30	78	**DPi3078R**	722	956	-	1055	7.5	87	113
30	72	**DPi3072R**	702	911	744	1003	6.9	82	106
30	66	**DPi3066R**	665	866	708	944	6.4	77	99
30	60	**DPi3060R**	629	820	673	890	5.9	72	92
24	84	**DPi2484R**	673	908	-	996	6.6	75	97
24	78	**DPi2478R**	657	870	-	953	6.2	71	92
24	72	**DPi2472R**	643	833	699	909	5.7	67	86
24	66	**DPi2466R**	615	784	665	858	5.3	63	80
24	60	**DPi2460R**	570	745	629	807	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte mixte)

Table rectangulaire gauche, patte mixte, métal-mélamine.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DPiX3684L**	961	1262	-	1385	9.9	109	143
36	78	**DPiX3678L**	940	1208	-	1321	9.4	103	134
36	72	**DPiX3672L**	917	1151	946	1256	8.8	97	125
36	66	**DPiX3666L**	853	1120	915	1217	8.2	91	116
36	60	**DPiX3660L**	815	1066	877	1152	7.6	86	107
30	84	**DPiX3084L**	884	1152	-	1260	8.0	91	119
30	78	**DPiX3078L**	865	1107	-	1203	7.5	87	113
30	72	**DPiX3072L**	845	1060	887	1151	6.9	82	106
30	66	**DPiX3066L**	807	1014	849	1092	6.4	77	99
30	60	**DPiX3060L**	772	968	817	1038	5.9	72	92
24	84	**DPiX2484L**	798	1036	-	1126	6.6	75	97
24	78	**DPiX2478L**	782	1000	-	1084	6.2	71	92
24	72	**DPiX2472L**	765	964	822	1037	5.7	67	86
24	66	**DPiX2466L**	740	914	788	988	5.3	63	80
24	60	**DPiX2460L**	693	875	753	936	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte mixte) (suite)

Table rectangulaire droite, patte mixte, métal-mélamine.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE DROITE									
36	84	**DPiX3684R**	961	1262	-	1385	9.9	109	143
36	78	**DPiX3678R**	940	1208	-	1321	9.4	103	134
36	72	**DPiX3672R**	917	1151	946	1256	8.8	97	125
36	66	**DPiX3666R**	853	1120	915	1217	8.2	91	116
36	60	**DPiX3660R**	815	1066	877	1152	7.6	86	107
30	84	**DPiX3084R**	884	1152	-	1260	8.0	91	119
30	78	**DPiX3078R**	865	1107	-	1203	7.5	87	113
30	72	**DPiX3072R**	845	1060	887	1151	6.9	82	106
30	66	**DPiX3066R**	807	1014	849	1092	6.4	77	99
30	60	**DPiX3060R**	772	968	817	1038	5.9	72	92
24	84	**DPiX2484R**	798	1036	-	1126	6.6	75	97
24	78	**DPiX2478R**	782	1000	-	1084	6.2	71	92
24	72	**DPiX2472R**	765	964	822	1037	5.7	67	86
24	66	**DPiX2466R**	740	914	788	988	5.3	63	80
24	60	**DPiX2460R**	693	875	753	936	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte de métal ajouré)

Table rectangulaire gauche, patte de métal ajouré.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DPiM3684L**	961	1262	-	1385	9.9	109	143
36	78	**DPiM3678L**	940	1208	-	1321	9.4	103	134
36	72	**DPiM3672L**	917	1151	946	1256	8.8	97	125
36	66	**DPiM3666L**	853	1120	915	1217	8.2	91	116
36	60	**DPiM3660L**	815	1066	877	1152	7.6	86	107
30	84	**DPiM3084L**	884	1152	-	1260	8.0	91	119
30	78	**DPiM3078L**	865	1107	-	1203	7.5	87	113
30	72	**DPiM3072L**	845	1060	887	1151	6.9	82	106
30	66	**DPiM3066L**	807	1014	849	1092	6.4	77	99
30	60	**DPiM3060L**	772	968	817	1038	5.9	72	92
24	84	**DPiM2484L**	798	1036	-	1126	6.6	75	97
24	78	**DPiM2478L**	782	1000	-	1084	6.2	71	92
24	72	**DPiM2472L**	765	964	822	1037	5.7	67	86
24	66	**DPiM2466L**	740	914	788	988	5.3	63	80
24	60	**DPiM2460L**	693	875	753	936	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte de métal ajouré) (suite)

Table rectangulaire droite, patte de métal ajouré.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE DROITE									
36	84	**DPiM3684R**	961	1262	-	1385	9.9	109	143
36	78	**DPiM3678R**	940	1208	-	1321	9.4	103	134
36	72	**DPiM3672R**	917	1151	946	1256	8.8	97	125
36	66	**DPiM3666R**	853	1120	915	1217	8.2	91	116
36	60	**DPiM3660R**	815	1066	877	1152	7.6	86	107
30	84	**DPiM3084R**	884	1152	-	1260	8.0	91	119
30	78	**DPiM3078R**	865	1107	-	1203	7.5	87	113
30	72	**DPiM3072R**	845	1060	887	1151	6.9	82	106
30	66	**DPiM3066R**	807	1014	849	1092	6.4	77	99
30	60	**DPiM3060R**	772	968	817	1038	5.9	72	92
24	84	**DPiM2484R**	798	1036	-	1126	6.6	75	97
24	78	**DPiM2478R**	782	1000	-	1084	6.2	71	92
24	72	**DPiM2472R**	765	964	822	1037	5.7	67	86
24	66	**DPiM2466R**	740	914	788	988	5.3	63	80
24	60	**DPiM2460R**	693	875	753	936	4.9	59	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte ouverte)

Table rectangulaire gauche, pattes ouverte en métal.
Support et modestie en « L » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DPiO3684L**	873	1170	-	1178	9.9	100	134
36	78	**DPiO3678L**	852	1115	-	1118	9.4	94	125
36	72	**DPiO3672L**	831	1060	860	1060	8.8	88	116
36	66	**DPiO3666L**	767	1030	827	1023	8.2	82	107
36	60	**DPiO3660L**	728	975	791	966	7.6	77	98
30	84	**DPiO3084L**	815	1082	-	1080	8.0	83	111
30	78	**DPiO3078L**	797	1034	-	1030	7.5	79	105
30	72	**DPiO3072L**	776	989	819	982	6.9	74	98
30	66	**DPiO3066L**	739	944	782	929	6.4	69	91
30	60	**DPiO3060L**	704	898	748	880	5.9	64	84
24	84	**DPiO2484L**	736	971	-	1063	6.6	68	90
24	78	**DPiO2478L**	720	934	-	1016	6.2	64	85
24	72	**DPiO2472L**	704	899	761	974	5.7	60	79
24	66	**DPiO2466L**	676	850	726	924	5.3	56	73
24	60	**DPiO2460L**	632	810	691	872	4.9	52	68

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte ouverte) (suite)

Table rectangulaire droite, pattes ouverte en métal.
Support et modestie en « L » allongé de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE DROITE									
36	84	**DPiO3684R**	873	1170	-	1296	9.9	100	134
36	78	**DPiO3678R**	852	1115	-	1230	9.4	94	125
36	72	**DPiO3672R**	831	1060	860	1166	8.8	88	116
36	66	**DPiO3666R**	767	1030	827	1125	8.2	82	107
36	60	**DPiO3660R**	728	975	791	1063	7.6	77	98
30	84	**DPiO3084R**	815	1082	-	1188	8.0	83	111
30	78	**DPiO3078R**	797	1034	-	1133	7.5	79	105
30	72	**DPiO3072R**	776	989	819	1080	6.9	74	98
30	66	**DPiO3066R**	739	944	782	1022	6.4	69	91
30	60	**DPiO3060R**	704	898	748	968	5.9	64	84
24	84	**DPiO2484R**	736	971	-	1063	6.6	68	90
24	78	**DPiO2478R**	720	934	-	1016	6.2	64	85
24	72	**DPiO2472R**	704	899	761	974	5.7	60	79
24	66	**DPiO2466R**	676	850	726	924	5.3	56	73
24	60	**DPiO2460R**	632	810	691	872	4.9	52	68

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Retours rectangulaires déposées avec support en « L »

Retour rectangulaire gauche ou droit.
Support et modestie en « **L** » allongé de 5" de hauteur, laminé.
Se fixe à une surface 29" H. et s'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Les retours ont 2 passe-fils.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
RETOUR GAUCHE									
24	72	**REEP2472L**	341	519	393	616	3.3	52	71
24	66	**REEP2466L**	329	493	379	582	3.1	48	66
24	60	**REEP2460L**	311	468	350	540	2.8	44	60
21	72	**REEP2172L**	308	485	359	561	3.0	46	63
21	66	**REEP2166L**	295	459	340	537	2.7	43	58
21	60	**REEP2160L**	289	432	328	497	2.5	39	53
18	72	**REEP1872L**	278	436	331	508	2.6	41	55
18	66	**REEP1866L**	272	392	313	482	2.4	38	51
18	60	**REEP1860L**	264	377	302	444	2.2	34	47
RETOUR DROIT									
24	72	**REEP2472R**	341	519	393	616	3.3	52	71
24	66	**REEP2466R**	329	493	379	582	3.1	48	66
24	60	**REEP2460R**	311	468	350	540	2.8	44	60
21	72	**REEP2172R**	308	485	359	561	3.0	46	63
21	66	**REEP2166R**	295	459	340	537	2.7	43	58
21	60	**REEP2160R**	289	432	328	497	2.5	39	53
18	72	**REEP1872R**	278	436	331	508	2.6	41	55
18	66	**REEP1866R**	272	392	313	482	2.4	38	51
18	60	**REEP1860R**	264	377	302	444	2.2	34	47

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » **(EN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch. ou d'une multiprise « standard » **(UN...)** à gauche ...L, au centre ...C et / ou à droite ...R, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables en « D » déposées avec support en « L » (patte tubulaire)

Table en « **D** ».
Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre.
Support en « **L** » court, de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLDA3684L**	851	1228	-	1475	5.1	88	128
36	78	**DLDA3678L**	838	1183	-	1418	4.8	85	125
36	72	**DLDA3672L**	817	1132	1049	1365	4.5	82	121
30	84	**DLDA3084L**	800	1119	-	1346	4.4	79	117
30	78	**DLDA3078L**	791	1082	-	1300	4.1	74	109
30	72	**DLDA3072L**	775	1069	1020	1289	3.9	69	102
24	84	**DLDA2484L**	749	1054	-	1220	3.7	64	94
24	78	**DLDA2478L**	743	1030	-	1184	3.5	59	88
24	72	**DLDA2472L**	735	987	966	1150	3.3	56	82
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLDA3684R**	851	1228	-	1475	5.1	88	128
36	78	**DLDA3678R**	838	1183	-	1418	4.8	85	124
36	72	**DLDA3672R**	817	1132	1049	1365	4.5	82	121
30	84	**DLDA3084R**	800	1119	-	1346	4.4	79	117
30	78	**DLDA3078R**	791	1082	-	1300	4.1	74	109
30	72	**DLDA3072R**	775	1069	1020	1289	3.9	69	102
24	84	**DLDA2484R**	749	1054	-	1220	3.7	64	94
24	78	**DLDA2478R**	743	1030	-	1184	3.5	59	88
24	72	**DLDA2472R**	735	987	966	1150	3.3	56	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables en « D » déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** ». Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en « **L** » court de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DLDC3684L**	**DLDD3684L**	877	1255	-	1502	10.1	94	134
36	78	**DLDC3678L**	**DLDD3678L**	864	1210	-	1444	9.8	91	130
36	72	**DLDC3672L**	**DLDD3672L**	842	1159	1075	1394	9.5	88	127
30	84	**DLDC3084L**	**DLDD3084L**	826	1146	-	1375	9.4	85	123
30	78	**DLDC3078L**	**DLDD3078L**	817	1109	-	1327	9.1	80	115
30	72	**DLDC3072L**	**DLDD3072L**	801	1096	1045	1317	8.9	75	108
24	84	**DLDC2484L**	**DLDD2484L**	775	1082	-	1247	8.7	70	100
24	78	**DLDC2478L**	**DLDD2478L**	769	1056	-	1211	8.5	65	94
24	72	**DLDC2472L**	**DLDD2472L**	761	1013	991	1177	8.3	62	88
TABLE DE DROITE										
36	84	**DLDC3684R**	**DLDD3684R**	877	1255	-	1375	10.1	94	134
36	78	**DLDC3678R**	**DLDD3678R**	864	1210	-	1327	9.8	91	130
36	72	**DLDC3672R**	**DLDD3672R**	842	1159	1075	1317	9.5	88	127
30	84	**DLDC3084R**	**DLDD3084R**	826	1146	-	1375	9.4	85	123
30	78	**DLDC3078R**	**DLDD3078R**	817	1109	-	1327	9.1	80	115
30	72	**DLDC3072R**	**DLDD3072R**	801	1096	1045	1317	8.9	75	108
24	84	**DLDC2484R**	**DLDD2484R**	775	1082	-	1247	8.7	70	100
24	78	**DLDC2478R**	**DLDD2478R**	769	1056	-	1211	8.5	65	94
24	72	**DLDC2472R**	**DLDD2472R**	761	1013	991	1177	8.3	62	88

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise
T [ ] - [ ] - [ ] / [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables en « D » déposées avec support ajustable (patte tubulaire)

Table en « **D** ».
Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre.
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	**DADA3684**	1036	1421	-	1668	5.4	92	126
36	78	**DADA3678**	1022	1376	-	1610	5.1	87	119
36	72	**DADA3672**	1001	1324	1235	1559	5.0	82	111
30	84	**DADA3084**	985	1313	-	1540	4.9	80	108
30	78	**DADA3078**	975	1275	-	1495	4.6	76	102
30	72	**DADA3072**	961	1263	1204	1482	4.4	71	96
24	84	**DADA2484**	935	1247	-	1414	4.2	68	90
24	78	**DADA2478**	927	1222	-	1377	4.0	64	85
24	72	**DADA2472**	920	1179	1151	1343	3.8	61	80

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte et support de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables en « D » déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau)

Table en « **D** ». Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	**DADC3684**	**DADD3684**	1062	1449	-	1694	9.8	99	133
36	78	**DADC3678**	**DADD3678**	1047	1403	-	1638	9.5	94	125
36	72	**DADC3672**	**DADD3672**	1026	1353	1260	1586	9.4	88	117
30	84	**DADC3084**	**DADD3084**	1010	1340	-	1568	9.3	87	115
30	78	**DADC3078**	**DADD3078**	1001	1301	-	1521	9.0	82	108
30	72	**DADC3072**	**DADD3072**	986	1290	1231	1509	8.8	78	102
24	84	**DADC2484**	**DADD2484**	961	1275	-	1441	8.6	74	97
24	78	**DADC2478**	**DADD2478**	954	1250	-	1404	8.4	71	92
24	72	**DADC2472**	**DADD2472**	945	1208	1177	1372	8.2	67	87

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte et support de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte tubulaire)

Table arquée gauche ou droite.
Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre.
Support en « **L** » court, de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLAA3684L**	838	1183	-	1475	5.1	88	128
36	78	**DLAA3678L**	817	1132	-	1418	4.8	85	124
36	72	**DLAA3672L**	778	1029	1049	1365	4.5	82	121
30	84	**DLAA3084L**	800	1119	-	1346	4.4	79	117
30	78	**DLAA3078L**	791	1082	-	1300	4.1	74	109
30	72	**DLAA3072L**	775	1069	1020	1289	3.9	69	102
24	84	**DLAA2484L**	749	1054	-	1220	3.7	64	94
24	78	**DLAA2478L**	743	1030	-	1184	3.5	59	88
24	72	**DLAA2472L**	735	987	966	1150	3.3	56	82
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLAA3684R**	838	1183	-	1475	5.1	88	128
36	78	**DLAA3678R**	817	1132	-	1418	4.8	85	124
36	72	**DLAA3672R**	778	1029	1049	1365	4.5	82	121
30	84	**DLAA3084R**	800	1119	-	1346	4.4	79	117
30	78	**DLAA3078R**	791	1082	-	1300	4.1	74	109
30	72	**DLAA3072R**	775	1069	1020	1289	3.9	69	102
24	84	**DLAA2484R**	749	1054	-	1220	3.7	64	94
24	78	**DLAA2478R**	743	1030	-	1184	3.5	59	88
24	72	**DLAA2472R**	735	987	966	1150	3.3	56	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau)

Table arquée gauche ou droite.
Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en « **L** » court de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DLAC3684L**	**DLAD3684L**	877	1255	-	1502	10.1	94	134
36	78	**DLAC3678L**	**DLAD3678L**	864	1210	-	1444	9.8	91	130
36	72	**DLAC3672L**	**DLAD3672L**	842	1159	1075	1394	9.5	88	127
30	84	**DLAC3084L**	**DLAD3084L**	826	1146	-	1375	9.4	85	123
30	78	**DLAC3078L**	**DLAD3078L**	817	1109	-	1327	9.1	80	115
30	72	**DLAC3072L**	**DLAD3072L**	801	1096	1045	1317	8.9	75	108
24	84	**DLAC2484L**	**DLAD2484L**	775	1082	-	1247	8.7	70	100
24	78	**DLAC2478L**	**DLAD2478L**	769	1056	-	1211	8.5	65	94
24	72	**DLAC2472L**	**DLAD2472L**	761	1013	991	1177	8.3	62	88
TABLE DE DROITE										
36	84	**DLAC3684R**	**DLAD3684R**	877	1255	-	1502	10.1	94	134
36	78	**DLAC3678R**	**DLAD3678R**	864	1210	-	1444	9.8	91	130
36	72	**DLAC3672R**	**DLAD3672R**	842	1159	1075	1394	9.5	88	127
30	84	**DLAC3084R**	**DLAD3084R**	826	1146	-	1375	9.4	85	123
30	78	**DLAC3078R**	**DLAD3078R**	817	1109	-	1327	9.1	80	115
30	72	**DLAC3072R**	**DLAD3072R**	801	1096	1045	1317	8.9	75	108
24	84	**DLAC2484R**	**DLAD2484R**	775	1082	-	1247	8.7	70	100
24	78	**DLAC2478R**	**DLAD2478R**	769	1056	-	1211	8.5	65	94
24	72	**DLAC2472R**	**DLAD2472R**	761	1013	991	1177	8.3	62	88

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte tubulaire)

Table arquée gauche ou droite.
Piétement : 2 tubulaires ronds de 2 ½" de diamètre ou 2 tubulaires carrés de 2 ½".
Support en « **L** » court de 5" de hauteur, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DLAE3684L**	**DLAF3684L**	912	1294	-	1539	5.1	94	134
36	78	**DLAE3678L**	**DLAF3678L**	899	1247	-	1482	4.8	91	130
36	72	**DLAE3672L**	**DLAF3672L**	878	1197	1112	1430	4.5	88	127
30	84	**DLAE3084L**	**DLAF3084L**	863	1184	-	1412	4.4	85	123
30	78	**DLAE3078L**	**DLAF3078L**	852	1146	-	1365	4.1	80	115
30	72	**DLAE3072L**	**DLAF3072L**	838	1134	1082	1354	3.9	75	108
24	84	**DLAE2484L**	**DLAF2484L**	812	1119	-	1285	3.7	70	100
24	78	**DLAE2478L**	**DLAF2478L**	805	1093	-	1249	3.5	65	94
24	72	**DLAE2472L**	**DLAF2472L**	797	1052	1028	1216	3.3	62	88
TABLE DE DROITE										
36	84	**DLAE3684R**	**DLAF3684R**	912	1294	-	1539	5.1	94	134
36	78	**DLAE3678R**	**DLAF3678R**	899	1247	-	1482	4.8	91	130
36	72	**DLAE3672R**	**DLAF3672R**	878	1197	1112	1430	4.5	88	127
30	84	**DLAE3084R**	**DLAF3084R**	863	1184	-	1412	4.4	85	123
30	78	**DLAE3078R**	**DLAF3078R**	852	1146	-	1365	4.1	80	115
30	72	**DLAE3072R**	**DLAF3072R**	838	1134	1082	1354	3.9	75	108
24	84	**DLAE2484R**	**DLAF2484R**	812	1119	-	1285	3.7	70	100
24	78	**DLAE2478R**	**DLAF2478R**	805	1093	-	1249	3.5	65	94
24	72	**DLAE2472R**	**DLAF2472R**	797	1052	1028	1216	3.3	62	88

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise
T [ ] - [ ] - [ ] / [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]							

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support en « L » (patte monolithique)

Table arquée gauche ou droite.
Patte monolithique en laminé, de 4" x 12".
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLAG3684L**	841	1218	-	1463	5.0	100	140
36	78	**DLAG3678L**	827	1172	-	1406	5.3	97	136
36	72	**DLAG3672L**	807	1121	1040	1355	5.0	94	133
30	84	**DLAG3084L**	791	1109	-	1338	4.9	91	129
30	78	**DLAG3078L**	781	1070	-	1290	4.6	86	121
30	72	**DLAG3072L**	765	1058	1009	1278	4.4	81	114
24	84	**DLAG2484L**	740	1044	-	1210	4.2	76	106
24	78	**DLAG2478L**	734	1018	-	1173	4.0	71	100
24	72	**DLAG2472L**	725	976	958	1140	3.8	68	64
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLAG3684R**	841	1218	-	1463	5.0	100	140
36	78	**DLAG3678R**	827	1172	-	1406	5.3	97	136
36	72	**DLAG3672R**	807	1121	1040	1355	5.0	94	133
30	84	**DLAG3084R**	791	1109	-	1338	4.9	91	129
30	78	**DLAG3078R**	781	1070	-	1290	4.6	86	121
30	72	**DLAG3072R**	765	1058	1009	1278	4.4	81	114
24	84	**DLAG2484R**	740	1044	-	1210	4.2	76	106
24	78	**DLAG2478R**	734	1018	-	1173	4.0	71	100
24	72	**DLAG2472R**	725	976	958	1140	3.8	68	64

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support ajustable (patte tubulaire)

Table arquée. Piétement de métal télescopique, 4" de diamètre
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	**DAAA3684**	1036	1421	-	1668	5.4	92	126
36	78	**DAAA3678**	1022	1376	-	1610	5.1	87	119
36	72	**DAAA3672**	1001	1324	1235	1559	5.0	82	111
30	84	**DAAA3084**	985	1313	-	1540	4.9	80	108
30	78	**DAAA3078**	975	1275	-	1495	4.6	76	102
30	72	**DAAA3072**	961	1263	1204	1482	4.4	71	96
24	84	**DAAA2484**	935	1247	-	1414	4.2	68	90
24	78	**DAAA2478**	927	1222	-	1377	4.0	64	85
24	72	**DAAA2472**	920	1179	1151	1343	3,8	61	80

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte et support de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables arquées déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau)

Table arquée. Piétement de métal télescopique, 4" de diamètre. avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DAAC3684**	**DAAD3684**	1062	1449	-	1694	9.8	99	133
36	78	**DAAC3678**	**DAAD3678**	1047	1403	-	1638	9.5	94	125
36	72	**DAAC3672**	**DAAD3672**	1026	1353	1260	1586	9.4	88	117
30	84	**DAAC3084**	**DAAD3084**	1010	1340	-	1568	9.3	87	115
30	78	**DAAC3078**	**DAAD3078**	1001	1301	-	1521	9.0	82	108
30	72	**DAAC3072**	**DAAD3072**	986	1290	1231	1509	8.8	78	102
24	84	**DAAC2484**	**DAAD2484**	961	1275	-	1441	8.6	74	97
24	78	**DAAC2478**	**DAAD2478**	954	1250	-	1404	8.4	71	92
24	72	**DAAC2472**	**DAAD2472**	945	1208	1177	1372	8.2	67	87

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte tubulaire)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement de métal télescopique, 4" de diamètre.
Support en « **L** » court de 5" H, laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiA3684L**	826	1201	-	1449	5.1	88	128
36	78	**DLiA3678L**	813	1157	-	1393	4.8	85	124
36	72	**DLiA3672L**	792	1107	1024	1340	4.5	82	121
30	84	**DLiA3084L**	765	1084	-	1312	4.4	79	117
30	78	**DLiA3078L**	756	1045	-	1265	4.1	74	109
30	72	**DLiA3072L**	741	1033	985	1252	3.9	69	102
24	84	**DLiA2484L**	725	1029	-	1194	3.7	64	94
24	78	**DLiA2478L**	719	1004	-	1158	3.5	59	88
24	72	**DLiA2472L**	710	960	942	1124	3.3	56	82
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiA3684R**	826	1201	-	1449	5.1	88	128
36	78	**DLiA3678R**	813	1157	-	1393	4.8	85	124
36	72	**DLiA3672R**	792	1107	1024	1340	4.5	82	121
30	84	**DLiA3084R**	765	1084	-	1312	4.4	79	117
30	78	**DLiA3078R**	756	1045	-	1265	4.1	74	109
30	72	**DLiA3072R**	741	1033	985	1252	3.9	69	102
24	84	**DLiA2484R**	725	1029	-	1194	3.7	64	94
24	78	**DLiA2478R**	719	1004	-	1158	3.5	59	88
24	72	**DLiA2472R**	710	960	942	1124	3.3	56	82

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte tubulaire avec plateau)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DLiC3684L**	**DLiD3684L**	852	1229	-	1476	10.1	94	134
36	78	**DLiC3678L**	**DLiD3678L**	839	1184	-	1419	9.8	91	130
36	72	**DLiC3672L**	**DLiD3672L**	818	1133	1050	1366	9.5	88	127
30	84	**DLiC3084L**	**DLiD3084L**	801	1120	-	1348	9.4	85	123
30	78	**DLiC3078L**	**DLiD3078L**	792	1084	-	1301	9.1	80	115
30	72	**DLiC3072L**	**DLiD3072L**	776	1070	1021	1290	8.9	75	108
24	84	**DLiC2484L**	**DLiD2484L**	750	1055	-	1221	8.7	70	100
24	78	**DLiC2478L**	**DLiD2478L**	744	1031	-	1186	8.5	65	94
24	72	**DLiC2472L**	**DLiD2472L**	736	988	967	1151	8.3	62	88
TABLE DE DROITE										
36	84	**DLiC3684R**	**DLiD3684R**	852	1229	-	1476	10.1	94	134
36	78	**DLiC3678R**	**DLiD3678R**	839	1184	-	1419	9.8	91	130
36	72	**DLiC3672R**	**DLiD3672R**	818	1133	1050	1366	9.5	88	127
30	84	**DLiC3084R**	**DLiD3084R**	801	1120	-	1348	9.4	85	123
30	78	**DLiC3078R**	**DLiD3078R**	792	1084	-	1301	9.1	80	115
30	72	**DLiC3072R**	**DLiD3072R**	776	1070	1021	1290	8.9	75	108
24	84	**DLiC2484R**	**DLiD2484R**	750	1055	-	1221	8.7	70	100
24	78	**DLiC2478R**	**DLiD2478R**	744	1031	-	1186	8.5	65	94
24	72	**DLiC2472R**	**DLiD2472R**	736	988	967	1151	8.3	62	88

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise
T								

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes tubulaires)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : 2 tubulaires ronds de 2 ½" de diamètre ou 2 tubulaires carrés de 2 ½" .
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Pattes rondes	Pattes carrées	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE										
36	84	**DLiE3684L**	**DLiF3684L**	888	1267	-	1513	5.1	94	134
36	78	**DLiE3678L**	**DLiF3678L**	874	1221	-	1456	4.8	91	130
36	72	**DLiE3672L**	**DLiF3672L**	853	1170	1087	1404	4.5	88	127
30	84	**DLiE3084L**	**DLiF3084L**	838	1158	-	1385	4.4	85	123
30	78	**DLiE3078L**	**DLiF3078L**	827	1120	-	1340	4.1	80	115
30	72	**DLiE3072L**	**DLiF3072L**	813	1109	1057	1327	3.9	75	108
24	84	**DLiE2484L**	**DLiF2484L**	786	1092	-	1260	3.7	70	100
24	78	**DLiE2478L**	**DLiF2478L**	781	1068	-	1222	3.5	65	94
24	72	**DLiE2472L**	**DLiF2472L**	772	1026	1004	1189	3.3	62	88
TABLE DE DROITE										
36	84	**DLiE3684R**	**DLiF3684R**	888	1267	-	1513	5.1	94	134
36	78	**DLiE3678R**	**DLiF3678R**	874	1221	-	1456	4.8	91	130
36	72	**DLiE3672R**	**DLiF3672R**	853	1170	1087	1404	4.5	88	127
30	84	**DLiE3084R**	**DLiF3084R**	838	1158	-	1385	4.4	85	123
30	78	**DLiE3078R**	**DLiF3078R**	827	1120	-	1340	4.1	80	115
30	72	**DLiE3072R**	**DLiF3072R**	813	1109	1057	1327	3.9	75	108
24	84	**DLiE2484R**	**DLiF2484R**	786	1092	-	1260	3.7	70	100
24	78	**DLiE2478R**	**DLiF2478R**	781	1068	-	1222	3.5	65	94
24	72	**DLiE2472R**	**DLiF2472R**	772	1026	1004	1189	3.3	62	88

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte techno double en « O »)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : patte techno double en « **O** » faite d'acier tubulaire 1" x 3".
Support en « L » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiM3684L**	1065	1529	-	1686	6.3	104	142
36	78	**DLiM3678L**	1055	1489	-	1635	6.1	98	135
36	72	**DLiM3672L**	1043	1451	1189	1587	5.8	93	127
30	84	**DLiM3084L**	1023	1419	-	1552	5.3	88	121
30	78	**DLiM3078L**	1012	1384	-	1508	5.0	83	114
30	72	**DLiM3072L**	1001	1354	1127	1469	4.8	79	108
24	84	**DLiM2484L**	1019	1352	-	1460	4.2	72	98
24	78	**DLiM2478L**	1009	1321	-	1423	4.0	68	94
24	72	**DLiM2472L**	942	1232	1043	1326	3.9	65	89
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiM3684R**	1065	1529	-	1686	6.3	104	142
36	78	**DLiM3678R**	1055	1489	-	1635	6.1	98	135
36	72	**DLiM3672R**	1043	1451	1189	1587	5.8	93	127
30	84	**DLiM3084R**	1023	1419	-	1552	5.3	88	121
30	78	**DLiM3078R**	1012	1384	-	1508	5.0	83	114
30	72	**DLiM3072R**	1001	1354	1127	1469	4.8	79	108
24	84	**DLiM2484R**	1019	1352	-	1460	4.2	72	98
24	78	**DLiM2478R**	1009	1321	-	1423	4.0	68	94
24	72	**DLiM2472R**	942	1232	1043	1326	3.9	65	89

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes de coin en métal plié)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : 2 pattes de coin en métal plié.
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiJ3684L**	1071	1533	-	1691	5.1	94	134
36	78	**DLiJ3678L**	1061	1495	-	1641	4.8	91	130
36	72	**DLiJ3672L**	1047	1458	1194	1592	4.5	88	127
30	84	**DLiJ3084L**	1040	1437	-	1570	4.4	85	123
30	78	**DLiJ3078L**	1028	1401	-	1525	4.1	80	115
30	72	**DLiJ3072L**	1017	1368	1143	1484	3.9	75	108
24	84	**DLiJ2484L**	1046	1379	-	1489	3.7	70	100
24	78	**DLiJ2478L**	1038	1352	-	1453	3.5	65	94
24	72	**DLiJ2472L**	969	1262	1071	1356	3.3	62	88
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiJ3684R**	1071	1533	-	1691	5.1	94	134
36	78	**DLiJ3678R**	1061	1495	-	1641	4.8	91	130
36	72	**DLiJ3672R**	1047	1458	1194	1592	4.5	88	127
30	84	**DLiJ3084R**	1040	1437	-	1570	4.4	85	123
30	78	**DLiJ3078R**	1028	1401	-	1525	4.1	80	115
30	72	**DLiJ3072R**	1017	1368	1143	1484	3.9	75	108
24	84	**DLiJ2484R**	1046	1379	-	1489	3.7	70	100
24	78	**DLiJ2478R**	1038	1352	-	1453	3.5	65	94
24	72	**DLiJ2472R**	969	1262	1071	1356	3.3	62	88

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes à angle de métal)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : 2 pattes à angle de métal tubulaire 1" x 3" pouvant s'installer en parallèle ou à 45°
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiK3684L**	987	1445	-	1605	5.1	94	134
36	78	**DLiK3678L**	978	1406	-	1553	4.8	91	130
36	72	**DLiK3672L**	964	1368	1110	1504	4.5	88	127
30	84	**DLiK3084L**	957	1348	-	1482	4.4	85	123
30	78	**DLiK3078L**	945	1315	-	1438	4.1	80	115
30	72	**DLiK3072L**	932	1283	1059	1398	3.9	75	108
24	84	**DLiK2484L**	963	1291	-	1401	3.7	70	100
24	78	**DLiK2478L**	954	1263	-	1365	3.5	65	94
24	72	**DLiK2472L**	886	1174	987	1268	3.3	62	88
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiK3684R**	987	1445	-	1605	5.1	94	134
36	78	**DLiK3678R**	978	1406	-	1553	4.8	91	130
36	72	**DLiK3672R**	964	1368	1110	1504	4.5	88	127
30	84	**DLiK3084R**	957	1348	-	1482	4.4	85	123
30	78	**DLiK3078R**	945	1315	-	1438	4.1	80	115
30	72	**DLiK3072R**	932	1283	1059	1398	3.9	75	108
24	84	**DLiK2484R**	963	1291	-	1401	3.7	70	100
24	78	**DLiK2478R**	954	1263	-	1365	3.5	65	94
24	72	**DLiK2472R**	886	1174	987	1268	3.3	62	88

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes à angle de bois)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : 2 pattes à angle de bois 1 ½" x 2 ¾" avec supports de métal en acier plié pouvant s'installer en parallèle ou à 45°.
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



Pattes en parallèle

Pattes à 45°

			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiN3684L**	1335	1811	-	1968	5.1	94	134
36	78	**DLiN3678L**	1323	1771	-	1917	4.8	91	130
36	72	**DLiN3672L**	1313	1733	1458	1869	4.5	88	127
30	84	**DLiN3084L**	1303	1713	-	1847	4.4	85	123
30	78	**DLiN3078L**	1294	1678	-	1802	4.1	80	115
30	72	**DLiN3072L**	1281	1647	1408	1762	3.9	75	108
24	84	**DLiN2484L**	1311	1656	-	1766	3.7	70	100
24	78	**DLiN2478L**	1302	1628	-	1729	3.5	65	94
24	72	**DLiN2472L**	1233	1539	1336	1632	3.3	62	88

ATTENTION :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série	Code	Surface		Chant	Base	Supports de métal	Pattes de bois	P-Fils	Multiprise
T				/						

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Supports de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Pattes de bois : Spécifiez le fini : Naturel **(300)** ou Noir **(306)**.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (pattes à angle de bois) (suite)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Piétement : 2 pattes à angle de bois 1 ½" x 2 ¾" avec supports de métal en acier plié pouvant s'installer en parallèle ou à 45°.
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiN3684R**	1335	1811	-	1968	5.1	94	134
36	78	**DLiN3678R**	1323	1771	-	1917	4.8	91	130
36	72	**DLiN3672R**	1313	1733	1458	1869	4.5	88	127
30	84	**DLiN3084R**	1303	1713	-	1847	4.4	85	123
30	78	**DLiN3078R**	1294	1678	-	1802	4.1	80	115
30	72	**DLiN3072R**	1281	1647	1408	1762	3.9	75	108
24	84	**DLiN2484R**	1311	1656	-	1766	3.7	70	100
24	78	**DLiN2478R**	1302	1628	-	1729	3.5	65	94
24	72	**DLiN2472R**	1233	1539	1336	1632	3.3	62	88

Pattes en parallèle

Pattes à 45°

ATTENTION :
Les propriétés naturelles du bois massif de cette patte procureront des variations dans le motif du grain de bois et dans sa coloration.

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Supports de métal		Pattes de bois		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Supports de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Pattes de bois : Spécifiez le fini : Naturel **(300)** ou Noir **(306)**.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O Multiprise : Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support en « L » (patte monolithique)

Table rectangulaire gauche ou droite.
Patte monolithique en laminé de 4" x 12".
Support en « **L** » court de 5" H., laminé.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.





			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TABLE DE GAUCHE									
36	84	**DLiG3684L**	817	1191	-	1438	5.0	100	140
36	78	**DLiG3678L**	802	1146	-	1381	5.3	97	136
36	72	**DLiG3672L**	782	1095	1015	1329	5.0	94	133
30	84	**DLiG3084L**	817	1191	-	1438	4.9	91	129
30	78	**DLiG3078L**	802	1146	-	1381	4.6	86	121
30	72	**DLiG3072L**	782	1095	1015	1329	4.4	81	114
24	84	**DLiG2484L**	715	1016	-	1184	4.2	76	106
24	78	**DLiG2478L**	709	992	-	1147	4.0	71	100
24	72	**DLiG2472L**	700	950	931	1113	3.8	68	64
TABLE DE DROITE									
36	84	**DLiG3684R**	817	1191	-	1438	5.0	100	140
36	78	**DLiG3678R**	802	1146	-	1381	5.3	97	136
36	72	**DLiG3672R**	782	1095	1015	1329	5.0	94	133
30	84	**DLiG3084R**	817	1191	-	1438	4.9	91	129
30	78	**DLiG3078R**	802	1146	-	1381	4.6	86	121
30	72	**DLiG3072R**	782	1095	1015	1329	4.4	81	114
24	84	**DLiG2484R**	715	1016	-	1184	4.2	76	106
24	78	**DLiG2478R**	709	992	-	1147	4.0	71	100
24	72	**DLiG2472R**	700	950	931	1113	3.8	68	64

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support ajustable (patte tubulaire)

Piétement de métal télescopique de 4" de diamètre.
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



			S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions			Prix		Prix		Spec.		
A	B	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	**DAiA3684**	1010	1396	-	1641	5.4	92	126
36	78	**DAiA3678**	998	1350	-	1585	5.1	87	119
36	72	**DAiA3672**	977	1299	1210	1532	5.0	82	111
30	84	**DAiA3084**	961	1286	-	1515	4.9	80	108
30	78	**DAiA3078**	949	1249	-	1469	4.6	76	102
30	72	**DAiA3072**	936	1238	1180	1456	4.4	71	96
24	84	**DAiA2484**	909	1221	-	1386	4.2	68	90
24	78	**DAiA2478**	903	1197	-	1352	4.0	64	85
24	72	**DAiA2472**	894	1153	1126	1318	3.8	61	80

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte et support de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Tables rectangulaires déposées avec support ajustable (patte tubulaire avec plateau)

Table rectangulaire.
Piétement de métal télescopique, de 4" de diamètre avec plateau au sol, rond ou carré.
Support en métal de 5" H. Ajustable de 28" H. à 31" H.
S'installe sur une crédence-support 23" H. de la collection **Sierra 1" (S)**, voir p.D45 à D48.
Quincaillerie d'assemblage incluse.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions		Code		Prix		Prix		Spec.		
A	B	Plateau rond	Plateau carré	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
36	84	**DAiC3684**	**DAiD3684**	1037	1422	-	1669	9.8	99	133
36	78	**DAiC3678**	**DAiD3678**	1023	1377	-	1612	9.5	94	125
36	72	**DAiC3672**	**DAiD3672**	1002	1326	1236	1560	9.4	88	117
30	84	**DAiC3084**	**DAiD3084**	986	1315	-	1541	9.3	87	115
30	78	**DAiC3078**	**DAiD3078**	977	1276	-	1496	9.0	82	108
30	72	**DAiC3072**	**DAiD3072**	962	1264	1205	1483	8.8	78	102
24	84	**DAiC2484**	**DAiD2484**	936	1249	-	1416	8.6	74	97
24	78	**DAiC2478**	**DAiD2478**	929	1223	-	1378	8.4	71	92
24	72	**DAiC2472**	**DAiD2472**	921	1181	1153	1344	8.2	67	87

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Métal		P-Fils		Multiprise
T		-		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Patte de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Spécifiez laq couleur du passe-fil, Blanc **(G1)**, Fusain **(G2)**, Grès **(G3)** ou Noir **(G4)** ou l'option d'enlever les passe-fils **(NG)** offerte sans frais, voir p.62 à 64.
O **Multiprise :** Option d'une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)**, ou d'une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $, voir p.65.

Crédence ouverte - 23″ H.

Crédence ouverte avec 2 tablettes ajustables.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, voir p.D15 à D44.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	72	23	**CZOO247223**	1033	1316	1129	1393	27.8	170	189
24	60	23	**CZOO246023**	980	1218	1065	1276	23.3	146	162
21	72	23	**CZOO217223**	1008	1260	1097	1322	24.6	152	169
21	60	23	**CZOO216023**	959	1169	1038	1217	20.6	120	134

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.

Crédence 2 tiroirs - 23" H.

Crédence avec 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière, ouverte à gauche ou à droite avec une tablette ajustable.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, voir p.D15 à D44.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière (**AC-BL15**) vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TIROIRS À GAUCHE										
24	72	23	**CZUFO247223**	1492	1799	1591	1873	27.8	187	206
24	60	23	**CZUFO246023**	1440	1703	1528	1758	23.3	163	179
21	72	23	**CZUFO217223**	1469	1744	1559	1806	24.6	171	188
21	60	23	**CZUFO216023**	1418	1653	1500	1697	20.6	149	163
TIROIRS À DROITE										
24	72	23	**CZOUF247223**	1492	1799	1591	1873	27.8	187	206
24	60	23	**CZOUF246023**	1440	1703	1528	1758	23.3	163	179
21	72	23	**CZOUF217223**	1469	1744	1559	1806	24.6	171	188
21	60	23	**CZOUF216023**	1418	1653	1500	1697	20.6	149	163

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences combinées - 23" H.

Crédence avec porte, tiroir utilité et filière, ouverte à gauche ou à droite avec une tablette ajustable.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, voir p.D15 à D44.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
PORTE ET TIROIRS À GAUCHE										
24	72	23	**CZDUFO247223**	1305	1562	1511	1792	27.8	185	204
24	60	23	**CZDUFO246023**	1254	1464	1448	1676	23.3	161	177
21	72	23	**CZDUFO217223**	1282	1507	1481	1724	24.6	169	186
21	60	23	**CZDUFO216023**	1232	1418	1421	1616	20.6	147	161
PORTE ET TIROIRS À DROITE										
24	72	23	**CZOUFD247223**	1305	1562	1511	1792	27.8	185	204
24	60	23	**CZOUFD246023**	1254	1464	1448	1676	23.3	161	177
21	72	23	**CZOUFD217223**	1282	1507	1481	1724	24.6	169	186
21	60	23	**CZOUFD216023**	1232	1418	1421	1616	20.6	147	161

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédence 2 portes - 23" H.

Crédence avec 2 portes, ouverte à gauche ou à droite avec une tablette ajustable.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, voir p.D15 à D44.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
PORTES À GAUCHE										
24	72	23	**CZDDO247223**	1182	1472	1279	1549	27.8	180	199
24	60	23	**CZDDO246023**	1129	1375	1216	1433	23.3	155	171
21	72	23	**CZDDO217223**	1158	1417	1246	1480	24.6	162	179
21	60	23	**CZDDO216023**	1108	1326	1188	1374	20.6	129	143
PORTES À DROITE										
24	72	23	**CZODD247223**	1182	1472	1279	1549	27.8	180	199
24	60	23	**CZODD246023**	1129	1375	1216	1433	23.3	155	171
21	72	23	**CZODD217223**	1158	1417	1246	1480	24.6	162	179
21	60	23	**CZODD216023**	1108	1326	1188	1374	20.6	129	143

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S Série : S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 23" H.

Crédence avec 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs filière.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, mais l'accès aux tiroirs est restreinte, voir p.D15 à D44.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière (**AC-BL15**) vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
2 serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 tiroirs.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	72	23	**CZUFUF247223**	1671	1986	1768	2060	27.8	209	228
24	60	23	**CZUFUF246023**	1617	1889	1706	1945	23.3	182	198
21	72	23	**CZUFUF217223**	1649	1929	1738	1993	24.6	193	210
21	60	23	**CZUFUF216023**	1596	1840	1678	1887	20.6	168	182

Crédence 4 portes.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, mais l'accès à l'armoire est restreinte, voir p.D15 à D44.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
2 serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent les 4 portes.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	72	23	**CZ4D247223**	1330	1627	1427	1704	27.8	191	210
24	60	23	**CZ4D246023**	1277	1529	1362	1587	23.3	164	180
21	72	23	**CZ4D217223**	1305	1571	1394	1634	24.6	173	190
21	60	23	**CZ4D216023**	1256	1481	1336	1528	20.6	138	152

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Crédences assemblées - 23" H. (suite)

Crédence avec tiroir utilité et filière, à gauche ou à droite, et portes.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, mais l'accès aux rangements est restreinte, voir p.D15 à D44.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière (**AC-BL15**) vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Passe-fils 4 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
2 serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent tiroirs et portes.





				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
TIROIRS À GAUCHE										
24	72	23	**CZUFDD247223**	1563	1872	1661	1948	27.8	198	217
24	60	23	**CZUFDD246023**	1510	1774	1598	1833	23.3	172	188
21	72	23	**CZUFDD217223**	1539	1816	1631	1879	24.6	182	199
21	60	23	**CZUFDD216023**	1489	1728	1571	1772	20.6	158	172
TIROIRS À DROITE										
24	72	23	**CZDDUF247223**	1563	1872	1661	1948	27.8	198	217
24	60	23	**CZDDUF246023**	1510	1774	1598	1833	23.3	172	188
21	72	23	**CZDDUF217223**	1539	1816	1631	1879	24.6	182	199
21	60	23	**CZDDUF216023**	1489	1728	1571	1772	20.6	158	172

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G14**), Fusain (**G24**), Grès (**G34**) ou Noir (**G44**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Rangements au sol - 23" H. - ouvert

Rangement ouvert avec 1 tablette ajustable.
Passe-fils 3 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, voir p.D15 à D44.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	36	23	**CZO243623**	747	871	909	1107	14.3	87	97
24	30	23	**CZO243023**	697	823	858	1086	12.0	75	83
21	36	23	**CZO213623**	702	812	845	1099	12.6	78	87
21	30	23	**CZO213023**	651	763	802	1013	10.6	68	75

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		P-Fils
T		-		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 136 $, voir p.62 à 64.

Rangements au sol - 23" H.

Rangement 2 portes.
Passe-fils 3 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille les 2 portes.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, mais l'accès à l'armoire est restreinte, voir p.D15 à D44.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	36	23	**CZDD243623**	898	1030	1061	1264	14.3	98	108
24	30	23	**CZDD243023**	848	982	1008	1243	12.0	84	92
21	36	23	**CZDD213623**	853	970	996	1257	12.6	89	98
21	30	23	**CZDD213023**	802	924	954	1172	10.6	77	84

Rangement avec 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière.
Auget à crayons inclus dans le tiroir 6".
Barres pour classement latéral incluses, barres pour classement avant / arrière (**AC-BL15**) vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.
Passe-fils 3 positions disponibles en option, voir p.62 à 64.
Serrure Noki incluse ou serrurs à clé offerte en option, verrouille les 2 tiroirs.
La collection **Sierra 1" (S)** permet l'appui aux tables déposées, mais l'accès à l'armoire est restreinte, voir p.D15 à D44



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
24	36	23	**CZUF243623**	941	1130	1055	1202	14.3	99	108
24	30	23	**CZUF243023**	890	1077	1005	1134	12.0	85	93
21	36	23	**CZUF213623**	902	1075	1010	1146	12.6	94	102
21	30	23	**CZUF213023**	851	1023	960	1077	10.6	81	88

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		P-Fils		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, Blanc (**G13**), Fusain (**G23**), Grès (**G33**) ou Noir (**G43**) sur le dessus et les côtés, ajoutez 102 $, voir p.62 à 64.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Tiroir pour tables déposées

Tiroir qui se glisse sous une table déposée.
Quincaillerie d'installation incluse.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C			pi³	lb
15½	18	5	**PiD151805**	278	1.4	11

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Base	Façade	Serrure
T	S	-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Pigeonnier pour tables déposées

Pigeonnier qui se glisse sous une table déposée. Peut recevoir des documents de format lettre ou légal.
Quincaillerie d'installation incluse.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C			pi³	lb
17	18	5	**PiS171805**	186	1.5	9

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base
T	S	-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Coussins pour rangement au sol



Coussin pour rangement au sol.
S'installe à l'aide de Velcro®.
1 ½" d'épaisseur

Dimensions				Spec.		Tissu COM	
A	B	C	Code	pi³	lb	v	m
24	72	1½	**CUS2472**	2.8	25	2.3	2
24	60	1½	**CUS2460**	2.3	21	1.9	2
24	36	1½	**CUS2436**	1.4	13	1.3	1
24	30	1½	**CUS2430**	1.2	11	1.1	1
21	72	1½	**CUS2172**	2.5	22	2.3	2
21	60	1½	**CUS2160**	2.1	19	1.2	2
21	36	1½	**CUS2136**	1.3	11	1.3	1
21	30	1½	**CUS2130**	1.1	9	1.1	1

Prix														
Code	Gr.A	Gr.1	COM / Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	Gr.6	Gr.7	Gr.8	Gr.9	Gr.10	Gr.11	Gr.12	Cuir
CUS2472	734	752	803	854	918	981	1044	1109	1172	1235	1298	1426	1553	1432
CUS2460	620	643	689	733	788	843	899	956	1011	1066	1121	1233	1344	1238
CUS2436	408	427	457	486	522	559	595	632	669	706	742	814	887	830
CUS2430	353	378	403	428	461	492	524	555	589	620	652	715	778	726
CUS2172	722	740	792	842	906	969	1033	1096	1159	1224	1287	1413	1541	1429
CUS2160	607	631	676	719	775	831	886	943	999	1054	1110	1220	1330	1232
CUS2136	402	421	449	480	516	552	589	625	662	697	735	807	881	820
CUS2130	347	371	397	422	455	485	518	549	581	612	644	709	772	717

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Tissu
T	L	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Spécifiez le tissu pour le coussin, se référer aux échantillons de tissus de chaises Artopex en vigueur.

Tables & rangements partagés S-T

Tables partagées

tables partagées fermées E02
tables partagées ouvertes E18
tables partagées avec porte E38
tables partagées fermées - 120° E58
surfaces d'extension collaborative E62
surfaces et rangements d'extension E63

Rangements partagés

rangements d'extrémité partagés E65
coussins pour rangement d'extrémité partagé E66
huches basses E67
babillards pour huches E71
tablettes 13" et 6" H. E72
bibliothèque d'extrémité 50" H. E74
caissons autoportant 25" H. E75

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes pleines

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
30	72	60¼	**BC2i3072**	1913	2355	13.3	247
30	66	60¼	**BC2i3066**	1836	2265	12.9	234
30	60	60¼	**BC2i3060**	1756	2158	12.3	222
30	54	60¼	**BC2i3054**	1691	2078	11.7	210
30	48	60¼	**BC2i3048**	1620	1990	11.3	198
30	42	60¼	**BC2i3042**	1541	1893	10.7	185
30	36	60¼	**BC2i3036**	1462	1789	10.1	173
24	72	48¼	**BC2i2472**	1748	2154	11.1	208
24	66	48¼	**BC2i2466**	1695	2057	10.7	197
24	60	48¼	**BC2i2460**	1592	1964	10.3	186
24	54	48¼	**BC2i2454**	1533	1889	9.7	176
24	48	48¼	**BC2i2448**	1490	1828	9.3	165
24	42	48¼	**BC2i2442**	1411	1730	8.9	155
24	36	48¼	**BC2i2436**	1329	1628	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
30	72	60¼	144	**BC4i3072**	3548	4419	23.6	429
30	66	60¼	132	**BC4i3066**	3396	4237	22.8	405
30	60	60¼	120	**BC4i3060**	3231	4024	21.6	380
30	54	60¼	108	**BC4i3054**	3103	3864	20.4	356
30	48	60¼	96	**BC4i3048**	2965	3687	19.6	331
30	42	60¼	84	**BC4i3042**	2806	3496	18.4	306
30	36	60¼	72	**BC4i3036**	2646	3285	17.2	282
24	72	48¼	144	**BC4i2472**	3291	4093	20.2	368
24	66	48¼	132	**BC4i2466**	3188	3900	19.4	347
24	60	48¼	120	**BC4i2460**	2980	3713	18.6	326
24	54	48¼	108	**BC4i2454**	2859	3562	17.4	305
24	48	48¼	96	**BC4i2448**	2776	3443	16.6	283
24	42	48¼	84	**BC4i2442**	2618	3246	15.8	262
24	36	48¼	72	**BC4i2436**	2452	3040	15.0	241

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
30	72	60¼	216	**BC6i3072**	5184	6483	33.9	612
30	66	60¼	198	**BC6i3066**	4954	6210	32.7	575
30	60	60¼	180	**BC6i3060**	4708	5891	30.9	538
30	54	60¼	162	**BC6i3054**	4515	5650	29.1	501
30	48	60¼	144	**BC6i3048**	4307	5383	27.9	465
30	42	60¼	126	**BC6i3042**	4069	5095	26.1	428
30	36	60¼	108	**BC6i3036**	3828	4781	24.3	391
24	72	48¼	216	**BC6i2472**	4835	6030	29.3	529
24	66	48¼	198	**BC6i2466**	4679	5743	28.1	497
24	60	48¼	180	**BC6i2460**	4366	5462	26.9	465
24	54	48¼	162	**BC6i2454**	4188	5236	25.1	433
24	48	48¼	144	**BC6i2448**	4062	5058	23.9	402
24	42	48¼	126	**BC6i2442**	3823	4761	22.7	370
24	36	48¼	108	**BC6i2436**	3575	4454	21.5	338

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
30	72	60¼	288	**BC8i3072**	7099	8839	44.6	814
30	66	60¼	264	**BC8i3066**	6790	8474	43.0	766
30	60	60¼	240	**BC8i3060**	6464	8049	40.6	716
30	54	60¼	216	**BC8i3054**	6208	7728	38.2	667
30	48	60¼	192	**BC8i3048**	5929	7373	36.6	618
30	42	60¼	168	**BC8i3042**	5612	6989	34.2	569
30	36	60¼	144	**BC8i3036**	5290	6569	31.8	520
24	72	48¼	288	**BC8i2472**	6584	8183	38.3	709
24	66	48¼	264	**BC8i2466**	6375	7800	36.7	667
24	60	48¼	240	**BC8i2460**	5959	7425	35.1	625
24	54	48¼	216	**BC8i2454**	5720	7126	32.7	582
24	48	48¼	192	**BC8i2448**	5551	6885	31.1	540
24	42	48¼	168	**BC8i2442**	5234	6491	29.5	497
24	36	48¼	144	**BC8i2436**	4902	6081	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes mixtes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
30	72	60¼	**BC2iX3072**	2378	2842	13.3	247
30	66	60¼	**BC2iX3066**	2302	2752	12.9	234
30	60	60¼	**BC2iX3060**	2221	2644	12.3	222
30	54	60¼	**BC2iX3054**	2156	2565	11.7	210
30	48	60¼	**BC2iX3048**	2085	2475	11.3	198
30	42	60¼	**BC2iX3042**	2007	2382	10.7	185
30	36	60¼	**BC2iX3036**	1927	2275	10.1	173
24	72	48¼	**BC2iX2472**	2176	2600	11.1	208
24	66	48¼	**BC2iX2466**	2123	2506	10.7	197
24	60	48¼	**BC2iX2460**	2020	2411	10.3	186
24	54	48¼	**BC2iX2454**	1960	2335	9.7	176
24	48	48¼	**BC2iX2448**	1917	2277	9.3	165
24	42	48¼	**BC2iX2442**	1838	2178	8.9	155
24	36	48¼	**BC2iX2436**	1756	2076	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code		Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES									
30	72	60¼	144	**BC4iX3072**		3952	4841	23.6	429
30	66	60¼	132	**BC4iX3066**		3798	4660	22.8	405
30	60	60¼	120	**BC4iX3060**		3635	4446	21.6	380
30	54	60¼	108	**BC4iX3054**		3506	4286	20.4	356
30	48	60¼	96	**BC4iX3048**		3367	4107	19.6	331
30	42	60¼	84	**BC4iX3042**		3209	3917	18.4	306
30	36	60¼	72	**BC4iX3036**		3047	3707	17.2	282
24	72	48¼	144	**BC4iX2472**		3657	4474	20.2	368
24	66	48¼	132	**BC4iX2466**		3553	4282	19.4	347
24	60	48¼	120	**BC4iX2460**		3344	4096	18.6	326
24	54	48¼	108	**BC4iX2454**		3226	3946	17.4	305
24	48	48¼	96	**BC4iX2448**		3142	3826	16.6	283
24	42	48¼	84	**BC4iX2442**		2983	3629	15.8	262
24	36	48¼	72	**BC4iX2436**		2817	3423	15.0	241

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES									
30	72	60¼	216		**BC6iX3072**	5525	6840	33.9	612
30	66	60¼	198		**BC6iX3066**	5294	6567	32.7	575
30	60	60¼	180		**BC6iX3060**	5049	6247	30.9	538
30	54	60¼	162		**BC6iX3054**	4856	6006	29.1	501
30	48	60¼	144		**BC6iX3048**	4648	5741	27.9	465
30	42	60¼	126		**BC6iX3042**	4410	5454	26.1	428
30	36	60¼	108		**BC6iX3036**	4169	5137	24.3	391
24	72	48¼	216		**BC6iX2472**	5138	6349	29.3	529
24	66	48¼	198		**BC6iX2466**	4982	6061	28.1	497
24	60	48¼	180		**BC6iX2460**	4671	5781	26.9	465
24	54	48¼	162		**BC6iX2454**	4491	5555	25.1	433
24	48	48¼	144		**BC6iX2448**	4365	5376	23.9	402
24	42	48¼	126		**BC6iX2442**	4129	5080	22.7	370
24	36	48¼	108		**BC6iX2436**	3879	4773	21.5	338

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES									
30	72	60¼	288		**BC8iX3072**	7511	9270	44.6	814
30	66	60¼	264		**BC8iX3066**	7203	8906	43.0	766
30	60	60¼	240		**BC8iX3060**	6878	8481	40.6	716
30	54	60¼	216		**BC8iX3054**	6619	8159	38.2	667
30	48	60¼	192		**BC8iX3048**	6342	7807	36.6	618
30	42	60¼	168		**BC8iX3042**	6024	7422	34.2	569
30	36	60¼	144		**BC8iX3036**	5702	7002	31.8	520
24	72	48¼	288		**BC8iX2472**	6995	8615	38.3	709
24	66	48¼	264		**BC8iX2466**	6787	8232	36.7	667
24	60	48¼	240		**BC8iX2460**	6370	7857	35.1	625
24	54	48¼	216		**BC8iX2454**	6134	7557	32.7	582
24	48	48¼	192		**BC8iX2448**	5965	7318	31.1	540
24	42	48¼	168		**BC8iX2442**	5647	6923	29.5	497
24	36	48¼	144		**BC8iX2436**	5316	6513	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes de métal ajouré

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes de métal ajouré aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
30	72	60¼	**BC2iM3072**	2378	2842	13.3	247
30	66	60¼	**BC2iM3066**	2302	2752	12.9	234
30	60	60¼	**BC2iM3060**	2221	2644	12.3	222
30	54	60¼	**BC2iM3054**	2156	2565	11.7	210
30	48	60¼	**BC2iM3048**	2085	2475	11.3	198
30	42	60¼	**BC2iM3042**	2007	2382	10.7	185
30	36	60¼	**BC2iM3036**	1927	2275	10.1	173
24	72	48¼	**BC2iM2472**	2176	2600	11.1	208
24	66	48¼	**BC2iM2466**	2123	2506	10.7	197
24	60	48¼	**BC2iM2460**	2020	2411	10.3	186
24	54	48¼	**BC2iM2454**	1960	2335	9.7	176
24	48	48¼	**BC2iM2448**	1917	2277	9.3	165
24	42	48¼	**BC2iM2442**	1838	2178	8.9	155
24	36	48¼	**BC2iM2436**	1756	2076	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes de métal ajouré

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
30	72	60¼	144	**BC4iM3072**	3952	4841	23.6	429
30	66	60¼	132	**BC4iM3066**	3798	4660	22.8	405
30	60	60¼	120	**BC4iM3060**	3635	4446	21.6	380
30	54	60¼	108	**BC4iM3054**	3506	4286	20.4	356
30	48	60¼	96	**BC4iM3048**	3367	4107	19.6	331
30	42	60¼	84	**BC4iM3042**	3209	3917	18.4	306
30	36	60¼	72	**BC4iM3036**	3047	3707	17.2	282
24	72	48¼	144	**BC4iM2472**	3657	4474	20.2	368
24	66	48¼	132	**BC4iM2466**	3553	4282	19.4	347
24	60	48¼	120	**BC4iM2460**	3344	4096	18.6	326
24	54	48¼	108	**BC4iM2454**	3226	3946	17.4	305
24	48	48¼	96	**BC4iM2448**	3142	3826	16.6	283
24	42	48¼	84	**BC4iM2442**	2983	3629	15.8	262
24	36	48¼	72	**BC4iM2436**	2817	3423	15.0	241

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES									
30	72	60¼	216		**BC6iM3072**	5525	6840	33.9	612
30	66	60¼	198		**BC6iM3066**	5294	6567	32.7	575
30	60	60¼	180		**BC6iM3060**	5049	6247	30.9	538
30	54	60¼	162		**BC6iM3054**	4856	6006	29.1	501
30	48	60¼	144		**BC6iM3048**	4648	5741	27.9	465
30	42	60¼	126		**BC6iM3042**	4410	5454	26.1	428
30	36	60¼	108		**BC6iM3036**	4169	5137	24.3	391
24	72	48¼	216		**BC6iM2472**	5138	6349	29.3	529
24	66	48¼	198		**BC6iM2466**	4982	6061	28.1	497
24	60	48¼	180		**BC6iM2460**	4671	5781	26.9	465
24	54	48¼	162		**BC6iM2454**	4491	5555	25.1	433
24	48	48¼	144		**BC6iM2448**	4365	5376	23.9	402
24	42	48¼	126		**BC6iM2442**	4129	5080	22.7	370
24	36	48¼	108		**BC6iM2436**	3879	4773	21.5	338

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes de métal ajouré aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes ouvertes en métal.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



							S Sierra 1"			
Dimensions							Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code		Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES										
30	72	60¼	288		**BC8iM3072**		7511	9270	44.6	814
30	66	60¼	264		**BC8iM3066**		7203	8906	43.0	766
30	60	60¼	240		**BC8iM3060**		6878	8481	40.6	716
30	54	60¼	216		**BC8iM3054**		6619	8159	38.2	667
30	48	60¼	192		**BC8iM3048**		6342	7807	36.6	618
30	42	60¼	168		**BC8iM3042**		6024	7422	34.2	569
30	36	60¼	144		**BC8iM3036**		5702	7002	31.8	520
24	72	48¼	288		**BC8iM2472**		6995	8615	38.3	709
24	66	48¼	264		**BC8iM2466**		6787	8232	36.7	667
24	60	48¼	240		**BC8iM2460**		6370	7857	35.1	625
24	54	48¼	216		**BC8iM2454**		6134	7557	32.7	582
24	48	48¼	192		**BC8iM2448**		5965	7318	31.1	540
24	42	48¼	168		**BC8iM2442**		5647	6923	29.5	497
24	36	48¼	144		**BC8iM2436**		5316	6513	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes ouvertes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
30	72	60¼	**BC2iO3072**	2057	2506	13.3	222
30	66	60¼	**BC2iO3066**	1980	2413	12.9	209
30	60	60¼	**BC2iO3060**	1898	2308	12.3	197
30	54	60¼	**BC2iO3054**	1833	2228	11.7	185
30	48	60¼	**BC2iO3048**	1764	2138	11.3	173
30	42	60¼	**BC2iO3042**	1685	2043	10.7	160
30	36	60¼	**BC2iO3036**	1605	1938	10.1	148
24	72	48¼	**BC2iO2472**	1914	2329	11.1	183
24	66	48¼	**BC2iO2466**	1863	2232	10.7	172
24	60	48¼	**BC2iO2460**	1759	2138	10.3	161
24	54	48¼	**BC2iO2454**	1700	2064	9.7	151
24	48	48¼	**BC2iO2448**	1657	2003	9.3	140
24	42	48¼	**BC2iO2442**	1578	1904	8.9	130
24	36	48¼	**BC2iO2436**	1495	1802	8.5	119

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneau(x) de modestie 18" H. en laminé.
Pattes ouvertes en métal, aux extrémités et demi-patte au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
30	72	60¼	144	**BC4iO3072**	3631	4505	23.6	404
30	66	60¼	132	**BC4iO3066**	3476	4322	22.8	380
30	60	60¼	120	**BC4iO3060**	3313	4107	21.6	355
30	54	60¼	108	**BC4iO3054**	3185	3948	20.4	331
30	48	60¼	96	**BC4iO3048**	3045	3771	19.6	306
30	42	60¼	84	**BC4iO3042**	2888	3579	18.4	281
30	36	60¼	72	**BC4iO3036**	2726	3369	17.2	257
24	72	48¼	144	**BC4iO2472**	3397	4202	20.2	343
24	66	48¼	132	**BC4iO2466**	3292	4011	19.4	322
24	60	48¼	120	**BC4iO2460**	3085	3824	18.6	301
24	54	48¼	108	**BC4iO2454**	2966	3673	17.4	280
24	48	48¼	96	**BC4iO2448**	2881	3554	16.6	258
24	42	48¼	84	**BC4iO2442**	2723	3356	15.8	237
24	36	48¼	72	**BC4iO2436**	2557	3150	15.0	216

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » (**ENC**) ou une multiprise « standard » (**UNC**) au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités et 2 demi-pattes de métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



							S Sierra 1"			
Dimensions							Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code		Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES										
30	72	60¼	216		**BC6iO3072**		5204	6503	33.9	587
30	66	60¼	198		**BC6iO3066**		4973	6229	32.7	550
30	60	60¼	180		**BC6iO3060**		4727	5910	30.9	513
30	54	60¼	162		**BC6iO3054**		4534	5668	29.1	476
30	48	60¼	144		**BC6iO3048**		4326	5403	27.9	440
30	42	60¼	126		**BC6iO3042**		4088	5115	26.1	403
30	36	60¼	108		**BC6iO3036**		3846	4800	24.3	366
24	72	48¼	216		**BC6iO2472**		4878	6076	29.3	504
24	66	48¼	198		**BC6iO2466**		4723	5788	28.1	472
24	60	48¼	180		**BC6iO2460**		4410	5507	26.9	440
24	54	48¼	162		**BC6iO2454**		4232	5282	25.1	408
24	48	48¼	144		**BC6iO2448**		4106	5104	23.9	377
24	42	48¼	126		**BC6iO2442**		3868	4806	22.7	345
24	36	48¼	108		**BC6iO2436**		3618	4498	21.5	313

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités, une en plein centre et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section G.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES									
30	72	60¼	288		**BC8iO3072**	7189	8933	44.6	777
30	66	60¼	264		**BC8iO3066**	6882	8569	43.0	728
30	60	60¼	240		**BC8iO3060**	6554	8143	40.6	679
30	54	60¼	216		**BC8iO3054**	6296	7821	38.2	630
30	48	60¼	192		**BC8iO3048**	6019	7469	36.6	581
30	42	60¼	168		**BC8iO3042**	5702	7085	34.2	531
30	36	60¼	144		**BC8iO3036**	5380	6665	31.8	482
24	72	48¼	288		**BC8iO2472**	6736	8342	38.3	672
24	66	48¼	264		**BC8iO2466**	6527	7960	36.7	630
24	60	48¼	240		**BC8iO2460**	6111	7585	35.1	587
24	54	48¼	216		**BC8iO2454**	5874	7285	32.7	545
24	48	48¼	192		**BC8iO2448**	5705	7046	31.1	502
24	42	48¼	168		**BC8iO2442**	5387	6651	29.5	460
24	36	48¼	144		**BC8iO2436**	5056	6240	27.9	418

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils :** Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes pleines

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 2". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option d'ajouter deux passe-fils, un sur chaque patte, voir p.62 à 64.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
28½	72	31½	**BCO1i2872**	1311	1648	9.0	165
28½	66	31½	**BCO1i2866**	1277	1590	8.4	155
28½	60	31½	**BCO1i2860**	1232	1519	7.8	145
28½	54	31½	**BCO1i2854**	1137	1398	7.2	135
28½	48	31½	**BCO1i2848**	1105	1341	6.6	126
28½	42	31½	**BCO1i2842**	1065	1277	5.9	116
28½	36	31½	**BCO1i2836**	984	1168	5.3	106
22½	72	25½	**BCO1i2272**	1255	1531	8.2	146
22½	66	25½	**BCO1i2266**	1202	1460	7.6	137
22½	60	25½	**BCO1i2260**	1180	1418	7.1	128
22½	54	25½	**BCO1i2254**	1143	1362	6.5	119
22½	48	25½	**BCO1i2248**	1051	1247	5.9	110
22½	42	25½	**BCO1i2242**	1021	1197	5.3	101
22½	36	25½	**BCO1i2236**	967	1124	4.8	92

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Dos métal		P-Fils		Multiprise		Modestie
T	S	-		-		/		-		-		-		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils pour pattes :** Option d'ajouter des passe-fils Blancs **(G1S),** Fusain **(G2S)**, Grès **(G3S)** ou Noir **(G4S)** ajoutez 68 $ ch., voir p.62 à 64.
Multiprise : Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.
Modestie : Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes pleines

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
28½	72	60¼	**BCO2i2872**	1962	2407	13.3	247
28½	66	60¼	**BCO2i2866**	1887	2316	12.9	234
28½	60	60¼	**BCO2i2860**	1805	2210	12.3	222
28½	54	60¼	**BCO2i2854**	1742	2131	11.7	210
28½	48	60¼	**BCO2i2848**	1673	2043	11.3	198
28½	42	60¼	**BCO2i2842**	1594	1948	10.7	185
28½	36	60¼	**BCO2i2836**	1515	1845	10.1	173
22½	72	48¼	**BCO2i2272**	1797	2203	11.1	208
22½	66	48¼	**BCO2i2266**	1745	2108	10.7	197
22½	60	48¼	**BCO2i2260**	1640	2016	10.3	186
22½	54	48¼	**BCO2i2254**	1583	1942	9.7	176
22½	48	48¼	**BCO2i2248**	1540	1882	9.3	165
22½	42	48¼	**BCO2i2242**	1463	1785	8.9	155
22½	36	48¼	**BCO2i2236**	1381	1684	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
28½	72	60¼	144	**BCO4i2872**	3617	4490	23.6	429
28½	66	60¼	132	**BCO4i2866**	3465	4310	22.8	405
28½	60	60¼	120	**BCO4i2860**	3302	4099	21.6	380
28½	54	60¼	108	**BCO4i2854**	3176	3940	20.4	356
28½	48	60¼	96	**BCO4i2848**	3040	3765	19.6	331
28½	42	60¼	84	**BCO4i2842**	2881	3575	18.4	306
28½	36	60¼	72	**BCO4i2836**	2722	3365	17.2	282
22½	72	48¼	144	**BCO4i2272**	3360	4162	20.2	368
22½	66	48¼	132	**BCO4i2266**	3257	3972	19.4	347
22½	60	48¼	120	**BCO4i2260**	3049	3787	18.6	326
22½	54	48¼	108	**BCO4i2254**	2933	3639	17.4	305
22½	48	48¼	96	**BCO4i2248**	2851	3521	16.6	283
22½	42	48¼	84	**BCO4i2242**	2693	3323	15.8	262
22½	36	48¼	72	**BCO4i2236**	2528	3122	15.0	241

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-				-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
28½	72	60¼	216	**BCO6i2872**	5272	6574	33.9	612
28½	66	60¼	198	**BCO6i2866**	5045	6304	32.7	575
28½	60	60¼	180	**BCO6i2860**	4801	5987	30.9	538
28½	54	60¼	162	**BCO6i2854**	4608	5748	29.1	501
28½	48	60¼	144	**BCO6i2848**	4404	5485	27.9	465
28½	42	60¼	126	**BCO6i2842**	4169	5200	26.1	428
28½	36	60¼	108	**BCO6i2836**	3930	4886	24.3	391
22½	72	48¼	216	**BCO6i2272**	4922	6123	29.3	529
22½	66	48¼	198	**BCO6i2266**	4770	5837	28.1	497
22½	60	48¼	180	**BCO6i2260**	4458	5558	26.9	465
22½	54	48¼	162	**BCO6i2254**	4283	5336	25.1	433
22½	48	48¼	144	**BCO6i2248**	4159	5158	23.9	402
22½	42	48¼	126	**BCO6i2242**	3924	4864	22.7	370
22½	36	48¼	108	**BCO6i2236**	3676	4561	21.5	338

S SPÉCIFIEZ — **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84..

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES									
28½	72	60¼	288		**BCO8i2872**	7205	8952	44.6	814
28½	66	60¼	264		**BCO8i2866**	6902	8590	43.0	766
28½	60	60¼	240		**BCO8i2860**	6579	8169	40.6	716
28½	54	60¼	216		**BCO8i2854**	6323	7849	38.2	667
28½	48	60¼	192		**BCO8i2848**	6048	7499	36.6	618
28½	42	60¼	168		**BCO8i2842**	5734	7118	34.2	569
28½	36	60¼	144		**BCO8i2836**	5415	6700	31.8	520
22½	72	48¼	288		**BCO8i2272**	6691	8297	38.3	709
22½	66	48¼	264		**BCO8i2266**	6486	7915	36.7	667
22½	60	48¼	240		**BCO8i2260**	6072	7545	35.1	625
22½	54	48¼	216		**BCO8i2254**	5838	7247	32.7	582
22½	48	48¼	192		**BCO8i2248**	5671	7010	31.1	540
22½	42	48¼	168		**BCO8i2242**	5357	6620	29.5	497
22½	36	48¼	144		**BCO8i2236**	5028	6213	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes mixtes

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 2". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
28½	72	31½	**BCO1iX2872**	1589	1938	12.1	150
28½	66	31½	**BCO1iX2866**	1555	1880	11.5	140
28½	60	31½	**BCO1iX2860**	1509	1811	10.9	130
28½	54	31½	**BCO1iX2854**	1441	1715	10.3	120
28½	48	31½	**BCO1iX2848**	1383	1631	9.7	111
28½	42	31½	**BCO1iX2842**	1342	1568	9.0	101
28½	36	31½	**BCO1iX2836**	1286	1487	8.5	91
22½	72	25½	**BCO1iX2272**	1537	1828	10.8	135
22½	66	25½	**BCO1iX2266**	1506	1777	10.2	127
22½	60	25½	**BCO1iX2260**	1463	1715	9.7	118
22½	54	25½	**BCO1iX2254**	1427	1659	9.1	109
22½	48	25½	**BCO1iX2248**	1335	1543	8.5	100
22½	42	25½	**BCO1iX2242**	1303	1495	7.9	91
22½	36	25½	**BCO1iX2236**	1251	1420	7.4	82

S SPÉCIFIEZ — **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons	Dos métal	Multiprise	Modestie
T	S	-	-	/	-	-	-	-	-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.
Modestie : Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes mixtes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
28½	72	60¼	**BCO2iX2872**	2427	2892	13.3	247
28½	66	60¼	**BCO2iX2866**	2352	2803	12.9	234
28½	60	60¼	**BCO2iX2860**	2269	2697	12.3	222
28½	54	60¼	**BCO2iX2854**	2206	2618	11.7	210
28½	48	60¼	**BCO2iX2848**	2137	2529	11.3	198
28½	42	60¼	**BCO2iX2842**	2059	2434	10.7	185
28½	36	60¼	**BCO2iX2836**	1980	2331	10.1	173
22½	72	48¼	**BCO2iX2272**	2224	2651	11.1	208
22½	66	48¼	**BCO2iX2266**	2174	2558	10.7	197
22½	60	48¼	**BCO2iX2260**	2070	2464	10.3	186
22½	54	48¼	**BCO2iX2254**	2010	2389	9.7	176
22½	48	48¼	**BCO2iX2248**	1968	2330	9.3	165
22½	42	48¼	**BCO2iX2242**	1890	2232	8.9	155
22½	36	48¼	**BCO2iX2236**	1809	2131	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons			Multiprise
T	S	-		-				-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP),** à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
28½	72	60¼	144	**BCO4iX2872**	4019	4912	23.6	429
28½	66	60¼	132	**BCO4iX2866**	3868	4731	22.8	405
28½	60	60¼	120	**BCO4iX2860**	3705	4520	21.6	380
28½	54	60¼	108	**BCO4iX2854**	3578	4362	20.4	356
28½	48	60¼	96	**BCO4iX2848**	3442	4186	19.6	331
28½	42	60¼	84	**BCO4iX2842**	3284	3996	18.4	306
28½	36	60¼	72	**BCO4iX2836**	3124	3787	17.2	282
22½	72	48¼	144	**BCO4iX2272**	3724	4546	20.2	368
22½	66	48¼	132	**BCO4iX2266**	3621	4355	19.4	347
22½	60	48¼	120	**BCO4iX2260**	3416	4170	18.6	326
22½	54	48¼	108	**BCO4iX2254**	3299	4022	17.4	305
22½	48	48¼	96	**BCO4iX2248**	3216	3903	16.6	283
22½	42	48¼	84	**BCO4iX2242**	3059	3708	15.8	262
22½	36	48¼	72	**BCO4iX2236**	2894	3504	15.0	241

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES									
28½	72	60¼	216		**BCO6iX2872**	5613	6931	33.9	612
28½	66	60¼	198		**BCO6iX2866**	5384	6662	32.7	575
28½	60	60¼	180		**BCO6iX2860**	5141	6343	30.9	538
28½	54	60¼	162		**BCO6iX2854**	4951	6104	29.1	501
28½	48	60¼	144		**BCO6iX2848**	4745	5843	27.9	465
28½	42	60¼	126		**BCO6iX2842**	4509	5557	26.1	428
28½	36	60¼	108		**BCO6iX2836**	4269	5245	24.3	391
22½	72	48¼	216		**BCO6iX2272**	5227	6441	29.3	529
22½	66	48¼	198		**BCO6iX2266**	5073	6156	28.1	497
22½	60	48¼	180		**BCO6iX2260**	4762	5875	26.9	465
22½	54	48¼	162		**BCO6iX2254**	4585	5653	25.1	433
22½	48	48¼	144		**BCO6iX2248**	4463	5477	23.9	402
22½	42	48¼	126		**BCO6iX2242**	4227	5184	22.7	370
22½	36	48¼	108		**BCO6iX2236**	3981	4879	21.5	338

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
28½	72	60¼	288	**BCO8iX2872**	7619	9384	44.6	814
28½	66	60¼	264	**BCO8iX2866**	7313	9022	43.0	766
28½	60	60¼	240	**BCO8iX2860**	6991	8600	40.6	716
28½	54	60¼	216	**BCO8iX2854**	6736	8281	38.2	667
28½	48	60¼	192	**BCO8iX2848**	6461	7931	36.6	618
28½	42	60¼	168	**BCO8iX2842**	6147	7552	34.2	569
28½	36	60¼	144	**BCO8iX2836**	5826	7132	31.8	520
22½	72	48¼	288	**BCO8iX2272**	7103	8729	38.3	709
22½	66	48¼	264	**BCO8iX2266**	6897	8348	36.7	667
22½	60	48¼	240	**BCO8iX2260**	6486	7976	35.1	625
22½	54	48¼	216	**BCO8iX2254**	6250	7679	32.7	582
22½	48	48¼	192	**BCO8iX2248**	6084	7443	31.1	540
22½	42	48¼	168	**BCO8iX2242**	5770	7052	29.5	497
22½	36	48¼	144	**BCO8iX2236**	5441	6645	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons		Multiprise
T	S	-	-	/	-	-	-		-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes de métal ajouré

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 2". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes de métal ajouré aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
28½	72	31½	**BCO1iM2872**	1589	1938	12.1	154
28½	66	31½	**BCO1iM2866**	1555	1880	11.5	145
28½	60	31½	**BCO1iM2860**	1509	1811	10.9	135
28½	54	31½	**BCO1iM2854**	1441	1715	10.3	125
28½	48	31½	**BCO1iM2848**	1383	1631	9.7	115
28½	42	31½	**BCO1iM2842**	1342	1568	9.0	105
28½	36	31½	**BCO1iM2836**	1286	1487	8.5	95
22½	72	25½	**BCO1iM2272**	1537	1828	10.8	139
22½	66	25½	**BCO1iM2266**	1506	1777	10.2	130
22½	60	25½	**BCO1iM2260**	1463	1715	9.7	121
22½	54	25½	**BCO1iM2254**	1427	1659	9.1	112
22½	48	25½	**BCO1iM2248**	1335	1543	8.5	103
22½	42	25½	**BCO1iM2242**	1303	1495	7.9	94
22½	36	25½	**BCO1iM2236**	1251	1420	7.4	85

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons	Dos métal	Multiprise	Modestie
T	S	-	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.
Modestie : Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p85.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes de métal ajouré

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
28½	72	60¼	**BCO2iM2872**	2427	2892	13.3	247
28½	66	60¼	**BCO2iM2866**	2352	2803	12.9	234
28½	60	60¼	**BCO2iM2860**	2269	2697	12.3	222
28½	54	60¼	**BCO2iM2854**	2206	2618	11.7	210
28½	48	60¼	**BCO2iM2848**	2137	2529	11.3	198
28½	42	60¼	**BCO2iM2842**	2059	2434	10.7	185
28½	36	60¼	**BCO2iM2836**	1980	2331	10.1	173
22½	72	48¼	**BCO2iM2272**	2224	2651	11.1	208
22½	66	48¼	**BCO2iM2266**	2174	2558	10.7	197
22½	60	48¼	**BCO2iM2260**	2070	2464	10.3	186
22½	54	48¼	**BCO2iM2254**	2010	2389	9.7	176
22½	48	48¼	**BCO2iM2248**	1968	2330	9.3	165
22½	42	48¼	**BCO2iM2242**	1890	2232	8.9	155
22½	36	48¼	**BCO2iM2236**	1809	2131	8.5	144

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
28½	72	60¼	144	**BCO4iM2872**	4019	4912	23.6	429
28½	66	60¼	132	**BCO4iM2866**	3868	4731	22.8	405
28½	60	60¼	120	**BCO4iM2860**	3705	4520	21.6	380
28½	54	60¼	108	**BCO4iM2854**	3578	4362	20.4	356
28½	48	60¼	96	**BCO4iM2848**	3442	4186	19.6	331
28½	42	60¼	84	**BCO4iM2842**	3284	3996	18.4	306
28½	36	60¼	72	**BCO4iM2836**	3124	3787	17.2	282
22½	72	48¼	144	**BCO4iM2272**	3724	4546	20.2	368
22½	66	48¼	132	**BCO4iM2266**	3621	4355	19.4	347
22½	60	48¼	120	**BCO4iM2260**	3416	4170	18.6	326
22½	54	48¼	108	**BCO4iM2254**	3299	4022	17.4	305
22½	48	48¼	96	**BCO4iM2248**	3216	3903	16.6	283
22½	42	48¼	84	**BCO4iM2242**	3059	3708	15.8	262
22½	36	48¼	72	**BCO4iM2236**	2894	3504	15.0	241

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons			Multiprise
T	S	-		-				-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
28½	72	60¼	216	**BCO6iM2872**	5613	6931	33.9	612
28½	66	60¼	198	**BCO6iM2866**	5384	6662	32.7	575
28½	60	60¼	180	**BCO6iM2860**	5141	6343	30.9	538
28½	54	60¼	162	**BCO6iM2854**	4951	6104	29.1	501
28½	48	60¼	144	**BCO6iM2848**	4745	5843	27.9	465
28½	42	60¼	126	**BCO6iM2842**	4509	5557	26.1	428
28½	36	60¼	108	**BCO6iM2836**	4269	5245	24.3	391
22½	72	48¼	216	**BCO6iM2272**	5227	6441	29.3	529
22½	66	48¼	198	**BCO6iM2266**	5073	6156	28.1	497
22½	60	48¼	180	**BCO6iM2260**	4762	5875	26.9	465
22½	54	48¼	162	**BCO6iM2254**	4585	5653	25.1	433
22½	48	48¼	144	**BCO6iM2248**	4463	5477	23.9	402
22½	42	48¼	126	**BCO6iM2242**	4227	5184	22.7	370
22½	36	48¼	108	**BCO6iM2236**	3981	4879	21.5	338

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes ouvertes en métal.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
28½	72	60¼	288	**BCO8iM2872**	7619	9384	44.6	814
28½	66	60¼	264	**BCO8iM2866**	7313	9022	43.0	766
28½	60	60¼	240	**BCO8iM2860**	6991	8600	40.6	716
28½	54	60¼	216	**BCO8iM2854**	6736	8281	38.2	667
28½	48	60¼	192	**BCO8iM2848**	6461	7931	36.6	618
28½	42	60¼	168	**BCO8iM2842**	6147	7552	34.2	569
28½	36	60¼	144	**BCO8iM2836**	5826	7132	31.8	520
22½	72	48¼	288	**BCO8iM2272**	7103	8729	38.3	709
22½	66	48¼	264	**BCO8iM2266**	6897	8348	36.7	667
22½	60	48¼	240	**BCO8iM2260**	6486	7976	35.1	625
22½	54	48¼	216	**BCO8iM2254**	6250	7679	32.7	582
22½	48	48¼	192	**BCO8iM2248**	6084	7443	31.1	540
22½	42	48¼	168	**BCO8iM2242**	5770	7052	29.5	497
22½	36	48¼	144	**BCO8iM2236**	5441	6645	27.9	455

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 1 côté - pattes ouvertes

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 2". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
28½	72	31½	**BCO1iO2872**	1487	1832	12.1	143
28½	66	31½	**BCO1iO2866**	1453	1773	11.5	133
28½	60	31½	**BCO1iO2860**	1408	1705	10.9	123
28½	54	31½	**BCO1iO2854**	1339	1609	10.3	113
28½	48	31½	**BCO1iO2848**	1281	1525	9.7	103
28½	42	31½	**BCO1iO2842**	1241	1461	9.0	93
28½	36	31½	**BCO1iO2836**	1185	1381	8.5	83
22½	72	25½	**BCO1iO2272**	1446	1733	10.7	130
22½	66	25½	**BCO1iO2266**	1414	1683	10.2	121
22½	60	25½	**BCO1iO2260**	1372	1619	9.6	112
22½	54	25½	**BCO1iO2254**	1336	1562	9.1	103
22½	48	25½	**BCO1iO2248**	1242	1447	8.5	94
22½	42	25½	**BCO1iO2242**	1213	1398	7.9	85
22½	36	25½	**BCO1iO2236**	1158	1323	7.4	76

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Dos métal		Multiprise		Modestie
T	S	-		-		/		-		-		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » au centre **(ENC)** ou une multiprise « standard » au centre **(UNC)**, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.
Modestie : Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes ouvertes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
28½	72	60¼	**BCO2iO2872**	2104	2554	13.3	222
28½	66	60¼	**BCO2iO2866**	2029	2466	12.9	209
28½	60	60¼	**BCO2iO2860**	1948	2360	12.3	197
28½	54	60¼	**BCO2iO2854**	1885	2280	11.7	185
28½	48	60¼	**BCO2iO2848**	1814	2191	11.3	173
28½	42	60¼	**BCO2iO2842**	1737	2098	10.7	160
28½	36	60¼	**BCO2iO2836**	1657	1994	10.1	148
22½	72	48¼	**BCO2iO2272**	1964	2379	11.1	183
22½	66	48¼	**BCO2iO2266**	1912	2285	10.7	172
22½	60	48¼	**BCO2iO2260**	1809	2190	10.3	161
22½	54	48¼	**BCO2iO2254**	1750	2118	9.7	151
22½	48	48¼	**BCO2iO2248**	1708	2057	9.3	140
22½	42	48¼	**BCO2iO2242**	1631	1960	8.9	130
22½	36	48¼	**BCO2iO2236**	1550	1859	8.5	119

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons			Multiprise
T	S	-		-				-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.85.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal, aux extrémités et demi-patte au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
28½	72	60¼	144	**BCO4iO2872**	3697	4574	23.6	404
28½	66	60¼	132	**BCO4iO2866**	3545	4393	22.8	380
28½	60	60¼	120	**BCO4iO2860**	3383	4182	21.6	355
28½	54	60¼	108	**BCO4iO2854**	3257	4024	20.4	331
28½	48	60¼	96	**BCO4iO2848**	3120	3849	19.6	306
28½	42	60¼	84	**BCO4iO2842**	2963	3659	18.4	281
28½	36	60¼	72	**BCO4iO2836**	2802	3449	17.2	257
22½	72	48¼	144	**BCO4iO2272**	3465	4274	20.2	343
22½	66	48¼	132	**BCO4iO2266**	3362	4082	19.4	322
22½	60	48¼	120	**BCO4iO2260**	3154	3897	18.6	301
22½	54	48¼	108	**BCO4iO2254**	3040	3749	17.4	280
22½	48	48¼	96	**BCO4iO2248**	2955	3631	16.6	258
22½	42	48¼	84	**BCO4iO2242**	2798	3435	15.8	237
22½	36	48¼	72	**BCO4iO2236**	2633	3232	15.0	216

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités et 2 demi-pattes de métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
28½	72	60¼	216	**BCO6iO2872**	5291	6593	33.9	587
28½	66	60¼	198	**BCO6iO2866**	5062	6324	32.7	550
28½	60	60¼	180	**BCO6iO2860**	4820	6006	30.9	513
28½	54	60¼	162	**BCO6iO2854**	4627	5767	29.1	476
28½	48	60¼	144	**BCO6iO2848**	4423	5504	27.9	440
28½	42	60¼	126	**BCO6iO2842**	4187	5220	26.1	403
28½	36	60¼	108	**BCO6iO2836**	3948	4906	24.3	366
22½	72	48¼	216	**BCO6iO2272**	4967	6168	29.3	504
22½	66	48¼	198	**BCO6iO2266**	4812	5884	28.1	472
22½	60	48¼	180	**BCO6iO2260**	4502	5603	26.9	440
22½	54	48¼	162	**BCO6iO2254**	4326	5380	25.1	408
22½	48	48¼	144	**BCO6iO2248**	4203	5205	23.9	377
22½	42	48¼	126	**BCO6iO2242**	3967	4910	22.7	345
22½	36	48¼	108	**BCO6iO2236**	3720	4606	21.5	313

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées ouvertes - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 3". Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités, une en plein centre et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les surfaces, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Option d'une multiprise au centre, voir p.84.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
28½	72	60¼	288	**BCO8iO2872**	7296	9045	44.6	777
28½	66	60¼	264	**BCO8iO2866**	6992	8686	43.0	728
28½	60	60¼	240	**BCO8iO2860**	6668	8262	40.6	679
28½	54	60¼	216	**BCO8iO2854**	6413	7944	38.2	630
28½	48	60¼	192	**BCO8iO2848**	6138	7594	36.6	581
28½	42	60¼	168	**BCO8iO2842**	5824	7213	34.2	531
28½	36	60¼	144	**BCO8iO2836**	5505	6796	31.8	482
22½	72	48¼	288	**BCO8iO2272**	6843	8457	38.3	672
22½	66	48¼	264	**BCO8iO2266**	6638	8075	36.7	630
22½	60	48¼	240	**BCO8iO2260**	6225	7704	35.1	587
22½	54	48¼	216	**BCO8iO2254**	5990	7406	32.7	545
22½	48	48¼	192	**BCO8iO2248**	5823	7170	31.1	502
22½	42	48¼	168	**BCO8iO2242**	5509	6779	29.5	460
22½	36	48¼	144	**BCO8iO2236**	5180	6372	27.9	418

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)**, aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.84.

Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes pleines

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 4 ¾" et est comblé par 1 porte de métal, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option d'ajouter deux passe-fils, un sur chaque patte, voir p.62 à 64.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
26	72	31½	**BCD1i2672**	1414	1757	9.1	164
26	66	31½	**BCD1i2666**	1372	1691	8.5	154
26	60	31½	**BCD1i2660**	1325	1619	7.9	144
26	54	31½	**BCD1i2654**	1294	1561	7.3	135
26	48	31½	**BCD1i2648**	1198	1439	6.6	125
26	42	31½	**BCD1i2642**	1163	1381	6.0	115
26	36	31½	**BCD1i2636**	1107	1298	5.4	105
20	72	25½	**BCD1i2072**	1358	1641	8.3	145
20	66	25½	**BCD1i2066**	1298	1560	7.7	136
20	60	25½	**BCD1i2060**	1275	1518	7.2	127
20	54	25½	**BCD1i2054**	1243	1466	6.6	118
20	48	25½	**BCD1i2048**	1151	1352	6.0	109
20	42	25½	**BCD1i2042**	1118	1300	5.4	100
20	36	25½	**BCD1i2036**	1064	1224	4.9	92

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons	Porte	Dos métal	P-Fils	Modestie
T	S	-	-	/	-	-	-	-	-	-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Porte : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Passe-fils pour pattes :** Option d'ajouter des passe-fils Blancs **(G1S),** Fusain **(G2S)**, Grès **(G3S)** ou Noir **(G4S)** ajoutez 68 $ ch., voir p.62 à 64.
Modestie : Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes pleines

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
26	72	60¼	**BCD2i2672**	2084	2534	13.3	247
26	66	60¼	**BCD2i2666**	2006	2442	12.9	234
26	60	60¼	**BCD2i2660**	1923	2332	12.3	222
26	54	60¼	**BCD2i2654**	1798	2189	11.7	210
26	48	60¼	**BCD2i2648**	1726	2099	11.3	196
26	42	60¼	**BCD2i2642**	1644	2000	10.7	185
26	36	60¼	**BCD2i2636**	1560	1892	10.1	173
20	72	48¼	**BCD2i2072**	1918	2332	11.1	208
20	66	48¼	**BCD2i2066**	1865	2233	10.7	197
20	60	48¼	**BCD2i2060**	1758	2137	10.3	186
20	54	48¼	**BCD2i2054**	1638	2000	9.7	176
20	48	48¼	**BCD2i2048**	1594	1938	9.3	165
20	42	48¼	**BCD2i2042**	1513	1837	8.9	155
20	36	48¼	**BCD2i2036**	1428	1731	8.5	144

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Porte
T	S	-		-		/		-		-		-				-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
26	72	60¼	144	**BCD4i2672**	4113	5009	23.6	429
26	66	60¼	132	**BCD4i2666**	3954	4822	22.8	405
26	60	60¼	120	**BCD4i2660**	3786	4605	21.6	380
26	54	60¼	108	**BCD4i2654**	3539	4319	20.4	356
26	48	60¼	96	**BCD4i2648**	3395	4137	19.6	331
26	42	60¼	84	**BCD4i2642**	3230	3940	18.4	306
26	36	60¼	72	**BCD4i2636**	3065	3726	17.2	282
20	72	48¼	144	**BCD4i2072**	3856	4682	20.2	368
20	66	48¼	132	**BCD4i2066**	3746	4486	19.4	347
20	60	48¼	120	**BCD4i2060**	3534	4292	18.6	326
20	54	48¼	108	**BCD4i2054**	3296	4018	17.4	305
20	48	48¼	96	**BCD4i2048**	3206	3893	16.6	283
20	42	48¼	84	**BCD4i2042**	3043	3691	15.8	262
20	36	48¼	72	**BCD4i2036**	2872	3480	15.0	241

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons		Porte
T	S	-		-				-		-		-			

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et demi-pattes au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
26	72	60¼	216	**BCD6i2672**	5998	7335	33.9	612
26	66	60¼	198	**BCD6i2666**	5758	7053	32.7	575
26	60	60¼	180	**BCD6i2660**	5506	6727	30.9	538
26	54	60¼	162	**BCD6i2654**	5136	6300	29.1	501
26	48	60¼	144	**BCD6i2648**	4920	6027	27.9	465
26	42	60¼	126	**BCD6i2642**	4676	5731	26.1	428
26	36	60¼	108	**BCD6i2636**	4426	5405	24.3	391
20	72	48¼	216	**BCD6i2072**	5649	6883	29.3	529
20	66	48¼	198	**BCD6i2066**	5484	6587	28.1	497
20	60	48¼	180	**BCD6i2060**	5164	6299	26.9	465
20	54	48¼	162	**BCD6i2054**	4809	5887	25.1	433
20	48	48¼	144	**BCD6i2048**	4676	5700	23.9	402
20	42	48¼	126	**BCD6i2042**	4430	5397	22.7	370
20	36	48¼	108	**BCD6i2036**	4172	5080	21.5	338

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons			Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes pleines (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



						S Sierra 1"			
Dimensions						Prix		Spec.	
A	B	C	D		Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES									
26	72	60¼	288		**BCD8i2672**	8161	9951	44.6	814
26	66	60¼	264		**BCD8i2666**	7845	9578	43.0	766
26	60	60¼	240		**BCD8i2660**	7508	9141	40.6	716
26	54	60¼	216		**BCD8i2654**	7012	8570	38.2	667
26	48	60¼	192		**BCD8i2648**	6723	8206	36.6	618
26	42	60¼	168		**BCD8i2642**	6397	7812	34.2	569
26	36	60¼	144		**BCD8i2636**	6065	7381	31.8	520
20	72	48¼	288		**BCD8i2072**	7646	9296	38.3	709
20	66	48¼	264		**BCD8i2066**	7428	8902	36.7	667
20	60	48¼	240		**BCD8i2060**	7001	8518	35.1	625
20	54	48¼	216		**BCD8i2054**	6526	7968	32.7	582
20	48	48¼	192		**BCD8i2048**	6347	7719	31.1	540
20	42	48¼	168		**BCD8i2042**	6021	7314	29.5	497
20	36	48¼	144		**BCD8i2036**	5678	6895	27.9	455

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes mixtes

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 4 ¾" et est comblé par 1 porte de métal, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
26	72	31½	**BCD1iX2672**	1693	2048	12.2	149
26	66	31½	**BCD1iX2666**	1651	1982	11.6	139
26	60	31½	**BCD1iX2660**	1605	1911	11.0	129
26	54	31½	**BCD1iX2654**	1572	1852	10.4	120
26	48	31½	**BCD1iX2648**	1476	1730	9.8	110
26	42	31½	**BCD1iX2642**	1442	1671	9.1	100
26	36	31½	**BCD1iX2636**	1385	1590	8.5	90
20	72	25½	**BCD1iX2072**	1640	1939	10.9	134
20	66	25½	**BCD1iX2066**	1601	1880	10.3	125
20	60	25½	**BCD1iX2060**	1558	1815	9.8	117
20	54	25½	**BCD1iX2054**	1528	1766	9.2	108
20	48	25½	**BCD1iX2048**	1433	1649	8.6	99
20	42	25½	**BCD1iX2042**	1403	1598	8.0	90
20	36	25½	**BCD1iX2036**	1349	1522	7.5	81

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Porte		Dos métal		Modestie
T	S	-		-		/		-		-		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Porte : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Modestie :** Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes mixtes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
26	72	60¼	**BCD2iX2672**	2549	3021	13.3	247
26	66	60¼	**BCD2iX2666**	2471	2928	12.9	234
26	60	60¼	**BCD2iX2660**	2386	2819	12.3	222
26	54	60¼	**BCD2iX2654**	2262	2676	11.7	210
26	48	60¼	**BCD2iX2648**	2189	2586	11.3	198
26	42	60¼	**BCD2iX2642**	2108	2487	10.7	185
26	36	60¼	**BCD2iX2636**	2025	2379	10.1	173
20	72	48¼	**BCD2iX2072**	2346	2780	11.1	208
20	66	48¼	**BCD2iX2066**	2293	2681	10.7	197
20	60	48¼	**BCD2iX2060**	2185	2586	10.3	186
20	54	48¼	**BCD2iX2054**	2065	2448	9.7	176
20	48	48¼	**BCD2iX2048**	2022	2386	9.3	165
20	42	48¼	**BCD2iX2042**	1940	2285	8.9	155
20	36	48¼	**BCD2iX2036**	1854	2179	8.5	144

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons			Portes
T	S	-		-				-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des d'écrans intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
26	72	60¼	144	**BCD4iX2672**	4515	5431	23.6	429
26	66	60¼	132	**BCD4iX2666**	4358	5245	22.8	405
26	60	60¼	120	**BCD4iX2660**	4188	5027	21.6	380
26	54	60¼	108	**BCD4iX2654**	3940	4741	20.4	356
26	48	60¼	96	**BCD4iX2648**	3797	4560	19.6	331
26	42	60¼	84	**BCD4iX2642**	3634	4362	18.4	306
26	36	60¼	72	**BCD4iX2636**	3467	4146	17.2	282
20	72	48¼	144	**BCD4iX2072**	4221	5066	20.2	368
20	66	48¼	132	**BCD4iX2066**	4112	4869	19.4	347
20	60	48¼	120	**BCD4iX2060**	3898	4676	18.6	326
20	54	48¼	108	**BCD4iX2054**	3660	4402	17.4	305
20	48	48¼	96	**BCD4iX2048**	3572	4277	16.6	283
20	42	48¼	84	**BCD4iX2042**	3408	4074	15.8	262
20	36	48¼	72	**BCD4iX2036**	3238	3864	15.0	241

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Porte
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés -pattes mixtes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
26	72	60¼	216	**BCD6iX2672**	6339	7691	33.9	612
26	66	60¼	198	**BCD6iX2666**	6099	7411	32.7	575
26	60	60¼	180	**BCD6iX2660**	5846	7084	30.9	538
26	54	60¼	162	**BCD6iX2654**	5477	6655	29.1	501
26	48	60¼	144	**BCD6iX2648**	5262	6384	27.9	465
26	42	60¼	126	**BCD6iX2642**	5015	6089	26.1	428
26	36	60¼	108	**BCD6iX2636**	4765	5764	24.3	391
20	72	48¼	216	**BCD6iX2072**	5952	7202	29.3	529
20	66	48¼	198	**BCD6iX2066**	5788	6904	28.1	497
20	60	48¼	180	**BCD6iX2060**	5468	6615	26.9	465
20	54	48¼	162	**BCD6iX2054**	5112	6204	25.1	433
20	48	48¼	144	**BCD6iX2048**	4978	6018	23.9	402
20	42	48¼	126	**BCD6iX2042**	4733	5713	22.7	370
20	36	48¼	108	**BCD6iX2036**	4476	5398	21.5	338

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-				-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes mixtes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes mixtes, métal / mélamine aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
26	72	60¼	288	**BCD8iX2672**	8573	10383	44.6	814
26	66	60¼	264	**BCD8iX2666**	8256	10010	43.0	766
26	60	60¼	240	**BCD8iX2660**	7920	9574	40.6	716
26	54	60¼	216	**BCD8iX2654**	7425	9002	38.2	667
26	48	60¼	192	**BCD8iX2648**	7137	8639	36.6	618
26	42	60¼	168	**BCD8iX2642**	6809	8245	34.2	569
26	36	60¼	144	**BCD8iX2636**	6476	7813	31.8	520
20	72	48¼	288	**BCD8iX2072**	8058	9730	38.3	709
20	66	48¼	264	**BCD8iX2066**	7840	9335	36.7	667
20	60	48¼	240	**BCD8iX2060**	7414	8952	35.1	625
20	54	48¼	216	**BCD8iX2054**	6938	8401	32.7	582
20	48	48¼	192	**BCD8iX2048**	6760	8151	31.1	540
20	42	48¼	168	**BCD8iX2042**	6433	7746	29.5	497
20	36	48¼	144	**BCD8iX2036**	6091	7326	27.9	455

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons		Portes
T	S	-	-	/	-	-	-		-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes de métal ajouré

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 4 ¾" et est comblé par 1 porte de métal, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes de métal ajouré aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.





				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
26	72	31½	**BCD1iM2672**	1693	2048	12.2	153
26	66	31½	**BCD1iM2666**	1651	1982	11.6	143
26	60	31½	**BCD1iM2660**	1605	1911	11.0	134
26	54	31½	**BCD1iM2654**	1572	1852	10.4	124
26	48	31½	**BCD1iM2648**	1476	1730	9.8	114
26	42	31½	**BCD1iM2642**	1442	1671	9.1	104
26	36	31½	**BCD1iM2636**	1385	1590	8.5	95
20	72	25½	**BCD1iM2072**	1640	1939	10.9	138
20	66	25½	**BCD1iM2066**	1601	1880	10.3	129
20	60	25½	**BCD1iM2060**	1558	1815	9.8	120
20	54	25½	**BCD1iM2054**	1528	1766	9.2	111
20	48	25½	**BCD1iM2048**	1433	1649	8.6	102
20	42	25½	**BCD1iM2042**	1403	1598	8.0	94
20	36	25½	**BCD1iM2036**	1349	1522	7.5	85

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons	Porte	Dos métal	Modestie
T	S	-	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Porte : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Modestie :** Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes de métal ajouré

Table combinant 2 surfaces rectangulaires 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
26	72	60¼	**BCD2iM2672**	2549	3021	13.3	247
26	66	60¼	**BCD2iM2666**	2471	2928	12.9	234
26	60	60¼	**BCD2iM2660**	2386	2819	12.3	222
26	54	60¼	**BCD2iM2654**	2262	2676	11.7	210
26	48	60¼	**BCD2iM2648**	2189	2586	11.3	198
26	42	60¼	**BCD2iM2642**	2108	2487	10.7	185
26	36	60¼	**BCD2iM2636**	2025	2379	10.1	173
20	72	48¼	**BCD2iM2072**	2346	2780	11.1	208
20	66	48¼	**BCD2iM2066**	2293	2681	10.7	197
20	60	48¼	**BCD2iM2060**	2185	2586	10.3	186
20	54	48¼	**BCD2iM2054**	2065	2448	9.7	176
20	48	48¼	**BCD2iM2048**	2022	2386	9.3	165
20	42	48¼	**BCD2iM2042**	1940	2285	8.9	155
20	36	48¼	**BCD2iM2036**	1854	2179	8.5	144

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et demi-patte ouverte en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
26	72	60¼	144	**BCD4iM2672**	4515	5431	23.6	429
26	66	60¼	132	**BCD4iM2666**	4358	5245	22.8	405
26	60	60¼	120	**BCD4iM2660**	4188	5027	21.6	380
26	54	60¼	108	**BCD4iM2654**	3940	4741	20.4	356
26	48	60¼	96	**BCD4iM2648**	3797	4560	19.6	331
26	42	60¼	84	**BCD4iM2642**	3634	4362	18.4	306
26	36	60¼	72	**BCD4iM2636**	3467	4146	17.2	282
20	72	48¼	144	**BCD4iM2072**	4221	5066	20.2	368
20	66	48¼	132	**BCD4iM2066**	4112	4869	19.4	347
20	60	48¼	120	**BCD4iM2060**	3898	4676	18.6	326
20	54	48¼	108	**BCD4iM2054**	3660	4402	17.4	305
20	48	48¼	96	**BCD4iM2048**	3572	4277	16.6	283
20	42	48¼	84	**BCD4iM2042**	3408	4074	15.8	262
20	36	48¼	72	**BCD4iM2036**	3238	3864	15.0	241

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Porte
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés -pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et 2 demi-pattes ouvertes en métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
6 SURFACES								
26	72	60¼	216	**BCD6iM2672**	6339	7691	33.9	612
26	66	60¼	198	**BCD6iM2666**	6099	7411	32.7	575
26	60	60¼	180	**BCD6iM2660**	5846	7084	30.9	538
26	54	60¼	162	**BCD6iM2654**	5477	6655	29.1	501
26	48	60¼	144	**BCD6iM2648**	5262	6384	27.9	465
26	42	60¼	126	**BCD6iM2642**	5015	6089	26.1	428
26	36	60¼	108	**BCD6iM2636**	4765	5764	24.3	391
20	72	48¼	216	**BCD6iM2072**	5952	7202	29.3	529
20	66	48¼	198	**BCD6iM2066**	5788	6904	28.1	497
20	60	48¼	180	**BCD6iM2060**	5468	6615	26.9	465
20	54	48¼	162	**BCD6iM2054**	5112	6204	25.1	433
20	48	48¼	144	**BCD6iM2048**	4978	6018	23.9	402
20	42	48¼	126	**BCD6iM2042**	4733	5713	22.7	370
20	36	48¼	108	**BCD6iM2036**	4476	5398	21.5	338

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes de métal ajouré (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes de métal ajouré aux extrémités, une ouverte en plein centre, et 2 demi-pattes ouvertes en métal.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
26	72	60¼	288	**BCD8iM2672**	8573	10383	44.6	814
26	66	60¼	264	**BCD8iM2666**	8256	10010	43.0	766
26	60	60¼	240	**BCD8iM2660**	7920	9574	40.6	716
26	54	60¼	216	**BCD8iM2654**	7425	9002	38.2	667
26	48	60¼	192	**BCD8iM2648**	7137	8639	36.6	618
26	42	60¼	168	**BCD8iM2642**	6809	8245	34.2	569
26	36	60¼	144	**BCD8iM2636**	6476	7813	31.8	520
20	72	48¼	288	**BCD8iM2072**	8058	9730	38.3	709
20	66	48¼	264	**BCD8iM2066**	7840	9335	36.7	667
20	60	48¼	240	**BCD8iM2060**	7414	8952	35.1	625
20	54	48¼	216	**BCD8iM2054**	6938	8401	32.7	582
20	48	48¼	192	**BCD8iM2048**	6760	8151	31.1	540
20	42	48¼	168	**BCD8iM2042**	6433	7746	29.5	497
20	36	48¼	144	**BCD8iM2036**	6091	7326	27.9	455

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-				-		-		-			-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec porte - 1 côté - pattes ouvertes

Table 1 surface rectangulaire 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace au bout de la surface est de 4 ¾" et est comblé par 1 porte de métal, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités de la surface. La couleur doit être spécifiée.
Un dos de finition permet l'accès à l'installation d'un écran d'intimité et d'un système électrique. La couleur doit être spécifiée.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités.
Un écran d'intimité peut être installé sur le modestie, voir section F.
Une canalisation et un système électrique (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur le modestie, voir section G.
Option panneau de modestie au sol, voir p.85.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
1 SURFACE							
26	72	31½	**BCD1iO2672**	1592	1942	12.2	141
26	66	31½	**BCD1iO2666**	1550	1874	11.6	132
26	60	31½	**BCD1iO2660**	1503	1805	11.0	122
26	54	31½	**BCD1iO2654**	1470	1747	10.4	112
26	48	31½	**BCD1iO2648**	1373	1624	9.8	102
26	42	31½	**BCD1iO2642**	1340	1565	9.1	93
26	36	31½	**BCD1iO2636**	1282	1483	8.5	83
20	72	25½	**BCD1iO2072**	1551	1843	10.9	128
20	66	25½	**BCD1iO2066**	1510	1784	10.3	120
20	60	25½	**BCD1iO2060**	1467	1718	9.8	111
20	54	25½	**BCD1iO2054**	1435	1669	9.2	102
20	48	25½	**BCD1iO2048**	1342	1552	8.6	93
20	42	25½	**BCD1iO2042**	1311	1502	8.0	84
20	36	25½	**BCD1iO2036**	1257	1426	7.5	76

S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	Capuchons	Porte	Dos métal	Modestie
T	S	-	-	/	-	-	-	-	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Porte : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Dos de métal : Spécifiez le fini du dos de métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O **Modestie :** Option panneau de modestie au sol **(FM)**, ajoutez 41 $, voir p.85.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes ouvertes

Table combinant 2 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneau de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
2 SURFACES							
26	72	60¼	**BCD2iO2672**	2227	2683	13.3	222
26	66	60¼	**BCD2iO2666**	2148	2591	12.9	209
26	60	60¼	**BCD2iO2660**	2063	2482	12.3	197
26	54	60¼	**BCD2iO2654**	1940	2339	11.7	185
26	48	60¼	**BCD2iO2648**	1868	2248	11.3	173
26	42	60¼	**BCD2iO2642**	1786	2149	10.7	160
26	36	60¼	**BCD2iO2636**	1704	2042	10.1	148
20	72	48¼	**BCD2iO2072**	2085	2508	11.1	183
20	66	48¼	**BCD2iO2066**	2032	2409	10.7	172
20	60	48¼	**BCD2iO2060**	1926	2312	10.3	161
20	54	48¼	**BCD2iO2054**	1806	2176	9.7	151
20	48	48¼	**BCD2iO2048**	1762	2113	9.3	140
20	42	48¼	**BCD2iO2042**	1680	2013	8.9	130
20	36	48¼	**BCD2iO2036**	1594	1906	8.5	119

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface	/	Chant		Base		Métal		Capuchons			Portes
T	S	-		-				-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP).**
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 4 surfaces rectangulaires de 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal, aux extrémités et demi-patte au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
4 SURFACES								
26	72	60¼	144	**BCD4iO2672**	4193	5093	23.6	404
26	66	60¼	132	**BCD4iO2666**	4035	4906	22.8	380
26	60	60¼	120	**BCD4iO2660**	3866	4689	21.6	355
26	54	60¼	108	**BCD4iO2654**	3618	4404	20.4	331
26	48	60¼	96	**BCD4iO2648**	3474	4222	19.6	306
26	42	60¼	84	**BCD4iO2642**	3312	4024	18.4	281
26	36	60¼	72	**BCD4iO2636**	3146	3809	17.2	257
20	72	48¼	144	**BCD4iO2072**	3960	4794	20.2	343
20	66	48¼	132	**BCD4iO2066**	3851	4595	19.4	322
20	60	48¼	120	**BCD4iO2060**	3638	4404	18.6	301
20	54	48¼	108	**BCD4iO2054**	3400	4127	17.4	279
20	48	48¼	96	**BCD4iO2048**	3312	4003	16.6	258
20	42	48¼	84	**BCD4iO2042**	3148	3802	15.8	237
20	36	48¼	72	**BCD4iO2036**	2976	3590	15.0	216

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons			Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés -pattes ouvertes (suite)

Table combinant 6 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités et 2 demi-pattes de métal au centre.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"				
Dimensions					Prix			Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.		pi³	lb
6 SURFACES									
26	72	60¼	216	**BCD6iO2672**	6017	7354		33.9	587
26	66	60¼	198	**BCD6iO2666**	5777	7073		32.7	550
26	60	60¼	180	**BCD6iO2660**	5525	6745		30.9	513
26	54	60¼	162	**BCD6iO2654**	5154	6318		29.1	476
26	48	60¼	144	**BCD6iO2648**	4938	6047		27.9	440
26	42	60¼	126	**BCD6iO2642**	4694	5751		26.1	403
26	36	60¼	108	**BCD6iO2636**	4444	5425		24.3	366
20	72	48¼	216	**BCD6iO2072**	5693	6929		29.3	504
20	66	48¼	198	**BCD6iO2066**	5527	6632		28.1	472
20	60	48¼	180	**BCD6iO2060**	5208	6343		26.9	440
20	54	48¼	162	**BCD6iO2054**	4853	5932		25.1	408
20	48	48¼	144	**BCD6iO2048**	4718	5745		23.9	377
20	42	48¼	126	**BCD6iO2042**	4474	5442		22.7	345
20	36	48¼	108	**BCD6iO2036**	4215	5125		21.5	313

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées avec portes - 2 côtés - pattes ouvertes (suite)

Table combinant 8 surfaces rectangulaires 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
L'espace central entre les surfaces est de 8 ½" et est comblé par 1 porte de métal vis-à-vis chaque surface, fini à spécifier.
Un profilé pour restreindre l'espace entre les 2 portes est disponible, voir p.F15 à F17.
Des capuchons de finition sont installés aux extrémités et au centre des surfaces. Le modèle et la couleur doivent être spécifiés.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités, une en plein centre et 2 demi-pattes.
Des écrans d'intimités peuvent être installés entre les portes, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sur les modesties, voir section G.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



					S Sierra 1"			
Dimensions					Prix		Spec.	
A	B	C	D	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
8 SURFACES								
26	72	60¼	288	**BCD8iO2672**	8252	10046	44.6	777
26	66	60¼	264	**BCD8iO2666**	7935	9673	43.0	728
26	60	60¼	240	**BCD8iO2660**	7598	9236	40.6	679
26	54	60¼	216	**BCD8iO2654**	7102	8666	38.2	630
26	48	60¼	192	**BCD8iO2648**	6815	8302	36.6	581
26	42	60¼	168	**BCD8iO2642**	6488	7908	34.2	531
26	36	60¼	144	**BCD8iO2636**	6155	7477	31.8	482
20	72	48¼	288	**BCD8iO2072**	7798	9457	38.3	672
20	66	48¼	264	**BCD8iO2066**	7581	9062	36.7	630
20	60	48¼	240	**BCD8iO2060**	7155	8678	35.1	587
20	54	48¼	216	**BCD8iO2054**	6679	8128	32.7	545
20	48	48¼	192	**BCD8iO2048**	6500	7879	31.1	502
20	42	48¼	168	**BCD8iO2042**	6173	7475	29.5	460
20	36	48¼	144	**BCD8iO2036**	5831	7053	27.9	418

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		Capuchons		Portes
T	S	-		-		/		-		-		-			-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Capuchons de finition : Spécifiez le modèle des capuchons en indiquant la position d'une éventuelle colonnette : sans colonnette **(NP)**, à l'extrémité **(EP)** ou aux deux extrémités **(EEP)**, au centre **(CP)**, deux au centre **(CCP)** ou à l'extrémité et au centre **(ECP)**.
Spécifiez le fini des capuchons : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Portes : Spécifiez le fini : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tables partagées fermées - 120° - pattes pleines

Table combinant 3 surfaces de 120°, 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes pleines en mélamine aux extrémités et une patte ronde en métal au centre.
Des écrans d'intimité peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section électricité.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	48	60¼	**BC3CV3048**	4389	6030	30.3	381
30	42	60¼	**BC3CV3042**	4309	5935	26.9	352
30	36	60¼	**BC3CV3036**	4235	5836	23.4	323
24	48	48¼	**BC3CV2448**	4332	5948	27.3	331
24	42	48¼	**BC3CV2442**	4253	5849	24.2	304
24	36	48¼	**BC3CV2436**	4176	5753	21.1	280

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise
T	S	-	- /	-	-	-	-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 120° - pattes mixtes

Table combinant 3 surfaces de 120°, 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes mixtes métal / mélamine aux extrémités et une patte ronde en métal au centre.
Des écrans d'intimité peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section électricité.
Option d'un passe-fils ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés, voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	48	60¼	**BC3CVX3048**	5085	6760	30.3	381
30	42	60¼	**BC3CVX3042**	5006	6665	26.9	352
30	36	60¼	**BC3CVX3036**	4932	6566	23.4	323
24	48	48¼	**BC3CVX2448**	4973	6619	27.3	331
24	42	48¼	**BC3CVX2442**	4894	6521	24.2	304
24	36	48¼	**BC3CVX2436**	4816	6425	21.1	280

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 120° - pattes de métal ajouré

Table combinant 3 surfaces de 120°, 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes de métal ajouré aux extrémités et une patte ronde en métal au centre.
Des écrans d'intimité peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section électricité.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	48	60¼	**BC3CVM3048**	5085	6760	30.3	381
30	42	60¼	**BC3CVM3042**	5006	6665	26.9	352
30	36	60¼	**BC3CVM3036**	4932	6566	23.4	323
24	48	48¼	**BC3CVM2448**	4973	6619	27.3	331
24	42	48¼	**BC3CVM2442**	4894	6521	24.2	304
24	36	48¼	**BC3CVM2436**	4816	6425	21.1	280

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Surface	Chant	Base	Métal	P-Fils	Multiprise
T	S	-	-	/	-	-	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Tables partagées fermées - 120° - pattes ouvertes

Table combinant 3 surfaces de 120°, 29" H. et panneaux de modestie 18" H. en laminé.
Pattes ouvertes en métal aux extrémités et une patte ronde en métal au centre.
Des écrans d'intimité peuvent être installés entre les surfaces ou aux extrémités, voir section F.
Des canalisations et des systèmes électriques (1 circuit ou 4 circuits) peuvent être installés sous les surfaces, voir section électricité.
Option d'un passe-fil ou d'une multiprise, la position sera la même sur toutes les surfaces, voir p.83.
Pour la sélection des caissons appropriés voir p.93.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	48	60¼	**BC3CVO3048**	4602	6255	30.3	344
30	42	60¼	**BC3CVO3042**	4523	6158	26.9	315
30	36	60¼	**BC3CVO3036**	4449	6059	23.4	285
24	48	48¼	**BC3CVO2448**	4582	6210	27.3	331
24	42	48¼	**BC3CVO2442**	4503	6111	24.2	304
24	36	48¼	**BC3CVO2436**	4427	6016	21.1	280

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Métal		P-Fils		Multiprise
T	S	-		-		/		-		-		-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (structure) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
Passe-fils : Option d'ajouter des passe-fils, choisir la couleur : Blanc (**G1...**), Fusain (**G2...**), Grès (**G3..**) ou Noir (**G4...**) et choisir le ou / les emplacement(s) : à gauche (...**L**), à droite (...**R**), et / ou au centre (...**C**). ***Exemple : G1LCR***. Ajoutez 34 $ ch. voir p.62 à 64
O **Multiprise :** Option d'ajouter une multiprise « 1 circuit » **(ENC)** ou d'une multiprise « standard » **(UNC)** au centre, ajoutez 229 $ ch., voir p.65.

Surfaces d'extension collaborative

Surface d'extension collaborative.
Se fixe à l'extrémité des tables partagées fermées (**BC**), ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD**).
Patte en « **U** » en métal, fini à spécifier.



			S Sierra 1"			
Dimensions			Prix		Spec.	
A	B	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
30	60¼	**ETMO3060**	685	955	4.1	64
30	48¼	**ETMO3048**	637	857	3.3	53
24	60¼	**ETMO2460**	650	870	3.8	55
24	48¼	**ETMO2448**	613	794	3.1	45



Surface collaborative fixée sur tables partagées avec portes.

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Surface	Chant	Métal
T	S	-	-	/	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Surfaces d'extension

Surface d'extension.
Se fixe à l'extrémité des tables partagées fermées (**BC**), ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD**).
S'installe avec tous les types de pattes.
Support central sous la surface, fini métal à spécifier.



			S Sierra 1"			
Dimensions			Prix		Spec.	
A	B	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
14	60¼	**ETO1460**	391	543	1.4	22
14	48¼	**ETO1448**	377	514	1.1	18



Surface fixée sur tables partagées avec portes.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Métal
T	S	-		-		/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Rangements d'extension

Rangement d'extension ouvert.
Se fixe à l'extrémité des tables partagées fermées (**BC**), ouvertes (**BCO**) ou avec portes (**BCD**).
S'installe avec tous les types de pattes.



				S Sierra 1"			
Dimensions				Prix		Spec.	
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	pi³	lb
14	60¼	15	**ESOO1460**	891	1086	10.5	80
14	48¼	15	**ESOO1448**	856	1024	8.0	70



Rangement fixé sur tables partagées avec portes.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant		Base
T	S	-		-		/		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.

Rangements d'extrémité partagés

Rangement d'extrémité partagé 29" H.
Caisson avec 2 tiroirs utilité / 1 tiroir filière, à chaque extrémité et 2 tablettes ajustables au centre.
Augets à crayons inclus dans les premiers tiroirs 6".
S'utilise au bout de tables partagées de 48" ou 60" de profond.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent tous les tiroirs.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
15½	60¼	29	**FBPUUF156029**	1462	1662	1654	1861	19.5	176	186
15½	48¼	29	**FBPUUF154829**	1369	1561	1558	1762	15.7	152	159

Rangement d'extrémité partagé 23" H.
Caisson avec 1 tiroir utilité / 1 tiroir filière, à chaque extrémité et 1 tablette ajustable au centre.
Augets à crayons inclus dans les tiroirs 6".
S'utilise au bout de tables partagées de 48" ou 60" de profond.
Serrures Noki incluses ou serrures à clés offertes en option, verrouillent tous les tiroirs.



				S Sierra 1"		T Tango 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (S)	lb (T)
15½	60¼	23	**FBPUF156023**	1452	1649	1640	1848	15.7	147	157
15½	48¼	23	**FBPUF154823**	1359	1551	1550	1750	12.7	125	132

S SPÉCIFIEZ — **O** OPTION

	Série		Code		Surface		Chant		Base		Façade		Poignée		Serrure
T		-		-		/		-		/		-		-	

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.
Base / Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.
O **Serrure à clé :** Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés idendiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Coussins pour rangement d'extrémité partagé



Coussin pour rangement d'extrémité partagé.
S'installe à l'aide de bandes Velcro®.
1 ½" d'épaisseur.

Dimensions				Spec.		Tissu COM	
A	B	C	Code	pi³	lb	v	m
15½	60¼	1¾	**CUS1560**	1.6	14	1.9	1.2
15½	48¼	1¾	**CUS1548**	1.4	11	1.6	1.5

Prix														
Code	Gr.A	Gr.1	COM / Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	Gr.6	Gr.7	Gr.8	Gr.9	Gr.10	Gr.11	Gr.12	Cuir
CUS1560	531	549	594	637	693	749	804	861	917	971	1027	1138	1250	1149
CUS1548	465	489	516	541	573	604	636	668	699	731	764	827	890	838

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Tissu
T	L -	-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Spécifiez le tissu pour le coussin, se référer aux échantillons de tissus de chaises Artopex en vigueur.

Huches basses ouvertes - 21" H.

Huche basse avec sections de rangement ouvertes.
Les huches de longueur 54" et plus ont une séparation centrale.
À installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 50" H.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
72	15	21	**HTCO7221**	704	17.4	95
66	15	21	**HTCO6621**	654	16.0	89
60	15	21	**HTCO6021**	609	14.6	83
54	15	21	**HTCO5421**	562	13.2	77
48	15	21	**HTCO4821**	517	11.8	66
42	15	21	**HTCO4221**	481	10.4	60
36	15	21	**HTCO3621**	448	8.9	54
30	15	21	**HTCO3021**	416	7.5	48
24	15	21	**HTCO2421**	385	6.1	42

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base
T	L	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Huches basses ouvertes avec accès partagé - 21" H.

Huche basse avec une section de rangement ouverte de part et d'autre du meuble.
À installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 50" H.
Il est possible d'installer un babillard à l'arrière de l'ouverture, voir p.E71.





Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
OUVERTURE À DROITE						
72	15	21	**HTCRO7221**	704	17.4	95
66	15	21	**HTCRO6621**	654	16.0	89
60	15	21	**HTCRO6021**	609	14.6	83
54	15	21	**HTCRO5421**	562	13.2	77
48	15	21	**HTCRO4821**	517	11.8	66
42	15	21	**HTCRO4221**	481	10.4	60
36	15	21	**HTCRO3621**	448	8.9	54
30	15	21	**HTCRO3021**	416	7.5	48
OUVERTURE À GAUCHE						
72	15	21	**HTCOR7221**	704	17.4	95
66	15	21	**HTCOR6621**	654	16.0	89
60	15	21	**HTCOR6021**	609	14.6	83
54	15	21	**HTCOR5421**	562	13.2	77
48	15	21	**HTCOR4821**	517	11.8	66
42	15	21	**HTCOR4221**	481	10.4	60
36	15	21	**HTCOR3621**	448	8.9	54
30	15	21	**HTCOR3021**	416	7.5	48

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Huches basses avec portes coulissantes - 21" H.

Huche basse avec portes coulissantes en acrylique givré.
À installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 50" H.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
72	15	21	**HTCGi7221**	1035	17.4	107
66	15	21	**HTCGi6621**	986	16.0	100
60	15	21	**HTCGi6021**	940	14.6	93
54	15	21	**HTCGi5421**	891	13.2	86
48	15	21	**HTCGi4821**	683	11.8	74
42	15	21	**HTCGi4221**	647	10.4	67
36	15	21	**HTCGi3621**	613	8.9	60
30	15	21	**HTCGi3021**	581	7.5	53

Huche basse avec une porte coulissante en acrylique givré et un espace ouvert.
À installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 50" H.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
PORTE COULISSANTE À GAUCHE						
72	15	21	**HTCGiO7221**	868	17.4	101
66	15	21	**HTCGiO6621**	820	16.0	95
60	15	21	**HTCGiO6021**	773	14.6	88
54	15	21	**HTCGiO5421**	726	13.2	82
48	15	21	**HTCGiO4821**	597	11.8	70
42	15	21	**HTCGiO4221**	564	10.4	64
36	15	21	**HTCGiO3621**	530	8.9	57
30	15	21	**HTCGiO3021**	498	7.5	51
PORTE COULISSANTE À DROITE						
72	15	21	**HTCOGi7221**	868	17.4	101
66	15	21	**HTCOGi6621**	820	16.0	95
60	15	21	**HTCOGi6021**	773	14.6	88
54	15	21	**HTCOGi5421**	726	13.2	82
48	15	21	**HTCOGi4821**	597	11.8	70
42	15	21	**HTCOGi4221**	564	10.4	64
36	15	21	**HTCOGi3621**	530	8.9	57
30	15	21	**HTCOGi3021**	498	7.5	51



S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Poignée
T	L	-	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Huches basses à portes coulissantes avec accès partagé - 21" H.

Huche basse avec une porte coulissante en acrylique givré de chaque côté.
À installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 50" H.





Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
PORTE COULISSANTE À GAUCHE						
72	15	21	**HTCGiR7221**	1035	17.4	101
66	15	21	**HTCGiR6621**	986	16.0	95
60	15	21	**HTCGiR6021**	940	14.6	88
54	15	21	**HTCGiR5421**	891	13.2	82
48	15	21	**HTCGiR4821**	683	11.8	70
42	15	21	**HTCGiR4221**	647	10.4	64
36	15	21	**HTCGiR3621**	613	8.9	57
30	15	21	**HTCGiR3021**	581	7.5	51
PORTE COULISSANTE À DROITE						
72	15	21	**HTCRGi7221**	1035	17.4	101
66	15	21	**HTCRGi6621**	986	16.0	95
60	15	21	**HTCRGi6021**	940	14.6	88
54	15	21	**HTCRGi5421**	891	13.2	82
48	15	21	**HTCRGi4821**	683	11.8	70
42	15	21	**HTCRGi4221**	647	10.4	64
36	15	21	**HTCRGi3621**	613	8.9	57
30	15	21	**HTCRGi3021**	581	7.5	51

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Poignée
T	L	-	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Poignée : Poignées incluses, spécifiez le type, voir p.107.

Babillards pour huches basses avec accès partagé - 21″ H.

Babillard recouvert de tissu pour huche basse avec accès partagé 21" H. (**HTCRO** et **HTCOR**).
Se fixe au meuble à l'aide de bandes Velcro®.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B			COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
34	13½	Pour huche basse 72"	**BTL3414**	165	186	208	217	225	0.7	6
31	13½	Pour huche basse 66"	**BTL3114**	159	163	181	198	217	0.6	6
28	13½	Pour huche basse 60"	**BTL2814**	151	153	170	180	192	0.5	5
25	13½	Pour huche basse 54"	**BTL2514**	148	149	164	177	184	0.5	5
22	13½	Pour huche basse 48"	**BTL2214**	141	142	154	163	171	0.4	4
19	13½	Pour huche basse 42"	**BTL1914**	133	134	144	154	166	0.3	4
16	13½	Pour huche basse 36"	**BTL1614**	123	124	130	141	149	0.3	3
13	13½	Pour huche basse 30"	**BTL1314**	109	110	114	122	129	0.2	2

S SPÉCIFIEZ

	Code		Tissu
AC -		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Tablettes avec pigeonnier - 13" H.

Tablette avec pigeonnier à installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 42" H.
Peut recevoir des documents de format Lettre ou Légal.



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
72	15	13	5	**HMA7213**	781	11.2	71
66	15	13	5	**HMA6613**	743	10.3	67
60	15	13	5	**HMA6013**	707	9.4	62
54	15	13	4	**HMA5413**	666	8.5	57
48	15	13	3	**HMA4813**	595	7.6	52
42	15	13	3	**HMA4213**	561	6.7	47
36	15	13	2	**HMA3613**	522	5.8	42
30	15	13	2	**HMA3013**	480	4.9	38
24	15	13	2	**HMA2413**	439	3.9	33

D : Nombre d'espaces

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base
T	L	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Tablettes - 6" H.

Tablette à installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 35" H.
Traverse structurale à l'arrière.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
72	15	6	**HA7206A**	471	6.0	43
66	15	6	**HA6606A**	435	5.5	40
60	15	6	**HA6006A**	429	5.0	38
54	15	6	**HA5406A**	390	4.5	35
48	15	6	**HA4806A**	352	4.0	32
42	15	6	**HA4206A**	349	3.5	30
36	15	6	**HA3606A**	311	3.0	27
30	15	6	**HA3006A**	299	2.5	25
24	15	6	**HA2406A**	257	2.0	22

Tablette à installer sur une surface de travail, une crédence ou un rangement.
Installé sur 29" H, la hauteur totalisera 35" H.
Traverse structurale au centre.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Mel.	pi³	lb
72	15	6	**HA7206C**	471	6.0	43
66	15	6	**HA6606C**	435	5.5	40
60	15	6	**HA6006C**	429	5.0	38
54	15	6	**HA5406C**	390	4.5	35
48	15	6	**HA4806C**	352	4.0	32
42	15	6	**HA4206C**	349	3.5	30
36	15	6	**HA3606C**	311	3.0	27
30	15	6	**HA3006C**	299	2.5	25
24	15	6	**HA2406C**	257	2.0	22

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base
T	L	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Bibliothèque d'extrémité - 50" H.

S'installe au bout des tables partagées, fixée à une huche basse 21" H.
Ouvert des deux côtés, avec un espace vestiaire ouvert, avec crochet fini argent.
Quincaillerie d'installation incluse.



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
16	15	11	50	**BKP151650**	743	10.0	60

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base
T	L	-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.

Caissons autoportants 25″ H. pour tables partagées 24″ P.

Caisson avec 2 tiroirs utilité 6" et 1 tiroir filière 12". Hauteur réduite pour permettre de le glisser sous les tables partagées 24" P.
Auget à crayons inclus dans le premier tiroir 6".
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Contrepoids inclus pour la stabilité.
Barres pour classement latéral, format lettre (**AC-BL12**), vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



Dimensions			Code	Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C		Mél.	pi³	lb
15⅝	20	25	**FSLUUF25**	768	6.5	61

Caisson avec 2 tiroirs filière 12". Hauteur réduite pour permettre de le glisser sous les tables partagées 24" P.
Serrure Noki incluse ou serrure à clé offerte en option, verrouille tous les tiroirs.
Contrepoids inclus pour la stabilité.
Barres pour classement latéral, format lettre (**AC-BL12**), vendues séparément, voir liste de prix Accessoires.



Dimensions			Code	Prix (sans poignée)	Spec.	
A	B	C		Mél.	pi³	lb
15⅝	20	25	**FSLFF25**	768	6.5	61

* Chants rayés ou gravés non-disponibles.

S SPÉCIFIEZ **O OPTIONS**

	Série	Code	Base	Façade	Poignée	Serrure
T	L	-	-	/	-	-

S **Série :** S ou T voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 3.
Façade : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
O **Poignée :** Poignées en option, spécifiez le type, ajoutez 23 $ par tiroir, voir p.107.
Serrure à clé : Option de serrures à clés **(LS)** ou de serrures à clés identiques **(LSK)**, offerte sans frais, voir p.62.
Spécifiez **LSK01** aux éléments du 1er poste, **LSK02** aux éléments du 2e poste et ainsi de suite afin de regrouper les produits avec clés identiques.

Écrans & compléments

Écrans

écrans d'intimité F01
barres d'accrochage et babillards F10
écrans latéraux en métal F12
écrans latéraux en tissu F13
écrans latéraux en babillard F14

Compléments

profilés F15
panneau d'accrochage F18
contenant à papeterie F19
tableau d'écriture F20
tablette de coin F21
raidisseurs F22
plaques de jonction F22

Écrans d'intimité en laminé

Écran laminé rectangulaire de 11/16" d'épaisseur. Peut recevoir des babillards et des accessoires divers, voir liste de prix Accessoires.
Se fixe à une surface de travail, une crédence ou à certains rangements à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
15¼	72	3	78	**PPOV1572**	356	1.0	22
15¼	66	3	72	**PPOV1566**	352	0.9	20
15¼	60	3	66	**PPOV1560**	349	0.9	18
15¼	54	2	60	**PPOV1554**	297	0.8	16
15¼	48	2	54	**PPOV1548**	293	0.8	14
15¼	42	2	48	**PPOV1542**	260	0.6	13
15¼	36	2	42	**PPOV1536**	255	0.5	11
15¼	30	2	36	**PPOV1530**	251	0.4	10
15¼	24	2	30	**PPOV1524**	245	0.4	8
15¼	18	2	24	**PPOV1518**	240	0.3	7

Écran laminé rectangulaire double, de 11/16" d'épaisseur. Peut recevoir des babillards et des accessoires divers, voir liste de prix Accessoires.
Se fixe à une surface de travail à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
29¾	72	3	78	**PPFR2972**	404	2.0	42
29¾	66	3	72	**PPFR2966**	395	1.8	39
29¾	60	3	66	**PPFR2960**	387	1.6	36
29¾	54	2	60	**PPFR2954**	332	1.5	31
29¾	48	2	54	**PPFR2948**	297	1.3	28
29¾	42	2	48	**PPFR2942**	290	1.2	25
29¾	36	2	42	**PPFR2936**	279	1.0	22
29¾	30	2	36	**PPFR2930**	272	0.8	19
29¾	24	2	30	**PPFR2924**	263	0.7	16

C : Nombre de supports inclus.
D : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Base	Métal
T	S	-	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans d'intimité en laminé (suite)

Panneau de modestie laminé rectangulaire de 11/16" d'épaisseur.
Se fixe sous une surface de travail à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
13½	72	3	78	**PPUN1372**	352	1.0	18
13½	66	3	72	**PPUN1366**	348	0.9	17
13½	60	3	66	**PPUN1360**	342	0.9	16
13½	54	2	60	**PPUN1354**	293	0.8	14
13½	48	2	54	**PPUN1348**	261	0.8	13
13½	42	2	48	**PPUN1342**	256	0.6	12
13½	36	2	42	**PPUN1336**	253	0.5	10
13½	30	2	36	**PPUN1330**	248	0.4	9
13½	24	2	30	**PPUN1324**	244	0.4	8

C : Nombre de supports inclus.
D : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base		Métal
T	S	-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans d'intimité en acrylique translucide

Écran translucide rectangulaire (acrylique givré un côté, ¼" d'épaisseur).
Se fixe à une surface de travail, une crédence ou à certains rangements à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
15¼	72	3	78	**PPOVGiA1572**	480	1.0	16
15¼	66	3	72	**PPOVGiA1566**	465	0.9	15
15¼	60	3	66	**PPOVGiA1560**	448	0.9	14
15¼	54	2	60	**PPOVGiA1554**	389	0.8	12
15¼	48	2	54	**PPOVGiA1548**	366	0.8	11
15¼	42	2	48	**PPOVGiA1542**	336	0.6	10
15¼	36	2	42	**PPOVGiA1536**	319	0.5	9
15¼	30	2	36	**PPOVGiA1530**	302	0.4	7
15¼	24	2	30	**PPOVGiA1524**	289	0.4	6
15¼	18	2	24	**PPOVGiA1518**	272	0.3	5

Écran translucide rectangulaire double (acrylique givré un côté, ¼" d'épaisseur).
Se fixe à une surface de travail à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
29¾	72	3	78	**PPFRGiA2972**	721	2.0	32
29¾	66	3	72	**PPFRGiA2966**	686	1.8	29
29¾	60	3	66	**PPFRGiA2960**	649	1.6	27
29¾	54	2	60	**PPFRGiA2954**	568	1.5	23
29¾	48	2	54	**PPFRGiA2948**	531	1.3	21
29¾	42	2	48	**PPFRGiA2942**	476	1.2	19
29¾	36	2	42	**PPFRGiA2936**	440	1.0	17
29¾	30	2	36	**PPFRGiA2930**	404	0.8	15
29¾	24	2	30	**PPFRGiA2924**	369	0.7	12

C : Nombre de supports inclus.
D : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Métal
T	S	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans d'intimité en acrylique translucide (suite)

Panneau de modestie translucide rectangulaire (acrylique givré un côté, ¼" d'épaisseur).
Se fixe à une surface de travail à l'aide de supports en métal (inclus).
L'écran est prévu pour laisser un espace de 3" de chaque côté, mais peut être utilisé sur une surface plus longue qu'indiqué en « **D** ».



Dimensions				Code	Prix	Spec.	
A	B	C	D		Mel.	pi³	lb
13½	72	3	78	**PPUNGiA1372**	485	1.0	15
13½	66	3	72	**PPUNGiA1366**	468	0.9	14
13½	60	3	66	**PPUNGiA1360**	452	0.9	13
13½	54	2	60	**PPUNGiA1354**	391	0.8	11
13½	48	2	54	**PPUNGiA1348**	374	0.8	10
13½	42	2	48	**PPUNGiA1342**	338	0.6	9
13½	36	2	42	**PPUNGiA1336**	321	0.5	8
13½	30	2	36	**PPUNGiA1330**	303	0.4	7
13½	24	2	30	**PPUNGiA1324**	290	0.4	6

C : Nombre de supports inclus.
D : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Métal
T	S	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans d'intimité en laminé ou en tableau blanc lustré - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Écran laminé rectangulaire de 11⁄16" d'épaisseur. Se fixe au modestie inclus avec les tables partagées.
Peut recevoir la barre d'accrochage (**AC-ACBC**), le babillard (**AC-BTL**) et le panneau d'accrochage (**AC-ASASP**).
L'écran est visible de 15 ¼" H au-dessus de la surface et est prévu pour laisser un espace de 2 ½" à chaque extrémité de la surface.
Il est recommandé d'installer la canalisation (**WCMBC**) qui sert à la fois de raidisseur afin de rigidifier les écrans.



Dimensions			Code	Prix		Spec.	
A	B	C		Mél.	SBL	pi³	lb
18	67	72	**PPLM1867**	289	415	2.0	22
18	61	66	**PPLM1861**	276	396	1.9	21
18	55	60	**PPLM1855**	268	379	1.7	19
18	49	54	**PPLM1849**	256	363	1.6	17
18	43	48	**PPLM1843**	248	349	1.4	15
18	37	42	**PPLM1837**	238	331	1.3	13
18	31	36	**PPLM1831**	228	315	1.2	12

C : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Base		Métal
T	S	-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Base : Tableau blanc lustré **(SBL)** ou finis Take Off, voir p.109, section 4.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans d'intimité en verre - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Écran en verre, 6 mm d'épaisseur.
Se fixe au modestie inclus avec les tables partagées.
L'écran est visible de 15 ¼" H. au-dessus de la surface et est prévu pour laisser un espace de 2 ½" à chaque extrémité de la surface.
Il est recommandé d'installer la canalisation (**WCMBC**) qui sert à la fois de raidisseur afin de rigidifier les écrans.



Dimensions			Code	Prix	Spec.	
A	B	C		Verre	pi³	lb
ÉCRAN EN VERRE CLAIR						
18	67	72	**PPCLG1867**	298	2.0	26
18	61	66	**PPCLG1861**	289	1.9	24
18	55	60	**PPCLG1855**	278	1.7	22
18	49	54	**PPCLG1849**	270	1.6	20
18	43	48	**PPCLG1843**	258	1.4	17
ÉCRAN EN VERRE GIVRÉ 1 CÔTÉ						
18	67	72	**PPGiG1867**	499	2.0	26
18	61	66	**PPGiG1861**	478	1.9	24
18	55	60	**PPGiG1855**	440	1.7	22
18	49	54	**PPGiG1849**	426	1.6	20
18	43	48	**PPGiG1843**	413	1.4	17

C : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Métal
T	S	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écran d'intimité en tissu non-punaisable - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Écran rectangulaire de 11/16" d'épaisseur recouvert de tissu non-punaisable. Se fixe au modestie inclus avec les tables partagées.
Le chant du panneau laminé central est visible et le fini doit être spécifié.
Peut recevoir le panneau d'accrochage (**AC-ASASP**).
L'écran est visible de 15 1/4" H au-dessus de la surface et est prévu pour laisser un espace de 2 1/2" à chaque extrémité de la surface.
Il est recommandé d'installer la canalisation (**WCMBC**) qui sert à la fois de raidisseur afin de rigidifier les écrans.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B	C		COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
18	67	72	**PPFA1867**	499	529	564	587	632	2.0	22
18	61	66	**PPFA1861**	479	506	538	559	601	1.9	21
18	55	60	**PPFA1855**	461	486	515	534	571	1.7	19
18	49	54	**PPFA1849**	440	463	488	505	540	1.6	17
18	43	48	**PPFA1843**	415	435	459	474	504	1.4	15
18	37	42	**PPFA1837**	396	414	434	447	474	1.3	13
18	31	36	**PPFA1831**	370	385	401	413	437	1.2	12

C : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Chant		Tissu		Métal
T	S	-		-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Chant du laminé central : Spécifiez le fini : Blanc **(BW)**, Grès **(A)** ou Noir **(N)**.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écran d'intimité en babillard - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Babillard rectangulaire de 1" d'épaisseur en feutre brut fusain ou recouvert de tissu.
Se fixe au modestie inclus avec les tables partagées.
Le chant du panneau laminé central est visible et le fini doit être spécifié.
L'écran est visible de 15 ¼" H au-dessus de la surface et est prévu pour laisser un espace de 2 ½" à chaque extrémité de la surface.
Il est recommandé d'installer la canalisation (**WCMBC**) qui sert à la fois de raidisseur afin de rigidifier les écrans.



Dimensions			Code	Prix						Spec.	
A	B	C		Feutre	COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
18	67	72	**PPBTL1867**	520	668	697	732	756	800	2.0	22
18	61	66	**PPBTL1861**	494	633	662	692	713	756	1.9	21
18	55	60	**PPBTL1855**	471	599	625	653	672	711	1.7	19
18	49	54	**PPBTL1849**	444	565	588	612	629	665	1.6	17
18	43	48	**PPBTL1843**	415	524	544	568	583	613	1.4	15
18	37	42	**PPBTL1837**	390	490	508	527	542	568	1.3	13
18	31	36	**PPBTL1831**	359	448	464	480	492	516	1.2	12

C : Longueur de la surface qui accueille l'écran.

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Chant	Tissu	Métal
T	S	-	-	-	-

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Chant du laminé central : Spécifiez le fini : Blanc **(BW)**, Grès **(A)** ou Noir **(N)**.
Tissu : Spécifiez le code **(FF01)** pour le feutre ou vous référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.
Métal (supports) : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Barres d'accrochage

Barre d'accrochage murale – 4" H. Fini métal à spécifier.
Se fixe à toute surface verticale en laminé ou au mur à l'aide de vis, non incluses.
Conçu principalement pour s'installer sur un écran en laminé take Off (**PPOV, PPFR et PPLM,** voir section F).
Les extrémités de la barre sont fermées.



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	C		Prix	pi³	lb
4	65	66	**ACBC65**	236	0.5	7
4	59	60	**ACBC59**	223	0.4	6
4	53	54	**ACBC53**	212	0.4	5
4	47	48	**ACBC47**	201	0.3	5
4	41	42	**ACBC41**	190	0.3	4
4	35	36	**ACBC35**	172	0.2	4
4	29	30	**ACBC29**	162	0.2	3

C : Longueur de l'écran qu i accueille la barre d'accrochage.

S SPÉCIFIEZ

	Code		Métal
AC -		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Babillards pour écrans d'intimités en laminé

Babillard rectangulaire recouvert de tissu pour écran laminé 11/16" épaisseur.
S'installe à l'aide de Velcro® sur les écrans intimité laminés.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B	C		COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
71	9	72	**BTL7109**	172	181	186	192	201	0.9	9
65	9	67	**BTL6509**	166	173	180	186	195	0.8	8
59	9	61	**BTL5909**	160	168	173	179	189	0.7	7
53	9	55	**BTL5309**	149	156	163	169	177	0.6	7
47	9	49	**BTL4709**	146	153	160	166	174	0.6	6
41	9	43	**BTL4109**	144	151	156	163	172	0.5	5
35	9	37	**BTL3509**	141	148	153	160	169	0.4	4
29	9	31	**BTL2909**	141	148	152	159	169	0.4	4
23	9	24	**BTL2309**	140	146	151	156	168	0.3	3
17	9	18	**BTL1709**	138	145	150	155	166	0.2	2

C : Longueur de l'écran qui accueille le babillard.

S SPÉCIFIEZ

Code Tissu

AC - [ ] - [ ] **-3067**

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.

Écrans latéraux en métal

Écrans latéraux en métal de ⅛" d'épaisseur, fini à spécifier.
S'installe sur tous les types de tables partagées et même les tables de la série Take Off.
S'installe de façon fixe entre les surfaces ou au bout d'une surface. Il est recommandé d'utiliser le **DSMLR** ou **DSMLL** au bout des surfaces.
Option de rainures dans l'écran pour y accrocher des accessoires de métal. Longueur des rainures : 15 ½".



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	C		Prix	pi³	lb
ÉCRAN ÉGAL À L'AVANT DE LA SURFACE						
DROIT						
15¼	26	60¼	**DSMLR1526**	119	1.1	13
15¼	20	48¼	**DSMLR1520**	100	1.0	10
GAUCHE						
15¼	26	60¼	**DSMLL1526**	119	1.1	13
15¼	20	48¼	**DSMLL1520**	100	1.0	10
ÉCRAN EXCÉDANT DE 6" L'AVANT DE LA SURFACE						
DROIT						
15¼	32	60¼	**DSMLAR1532**	138	1.4	16
15¼	26	48¼	**DSMLAR1526**	120	1.1	13
GAUCHE						
15¼	32	60¼	**DSMLAL1532**	138	1.4	16
15¼	26	48¼	**DSMLAL1526**	120	1.1	13



C : Profondeur de la table partagée



Option rainures



S SPÉCIFIEZ **O OPTION**

	Série		Code		Métal		Rainures
T	S	-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.
O Rainures : Option de rainures dans l'écran **(OO)**, offerte sans frais.

Écrans latéraux en tissu - non punaisable

Écrans latéraux en tissu non-punaisable de 7/16" d'épaisseur.
Les 2 côtés de l'écran sont finis avec le même tissu. (fini métal à spécifier pour la structure de l'écran)
S'installe sur tous les types de tables partagées et même les tables de la série Take Off.
S'installe de façon fixe entre les surfaces ou au bout d'une surface. Il est recommandé d'utiliser le **DSFAR** ou **DSFAL** au bout des surfaces.



Dimensions			Code	Prix					Spec.	
A	B	C		COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
ÉCRAN ÉGAL À L'AVANT DE LA SURFACE										
DROIT										
15¼	26	60¼	**DSFAR1526**	321	335	350	359	378	1.1	14
15¼	20	48¼	**DSFAR1520**	282	294	307	314	330	1.0	11
GAUCHE										
15¼	26	60¼	**DSFAL1526**	321	335	350	359	378	1.1	14
15¼	20	48¼	**DSFAL1520**	282	294	307	314	330	1.0	11



ÉCRAN EXCÉDANT DE 6" L'AVANT DE LA SURFACE										
DROIT										
15¼	32	60¼	**DSFAAR1532**	365	379	398	412	438	1.4	17
15¼	26	48¼	**DSFAAR1526**	321	335	350	359	378	1.1	14
GAUCHE										
15¼	32	60¼	**DSFAAL1532**	365	379	398	412	438	1.4	17
15¼	26	48¼	**DSFAAL1526**	321	335	350	359	378	1.1	14

C : Profondeur de la table partagée



S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Tissu		Métal
T	S	-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Se référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Écrans latéraux en babillard

Écrans latéraux en babillard de 11/16" d'épaisseur.
Les 2 côtés de l'écran sont finis avec le même feutre brut fusain ou le même tissu. (fini métal à spécifier pour la structure de l'écran).
S'installe sur tous les types de tables partagées et même les tables de la série Take Off.
S'installe de façon fixe entre les surfaces ou au bout d'une surface. Il est recommandé d'utiliser le **DSBTLR** ou **DSBTLL** au bout des surfaces.





Dimensions			Code	Prix						Spec.	
A	B	C		Feutre	COM Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	pi³	lb
ÉCRAN ÉGAL À L'AVANT DE LA SURFACE											
DROIT											
15¼	26	60¼	**DSBTLR1526**	295	376	390	404	414	434	1.1	14
15¼	20	48¼	**DSBTLR1520**	252	328	337	350	356	373	1.0	11
GAUCHE											
15¼	26	60¼	**DSBTLL1526**	295	376	390	404	414	434	1.1	14
15¼	20	48¼	**DSBTLL1520**	252	328	337	350	356	373	1.0	11
ÉCRAN EXCÉDANT DE 6" L'AVANT DE LA SURFACE											
DROIT											
15¼	26	60¼	**DSBTLAR1532**	338	432	448	467	479	504	1.4	17
15¼	20	48¼	**DSBTLAR1526**	295	376	390	404	414	434	1.1	14
GAUCHE											
15¼	26	60¼	**DSBTLAL1532**	338	432	448	467	479	504	1.4	17
15¼	20	48¼	**DSBTLAL1526**	295	376	390	404	414	434	1.1	14

C : Profondeur de la table partagée



S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Tissu		Métal
T	S	-		-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Tissu : Spécifiez le code **(FF01)** pour le feutre ou vous référer aux échantillons de tissus de panneaux Artopex en vigueur.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Profilés pour tables partagées 1 côté - ouvertes ou avec porte

Profilé pour restreindre l'espace si aucun écran d'intimité n'est installé. Se fixe au dos de métal.
Fini métal à spécifier.



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	à utiliser avec surface		Prix	pi³	lb
1	67	72"	**HC67BCOD**	91	1.8	0.5
1	61	66"	**HC61BCOD**	87	1.6	0.5
1	55	60"	**HC55BCOD**	84	1.5	0.4
1	49	54"	**HC49BCOD**	80	1.3	0.4
1	43	48"	**HC43BCOD**	77	1.2	0.3
1	37	42"	**HC37BCOD**	74	1.0	0.3
1	31	36"	**HC31BCOD**	70	0.8	0.2

S SPÉCIFIEZ

	Série	Code	Métal
T	S	-	-

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Profilé central amovible pour tables partagées ouvertes

Profilé pour restreindre l'espace entre les tables partagées ouvertes (**BCO**).
Une fois installé, un espace de chaque côté du profilé permet encore le passage aisé des fils.
Fini métal à spécifier.





Dimensions			Code		Spec.	
A	B	à utiliser avec surface		Prix	pi³	lb
2	67	72"	**HC67BCO**	87	0.3	3
2	61	66"	**HC61BCO**	82	0.3	3
2	55	60"	**HC55BCO**	79	0.3	3
2	49	54"	**HC49BCO**	77	0.2	2
2	43	48"	**HC43BCO**	74	0.2	2
2	37	42"	**HC37BCO**	70	0.2	2
2	31	36"	**HC31BCO**	66	0.2	2

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Métal
T	S	-		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Profilé central pour tables partagées avec portes

Profilé pour cacher l'espace entre les portes des tables partagées (**BCD**).
Fini métal à spécifier.



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	à utiliser avec surface		Prix	pi³	lb
1	67	72"	**HC67BCD**	113	1.0	4
1	61	66"	**HC61BCD**	110	0.9	4
1	55	60"	**HC55BCD**	107	0.8	3
1	49	54"	**HC49BCD**	105	0.7	3
1	43	48"	**HC43BCD**	101	0.6	3
1	37	42"	**HC37BCD**	99	0.6	2
1	31	36"	**HC31BCD**	97	0.5	2

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Métal
T	S	-		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Panneau d'accrochage

Panneau en métal avec 3 niveaux d'accrochage.
Se fixe à un écran laminé de 11⁄16" d'épaisseur.
Peut recevoir des accessoires papeterie d'Artopex, en métal ou en plastique, voir la liste de prix Accessoires.



Dimensions		Code		Spec.	
A	B		Prix	pi³	lb
10	17	**ASASP**	68	0.3	3

S SPÉCIFIEZ

	Code		Métal
AC -		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Contenant à papeterie - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Accessoires de métal pour petite papeterie ; crayons, efface, ciseaux etc
S'installe sous les surfaces, vis-à-vis l'espace entre les surfaces des tables partagées ouvertes ou avec portes. Fini à spécifier.



Dimensions			Code		Spec.	
A	**B**	**C**		**Prix**	**pi³**	**lb**
9	3	¾	**BCPAP**	38	0.3	1

S SPÉCIFIEZ

	Code		Métal
AC -		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Tableau d'écriture

Tableau d'écriture magnétique en métal (émail lustré blanc).
S'installe sur un écran intimité laminé de 11/16" d'épaisseur, voir section F.
Un auget permet de déposer les marqueurs.



Dimensions		Code		Spec.	
A	B		Prix	pi³	lb
10	17	**AC-ASWBA**	64	0.3	3

ATTENTION :
Utiliser seulement des marqueurs effaçables à sec.

Tablette de coin

Tablette de coin pour l'utilisation d'un clavier ou mécanisme de porte-clavier dans une configuration à 90°.
S'installe aux surfaces adjacentes à l'aide de plaques de jonction incluses.





				L Lima 1"		M Mike 1 ½"				
Dimensions				Prix		Prix		Spec.		
A	B	C	Code	Mél.	Strat.	Mél.	Strat.	pi³	lb (L)	lb (M)
14	14	20	**JC1414**	101	130	112	141	0.2	2	4

S SPÉCIFIEZ

	Série		Code		Surface		Chant
T		-		-		/	

S **Série :** L ou M voir spécifications p.58.
Code : Consultez la liste ci-dessus.
Surface : Finis Take Off, voir p.108, section 1.
Chant : Finis Take Off, voir p.108, section 2.

Raidisseurs

Raidisseur en métal, fini fusain.
Les raidisseurs sont suggérés pour les tables de 54" et plus.
Quincaillerie d'installation incluse.



	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Pour surface de 72" et plus	**AC-RSTF64**	104	0.5	2
Pour surface de 60"	**AC-RSTF52**	87	0.5	2
Pour surface de 54"	**AC-RSTF46**	80	0.5	2

Plaques de jonction

Plaques de jonction en métal, fini noir.
Utilisées pour joindre 2 surfaces côte-à-côte.



	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Paquet de 2 plaques	**AC-FJP2**	22	0.1	0.6

Composantes électriques

Composantes électriques

canalisations et support de prises G02
système électrique - 1 côté G04
support pour filage pour système électrique - 1 côté G05
système électrique - 2 côtés G06
canalisations pour tables partagées G07
prises, interconnecteurs, raccord et attache G08
raccord d'alimentation de sol ou de mur et raccord d'alimentation de plafond G09
couvert de boîte de jonction raccord E2-EC18 G10
colonnettes G11

Canalisations

Canalisation en métal, fini argent.
S'installe sous une surface de travail à l'aide de vis.
Permet le passage du câblage électrique et de communication. Accès au câblage par les extrémités et les côtés.
Peut recevoir les composantes du système électrique 1 circuit (voir liste de prix Accessoires).
32" et plus : 4 ouvertures de chaque côté. 26" et moins : 2 ouvertures de chaque côté.
Les ouvertures peuvent recevoir des prises mobiles (**AC-ECM, AC-ECMK**) ou des plaques de télécommunication (**AC-ERF, E2-ERD**).
Dimensions des ouvertures: 2 ½" L x 1 ⅜" H.



Dimensions			Code			Spec.	
A	B	C	à utiliser avec surface		Prix	pi³	lb
4¼	68	3¾	78" ou 84"	**WCMC046804**	169	1.0	6
4¼	62	3¾	72"	**WCMC046204**	160	0.9	5
4¼	56	3¾	66"	**WCMC045604**	152	0.8	5
4¼	50	3¾	60"	**WCMC045004**	144	0.7	5
4¼	44	3¾	54"	**WCMC044404**	137	0.6	4
4¼	38	3¾	48"	**WCMC043804**	131	0.5	4
4¼	32	3¾	42"	**WCMC043204**	123	0.5	3
4¼	26	3¾	36"	**WCMC042604**	116	0.4	2
4¼	20	3¾	30"	**WCMC042004**	106	0.3	2

S SPÉCIFIEZ

Code

AC - [ ] **- 3090**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.

Support de prises

Support de métal, fini noir.
S'installe sur le dessus du modestie des tables partagées.
Peut recevoir des prises mobiles (**AC-ECM, AC-ECMK**) ou une plaque de télécommunication (**E2-ERD**).
Dimension de l'ouverture 2 ½" x 1 ⅜".



Code		Spec.	
	Prix	pi³	lb
E2-EDS	26	0.1	1

Système électrique - 1 côté

Système électrique 4 circuits comprenant 1 harnais électrique avec support et 1 façade en métal, fini argent.
S'installe sous une surface adossé à un mur ou sous une table avec modestie, à l'aide de vis.
Peut recevoir les composantes du système électrique 4 circuits et un support pour filage.
28" et plus : 2 espaces pour prise double et 2 ouvertures.
22" : 1 espace pour prise double et 2 ouvertures.
16" : 1 espace pour prise double.
Les ouvertures peuvent recevoir des plaques de finition et télécommunications. Dimensions des ouvertures 2 ½" L x 1 ⅜" H.
Prises doubles non-incluses, à comander séparément, voir p.G08.
Pour déterminer la longueur du système sous une table déposée multi-niveaux, voir p.103





28" et +



22"



16"

Dimensions					Code		Spec.	
A	B	C	H	à utiliser avec surface		Prix	pi³	lb
2½	58	5	14½	72" à 84"	**WCMA58**	314	0.9	10
2½	52	5	14½	66"	**WCMA52**	311	0.8	9
2½	46	5	14½	60"	**WCMA46**	307	0.7	9
2½	40	5	14½	54"	**WCMA40**	301	0.6	8
2½	34	5	14½	48"	**WCMA34**	298	0.5	8
2½	28	5	14½	42"	**WCMA28**	296	0.4	7
2½	22	5	8½	36"	**WCMA22**	281	0.3	6
2½	16	5	8½	30"	**WCMA16**	278	0.2	5

H : Longueur du harnais inclus.

S SPÉCIFIEZ

Code

AC - [ ] **- 3090**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.

Supports pour filage pour système électrique - 1 côté

Support pour filage en métal, fini argent.
S'installe sur la façade du système électrique 1 côté de même longueur (aucune quincaillerie nécessaire).
Permet la gestion des fils qui sont branchés dans les prises.



Dimensions		Code		Spec.	
A	B		Prix	pi³	lb
2	58	**WCMAS58**	44	0.2	2
2	52	**WCMAS52**	43	0.2	2
2	46	**WCMAS46**	42	0.2	2
2	40	**WCMAS40**	42	0.1	2
2	34	**WCMAS34**	41	0.1	2
2	28	**WCMAS28**	40	0.1	1
2	22	**WCMAS22**	39	0.1	1
2	16	**WCMAS16**	39	0.1	1

S SPÉCIFIEZ

Code

AC - [ ] **- 3090**

S Code : Consultez la liste ci-dessus.

Système électrique - 2 côtés

Système électrique 4 circuits comprenant 1 harnais électrique avec support et 2 façades en métal, fini à spécifier.
Le système de distribution est déposé et vissé sur le modestie.
Peut recevoir les composantes du système électrique 4 circuits.
22" : 2 espaces pour prise double de chaque côté.
16" : 1 espace pour prise double de chaque côté.
Prises doubles non-incluses, à commander séparément.



Dimensions					Code		Spec.	
A	**B**	**C**	**D**	À utiliser avec table		**Prix**	**pi³**	**lb**
2½	21½	2½	15½	48" à 72"	**WCMBB22**	351	0.4	5
2½	15½	2½	9½	36" et 42"	**WCMBB16**	330	0.4	3

D : Longueur du harnais inclus.

S SPÉCIFIEZ

	Code		Métal
AC -		-	

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Canalisations pour tables partagées

Canalisation en métal, fini à spécifier.
La canalisation est déposée et vissée sur le modestie. Elle sert à la fois de raidisseur lorsqu'un écran est installé sur le modestie.
Permet la gestion du câblage électrique et de communication. Accès facile au câblage.



Dimensions		Code			Spec.	
A	**B**	À utiliser avec surface		**Prix**	**pi³**	**lb**
3½	66	72"	**WCMBC66**	109	0.5	5
3½	60	66"	**WCMBC60**	105	0.5	4
3½	54	60"	**WCMBC54**	101	0.4	4
3½	48	54"	**WCMBC48**	98	0.4	3
3½	42	48"	**WCMBC42**	96	0.3	3
3½	36	42"	**WCMBC36**	92	0.3	2
3½	30	36"	**WCMBC30**	89	0.3	2

S SPÉCIFIEZ

	Code		Métal
AC -		-	

S **Code :** Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Prises

Prise de courant double et / ou USB. Fixée au harnais de distribution par un système de loquet à ressort.
Pour une protection contre les variations de tension induites, **le circuit #4 est un circuit isolé** muni d'un neutre et d'une mise à la terre qui lui sont exclusifs.



	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Prise double pour circuit #1	**E2-ER1**	26	0.2	1
Prise double pour circuit #2	**E2-ER2**	26	0.2	1
Prise double pour circuit #3	**E2-ER3**	26	0.2	1
Prise double pour circuit #4	**E2-ER4**	26	0.2	1
Prise USB rechargeable pour circuit #1	**E2-USB**	243	0.2	1

Interconnecteurs

Câble pour relier deux systèmes de distribution électrique 4 circuits.
Muni, à chaque extrémité, d'un bloc terminal mâle pour 8 fils répartis dans un conduit flexible blindé.
Pour déterminer la longueur requise voir les explications aux p.99 à 102.



	Code		Spec.	
Longueur réelle		Prix	pi³	lb
82½	**E2-EJT82**	292	0.1	4
76½	**E2-EJT76**	289	0.1	4
70½	**E2-EJT70**	279	0.1	4
64¼	**E2-EJT64**	253	0.1	3
58	**E2-EJT58**	248	0.1	3
52	**E2-EJT52**	243	0.1	3
47	**E2-EJT47**	240	0.1	2
35	**E2-EJT35**	224	0.1	2
21½	**E2-EJT21**	207	0.1	1
18½	**E2-EJT18**	201	0.1	1

Raccord

Raccord « i » pour raccorder 2 interconnecteurs bout-à-bout ou un raccord de plafond avec embout mâle.



	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Raccord « i »	**IE-I**	65	0.1	1

Attache pour interconnecteur

Attache en métal, fini acier galvanisé. Paquet de 5 attaches.
Permet de fixer les câbles (interconnecteurs) sous une surface à l'aide de vis.

	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Paquet de 5	**E2-EJB5**	68	0.1	1

Raccord d'alimentation de sol ou de mur

Raccord d'alimentation de sol ou de mur utilisé pour distribuer le courant à partir du boîtier de jonction aux harnais de distribution.
Muni d'une fiche mâle à brancher sur un harnais de distribution.



	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Longueur 60"	**AC-ECJO**	192	0.1	3

Raccord d'alimentation de plafond

Le raccord d'alimentation de plafond est un conduit flexible blindé.
Le raccord **E2-EC15** doit être raccordé sur place par un électricien conformément au code du bâtiment.
Il se branche au bloc terminal d'un harnais de distribution.
Le raccord **E2-EC18** peut être raccordé à la prise d'alimentation lors d'un réaménagement par l'utilisateur.



E2-EC15
Raccord pour branchement dans le boîtier d'alimentation

	Code		Spec.	
		Prix	pi³	lb
Longueur 180" (15')	**E2-EC15**	234	0.6	3
Longueur 216" (18')	**E2-EC18**	412	0.7	4



E2-EC18
Raccord pour branchement dans la prise d'alimentation

Couvert de boîte de jonction raccord E2-EC18

Couvert de boîte de jonction pour raccord de plafond permettant facilement le branchement / débranchement.
La boîte (non incluse) peut être installée au mur (à 20" H. approx.) ou au plafond, près de l'extrémité de la colonette d'alimentation.
Doit être raccordée sur place par un électricien conformément au code du bâtiment.
Par la suite, il est possible d'y brancher le raccord de plafond de type **E2-EC18**.



Code		Spec.	
	Prix	pi³	lb
E2-ECWD	276	0.1	1

Colonnette au-dessus de la surface - pour tables partagées ouvertes ou avec portes

Colonnette pour raccord d'alimentation de la surface au plafond. (8' H. ou 12' H.)
Elle est munie d'un diviseur amovible en PVC qui permet de garder séparément le raccord de plafond et le câblage de communication.
Collets de finition est blanc et inclus.
Raccord d'alimentation à commander séparément.



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	C		Prix	pi³	lb
2	2¼	144	**A5-EPBC144**	396	0.7	12
2	2¼	96	**A5-EPBC96**	366	0.4	8



Colonnette installée à l'extrémité des tables.



Colonnette installée au centre des tables.

S SPÉCIFIEZ

Code - Métal

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Colonnette pour tables partagées fermées avec pattes de métal

Colonnette pour raccord d'alimentation au plafond (10' H.)
Embout de canalisation spécial et collets de finition inclus.
Raccord d'alimentation à commander séparément.
Disponible en format (tube) 2" x 3".
La colonnette est pourvue d'un séparateur métallique sur toute la longueur.



Dimensions			Code		Spec.	
A	B	C		Prix	pi³	lb
2	3	120	**A5-EPB23**	368	0.8	8

S SPÉCIFIEZ

Code - Métal

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Colonnette pour crédence ou tables partagées 1 côté (pattes pleines)

COLONNETTE



Crédence avec passe-fils

Dimensions			Code		Spec.	
A	B	C		Prix	pi³	lb
2	3	120	**A5-EPEU23**	319	0.8	8
2	2	120	**A5-EPEU22**	291	0.8	7



Table partagée 1 côté avec patte pleine et option de passe-fils

S SPÉCIFIEZ

Code - Métal

S Code : Consultez la liste ci-dessus.
Métal : Finis Take Off, voir p.109, section 5.

Résumé des mises à jour

Résumé des mises à jour

20 juin 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 5% (quelques exceptions).
			Changement dans les choix de couleurs de laminés et de métal.
			Les codes de multiprises UC et EC ont changé pour UN et EN.
107	Informations générales	Poignées	Ajout de nouvelles poignées blanches.
C52	Huches et sur-meubles	Supports d'accrochage mural pour babillard de huche	Changement de code.
F11	Écrans et compléments	Babillards pour écrans d'intimités	Changement de code.

24 janvier 2022

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 6% (quelques exceptions).
F22	Écrans et compléments	Raidisseurs	Changement de dessins.

01 décembre 2021

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Les cadres d'alluminium traditionnels ont été discontinués.

20 septembre 2021

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Ajustement des grades et des prix pour les coussins.

28 juin 2021

PAGES	SECTION	PRODUIT	MODIFICATION
			Augmentation générale des prix de 6%.

L’art de concevoir,
de fabriquer, de conseiller,
d’aménager et de servir -
distingue la manière Artopex

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada J2J 1A7
T 1 800 378 0189