Fiche de composante



AX - Bras ajustable avec appuie-bras multi-axe

Type

Bras ajustable en T avec appuie-bras (uréthane) multi-axe, pour chaise multi-tâche.



Description

- >>> Bras fait en nylon.
- >>> Fixation en acier avec appuie-bras en T (en uréthane).
- >>> Fermeté (appui-bras) : moyenne (3/5).
- » Ajustement avant-arrière (appuie-bras) sur 2" (50 mm).
- » Ajustement latéral (appuie-bras) sur 1½" (38 mm).
- » Ajustement en hauteur sur 3" (75 mm).
- » Ajustement en largeur sur 3" (75 mm).
- >>> Facile à retirer.



Procédure d'ajustement

- » Dévissez la poignée sous le siège et ajustez à la position désirée (largeur).Vissez la poignée en tenant en place le bras.
- >>> Tout en utilisant le bouton extérieur, glissez le bras verticalement jusqu'à la hauteur désirée. Il est recommandé que vos bras forment un angle de 90° avec la surface de travail.
- >> Tout en utilisant le bouton intérieur, placez l'appuie-bras près de votre corps, à la position désirée.

Offert avec les chaises:

- >> Bodyfit
- >> Wingo
- >> Dotcom
- >> Loveflex
- >> Lovepop



Siège social 800, rue Vadnais Granby, Québec J2J 1A7 CANADA Téléphone : (450) 378-0189

1 800 363-3040 Télécopieur : (450) 378-9712

artopex.com