
Métal

Classeur



Guide de désassemblage de produit

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Caisse	1	Acier
2	Tiroir fixe	3	Acier
3	Devant fixe	3	Acier
4	Vis mécanique	16	Acier
5	Poignée	4	Aluminium
6	Porte carte	4	PVC
7	Carte blanche	4	Carton
8	Glissière	4	Acier
9	Barre de suspension	5	Acier
10	Fausse tablette	1	Acier
11	Rivet	2	Acier
12	Tiroir	1	Acier
13	Porte battante	1	Acier
14	Glissière droite de porte battante	1	Acier galvanisé
15	Glissière gauche de porte battante	1	Acier galvanisé
16	Crochet de retenue gauche	1	Acier
17	Crochet de retenue droit	1	Acier
18	Patin de nylon	2	Nylon
19	Guide	2	PVC
20	Serrure centrale classeur	1	Acier
21	Crochet de serrure	1	Acier
22	Arrêt de serrure	1	Acier
23	Tige interlock tiroir	2	Acier
24	Tige interlock tiroir fausse tablette	1	Acier
25	Niveleur	4	Acier

INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE

1. TIROIRS

- -Ouvrir les tiroirs complètement (2) et décrocher les tiroirs des glissières (8).
- -Retirer les façades (3-13) et les poignées en aluminium (5).
- -Retirer les barres de suspension (9).
- -Retirer les crochets (17), les patins (18) et les guides (19).

2. CAISSE

- -Retirer les glissières (8-14).
- -Retirer la serrure et la tige interlock (20-21-22-23-24).
- -Retirer les niveleurs (25).

