


Fiche de produit

EXPO est un système unique de cloison suspendue. Les panneaux relié ensemble glissent sans effort lors de l'ouverture et de la fermeture. EXPO met tout en beauté fermé comme ouvert, en laissant un sol sans rail. C'est un système de pointe qui fournit une séparation fiable lorsque vous en avez besoin et ne laisse aucune trace lorsque vous n'en avez pas besoin.





Verre et panneaux :

Verre simple

Épaisseur du verre : ½ po

Verre trempé, laminé, extra clair et verre

de spécialité

Profil:

Poutre porteuse nécessaire Panneaux sans cadre avec joint appliqué en

bas et sur les côtés Hauteur maximale de 10 pi

Aluminium

Tolérance :

Aucune

--

Propriétés acoustiques :


Plage d'indice CTS avec assemblage à verre simple (estimation) : 30 - 34

--

Délais d'exécution :

6 à 8 semaines avec profil anodisé clair sur système standard

8 à 10 semaines avec système personnalisé



Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.





Declare.









Finis






Bronze



Bronze



Champagne



Bronze Clair anodisé



Clair anodisé



Noir Mat peinture-poudre



Charbon



Gris



Champagne



Blanc Mat peinture-poudre



Peinture-poudre sur mesure

